

# MÉDICO CLÍNICO GERAL

## Leia atentamente as instruções abaixo

### 1. PROVA E FOLHA DE RESPOSTAS

- Além deste Caderno de Prova, contendo 50 (cinquenta) questões objetivas, você receberá do Fiscal de Sala:
- 01 (uma) Folha de Respostas destinada às respostas das questões objetivas. Confira se seus dados estão corretos.

### 2. TEMPO

- 03 (três) horas é o tempo disponível para realização da prova, já incluído o tempo para marcação da Folha de Respostas da prova objetiva;
- **01 (uma) hora** após o início da prova é possível, retirar-se da sala levando o caderno de prova;

### 3. INFORMAÇÕES GERAIS

- As questões objetivas têm 05 (cinco) alternativas de resposta (A, B, C, D, E) e somente **uma** delas está correta;
- Verifique se seu caderno está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, informe imediatamente o Fiscal da Sala, para que sejam tomadas as devidas providências;
- Confira seus dados pessoais na Folha de Respostas, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade e leia atentamente as instruções para preenchimento;
- O preenchimento das respostas da prova objetiva é de sua responsabilidade e não será permitida a troca de Folha de Respostas em caso de erro de marcação pelo candidato;

- Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.

- Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na Folha de Respostas da prova objetiva, não sendo permitido anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o caderno de prova;

- Ao se retirar, entregue a Folha de Respostas preenchida e assinada ao Fiscal de Sala.

#### SERÁ ELIMINADO do presente certame o candidato que:

- a) for surpreendido, durante as provas, em qualquer tipo de comunicação com outro candidato;
- b) portar ou usar, qualquer tipo de aparelho eletrônico (calculadoras, bips/pagers, câmeras fotográficas, filmadoras, telefones celulares, smartphones, tablets, relógios, walkmans, MP3 players, fones de ouvido, agendas eletrônicas, notebooks, palmtops ou qualquer outro tipo de computador portátil, receptores ou gravadores) seja na sala de prova, sanitários, pátios ou qualquer outra dependência do local de prova;
- c) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou a Folha de Respostas;
- d) se recusar a entregar a Folha de Respostas, quando terminar o tempo estabelecido;
- e) não assinar a Lista de Presença e/ou a Folha de Respostas.

**LÍNGUA PORTUGUESA**

**TEXTO**

**Leia o texto a seguir para responder às questões de 1 a 6.**

**Votos para o Ano-Novo**

Os cronistas mais organizados costumam escolher, no fim de ano, os dez melhores, os dez maiores, os dez mais isto ou aquilo do ano que passou. Essas escolhas públicas não têm o encanto das escolhas particulares, feitas em uma pequena roda, em que se costuma decidir, depois de severos debates, qual foi o maior “fora”, o pior vexame, o melhor golpe do baú, o maior chato do ano, a mais bela dor de cotovelo, o mais louvável infarto do miocárdio, o *party* mais fracassado, a cena mais ridícula, o marido mais manso etc. Note-se que para a escolha deste último deve-se levar em conta que há muitos cavalheiros que não podem ser aceitos no páreo, devem ser considerados *hors-concours*. É preciso incentivar os valores novos.

Depois desse salutar exercício, proponho que cada pessoa faça um exame de consciência e pergunte a si mesma com que direito se arvora em juiz dos outros. Pense nos seus próprios pecados, nos seus próprios ridículos. Procure ver a si mesmo como se fosse alguém a quem quisesse ridicularizar. Como seria fácil! Quem sabe que a virtude de que você mais se envaidece é menos uma virtude do que medo da polícia, ou, mais comumente, do ridículo?

Dizem que o crime não compensa. E a virtude, compensará? Espero que sim, mas talvez só no outro mundo. Neste aqui não sei; mas conheço pessoas virtuosas que me parecem tão azedas, tão infelizes, tão entediadas, tão sem graça com a própria virtude que dão vontade da gente dizer:

— Está muito bem, nossa amizade, você é formidável. Mas assim também enjoa. Peque pelo menos uma vezinha, sim? É bom para relaxar.

Raul de Leoni sonhava com... “um cristianismo ideal, que não existe, onde a virtude não precisasse ser triste, onde a tristeza fosse um pecado venial...”.

Acho que a pessoa querer buscar a felicidade em pecados e sujeiras só não é um erro quando a pessoa tem mesmo muita vocação para

essas coisas. Mas isso é raríssimo. A maior parte dos sujos tem uma inveja secreta e imensa dos honrados, dos limpos. Sofre com isto. Sofre tanto quanto os que vivem além do gabarito da própria virtude.

Desejo a todos, no Ano-Novo, muitas virtudes e boas ações e alguns pecados agradáveis, excitantes, discretos, e, principalmente, bem-sucedidos.

BRAGA, R. Votos para o Ano-Novo. In: BRAGA, R. *As boas coisas da vida*. Rio de Janeiro: Record, 1989, p. 185-187. Disponível em <<https://cronicabrasileira.org.br/cronicas/14877/voto-s-para-o-ano-novo>>.

**QUESTÃO 01**

A ideia expressa pelo narrador no penúltimo parágrafo do texto é a de que:

- (A) a virtude causa apenas felicidade e os pecados, tristeza.
- (B) as pessoas virtuosas dificilmente sofrem por suas escolhas.
- (C) os honrados sofrem mais por inveja dos “sujos” do que por estarem além do gabarito de própria virtude.
- (D) em alguma medida, pecados e virtudes causam sofrimento.
- (E) as virtudes são prova de que o crime não compensa.

**QUESTÃO 02**

A palavra “*venial*”, empregada no texto – “*onde a tristeza fosse um pecado venial...*” –, tem seu significado relacionado ao substantivo “*vênia*”. De forma análoga, verifica-se um par adjetivo-substantivo, de significados relacionados entre si, apenas em:

- (A) cordial – cordel.
- (B) metal – meta.
- (C) passional – passo.
- (D) abissal – abismo.
- (E) virtual – virtude.

**QUESTÃO 03**

Em “*Peque pelo menos uma vezinha, sim?*”, a palavra “vezinha” apresenta:

- (A) um sufixo que indica o grau aumentativo.
- (B) um sufixo que indica o grau diminutivo.
- (C) um prefixo que indica o grau aumentativo.
- (D) um prefixo que indica o grau diminutivo.
- (E) uma vogal temática que indica o gênero feminino.

**QUESTÃO 04**

Em “*pergunte a si mesma com que direito se arvora em juiz dos outros*”, a palavra “*que*” atua como pronome relativo. Esse vocábulo é substituído corretamente por outra palavra ou expressão de mesma função, de modo a preservar o sentido original da sentença, apenas em:

- (A) pergunte a si mesma *o qual* direito se arvora em juiz dos outros.
- (B) pergunte a si mesma com *cujo* direito se arvora em juiz dos outros
- (C) pergunte a si mesma *no qual* direito se arvora em juiz dos outros.
- (D) pergunte a si mesma com *qual* direito se arvora em juiz dos outros.
- (E) pergunte a si mesma com *quantos* direito se arvora em juiz dos outros.

**QUESTÃO 05**

A relação de concordância verbal na sentença “*É preciso incentivar os valores novos*” é a mesma que ocorre em:

- (A) Comer alimentos gordurosos todos os dias não é bom para a saúde.
- (B) Houve muitos problemas sem solução naquele ano.
- (C) As estrelas se fazem visíveis no escuro da noite.
- (D) Domingos costumam passar devagar.
- (E) Já faz catorze anos que concluí o ensino fundamental.

**QUESTÃO 06**

Uma palavra composta por elementos das mesmas classes gramaticais, e na mesma ordem, daqueles que formam “*bem-sucedidos*”, termo que ocorre no texto, é:

- (A) beija-flor.
- (B) pré-vestibular.
- (C) mal-educado.
- (D) manga-espada.
- (E) corre-corre.

**QUESTÃO 07**

Nas sentenças a seguir, o único caso em que ocorre crase e que, portanto, requer o emprego do acento grave na palavra “a” está em:

- (A) Disse que a essa altura não fará qualquer coisa para ajudá-la.
- (B) O padeiro mandou lembranças a todos da antiga padaria.
- (C) As pessoas responderam a cada um dos formulários de forma sigilosa.
- (D) A biblioteca liberou o acesso da população a livros em língua inglesa.
- (E) Os analistas enviaram os resultados da pesquisa a instituição.

**QUESTÃO 08**

A única sentença cujo verbo apresenta apenas um complemento, sendo este classificado como objeto direto, é:

- (A) O Natal perdera a magia depois do falecimento da matriarca da família.
- (B) Perguntou-se, por um instante, sobre o que sentia.
- (C) Cobrou da funcionária um posicionamento a respeito de suas faltas.
- (D) A menina comparava com frequência a mãe à madrasta.
- (E) Ela rompeu com sua velha amiga.

**QUESTÃO 09**

Assinale a alternativa que apresenta a associação correta entre as sentenças a seguir e a respectiva justificativa para o uso da próclise em cada uma delas. Não é necessário usar todas as justificativas.

- I. Não o comunicaram que a inscrição do vestibular havia sido prorrogada.  
 II. Os colegas o tinham avisado.  
 III. Alguém me disse que a vida era bonita.

- (1) **presença de palavra atrativa;**  
 (2) **forma verbal principal no particípio;**  
 (3) **forma verbal principal no futuro do pretérito.**

- (A) I. (1); II. (3); III. (1).  
 (B) I. (1); II. (2); III. (1).  
 (C) I. (2); II. (1); III. (3).  
 (D) I. (2); II. (3); III. (1).  
 (E) I. (1); II. (2); III. (3).

**QUESTÃO 10**

Em todas as sentenças dadas a seguir, o verbo entre parênteses está empregado corretamente, exceto em:

- (A) As meninas se dispuseram a fazer suas tarefas em troca de chicletes. (*dispor*)  
 (B) Se ele não se contivesse, perderia tudo o que conquistara. (*conter*)  
 (C) Ele se contradirá na primeira oportunidade que tiver. (*contradizer*)  
 (D) Esperávamos que o diretor intervisse na discussão dos alunos. (*intervir*)  
 (E) A cartomante previu que o casal se separaria. (*prever*)

**MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO****QUESTÃO 11**

Jussara foi em uma loja de conveniência e fez uma compra de um total de R\$ 47,30 e pagou com uma nota de R\$ 100,00. Marli, uma operadora de caixa, disse que não teria o troco exato e ao olhar o seu caixa percebeu que teria cédulas de R\$ 10,00 e R\$ 20,00, além de moedas de R\$ 0,10, R\$ 0,50 e de R\$ 1,00. Marli decide dar o troco de uma forma que, além de não dar o troco errado, garanta manter em seu caixa o maior número possível de cédulas e moedas de valores menores, pois assim seu caixa fica flexível o suficiente para não ficar sem troco para os próximos clientes. Portanto, seguindo essa lógica de dar o mínimo de cédulas e moedas menores, como Marli deu o troco?

- (A) 2 cédulas de R\$ 20,00 + 1 cédula de R\$ 10,00 + 27 moedas de R\$0,10  
 (B) 2 cédulas de R\$ 20,00 + 1 cédula de R\$ 10,00 + 5 moedas de R\$ 0,50 + 2 moedas de R\$ 0,10  
 (C) 3 cédulas de R\$ 10,00 + 1 cédula de R\$ 20,00 + 2 moedas de R\$ 1,00 + 1 moeda de R\$ 0,50 + 2 moedas de R\$ 0,10  
 (D) 2 cédulas de R\$ 20,00 + 1 cédula de R\$ 10,00 + 2 moedas de R\$ 1,00 + 1 moeda de R\$ 0,50 + 2 moedas de R\$ 0,10  
 (E) 2 cédulas de R\$ 20,00 + 1 cédula de R\$ 10,00 + 1 moeda de R\$ 1,00 + 2 moedas de R\$ 0,50 + 7 moedas de R\$ 0,10

**QUESTÃO 12**

Luciana tem R\$ 1.313,00, mas ainda faltam R\$ 803,00 para comprar um notebook. Já Pedro consegue comprar o notebook à vista e ainda sobraria R\$ 803,00. Respectivamente, qual é o preço desse notebook e qual é o saldo na conta de Pedro antes de comprar o notebook?

- (A) R\$ 2.116,00 e R\$ 2.919,00.  
 (B) R\$ 2.116,00 e R\$ 1.313,00.  
 (C) R\$ 497,00 e R\$ 2.919,00.  
 (D) R\$ 803,00 e R\$ 2.116,00.  
 (E) R\$ 1.313,00 e R\$ 803,00.

**QUESTÃO 13**

Uma empresa percebe que as vendas de um produto seguem um padrão crescente:

- 100 unidades no mês 1
- 150 unidades no mês 2
- 225 unidades no mês 3

Com o objetivo de antecipar demandas e ajustar a produção, analisando a sequência numérica acima, qual será a previsão para o mês 4?

- (A) 450
- (B) 200
- (C) 337,5
- (D) 300
- (E) 400

**QUESTÃO 14**

O consumo de energia elétrica no consultório do Dr. Fernando nos meses de dezembro e janeiro foi, respectivamente, de 782 kWh e 659 kWh. Já no mês de fevereiro, houve um aumento de 50 kWh em relação ao mês anterior. Quantos quilowatts-hora (kWh) foram reduzidos no consumo entre os meses de dezembro e janeiro, e qual foi o consumo de fevereiro?

- (A) 133 kWh e 699kWh
- (B) 0 kWh (não houve redução) e 709kWh
- (C) 1441 kWh e 1451kWh
- (D) 905 kWh e 955 kWh
- (E) 123 kWh e 709 kWh

**QUESTÃO 15**

A distância entre São Paulo e Santos, pela rodovia Anchieta, é de 74,3 km, e ela possui 5 pedágios. Pela rodovia Imigrantes, a distância é de 79 km, com 4 pedágios. Já a distância entre Campinas e São Paulo é de 106 km, com 4 pedágios ao longo do trajeto. Considere que todos os pedágios tenham o mesmo preço de R\$ 5,00 e que o custo de combustível seja de R\$ 1,00 por quilômetro rodado. Guilherme deseja otimizar sua viagem escolhendo o caminho de menor custo. Com base nesse contexto, quais das informações abaixo são verdadeiras ou falsas?

- ( ) O custo de Campinas a São Paulo é de R\$ 126,00.
- ( ) O custo de São Paulo a Santos, pela rodovia Anchieta, é menor que o custo pela rodovia Imigrantes.
- ( ) O custo de Campinas a São Paulo é menor que o custo de São Paulo a Santos, independentemente do trajeto pela Anchieta ou pela Imigrantes.
- ( ) O custo de São Paulo a Santos, pela rodovia Imigrantes, é de R\$99,00.
- ( ) O menor custo de Campinas a Santos é pelo trajeto da rodovia Imigrantes.

- (A) V – V – F – V – F
- (B) V – F – F – V – V
- (C) V – V – F – V – V
- (D) F – V – F – V – V
- (E) F – F – F – V – V

**QUESTÃO 16**

A tabela abaixo mostra a distribuição de soldadores e mecânicos nos três turnos de uma fábrica:

	Matutino	Vespertino	Noturno
Soldadores	30	20	10
Mecânicos	20	15	2

Assinale a alternativa que apresenta uma informação verdadeira que pode ser deduzida a partir da tabela.

- (A) Todos os turnos têm o mesmo número de soldadores.
- (B) A fábrica tem um total de 98 profissionais (soldadores e mecânicos).
- (C) No turno vespertino, o número de mecânicos é maior que o de soldadores.
- (D) O número de soldadores no turno matutino é 50% maior que o número de mecânicos.
- (E) O total de mecânicos é maior que o total de soldadores.

**QUESTÃO 17**

O investigador Júlio está analisando uma cena de crime. Em uma calçada de terra, ele encontra várias pegadas, todas aparentemente deixadas pela mesma pessoa. Para entender o percurso, ele mede algumas delas e percebe que os tamanhos variam. Elas apresentam:


28 cm, 30 cm, 30 cm e 28 cm

Júlio sabe que, normalmente, uma pessoa apresenta uma medida de pegada mais consistente, sem grande variação. Isso significa que o tamanho médio das pegadas pode indicar o tamanho real do pé do suspeito. Portanto, analisando os dados acima, qual é a média dessas pegadas, que consequentemente será a pista do tamanho mais provável do pé do suspeito?

- (A) 30
- (B) 29
- (C) 28
- (D) 27
- (E) 31

**QUESTÃO 18**

Para mostrar a distribuição do tempo semanal de um gerente em uma empresa, são contabilizados os períodos gastos em atividades ao longo da semana. Em seguida, constrói-se uma tabela, a partir da qual é gerado o seguinte gráfico:



O gráfico de pizza compara partes em relação ao todo, sendo que 100% dos dados formam a pizza, e cada fatia representa uma fração desse total. Ao observar o gráfico e a proporção de cada tarefa, identifique aquela em que o gerente gastou mais tempo ao longo da semana.

- (A) Reuniões e coordenação de equipe.
- (B) Análise de relatórios.
- (C) Criação de estratégias.
- (D) Atendimento a clientes.
- (E) Treinamentos.


**QUESTÃO 19**

Carlos tem R\$ 1.000,00 e precisa decidir onde aplicar seu dinheiro. Ele quer uma opção na qual, depois de 5 meses, ele tenha o maior retorno financeiro. Ele recorre a 5 bancos, que oferecem diferentes taxas ao mês. Assinale a alternativa que oferece o maior retorno:


- (A) 1% ao mês
- (B) 2% ao mês
- (C) 1,5% ao mês
- (D) 0,5% ao mês
- (E) 1,3% ao mês

**QUESTÃO 20**

Você está na cidade de São Paulo, atravessando a Avenida Paulista a pé, e observa que em um determinado cruzamento existe a opção de atravessar na faixa de pedestre verticalmente e depois horizontalmente, ou a opção de usar a faixa de pedestre diagonal:



I) Opção de caminho 1



II) Opção de caminho 2

Sabendo que as três faixas de pedestres formam um triângulo retângulo, para poder realizar o menor caminho, quais afirmações a seguir são verdadeiras e falsas?

- ( ) O conceito de trigonometria não pode ser aplicado a esse problema.
- ( ) Você escolhe a opção de atravessar a faixa vertical primeiro e depois a faixa horizontal.
- ( ) Você escolhe a opção de atravessar a faixa diagonal, porque é a hipotenusa de um triângulo retângulo e, por isso, o menor caminho.
- ( ) A distância do trajeto da faixa diagonal pode ser calculada com:  $x^2 = 3^2 + 4^2$ .
- (A) F – V – V – V
- (B) V – F – F – V
- (C) F – F – F – V
- (D) F – F – V – V
- (E) V – V – F – F

**NOÇÕES DE INFORMÁTICA**

**QUESTÃO 21**

No sistema operacional Windows, os nomes de arquivos são compostos por duas partes separadas por um ponto. A primeira parte refere-se ao nome do arquivo, enquanto a segunda parte, chamada de "extensão", indica o tipo de arquivo. Cada tipo de arquivo possui uma extensão específica, que ajuda o sistema e o usuário a identificar o formato e a função do arquivo. Um exemplo comum de arquivos utilizados por programas são os arquivos de biblioteca de vínculo dinâmico, que têm uma extensão própria.

Qual das alternativas abaixo corresponde à extensão de um arquivo de biblioteca de vínculo dinâmico?

- (A) .dif
- (B) .dll
- (C) .dot
- (D) .cfx
- (E) .cfg

**QUESTÃO 22**

No sistema operacional Windows, os arquivos que apresentam extensão .exe são relacionados a:

- (A) Arquivo de programas executáveis.
- (B) Documentos do Microsoft Word.
- (C) Documentos do Microsoft Excel.
- (D) Arquivo de vídeo compatível com Flash.
- (E) Imagem de disco ISO-9660.


**QUESTÃO 23**

Assinale a alternativa que se relaciona ao software mal-intencionado projetado para danificar ou explorar sistemas de computador:

- (A) Malware.
- (B) ICQ.
- (C) Mind.
- (D) Modem.
- (E) Nickname.

### QUESTÃO 24

No Microsoft Word, quando o conteúdo da página não cabe completamente no espaço disponível para exibição na tela, é possível movimentar a página, tanto verticalmente quanto horizontalmente, para que outras partes da página se tornem visíveis. As flechas na imagem abaixo apontam para o elemento gráfico que permite essa movimentação pela página.



Assinale a alternativa que nomeia corretamente o elemento indicado pelas flechas.

- (A) barra de título
- (B) barra de ferramentas
- (C) menu de impressão
- (D) barra de rolagem
- (E) régua

### QUESTÃO 25

Utilizando o Microsoft Word, selecionando uma parte do texto produzido e utilizando as teclas de atalho Ctrl + C, qual será o resultado obtido:

- (A) Colar o conteúdo da Área de transferência.
- (B) Copiar o conteúdo selecionado para a área de transferência.
- (C) Selecionar todo o conteúdo do documento.
- (D) Aplicar formatação itálico ao texto.
- (E) Desfazer a ação anterior.

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

#### QUESTÃO 26

É vedado ao médico revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão. Assinale a alternativa em que essa proibição imposta ao médico **não** permanece vigente:

- (A) Quando o fato for de conhecimento público.
- (B) Se o paciente tiver falecido.
- (C) Se depor como testemunha (nessa hipótese, o médico comparecerá perante a autoridade e declarará seu impedimento).
- (D) Se houver investigação de suspeita de crime, o médico estará impedido de revelar segredo que possa expor o paciente a processo penal.
- (E) Se houver consentimento, por escrito, do paciente.

#### QUESTÃO 27

A hipertensão secundária é caracterizada por sua origem em outro problema de saúde e pode surgir de forma repentina. Qual das alternativas abaixo **NÃO** representa uma causa comum de hipertensão secundária?

- (A) Doença nos rins, como glomerulonefrite.
- (B) Tumor na glândula suprarrenal.
- (C) Hipotensão ortostática.
- (D) Apneia do sono.
- (E) Hipo ou hipertireoidismo.

#### QUESTÃO 28

A úlcera péptica refere-se a uma lesão na mucosa do trato digestivo superior, resultando em ulceração que se estende além da mucosa e para as camadas submucosas. Uma das etiologias mais comuns associadas ao desenvolvimento da úlcera péptica é causada por infecção de:

- (A) *Streptococcus pneumoniae*
- (B) *Escherichia coli*
- (C) *Helicobacter pylori*
- (D) *Candida albicans*
- (E) *Vibrio cholerae*

---

**QUESTÃO 29**

---

A notificação compulsória é a comunicação obrigatória à autoridade de saúde, realizada pelos médicos, profissionais de saúde ou responsáveis pelos estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, sobre a ocorrência de suspeita ou confirmação de doença, agravo ou evento de saúde pública. Em relação à notificação compulsória, analise os itens a seguir e assinale a alternativa correta:

I – A ocorrência de óbitos por Dengue deve ser notificada de forma imediata, no prazo de até 24 horas, ao Ministério da Saúde (MS), Secretaria Estadual de Saúde (SES) e Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

II – Os casos de Botulismo devem ser notificados semanalmente ao Ministério da Saúde (MS).

(A) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

(B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é um complemento da I.

(C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

(D) As asserções I e II são proposições falsas.

(E) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é um complemento da I.

---

**QUESTÃO 30**

---

Leia o enunciado abaixo e assinale a alternativa que apresenta o termo correspondente para completar a lacuna:

O \_\_\_\_\_ ocorre quando um coágulo se forma em uma veia, dificultando o fluxo sanguíneo. É considerado o terceiro principal diagnóstico vascular, atrás apenas do infarto e do derrame, e, se não tratado adequadamente, pode resultar em complicações graves, incluindo óbito.

(A) trombocitopenia

(B) angina estável

(C) insuficiência cardíaca congestiva

(D) aneurisma

(E) tromboembolismo venoso

---

**QUESTÃO 31**

---

A Declaração de Óbito (DO) é o documento-padrão do SIM e de uso obrigatório em todo o território nacional. O primeiro objetivo da DO é o de ser o formulário para a coleta de dados sobre mortalidade que servem de base para o cálculo das estatísticas vitais e epidemiológicas do Brasil. Em relação ao preenchimento da Declaração de Óbito (DO) em casos de óbito por causa natural ocorrido em **estabelecimento de saúde**, o médico preenche as três vias do documento. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a destinação da 2ª via (amarela):

(A) É arquivada no prontuário do paciente, no próprio estabelecimento de saúde.

(B) É encaminhada à Secretaria Municipal de Saúde para fins estatísticos.

(C) Fica retida no cartório de registro civil para fins de arquivamento oficial.

(D) É entregue ao representante ou familiar da pessoa falecida, sendo utilizada para obtenção da Certidão de Óbito.

(E) É enviada ao Ministério da Saúde junto com a 1ª via para controle nacional.

---

**QUESTÃO 32**

---

Bruna, 35 anos, apresenta episódios recorrentes de desconforto torácico, tosse seca com piora durante a noite e nas primeiras horas da manhã, dificuldade para respirar e chiado no peito. Relata agravamento dos sintomas ao realizar atividades físicas e ao se expor à poeira e ao ar frio. Bruna não é tabagista e, durante a consulta, observou-se sibilância difusa, audível à ausculta torácica. Considerando os dados apresentados e as alternativas disponíveis, qual é o diagnóstico mais provável?

(A) Asma

(B) Insuficiência Hepática

(C) Coqueluche

(D) Hipotireoidismo

(E) Tuberculose

**QUESTÃO 33**

Considerando a previsão legal prevista na Lei Federal nº 8.142/1990, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta, considerando V (Verdadeiro) ou F (Falso):

( ) O Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: a Conferência de Saúde e o Conselho de Políticas;

( ) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais;

( ) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente.

(A) F, V, V.

(B) V, F, V.

(C) F, F, V.

(D) V, V, F.

(E) F, F, F.

**QUESTÃO 34**

Paulo, 42 anos, procura atendimento médico queixando-se de dor muito forte, quase insuportável, que começou nas costas e se irradia para o abdômen em direção à virilha. Ele descreve a dor como em cólicas, ou seja, com picos de dor intensa seguidos de certo alívio. Além disso, apresenta náuseas, vômitos, e percebeu sangue na urina. Também relata suspensão ou diminuição do fluxo urinário e necessidade de urinar com mais frequência.

Considerando o quadro clínico apresentado, e **apenas** as alternativas abaixo, qual é o diagnóstico mais provável?

(A) Hérnia inguinal

(B) Cistite

(C) Sinusite

(D) Pielonefrite

(E) Nefrolitíase

**QUESTÃO 35**

Lúpus eritematoso sistêmico (LES) é uma doença inflamatória crônica de origem autoimune, em que o próprio organismo ataca seus tecidos e órgãos.

Sobre o LES, analise os itens abaixo:

I – O LES pode causar inflamação nas articulações das mãos, gerando dor e inchaço.

II – Lesões avermelhadas em maçãs do rosto e dorso do nariz são manifestações dermatológicas típicas da doença.

III – O tratamento do LES depende da manifestação apresentada por cada um dos pacientes, portanto, deve ser individualizado. Seu objetivo é permitir o controle da atividade da doença, a minimização dos efeitos colaterais dos medicamentos e uma boa qualidade de vida aos seus portadores.

Assinale a alternativa correta:

(A) Apenas o item II está correto.

(B) Apenas os itens II e III estão corretos.

(C) Apenas os itens I e III estão corretos.

(D) Todos os itens estão corretos.

(E) Nenhum item está correto.

**QUESTÃO 36**

De acordo com o Art. 197 da Constituição Federal, que trata das ações e serviços de saúde no Brasil, assinale a alternativa correta:

(A) As ações e serviços de saúde são de competência exclusiva do setor privado, sem intervenção do Poder Público.

(B) Cabe ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

(C) A execução dos serviços de saúde deve ser exclusivamente realizada pelo Poder Público, sem a participação de entidades privadas.

(D) O artigo determina que a saúde é uma competência exclusiva dos entes federativos, não sendo permitida a atuação de empresas privadas.

(E) O Poder Público não tem competência para regulamentar os serviços de saúde, sendo essa atribuição exclusivamente dos prestadores de serviço privados.

**QUESTÃO 37**

Durante a realização de reanimação cardiopulmonar (RCP) em um paciente adulto em parada cardiorrespiratória, é fundamental manter a profundidade adequada das compressões torácicas para garantir a eficácia da circulação artificial. Segundo as recomendações vigentes, qual é a profundidade correta de compressão torácica indicada para adultos durante a RCP?

- (A) 2 a 3 cm.
- (B) 4 a 5 cm.
- (C) 5 a 6 cm.
- (D) 6 a 7 cm.
- (E) 9 a 10 cm.

**QUESTÃO 38**

Trata-se de um problema na tireoide, glândula responsável por regular a função de órgãos essenciais como o coração, o cérebro, o fígado e os rins, caracterizado pela produção excessiva dos hormônios T3 (triiodotironina) e T4 (tiroxina). Seu desencadeamento pode ocorrer em razão do excesso de iodo presente em determinados medicamentos, do surgimento de nódulos na glândula, do funcionamento acelerado da tireoide ou da ingestão dos hormônios tireoidianos. Os sintomas mais comuns incluem aumento do volume da tireoide, presença de bócio, insônia e perda de peso decorrente da queima de músculos e proteínas. E a causa mais comum dessa doença é a “Doença de Graves”.

A descrição acima refere-se a:

- (A) Hipertireoidismo
- (B) Pediculose
- (C) Osteoartrose
- (D) Epilepsia
- (E) Hipotireoidismo

**QUESTÃO 39**

Em relação ao aneurisma de aorta, analise os itens abaixo e assinale a alternativa correta:

- I - O aneurisma de aorta é causado exclusivamente por fatores genéticos.
- II - Aneurismas pequenos são sempre sintomáticos, causando inevitavelmente dor de cabeça súbita, náuseas e perda da consciência.
- III - O tabagismo e a hipertensão arterial não controlada são fatores de risco diretamente relacionados à formação e à ruptura de aneurismas.

Assinale a alternativa correta:

- (A) Apenas III está correta.
- (B) I, II e III estão corretas.
- (C) Apenas II está correta.
- (D) Apenas II e III estão corretas
- (E) Nenhuma das afirmativas está correta.

**QUESTÃO 40**

A articulação das políticas e programas, a cargo das comissões intersetoriais, abrangerá, em especial, as seguintes atividades, **EXCETO**:

- (A) Vigilância Sanitária e Farmacoe epidemiologia.
- (B) Saúde do Trabalhador.
- (C) Ciência e Tecnologia.
- (D) Saneamento e Meio Ambiente.
- (E) Transporte e Mobilidade Urbana.

**QUESTÃO 41**

Leia o enunciado abaixo e assinale a alternativa que apresenta o termo correspondente para completar a lacuna:

À luz do Decreto Federal nº 7.508/2011, a integralidade da assistência à saúde se inicia e se completa na Rede de Atenção à Saúde, mediante referenciamento do usuário na rede \_\_\_\_\_, conforme pactuado nas Comissões Intergestores.

- (A) local e estadual
- (B) regional e interestadual
- (C) nacional e internacional
- (D) municipal e intermunicipal
- (E) nacional e regional

**QUESTÃO 42**

Pedro, 28 anos, relata episódios súbitos de medo intenso e mal-estar, sem motivo aparente. Durante esses episódios, ele sente aceleração dos batimentos cardíacos, falta de ar, pressão no peito, suor frio, tontura, náusea, tremores, formigamento nas mãos e sensação de estar “fora do corpo”. Pedro também relata um medo intenso de morrer ou perder o controle. Esses episódios têm causado intenso sofrimento psíquico, e ele teme que voltem a acontecer. Considerando o quadro clínico apresentado, e **apenas** as alternativas abaixo, qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Fobia social
- (B) Ataque cardíaco
- (C) Abstinência alcoólica
- (D) Hipoglicemia
- (E) Transtorno do pânico

**QUESTÃO 43**

Sobre o tratamento da asma, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta, considerando V (Verdadeiro) ou F (Falso):

- ( ) O tratamento da asma inclui medidas educativas, controle dos fatores desencadeantes e medicamentos.
  - ( ) O tratamento da asma tem como base, em regra, o uso de anti-inflamatórios, sendo corticosteroides inalatórios os principais deles, associados a medicamentos de alívio com efeito broncodilatador.
  - ( ) A base do tratamento da asma persistente é o uso de antibiótico.
- (A) V, F, V.
  - (B) F, F, V.
  - (C) V, V, F.
  - (D) F, V, F.
  - (E) F, F, F.

**QUESTÃO 44**

Júlio, 4 anos, com esquema vacinal incompleto, apresentou quadro inicial de febre, dor de garganta, vômitos, diarreia, espasmos musculares e rigidez de nuca. Após alguns dias, desenvolveu paralisia flácida de surgimento agudo, com diminuição ou abolição de reflexos tendinosos. O exame laboratorial detectou a presença de poliovírus nas fezes da criança. Considerando o quadro clínico apresentado, e **apenas** as alternativas abaixo, qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Leishmaniose
- (B) Glomerulonefrites
- (C) Insuficiência Coronariana
- (D) Hipovitaminoses
- (E) Poliomielite

**QUESTÃO 45**

Jerusa, 52 anos, percebeu recentemente o aparecimento de um nódulo na mama direita, que é duro, irregular e indolor. Além disso, notou inversão do mamilo, áreas avermelhadas (hiperemia) e descamação na região do mamilo. Considerando esses sinais e sintomas, qual é o tipo de câncer mais provável?

- (A) Câncer de pulmão
- (B) Câncer de mama
- (C) Câncer de pele
- (D) Câncer de ovário
- (E) Câncer de estômago

**QUESTÃO 46**

Joana, 15 anos, procurou atendimento médico devido a cansaço generalizado, falta de apetite, palidez de pele e mucosas (parte interna do olho, gengivas). Após avaliação clínica e exames laboratoriais, foi constatado que seus níveis de hemoglobina estavam abaixo do normal.

Considerando o quadro clínico apresentado, e **apenas** as alternativas abaixo, qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Hipertensão arterial
- (B) Leucopenia
- (C) Sarampo
- (D) Anemia ferropriva
- (E) Gastrite

**QUESTÃO 47**

Júlia, 7 anos, apresenta intensa coceira no couro cabeludo, principalmente na parte de trás da cabeça, que às vezes se estende até o pescoço e tronco. Ao exame, são observados pequenos piolhos caminhando no couro cabeludo e lêndeas (ovos esbranquiçados) firmemente grudados aos fios de cabelo. Também há áreas avermelhadas semelhantes a picadas de mosquito. A mãe relata que Júlia compartilha frequentemente pentes e bonés com as colegas da escola. Qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Onicomicoses
- (B) Lúpus sistêmicos
- (C) Pediculose da cabeça
- (D) Hanseníase
- (E) Eczema

**QUESTÃO 48**

Em casos de acidentes botrópicos, a administração de antiveneno é essencial para o manejo clínico. Qual é a conduta correta em relação à classificação clínica e ao número de ampolas recomendadas para um quadro leve?

- (A) de 4 a 8 ampolas de SABrB, SABLC ou SABCD.
- (B) de 2 a 4 ampolas de SABrB, SABLC ou SABCD.
- (C) de 12 a 20 ampolas de SABrB, SABLC ou SABCD.
- (D) de 1 a 2 ampolas de SABrB, SABLC ou SABCD.
- (E) de 8 a 12 ampolas de SABrB, SABLC ou SABCD.

**QUESTÃO 49**

A vacina BCG é uma importante estratégia de saúde pública para prevenir formas graves de tuberculose. De acordo com o Calendário Nacional de Vacinação, assinale a alternativa correta quanto ao momento recomendado para a administração da vacina BCG:

- (A) Aos 5 anos de idade.
- (B) Aos 4 meses de idade.
- (C) Ao nascer.
- (D) Aos 9 meses de idade.
- (E) Aos 2 anos de idade.

**QUESTÃO 50**

Epilepsia é caracterizada pela ocorrência de crises epiléticas, que se repetem a intervalos variáveis. Essas crises são as manifestações clínicas de uma descarga anormal de neurônios, que são as células que compõem o cérebro. Analise os itens a seguir e assinale a alternativa correta sobre epilepsia.

I - As crises epiléticas podem se manifestar de diferentes maneiras, sendo a crise convulsiva a forma mais conhecida pelas pessoas e é identificada como “ataque epilético”. Durante o ataque epilético a pessoa fica com o olhar fixo, perde contato com o meio por alguns segundos. Por ser de curtíssima duração, muitas vezes não é percebida pelas pessoas que estão próximas.

II - A causa da epilepsia pode ser uma lesão no cérebro, decorrente de uma forte pancada na cabeça, uma infecção (meningite, por exemplo), neurocisticercose (“ovos de solitária” no cérebro), abuso de bebidas alcoólicas, de drogas, etc.

- (A) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
- (B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é um complemento da I.
- (C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
- (D) As asserções I e II são proposições falsas.
- (E) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é um complemento da I.

