

EXAME NACIONAL DE RESIDÊNCIA

EDIÇÃO 2024/2025

Enare
EXAME NACIONAL DE RESIDÊNCIA

TARDE

ANO ADICIONAL - HOMEOPATIA R3 (AAHOMEOPT01)

PROVA OBJETIVA

TIPO 1



SUA PROVA

Além deste caderno de questões contendo oitenta questões objetivas, você receberá do fiscal de sala:

- uma folha de respostas para a marcação das alternativas



TEMPO

- **5 horas** é o período disponível para a realização da prova, **já incluído o tempo para a marcação da folha de respostas**
- **1 hora** após o início da prova, é possível retirar-se da sala, sem levar o caderno de questões nem qualquer tipo de anotação de suas respostas
- **30 minutos** antes do término do período de prova, é possível retirar-se da sala **levando o caderno de questões**



NÃO SERÁ PERMITIDO

- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova
- Usar o sanitário ao término da prova, após deixar a sala
- Anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja este caderno de questões



INFORMAÇÕES GERAIS

- As questões objetivas têm cinco alternativas de resposta (A, B, C, D, E) e somente uma delas está correta
- Verifique se este caderno de questões está completo e sem falhas de impressão. Caso contrário, **notifique imediatamente o fiscal da sala**, para que sejam tomadas as devidas providências
- Na folha de respostas, confira seus dados pessoais, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade, e leia atentamente as instruções para preencher a folha de respostas
- **Use somente caneta esferográfica, fabricada em material transparente, com tinta preta ou azul**
- Assine seu nome apenas no espaço reservado na folha de respostas
- Confira o programa, a cor e o tipo do seu caderno de questões. Caso tenha recebido caderno de questões com programa, cor ou tipo diferente do impresso em sua folha de respostas, o fiscal deve ser **obrigatoriamente** informado para o devido registro na ata da sala
- O preenchimento das respostas é de sua responsabilidade e não será permitida a substituição da folha de respostas em caso de erro
- Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na folha de respostas
- Os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais quando do ingresso e da saída de sanitários durante a realização das provas

Boa sorte!

Homeopatia

1

Criança com 5 anos de idade vem apresentando, nos últimos quatro meses, crises de rinite com coriza e muitos espirros seguidos de uma secreção aquosa límpida e abundante que chega a pingar, arder e até escoriar o lábio superior e a região ao redor das narinas. As crises vêm acompanhadas de uma sensação de espetar os olhos, que lacrimejam de forma não irritante.

O medicamento episódico mais adequado a esse quadro agudo é:

- (A) *Sabadilla*;
- (B) *Dulcamara*;
- (C) *Allium cepa*;
- (D) *Sanguinaria nitrica*;
- (E) *Euphrasia officinalis*.

2

Um paciente de 49 anos apresenta enxaquecas periódicas caracterizadas por dores congestivas que vão da região occipital à região supraorbitária do lado direito. As dores melhoram quando a paciente está deitada e no escuro e aumentam durante o dia. A paciente se queixa ainda de ondas de calor por se encontrar no período do climatério.

Considerando esse quadro clínico, a medicação homeopática mais adequada é:

- (A) *Onosmodium*;
- (B) *Iris versicolor*;
- (C) *Sepia officinalis*;
- (D) *Lachesis mutus*;
- (E) *Sanguinaria canadensis*.

3

Uma paciente de 42 anos apresenta queixas de dismenorria, ciclos menstruais curtos, sangramento abundante e escurecido (investigando endometriose), cefaleias que aumentam e diminuem lentamente e constipação intestinal crônica que se agrava principalmente quando ela viaja. Em relação ao temperamento, apresenta humor mutável e alta autoestima, e é uma pessoa orgulhosa.

O medicamento homeopático indicado para tratar a totalidade sintomática dessa paciente é:

- (A) *Platina*;
- (B) *Ignatia amara*;
- (C) *Sepia officinalis*;
- (D) *Lachesis mutus*;
- (E) *Veratrum album*.

4

Criança agitada de 10 anos, com dificuldades escolares de convívio e de aprendizado, acessos de raiva, é trazida ao ambulatório por otites e rinofaringites de repetição com adenopatias, hálito fétido, perceptível a distância, e língua com a impressão lateral dos dentes.

O medicamento homeopático adequado é:

- (A) *Stramonium*;
- (B) *Baryta carbonica*;
- (C) *Hyosciamus niger*;
- (D) *Argentum nitricum*;
- (E) *Mercurius solubilis*.

5

Uma paciente de 61 anos de idade, irritadiça, suscetível e com tristeza evidenciada, principalmente após algo que lhe deixou indignada, apresenta queixas de cistites de repetição caracterizadas pela sensação de peso na bexiga e por desejo frequente de urinar. Urina em pequenas quantidades e tem ardor uretral entre as micções, que melhora urinando. Relata que algumas gotas ainda saem após a micção.

O medicamento homeopático adequado que cobre a totalidade do quadro clínico da paciente é:

- (A) *Silicea*;
- (B) *Staphysagria*;
- (C) *Igantia amara*;
- (D) *Thuya occidentalis*;
- (E) *Natrum muriaticum*.

6

Um paciente com 35 anos se queixa de que, após ter se exposto a situação que lhe causou muito medo, vem apresentando picos hipertensivos com taquicardias, cefaleias congestivas e crises de angina, porém sem alterações eletrocardiográficas, acompanhadas de grande angústia e parestesia do braço esquerdo. Além disso, apresenta insônia na qual desperta por volta de uma hora da manhã, o que exacerba os sintomas relatados.

Considerando-se o quadro clínico do paciente, a conduta homeopática mais adequada no momento será prescrever:

- (A) *Sulfur*;
- (B) *Aurum metallicum*;
- (C) *Aconitum napellus*;
- (D) *Veratrum album*;
- (E) *Baryta carbonicum*.

7

Uma paciente com 78 anos, que se considera nervosa e irritável, se sente trêmula, com esgotamento físico e insônia. Apresenta estado vertiginoso, com a sensação de cabeça vazia, náuseas, palidez e sialorreia, que se agrava quando anda de carro e é acompanhado por dor de cabeça. Apresenta também paresias com fraqueza da musculatura do pescoço, nuca e região lombar.

O medicamento homeopático adequado é:

- (A) *Tabacum*;
- (B) *Cocculus indicus*;
- (C) *Actea racemosa*;
- (D) *Zincum metallicum*;
- (E) *Conium maculatum*.

8

Uma menina de 10 anos, extremamente agitada, apresenta certa incoordenação motora e dificuldades escolares, tanto intelectual quanto disciplinarmente, além da labilidade de atenção, memória ruim, ansiedade e distúrbios do sono com pesadelos e terrores noturnos.

O medicamento homeopático característico para tratar esse quadro é:

- (A) Ignatia amara;
- (B) Kali bromatum;
- (C) Hyosciamus niger;
- (D) Argentum nitricum;
- (E) Tarentula hispanica.

9

Uma paciente com 32 anos apresenta queixas de lombociatalgia esquerda com rigidez, amortecimento, adormecimento e dores ao longo do trajeto do nervo, que persistem no início do movimento e vão melhorando com a continuidade do movimento e também com o calor local.

Considerando-se o quadro clínico dessa paciente, a conduta homeopática inicial mais adequada no momento é prescrever o medicamento:

- (A) Gnaphallium;
- (B) Arnica montana;
- (C) Bellis perenis;
- (D) Radium bromatum;
- (E) Rhus toxicodendron.

10

Uma paciente de 45 anos de idade, apresenta queixas recentes de picos hipertensivos chegando a 170x80 mmHg, acompanhados de taquicardias. Os sintomas que surgiram após a perda do marido, que faleceu há 2 anos, 5 meses após o diagnóstico de câncer de pâncreas. Estavam casados há 15 anos e têm um casal de filhos. Ela se encontra depressiva, com insônia, muito ansiosa, com medos por antecipação, chorosa, com humor variando e suspirando com muita frequência.

O medicamento indicado para o quadro clínico dessa paciente é:

- (A) Ignatia amara;
- (B) Bellis perenis;
- (C) Arnica montana;
- (D) Aconitum napellus;
- (E) Natrum muriaticum.

11

Um paciente com 65 anos tem aspecto envelhecido, emagrecido, enrugado e desidratado, pele ressecada com dermatites liqueniformes em várias regiões do corpo, sensação geral de fraqueza com tremores e vertigens e distúrbios de memória (desorientação, confusão nas palavras e esquecimentos) que se acentuaram no último ano de forma bem rápida, além de apresentar constipação intestinal por inércia retal.

O medicamento homeopático adequado é:

- (A) Alumina;
- (B) Nux vomica;
- (C) Bryonia alba;
- (D) Nux moschata;
- (E) Baryta carbonica.

12

Um paciente com 61 anos, hipertenso e com hipertrofia prostática, se queixa de cefaleias congestivas principalmente na nuca, ondas de calor, vertigens, palpitações e sensação de constrição no peito. Encontra-se deprimido, triste, com falta de confiança em si próprio e até com pensamentos de suicídio.

O tratamento homeopático coadjuvante indicado é:

- (A) Kali carbonicum;
- (B) Baryta carbonica;
- (C) Arsenicum album;
- (D) Thuya occidentalis;
- (E) Aurum metallicum;

13

Uma paciente com 38 anos, bastante inquieta e loquaz, apresenta queixas de síndrome pré-menstrual com mastodinia intensa, ovulação dolorosa, dismenorreia proporcional ao fluxo menstrual (quanto mais abundante o sangramento, mais intensos são os sintomas), principalmente as cólicas. Relata que, nos últimos meses, surgiram dores musculares na região da coluna cervical, até torcicolos, e dorsal, com grande sensibilidade ao toque das apófises espinhosas de D4, D5 e D6.

Diante desse quadro clínico, o medicamento homeopático a ser prescrito é:

- (A) Platina;
- (B) Ignatia amara;
- (C) Lachesis mutus;
- (D) Sepia officinalis;
- (E) Actea racemosa.

14

Uma paciente de 28 anos com diagnóstico de herpes genital apresenta vesículas, que surgiram de um dia para o outro e são extremamente pruriginosas e dolorosas. Concomitantemente, apresenta diarreia aquosa e amarelada, com gases e necessidade urgente para evacuar.

O medicamento homeopático adequado para tratar esse quadro clínico é:

- (A) Mezereum;
- (B) Hepar sulfur;
- (C) Croton tiglium;
- (D) Rhus Toxicodendron;
- (E) Ranunculus bulbosus.

15

Uma paciente com 53 anos, desanimada, com tendência à obesidade e ansiedade que causa uma angústia ressentida na “boca do estômago”, queixa-se de dispepsia e muita flatulência, principalmente após a menor ingestão de alimentos, com eructações azedas e pirose. Apresenta também bronquite crônica, com crises de asma que ocorrem entre 2 e 4 horas da manhã.

O medicamento homeopático para totalidade sintomática dessa paciente é:

- (A) Kali carbonicum;
- (B) Arsenicum album;
- (C) Carbo vegetabilis;
- (D) Thuya occidentalis;
- (E) Arsenicum album.

16

Um paciente de 34 anos se encontra com astenia psíquica, caracterizada por emagrecimento, sensação de fraqueza geral, tristeza e irritabilidade. Ele vem consultar-se por estar com quadro de sinusite, dores nos seios frontais e rinorreia posterior, escoriante, viscosa, espessa e amareladas. Apresenta ainda epigastralgia, com sensação de “vazio no estômago”, que não alivia quando ele come, e constipação intestinal crônica.

O medicamento homeopático indicado para tratar seu quadro clínico é:

- (A) Graphites;
- (B) Hepar sulphur;
- (C) Kali bichromicum;
- (D) Hydrastis canadensis;
- (E) Sanguinaria nitrica.

17

Um paciente com 73 anos de idade, em crise de dispneia asmátiforme importante com batimentos das asas do nariz, apresenta cianose dos lábios e olheiras. Está abatido, pálido e sonolento, com respiração difícil e ruidosa, com numerosos estertores, tosse e expectoração espessa, porém muito difícil.

O medicamento adequado a esse quadro clínico agudo é:

- (A) Senega;
- (B) Bryonia alba;
- (C) Ipecacuanha;
- (D) Carbo vegetabilis;
- (E) Antimonium tartaricum.

18

Uma paciente de 15 anos é trazida pelos pais à consulta. Eles estão preocupados com o seu ganho de peso, com sua dificuldade para emagrecer e com o fato de que ela ainda não menstruou, apesar dos seios já desenvolvidos. Relatam ainda que ela tem tendência depressiva e é mais lenta no geral, além de muito tímida e medrosa. Fisicamente, costuma apresentar alternância de rinofaringites recidivantes e dermatite atópica.

O medicamento homeopático a ser prescrito é:

- (A) Silicea;
- (B) Graphites;
- (C) Baryta carbonica;
- (D) Thuya occidentalis;
- (E) Calcarea carbonica.

19

Uma criança de 8 anos de idade encontra-se muito enfraquecida e esgotada devido a um quadro de gastroenterite caracterizado por vômitos, diarreia, queda do estado geral e prostração. Apresenta o corpo frio, com a face pálida e suores frios na testa, além de dores abdominais em câibras.

O medicamento homeopático adequado que cobre a totalidade sintomática é:

- (A) Camphora;
- (B) China officinalis;
- (C) Veratrum album;
- (D) Arsenicum album;
- (E) Cuprum metallicum.

20

Uma adolescente de 17 anos com ciclos menstruais longos e menstruações pouco abundantes se queixa de leucorreia espessa, amarelada, pouco ou não irritante e síndrome pré-menstrual com mastodinia e peso pélvico. Esse quadro exacerba a sua emotividade, a necessidade de procurar a simpatia dos outros e um humor mutável.

O medicamento homeopático para tratar essa totalidade sintomática dessa paciente é:

- (A) Ignatia amara;
- (B) Liliun tigrinum;
- (C) Sepia officinalis;
- (D) Pulsatilla nigricans;
- (E) Conium maculatum.

21

Um paciente com 45 anos de idade é orgulhoso, autoritário, irritado e intolerante à contradição. Apesar disso, tende à depressão, principalmente após algum estresse, e tem queixas antigas de dispepsia, flatulência, plenitude gástrica logo que começa a comer, hiperlipidemia e gota.

O medicamento homeopático adequado é:

- (A) Nux vomica;
- (B) China officinalis;
- (C) Calcarea carbonica;
- (D) Argentum nitricum;
- (E) Lycopodium clavatum.

22

Criança com 10 anos de idade, com peso elevado, é glutona e tem queixas de distúrbios digestivos caracterizados por uma língua saburrosa, eructações, náuseas, alguns episódios de vômitos e tendência a diarreias, além de apresentar verrugas nas palmas das mãos.

O medicamento homeopático característico a ser prescrito é:

- (A) Graphites;
- (B) Pulsatilla nigricans;
- (C) Thuya occidentalis;
- (D) Calcarea carbonica;
- (E) Antimonium crudum.

23

Uma criança de 9 anos de idade apresenta quadro agudo de gastroenterite com vômitos e diarreia com fezes queimantes, nauseabundas, que escoriam o ânus e acometem o seu estado geral. Encontra-se enfraquecida, febril e com mais sede. Bebe água aos poucos e, frequentemente, prefere ingerir líquidos aquecidos.

O medicamento a ser prescrito que cobre a totalidade sintomática dessa criança é:

- (A) Camphora;
- (B) China officinalis;
- (C) Veratrum album;
- (D) Arsenicum album;
- (E) Podophyllum pentalum.

24

Um paciente de 69 anos de idade, mecânico, com queixas de vertigens, principalmente de manhã e aos movimentos passivos (carro, barco), com enjoos que melhoram quando fecha os olhos e depois de comer. Apresenta também pele seca com aspecto de suja e um eczema nas extremidades dos dedos que fissura e racha.

O medicamento homeopático adequado a ser prescrito a esse paciente é:

- (A) Silicea;
- (B) Petroleum;
- (C) Nitri acidum;
- (D) Cocculus indicus;
- (E) Conium maculatum.

25

Um paciente com 53 anos de idade, depressivo devido à cronicidade das suas queixas, indeciso, nosofóbico (principalmente câncer) e com algumas ideias fixas obsessivas, apresenta hipertrofia prostática, história progressiva de condiloma e bronquites recidivantes.

O medicamento homeopático apropriado a esse caso é:

- (A) Baryta carbonica;
- (B) Thuya occidentalis;
- (C) Aurum metallicum;
- (D) Argentum nitricum;
- (E) Antimonium crudum.

26

Um paciente com 68 anos queixa-se de varizes em ambas as pernas há mais de 10 anos. Apresenta um eczema varicoso muito pruriginoso que surgiu há pelo menos 3 anos e que melhora com aplicações frias, além de uma úlcera varicosa supramaleolar externa à esquerda com dores que ardem e se agravam pelo calor, com sensação de queimação na planta dos pés.

O medicamento homeopático adequado para esse quadro clínico é:

- (A) Anthracinum;
- (B) Fluoricum acidum;
- (C) Tarentula cubensis;
- (D) Hamamelis virginiana;
- (E) Aesculus hippocastanum.

27

Uma paciente de 52 anos de idade vem ao ambulatório com queixas de enxaquecas desde a adolescência, muitas vezes acompanhadas de vômitos azedos ou amargos. A anamnese evidenciou que, frequentemente, a cefaleia se inicia no fim de semana e é precedida por escotomas ou uma sensação de neblina visual. Além dessas queixas, apresenta quadro crônico digestivo caracterizado por sialorreia, eructações, náuseas e diarreia frequente gordurosa seguida por ardor anal.

O medicamento homeopático adequado para a enxaqueca dessa paciente é:

- (A) Glonoinum;
- (B) Iris versicolor;
- (C) Melilotus officinalis;
- (D) Menyanthes trifoliata;
- (E) Sanguinaria canadensis.

28

Um paciente de 18 anos tem queixas recorrentes de distúrbios digestivos caracterizados por mau hálito, gosto ruim e epigastralgias que melhoram quando come, mas retornam duas horas depois acompanhadas de cólicas na região periumbilical. Há seis meses vem apresentando cefaleias, fadiga e distúrbios da memória, principalmente para nomes e eventos recentes, o que tem aumentado a sua indecisão. Têm surgido também impulsos contraditórios, como uma dupla vontade.

O medicamento homeopático adequado a ser prescrito é:

- (A) Alumina;
- (B) Phosphorus;
- (C) Ignatia amara;
- (D) Baryta carbonica;
- (E) Anacardium orientale.

29

Uma paciente de 7 anos, há 6 dias, tem queixas de tosse sufocante espasmódica, mais intensa à noite, além de prurido e sensação de corpo estranho na laringe com alguns sibilos altos. Esse quadro clínico se agrava por estar deitada. As crises de tosse provocam dores costais e abdominais, que melhoram pressionando essas regiões com as mãos.

O medicamento homeopático indicado para esse quadro clínico agudo é:

- (A) Bryonia alba;
- (B) Spongia tosta;
- (C) Sambucus nigra;
- (D) Corallium rubrum;
- (E) Drosera rotundifolia.

30

Um paciente de 44 anos tem queixas digestivas dispépticas, pirose, ardor na região epigástrica e aftas bucais que ulceram profundamente. Ao exame, essas aftas possuem bordos bem nítidos, e a endoscopia digestiva alta mostra uma úlcera duodenal com bordos regulares bem nítidos, como feitos por um saca-bocado.

O medicamento homeopático indicado para esse quadro clínico é:

- (A) Borax;
- (B) Kali bichromicum;
- (C) Argentum nitricum;
- (D) Mercurius solubilis;
- (E) Anacardium orientale.

31

Uma paciente com 8 anos é trazida pelos pais com queixa de dor de cabeça, dificuldade para deglutir e febre alta, acima de 38,5 °C. Na sua história pregressa, apresentou desorientação com a febre. Ao exame, constatou-se que estava com 38,7 °C, face quente e vermelha, transpiração intensa, midríase bilateral, hiperemia conjuntival e faringe hiperemiada.

O medicamento homeopático a ser prescrito para esse caso agudo é:

- (A) Belladonna;
- (B) Chamomilla;
- (C) Apis melifica;
- (D) Aconitum napellus;
- (E) Ferrum phosphoricum.

32

Um paciente com 72 anos, astênico, depressivo, apático, com distúrbios da memória, lentidão de percepção, tremores das extremidades superiores, já com um certo grau de atrofia muscular progressiva dos membros superiores e inferiores, apresenta ainda uma constipação intestinal com tenesmo e espasmo anal.

O medicamento homeopático indicado para a totalidade sintomática desse paciente é:

- (A) Baryta carbonica;
- (B) Zincum metallicum;
- (C) Cuprum metallicum;
- (D) Niccolum metallicum;
- (E) Plumbum metallicum.

33

Um menino de 7 anos, com insônia, terrores noturnos e medo da escuridão, pede sempre que deixem uma luz acesa. É de convívio difícil devido a sua irritabilidade, que o deixa furioso, violento e com uma loquacidade intensa e incoerente.

Diante desse quadro clínico, o medicamento homeopático adequadamente indicado é:

- (A) Belladonna;
- (B) Nux vomica;
- (C) Stramonium;
- (D) Lachesis mutus;
- (E) Hyosciamus niger.

34

Um paciente de 52 anos com diagnóstico de fissura anal se queixa de intenso tenesmo que persiste muito tempo após evacuar e de dores picantes, como se tivessem sido causadas por um espinho. Apresenta ainda uma grande tendência a fissuras labiais e aftas bucais que ulceram com bordos irregulares e sangram facilmente.

O medicamento homeopático adequado a sua totalidade clínica é:

- (A) Silicea;
- (B) Hepar sulfur;
- (C) Nitri acidum;
- (D) Paeonia officinalis;
- (E) Collinsonia canadensis.

35

Um paciente de 32 anos com queixas de cólicas abdominais agudas, diarreia intensa, algumas vezes sanguinolenta, náuseas, vômitos e soluços, concomitantemente apresenta câimbras e fortes convulsões que se caracterizam pela flexão dos polegares para os punhos antes de se generalizar progressivamente.

O medicamento homeopático adequado para esse quadro clínico que cobre a sua totalidade sintomática é:

- (A) Nux vomica;
- (B) Cicuta virosa;
- (C) China officinalis;
- (D) Cuprum metallicum;
- (E) Conium maculatum.

36

Um paciente com 71 anos foi internado por uma insuficiência respiratória aguda com hipoxemia, hipercapnia, torpor, fraqueza geral, prostração e uma grande necessidade de ser abanado, devido à agravação de sua bronquite crônica obstrutiva. Apresenta também um quadro antigo de dispepsia, flatulência, aerogastria e hálito fétido.

O medicamento homeopático coadjuvante indicado é:

- (A) Asafoetida;
- (B) China officinalis;
- (C) Carbo vegetabilis;
- (D) Lycopodium clavatum;
- (E) Antimonium tartaricum.

37

Uma criança de 3 anos chega ao ambulatório com febre moderada (38,2 °C) de aparecimento progressivo, astenia e quadro de rinofaringite aguda acompanhada por uma otalgia à direita para a qual a otoscopia mostra congestão timpânica. Na sua história patológica, identifica-se que costuma apresentar processos inflamatórios arrastados e de repetição no aparelho otorrinolaringológico e respiratório.

O medicamento para esse quadro clínico agudo é:

- (A) Belladonna;
- (B) Allium cepa;
- (C) Aconitum napellus;
- (D) Chamomilla vulgaris;
- (E) Ferrum phosphoricum.

38

Um menino de 12 anos de idade, tímido, ansioso, muito sensível, desanimado, sem confiança em si, com medo permanente de fracassar, necessidade de compreensão e de afeto e falta de reação geral, apresenta-se emagrecido com tendência a hordéolos recidivantes e rinofaringites de repetição com aparecimento invernal.

O medicamento homeopático adequado para esse cenário clínico é:

- (A) Silicea;
- (B) Pulsatilla nigricans;
- (C) Natrum muriaticum;
- (D) Calcareo phosphorica;
- (E) Gelsemium sempervirens.

39

Um adolescente com 15 anos, longilíneo, que cresceu rapidamente, vem à consulta devido a um mal desempenho escolar associado a dores de cabeça relacionadas a estafa de estudos, com sensação de pressão na cabeça, como se tivesse sido esmagada, associada a vertigens e grande tendência a astenia, depressão e indiferença geral.

O medicamento homeopático indicado ao seu quadro clínico é:

- (A) Silicea;
- (B) Argentum nitricum;
- (C) Pulsatilla nigricans;
- (D) Natrum muriaticum;
- (E) Phosphoricum acidum.

40

Quando fica mais exposta ao sol, uma criança com 7 anos de idade vem apresentando placas urticariformes generalizadas caracterizadas por um edema vermelho róseo, de aparecimento rápido, com sensação de picar e arder nas regiões afetadas, que são aliviadas por aplicações frias. Esse quadro é, esporadicamente, acompanhado por um estado febril agudo sem sede, no qual sua pele fica quente e alterna entre transpirar e ficar seca.

O medicamento indicado para esse quadro agudizado é:

- (A) Gelsemium;
- (B) Belladonna;
- (C) Chamomilla;
- (D) Apis mellifica;
- (E) Ledum palustre.

41

Uma paciente de 13 anos tem quadro de gripe e bronquite apresentando tosse seca com dor retroesternal que melhora comprimindo o tórax com as mãos para mexer o menos possível. Encontra-se febril, abatida, transpirando, com a boca e nariz muito secos e sede intensa por grandes quantidades de água fria.

O medicamento homeopático adequadamente indicado é:

- (A) Gelsemium;
- (B) Bryonia alba;
- (C) Spongia tosta;
- (D) Arsenicum album;
- (E) Cuprum metallicum.

42

Uma criança de 12 anos sofre com rinofaringites, sinusites, amigdalites e otites de repetição acompanhadas de adenopatias cervicais e submaxilares, além da tendência a secreção purulentas e com odor desagradável. Possui uma sensibilidade aumentada, irritabilidade e até crises súbitas de raiva.

O medicamento homeopático indicado é:

- (A) Silicea;
- (B) Nux vomica;
- (C) Hepar sulphur;
- (D) Calcarea carbonica;
- (E) Calcarea phosphorica.

43

Uma paciente com 34 anos, convalescente de uma hepatite A, encontra-se debilitada, emagrecida, cansada, irritada, angustiada e triste (características que já são do seu temperamento). Ainda apresenta aumento das transaminases e se queixa de rouquidão e tosse seca com dor queimante retroesternal.

O medicamento homeopático adequado para tratar a totalidade sintomática dessa paciente é:

- (A) Causticum;
- (B) Phosphorus;
- (C) Nux vomica;
- (D) Lycopodium clavatum;
- (E) Manganum metallicum.

44

Uma paciente de 37 anos apresenta hemorroidas que estão inchadas, azuladas e muito sensíveis ao toque, caracterizando uma crise de trombose hemorroidária, que melhora com o calor local e com evacuações volumosas e incontinência fecal.

O medicamento homeopático adequado a essa crise da paciente é:

- (A) Nitri acidum;
- (B) Aloe socotrina;
- (C) Muriaticum acidum;
- (D) Hamamelis virginiana;
- (E) Aesculus hippocastanum.

45

Uma paciente com 22 anos de idade, com tendência à obesidade, fâcies empalidecida, lenta para decidir, ansiosa e medrosa, apresenta queixas de dermatites pruriginosas variadas que se agravam pelo calor e lavagem e que melhoram pelo frio. Apresenta cronicamente uma dispepsia flatulenta e constipação intestinal sem vontade de evacuar, além de ter ciclos menstruais longos e pouco abundantes. No momento, apresenta erupções no couro cabeludo com pequenas crostas amareladas.

O medicamento homeopático adequado a essa paciente é:

- (A) Graphites;
- (B) Kali carbonicum;
- (C) Thuya occidentalis;
- (D) Calcarea carbonica;
- (E) Lycopodium clavatum.

46

Um paciente de 42 anos com queixas alérgicas desde criança alterna um eczema seco caracterizado por uma descamação fina e quadro respiratório asmatiforme com catarro e dispneia intensa, que normalmente se agrava entre 1 e 3 horas da manhã. O quadro é caracterizado por aumento de sede por pequenas quantidades de água e acompanhado de grande astenia com medo de falecer, o que, apesar da prostração, também lhe causa agitação.

O medicamento adequado a ser prescrito é:

- (A) Silicea;
- (B) Bryonia alba;
- (C) Carbo vegetabilis;
- (D) Arsenicum album;
- (E) Natrum muriaticum.

47

Uma paciente com 56 anos que alterna períodos de excitação loquaz e depressão, desconfiança, ciúme e ansiedade, principalmente na parte da manhã, com queixas de fogachos, equimoses espontâneas, palpitações e alterações da pressão arterial. Esses sintomas se intensificaram desde que as suas menstruações começaram a rarear, há mais de 6 anos.

O medicamento homeopático adequado para tratar essa paciente é:

- (A) Ignatia amara;
- (B) Lachesis mutus;
- (C) Sepia officinalis;
- (D) Actea racemosa;
- (E) Aurum metallicum.

48

Um paciente de 39 anos está em crise de hemorroidas com dores, como se tivessem sido traumatizadas. As hemorroidas sangram com facilidade, e o paciente sente como se elas fossem romper. Ao exame, encontram-se azuladas, muito sensíveis e dolorosas.

O medicamento homeopático indicado para a crise desse paciente é:

- (A) Nitri acidum;
- (B) Bellis perennis;
- (C) Arnica montana;
- (D) Hamamelis virginiana;
- (E) Aesculus hippocastanum.

49

Um paciente de 10 anos é trazido pelos pais devido a sua agitação, ansiedade e medos por antecipação. Na anamnese, nota-se que é uma criança agitada, apressada, tomada por uma sensação de estar sempre atrasada, o que, esporadicamente, lhe causa evacuações barulhentas por gases e, em algumas situações, dores no estômago e eructações ruidosas.

O medicamento adequado a ser prescrito é:

- (A) Gelsemium;
- (B) Phosphorus;
- (C) Carbo vegetabilis;
- (D) Argentum nitricum;
- (E) Tarentula hispânica.

50

Uma paciente de 38 anos apresenta, desde a menarca, queixas de crises de enxaqueca pelo menos uma vez por semana. A sua dor de cabeça é precedida de distúrbios visuais variados, principalmente ambliopia, escotomas e até estado vertiginoso, todos eles agravados por alimentos gordurosos. Ela tem como característica ser uma pessoa mais para triste, melancólica, com variabilidade de humor e busca pela solidão.

O medicamento homeopático apropriado para essa paciente é:

- (A) Phosphorus;
- (B) Iris versicolor;
- (C) Ignatia amara;
- (D) Pulsatilla nigricans;
- (E) Cyclamen europaeum.

51

Uma paciente de 60 anos vem à consulta por estar se sentindo enfraquecida no geral, além de algo depressiva, com perda de iniciativa e motivação para fazer as coisas cotidianas, e com vertigens recidivantes. As vertigens, nas quais os objetos parecem rodar em volta da cama, surgem e se agravam quando ela vira a cabeça e até quando movimenta os olhos, mesmo quando está deitada.

O medicamento homeopático a ser prescrito é:

- (A) Tabacum;
- (B) Baryta carbonica;
- (C) Cocculus indicus;
- (D) Conium maculatum;
- (E) Natrum muriaticum.

52

Uma paciente de 33 anos de idade astênica, depressiva, indiferente ao meio familiar, prefere a solidão e tem queixas de leucorreias crônicas irritantes e infecções genitais de repetição, dismenorreias e diminuição da libido, além de queixas dispépticas e enxaquecas.

Considerando as características da paciente e seu quadro clínico, a conduta homeopática mais adequada é a prescrição de:

- (A) Platina;
- (B) Moschus;
- (C) Nux vomica;
- (D) Sepia officinalis;
- (E) Natrum muriaticum.

53

Um paciente de 38 anos, com comportamento irritado, colérico e agressivo, tem queixas de insônia por dificuldade para adormecer. Também acorda de madrugada e não consegue readormecer por não ser capaz de “desligar” a cabeça. Apresenta distúrbios digestivos antigos de dispepsia com mal-estar estomacal de 1 a 2 horas após comer, forte sonolência pós-prandial e constipação intestinal com desejos ineficazes.

O medicamento homeopático adequado é:

- (A) Nux vomica;
- (B) Coffea cruda;
- (C) Carbo vegetabilis;
- (D) Antimonium crudum;
- (E) Lycopodium clavatum.

54

Um paciente de 24 anos queixa-se de rinite alérgica e bronquite desde a adolescência, desencadeadas pelo frio úmido e tempo chuvoso, principalmente após um período de calor, e também pelo resfriamento do corpo após ter transpirado muito ou por ter estado molhado. Os sintomas são acompanhados por obstrução nasal e sensação de secreções na faringe, o que provoca um tique de pigarrear.

O medicamento homeopático indicado que cobre a totalidade sintomática desse quadro clínico é:

- (A) Sabadilla;
- (B) Dulcamara;
- (C) Bryonia alba;
- (D) Thuya occidentalis;
- (E) Natrum sulphuricum.

55

Uma criança de 3 anos é trazida à consulta por apresentar comportamento agitado, irritado e até violento, chegando a gritar, bater nas pessoas e quebrar objetos. Ao longo da consulta, é relatado que ela, durante as dentições, geralmente apresenta uma diarreia aquosa e, em algumas ocasiões, febre com transpiração intensa e muita seda.

O medicamento homeopático a ser prescrito é:

- (A) Belladonna;
- (B) Stramonium;
- (C) Rheim officinale;
- (D) Hyosciamus niger;
- (E) Chamomilla vulgaris.

56

Um menino de 8 anos, com diagnóstico de dengue, se encontra com febre moderada (38,5 °C), adinâmico, prostrado, sonolento, com arrepios intensos, tremor, cefaleia intensa, face vermelha, extremidades frias, sem sede e com diplopia.

O medicamento homeopático adequado para o quadro febril dessa criança é:

- (A) Belladonna;
- (B) Aconitum napellus;
- (C) Chamomilla vulgaris;
- (D) Eupatorium perfoliatum;
- (E) Gelsemium sempervirens.

57

Um adolescente de 17 anos queixa-se de que se esgota física e intelectualmente rapidamente. O esgotamento é acompanhado de astenia, cefaleia, insônia e distúrbios da memória. Sobressalta-se com ruídos e com tato, sintomas agravados principalmente por esforço intelectual.

O medicamento homeopático indicado para esse quadro clínico é:

- (A) Silicea;
- (B) Coffea cruda;
- (C) Ignatia amara;
- (D) Kali phosphoricum;
- (E) Pulsatilla nigricans.

58

Um paciente com 17 anos apresenta queixas agudas de gripe caracterizada pela sensação de corpo “quebrado” e dores no nível dos ossos. Embora sinta necessidade de mudar de posição, isso não gera alívio. Queixa-se ainda de dores nos globos oculares que estão muito sensíveis à pressão, estado febril com sede intensa de água fria e hiperemia das conjuntivas.

O medicamento homeopático indicado para esse quadro agudo é:

- (A) Arnica montana;
- (B) Baptisia tinctoria;
- (C) Rhus toxicodendron;
- (D) Eupatorium perfoliatum;
- (E) Gelsemium sempervirens.

59

Uma paciente de 64 anos encontra-se em crise de hemorroidas agudas, particularmente relacionada a esforços, com sensação local de contusão e dor do tipo muscular. Esporadicamente, faz episódios de flebite dos membros inferiores, com o mesmo tipo de sensação e dor.

O medicamento a ser prescrito para o caso agudo dessa paciente é:

- (A) Vipera torva;
- (B) Bellis perennis;
- (C) Arnica montana;
- (D) Hamamelis virginiana;
- (E) Aesculus hippocastanum.

60

Um paciente de 65 anos em crise aguda de lombociatalgia esquerda que repuxa a perna com choques, câimbras e sensação de entorpecimento da perna do mesmo lado. A crise melhora pela flexão da coxa sobre a bacia, com o movimento, pressão forte e calor.

O medicamento homeopático indicado para essa crise aguda é:

- (A) Colocynthis;
- (B) Nux vomica;
- (C) Gnaphallium;
- (D) Magnesia phosphorica;
- (E) Ammonium muriaticum.

61

Um paciente de 27 anos está em crise de rinite alérgica caracterizada por intensa coriza com espirros espasmódicos paroxísticos com obstrução nasal, sensação de ardência na mucosa do nariz melhorada pelo calor e hipersensibilidade ao cheiro de flores e alho, além de prurido no véu palatino.

O medicamento homeopático adequado para tratar esse quadro clínico é:

- (A) Sabadilla;
- (B) Dulcamara;
- (C) Nux vomica;
- (D) Allium cepa;
- (E) Euphrasia officinalis.

62

Uma menina de 7 anos é trazida por seus pais à consulta por ser uma criança distraída e muito inquieta. Apresenta agitação constante das mãos e dos dedos, sonambulismo, bruxismo e insônia com terrores noturnos, além de tosses espasmódicas que se agravam à noite.

O medicamento homeopático adequado a esse quadro clínico é:

- (A) Cina;
- (B) Stramonium;
- (C) Kali bromatum;
- (D) Hyosciamus niger;
- (E) Zincum metallicum.

63

Um paciente de 32 anos apresenta queixas de agitação e insônia. Relata que não consegue “desligar”, pois a cabeça não para de pensar (coisas boas ou ruins), o que acontece antes da meia-noite ou após as três horas da manhã. Tem sonos curtos e vários despertares. Ao longo da anamnese, evidencia-se ser uma pessoa otimista e até mesmo eufórica, mas também irritadiça com intolerância psíquica e física à dor, principalmente cefaleias intoleráveis.

O medicamento homeopático adequado é:

- (A) Nux vomica;
- (B) Phosphorus;
- (C) Coffea cruda;
- (D) Ignatia amara;
- (E) Chamomilla vulgaris.

64

Uma paciente de 65 anos queixa-se de que, nos últimos 8 meses, tem se sentido mais lenta para compreender. Tem apresentado memória deficiente e até comportamento infantilizado (conforme relatado pelos familiares). Ao exame, constatou-se hipertensão arterial com a mínima mais elevada (100 mmHg), adenoma da próstata e início de doença de Dupuytren.

A conduta homeopática mais adequada é prescrever:

- (A) Kali carbonicum;
- (B) Baryta carbonica;
- (C) Aurum metallicum;
- (D) Thuya occidentalis;
- (E) Phosphoricum acidum.

65

Um paciente com diagnóstico de hepatite A encontra-se icterício, com cefaleia, náuseas, gosto amargo, hálito forte, língua com as marcas dos dentes e amarelada, sonolento, adinâmico e se queixando de dor em pontada no hipocôndrio direito que irradia constantemente no ângulo inferior da escápula direita.

O medicamento homeopático característico indicado para esse quadro é:

- (A) Berberis vulgaris;
- (B) Carduus marianus;
- (C) Chelidonium majus;
- (D) Chionanthus virginica;
- (E) Sanguinaria canadensis.

66

Uma paciente de 48 anos de idade, corpulenta e infiltrada, apresenta celulites principalmente em abdômen, nádegas e coxas. Com comportamento lento e apático, mostra-se facilmente depressiva. Apresenta queixas de broncopneuropatias com bastante secreção e rigidez articulares, ambas agravadas pela umidade.

O medicamento homeopático adequado à totalidade clínica é:

- (A) Dulcamara;
- (B) Kali carbonicum;
- (C) Baryta carbonica;
- (D) Calcarea carbonica;
- (E) Natrum sulphuricum.

67

Após uma partida de futebol, um paciente com 25 anos fez uma entorse do tornozelo direito, com sensação de encurtamento do tendão, que se encontra dolorido, e amortecimento. As dores melhoram pelo movimento e calor.

A conduta homeopática inicial mais adequada no momento, considerando o quadro clínico do paciente e suas modalidades, é prescrever:

- (A) Arnica montana;
- (B) Ruta graveolens;
- (C) Rhus toxicodendron;
- (D) Symphitum officinale;
- (E) Ammonium muriaticum.

68

Um paciente de 72 anos queixa-se de vertigens (como se estivesse embriagado), forte sonolência (inclusive durante o dia), confusão de ideias, memória deficiente (esquecendo inclusive o que estava fazendo ou escrevendo), intensa secura na pele e na boca, dispepsia flatulenta, aerogastria e constipação intestinal com evacuação difícil mesmo com fezes moles.

O medicamento homeopático indicado para o seu quadro clínico é:

- (A) Alumina;
- (B) Nux moschata;
- (C) Baryta carbonica;
- (D) Cocculus indicus;
- (E) Conium maculatum.

69

Uma paciente de 82 anos apresenta herpes zóster intercostal à esquerda, estendendo-se para o tórax do mesmo lado com múltiplas vesículas, tanto em aspecto quanto tamanho, extremamente pruriginosas e dores agudas muito intensas agravadas pelo toque e menor movimento, até para respirar.

O medicamento homeopático adequado ao seu quadro clínico é:

- (A) Mezereum;
- (B) Croton tiglium;
- (C) Rhus toxicodendron;
- (D) Ranunculus bulbosus;
- (E) Hypericum perforatum.

70

Um paciente de 13 anos está em crise de rinite alérgica caracterizada por uma coriza intensa, aquosa, ardente com espirros, lacrimejamento e dores no rosto supraorbitárias e temporais mais à esquerda, e no maxilar superior em pontadas. A rinite é acompanhada de sensação de constrição na raiz do nariz.

O medicamento homeopático indicado para esse quadro clínico é:

- (A) Cinnabaris;
- (B) Allium cepa;
- (C) Kali iodatum;
- (D) Sticta pulmonaria;
- (E) Hydrastis canadensis.

71

Um paciente de 78 anos tem história recente de acidente vascular isquêmico (há 45 dias), que deixou uma hemiplegia esquerda, disartria, disfagia por engasgo e incontinência urinária. Durante a anamnese, observou-se que se encontra emagrecido, com articulações enrijecidas e pele seca e pruriginosa, além de ter tendência a constipação intestinal e de ser uma pessoa friorenta.

O medicamento homeopático que irá ajudar na sua recuperação é:

- (A) Silicea;
- (B) Causticum;
- (C) Phosphorus;
- (D) Baryta muriatica;
- (E) Plumbum metallicum.

72

Uma criança de 9 meses apresenta quadro de tosse espasmódica e bronquiolite há 4 dias, acompanhadas de alguns vômitos com catarro e muco nos brônquios. Apresenta também quadro digestivo como se estivesse com náuseas, que não alivia quando vomita, e ainda sialorreia e fezes disintéricas. Ao exame, a língua se encontra limpa.

O medicamento homeopático adequado para a totalidade sintomática desse quadro clínico é:

- (A) Nux vomica;
- (B) Ipecacuanha;
- (C) Drosera rotundifolia;
- (D) Antimonium crudum;
- (E) Antimonium tartaricum.

73

Paciente debilitado, emagrecido, friorento, com astenia intensa, sem reação favorável aos tratamentos já feitos, sente que não irá melhorar diante da cronicidade das suas queixas. Alterna quadro de asma e dermatites atópicas.

O medicamento homeopático adequado para reverter esse quadro clínico é:

- (A) Silicea;
- (B) Graphites;
- (C) Psorinum;
- (D) Phosphorus;
- (E) Natrum muriaticum.

74

Uma paciente de 10 anos é trazida ao homeopata devido a uma inflamação crônica do ouvido médio esquerdo com obstrução da trompa de Eustáquio, acompanhada de hipoacusia e estalos no ouvido ao engolir ou assoar-se. Concomitantemente, também apresenta inflamação das amígdalas, com presença de cáseo que causa odor desagradável.

O medicamento homeopático adequado ao caso clínico dessa paciente é:

- (A) Allium cepa;
- (B) Kali muriaticum;
- (C) Mercurius dulcis;
- (D) Capsicum annum;
- (E) Ferrum phosphoricum.

75

Uma paciente de 42 anos de idade está em crise de colite caracterizada por desinteria com tenesmo, acompanhada de ardor na micção e tenesmo vesical, e alguns episódios de fezes sanguinolentas e fétidas.

O medicamento homeopático adequado para o quadro agudo dessa paciente é:

- (A) Ipecacuanha;
- (B) Arsenicum album;
- (C) Argentum nitricum;
- (D) Cantharis vesicatoria;
- (E) Mercurius corrosivus.

76

Uma paciente de 25 anos chega ao atendimento com queixas de diarreia, muitas cólicas e profunda queda do estado geral. Ao longo da anamnese, é identificado que a diarreia não ocasiona dores, mas é bastante esgotante e se agrava com leite e frutas. O abdômen todo está distendido com borborigmos e ela se encontra febril.

O medicamento homeopático adequado a ser prescrito é:

- (A) Aloe socotrina;
- (B) China officinalis;
- (C) Veratrum album;
- (D) Carbo vegetabilis;
- (E) Cuprum metallicum.

77

Um paciente de 48 anos tem história de acidente automobilístico há 5 anos. Foi politraumatizado, inclusive com traumatismo cranioencefálico deixando como sequelas sintomas subjetivos de cefaleias, vertigens, insônia, distúrbios de memória e dores intensas e intoleráveis no seu antebraço direito, que sofreu um esmagamento.

O medicamento homeopático adequado ao quadro clínico desse paciente é:

- (A) Bellis perennis;
- (B) Ledum palustre;
- (C) Arnica montana;
- (D) Natrum sulphuricum;
- (E) Hypericum perforatum.

78

Uma adolescente de 17 anos vem à consulta por apresentar dermatites seborreicas no rosto e bordo do couro cabeludo. Quando mais jovem, também tinha dermatites atópicas nas dobras dos cotovelos e região poplíteia. Trata-se de uma paciente emagrecida, principalmente na parte superior do corpo, com ciclos menstruais irregulares com espaçamento anormal de dois a três meses e síndromes pré-menstruais que agravam a sua tristeza e desânimo.

O medicamento homeopático adequado é:

- (A) Silicea;
- (B) Graphites;
- (C) Folliculinum;
- (D) Sepia officinalis;
- (E) Natrum muriaticum.

79

Criança de 10 anos é trazida ao ambulatório pelos pais devido a uma insônia. Ele se encontra extremamente agitado, com tremores, blefaroespasmos, sobressaltos musculares e logorreia com palavras e gestos obscenos. Além de ser exibicionista, grita dormindo e acorda sobressaltado. Não gosta de ser tocado e, paralelamente, apresenta tosse espasmódica noturna que se agrava pelo decúbito e melhora quando ele se senta. Essa situação piora o seu sono.

O medicamento homeopático que cobre a totalidade sintomática desse paciente é:

- (A) Belladonna;
- (B) Stramonium;
- (C) Kali bromatum;
- (D) Hyosciamus niger;
- (E) Cuprum metallicum.

80

Uma paciente de 37 anos apresenta queixas ginecológicas de leucorreia amarelada, fétida, irritante e ácida, às vezes até sanguinolenta, que provoca dores ardentes e dispareunia. Ao exame, evidencia-se uma vulvovaginite e ulceração do colo uterino, que se encontra bastante friável.

O medicamento homeopático indicado para tratar esse quadro clínico é:

- (A) Psorinum;
- (B) Kreosotum;
- (C) Phosphorus;
- (D) Arnica montana;
- (E) Mercurius dulcis.

RASCUNHO

RASCUNHO

Realização

