



PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUCAS DO RIO VERDE - MT

EDITAL N.º 002/2025

FONOAUDIÓLOGO

Duração: 2h (duas horas)

Leia atentamente as instruções abaixo:

01 Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este caderno, com **20 (vinte)** questões da prova objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo:

CONHECIMENTOS BÁSICOS		CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
LÍNGUA PORTUGUESA	MATEMÁTICA	
1 a 5	6 a 10	11 a 20

b) Um cartão de respostas destinado à marcação da alternativa correta.

- 02 Verifique se este material está em ordem e se o seu nome, RG, cargo e número de inscrição conferem com os dados que aparecem no cartão de respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
- 03 Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do cartão de respostas, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta.
- 04 No cartão de respostas da prova objetiva, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra correspondente ao número da questão e preenchendo todo o espaço interno, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.

Exemplo:



- 05 Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas **4 (quatro) alternativas** classificadas com as letras (A, B, C e D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
- 06 O candidato poderá entregar seu cartão de respostas, seu caderno de questões e retirar-se da sala de prova somente depois de decorrida **30min (trinta minutos)** do início da prova. O candidato que insistir em sair da sala de prova, descumprindo o aqui disposto, deverá assinar o Termo de Ocorrência declarando sua desistência do certame, que será lavrado pelo Coordenador do local.
- 07 **Só será permitido ao candidato levar o caderno de questões, a partir de 30min (trinta minutos) para o término da prova.**
- 08 Não será permitida a cópia de gabarito no local de prova. Ao terminar a prova de conhecimentos, o candidato entregará, obrigatoriamente, o seu cartão de respostas. **O candidato que se retirar da sala levando o cartão de respostas estará automaticamente eliminado do certame.**
- 09 Reserve os **30 (trinta)** minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de questões não serão levados em consideração.
- 10 Os **3 (três)** últimos candidatos permanecerão sentados até que todos concluam a prova ou que termine o seu tempo de duração, devendo assinar a ata de sala e retirar-se juntos.

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir:

Uso inadequado da internet pode afetar saúde, diz especialista

A aprovação de projeto de lei na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), que proíbe o uso de aparelhos eletrônicos em escolas públicas e privadas no estado, já no ano letivo de 2025, deu destaque ao tema. Além do cuidado nas escolas, o Centro Marista de Defesa da Infância avalia que a utilização dos aparelhos e da internet também precisa de atenção em casa.

Levantamento da TIC Kids Online Brasil (2024), realizado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e Cetic.br, mostrou que 93% das crianças e adolescentes brasileiros — de 9 a 17 anos — usam a internet, o que representa 24,5 milhões de pessoas.

O estudo apontou, ainda, que cerca de três a cada dez usuários de internet de 9 a 17 anos têm responsáveis que usam recursos para bloquear ou filtrar alguns tipos de sites (34%); para filtrar aplicativos baixados (32%), que limitam pessoas que entram em contato por chamadas de voz ou mensagens (32%); que monitoram sites ou aplicativos acessados (31%); que bloqueiam anúncios (28%); alertam sobre o desejo de fazer compras em aplicativos (26%); e que restringem o tempo na internet (24%).

"Assim como ensinamos nossas crianças a não falar com estranhos na rua, temos que agora ensiná-las a como se comportar na internet. Atualmente, pais e responsáveis devem trabalhar no letramento digital, supervisionando as atividades e ensinando dinâmicas mercadológicas, pois o uso inadequado da internet pode gerar um meio propício para o adoecimento físico e mental", disse, em nota, Valdir Gugiel, diretor do Centro Marista de Defesa da Infância e membro do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santa Catarina.

Ele acrescenta que, atualmente, quando se trata de infância e juventude, é necessário promover um debate sobre o uso consciente de telas e dispositivos e a violência no ambiente digital.

Fonte: <https://www.jb.com.br/ciencia-e-tecnologia/ciencia/2025/01/1053742-uso-inadequado-da-internet-pode-afetar-saude-diz-especialista.html>. Excerto. Acesso em 24/05/2025. Adaptado.

1. No texto, Valdir Gugiel apresenta um argumento com relação ao uso da internet por parte de crianças e adolescentes. Esse argumento está baseado na ideia de que os responsáveis devem:

- A) proibir totalmente o uso da internet para evitar riscos
- B) promover o letramento digital e supervisionar as atividades realizadas on-line
- C) restringir o uso da tecnologia ao ambiente escolar, sob supervisão de professores
- D) confiar nas crianças, pois elas naturalmente desenvolvem técnicas para se proteger no ambiente digital

2. O texto anterior é um trecho de uma matéria jornalística cujo principal objetivo é investigar e informar o público sobre um fato ou tema de interesse social, por meio de uma apuração detalhada, com dados, entrevistas e análise contextual. Esses traços permitem caracterizar o texto como um exemplo de:

- A) notícia
- B) anúncio
- C) editorial
- D) reportagem

3. “Além do cuidado nas escolas, o Centro Marista de Defesa da Infância avalia que a utilização dos aparelhos e da internet também precisa de atenção em casa” (1º parágrafo). Nesse trecho, o conectivo em destaque tem sentido:

- A) aditivo
- B) causal
- C) concessivo
- D) consecutivo

4. “Assim como ensinamos nossas crianças a não falar com estranhos na rua, temos que agora ensiná-las a como se comportar na internet” (4º parágrafo). O trecho em destaque é classificado como uma oração:

- A) coordenada assindética
- B) subordinada adverbial consecutiva
- C) subordinada substantiva objetiva indireta
- D) subordinada substantiva completiva nominal

5. “Ele acrescenta que, atualmente, quando se trata de infância e juventude, é necessário promover um debate sobre o uso consciente de telas e dispositivos e a violência no ambiente digital” (5º parágrafo). Nesse trecho, as palavras destacadas são classificadas respectivamente como:

- A) conjunção – adjetivo – preposição
- B) preposição – adjetivo – conjunção
- C) conjunção – substantivo – preposição
- D) preposição – substantivo – conjunção

MATEMÁTICA

6. Cristiano aplicou 5 mil reais a juros compostos de 2,4% ao trimestre durante um semestre. Ao fim desse período, os juros produzidos por essa aplicação, em reais, correspondeu a:

- A) 242,88
- B) 243,88
- C) 244,18
- D) 245,18

7. A tabela a seguir mostra a probabilidade de um determinado partido político sair vencedor nas eleições para prefeito em três municípios.

Município A	80%
Município B	70%
Município C	30%

Considerando que o resultado em qualquer dos municípios independe do resultado nos outros dois, a probabilidade desse partido não eleger nenhum dos prefeitos é igual a:

- A) 3,8%
- B) 4,2%
- C) 5,7%
- D) 6,1%

8. A lista a seguir representa a quantidade de filhos de 10 pessoas.

1 – 1 – 2 – 3 – 4 – 0 – 0 – 1 – 3 – 2

A mediana dos 10 números contidos nessa lista é igual a:

- A) 1,4
- B) 1,5
- C) 1,6
- D) 1,7

9. Suponha que durante determinado período de tempo, a temperatura média de uma cidade tenha sido igual a $T(x) = 0,4 \cdot x^2 + 13$, sendo T em °C e x em horas. Se $3 < x < 8$, é correto afirmar que às 4h30min a temperatura média nessa cidade, em °C, foi igual a:

- A) 20,4
- B) 20,9
- C) 21,1
- D) 21,8

10. As dimensões internas de um reservatório de água com a forma de um paralelepípedo retângulo são iguais a 2 metros, 4 metros e 5,6 metros. Portanto, 75% do volume desse reservatório, em metros cúbicos, corresponde a:

- A) 32,2
- B) 32,8
- C) 33,2
- D) 33,6

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. Paciente idoso, com histórico de AVC isquêmico há 3 meses, vem apresentando episódios de engasgos frequentes e sensação de alimento parado na garganta durante as refeições. Na avaliação fonoaudiológica, observou-se resíduo alimentar em valécula após a deglutição. Esse achado está mais relacionado à diminuição de força de:

- A) constrição faríngea
- B) adução das pregas vocais
- C) mobilidade do véu palatino
- D) propulsão pela base da língua

12. A realização de um diagnóstico diferencial preciso é fundamental em casos de doenças com manifestações semelhantes, como a disartria e a afasia. A principal diferença entre essas duas condições é:

- A) afasia envolve prejuízos na linguagem, enquanto a disartria se refere a alterações na produção motora da fala
- B) afasia compromete a articulação da fala, enquanto a disartria afeta as funções cognitivas relacionadas à linguagem
- C) afasia resulta de lesões musculares periféricas, enquanto a disartria decorre de lesões nos centros linguísticos do cérebro
- D) na afasia, há alteração de ritmo e entonação da fala, enquanto na disartria, o prejuízo está restrito à nomeação de objetos e à elaboração de frases

13. Paciente internado em UTI foi submetido à intubação orotraqueal de emergência. Após a extubação, apresentou paralisia de prega vocal confirmada por nasofibrolaringoscopia. Considerando os mecanismos de proteção da via aérea durante a deglutição, os que estarão comprometidos nessa condição serão:

- A) elevação laríngea e vedamento velofaríngeo
- B) elevação laríngea e fechamento glótico efetivo
- C) vedamento velofaríngeo e pausa respiratória durante a deglutição
- D) fechamento glótico efetivo e pausa respiratória durante a deglutição

14. Um paciente adulto é encaminhado para avaliação neurológica com queixas de perda de sensibilidade ao toque, dor e temperatura em metade da face, especificamente nas regiões frontal, maxilar e mandibular direitas. Durante o exame clínico, confirma-se a diminuição da sensibilidade nessas regiões, com reflexo corneano ausente do lado acometido. A motricidade facial e da língua estão preservadas. Com base nesse quadro, o nervo craniano acometido é:

- A) nervo facial (VII)
- B) nervo trigêmeo (V)
- C) nervo hipoglosso (XII)
- D) nervo glossofaríngeo (IX)

15. Uma criança de 2 anos foi encaminhada ao serviço de audiologia após triagem auditiva alterada e histórico de atraso na aquisição da linguagem. A avaliação audiológica revelou perda auditiva neurosensorial bilateral de grau severo. Durante a anamnese, a mãe relatou boa aceitação de dispositivos nas orelhas e que a criança frequenta fonoaudiologia regularmente. A indicação mais adequada para adaptação de AASI nesse caso é:

- A) não é necessário usar aparelho auditivo antes dos 3 anos
- B) aparelho intra-auricular (ITE), por ser uma opção mais fácil de colocar
- C) aparelho retroauricular (BTE) com molde, pois oferece bom ganho e é seguro para crianças pequenas
- D) aparelho receptor no canal (RIC) com oliva aberta, porque é uma opção mais discreta e confortável

16. No subtipo espástico da disartria, observam-se sinais clínicos específicos relacionados ao tipo de lesão neurológica. As características desse quadro consistem em:

- A) hipertonia, arreflexia e lesão de neurônio motor inferior
- B) hipotonia, arreflexia e lesão de neurônio motor superior
- C) hipotonia, hiperreflexia e lesão de neurônio motor inferior
- D) hipertonia, hiperreflexia e lesão de neurônio motor superior

17. Em situações nas quais o recém-nascido apresenta dificuldades para mamar diretamente no seio, podem ser utilizados métodos alternativos de alimentação. A alternativa que apresenta o nome do método, uma de suas vantagens e uma desvantagem é:

- A) copinho; vantagem: facilita a sucção por ser semelhante à mamadeira; desvantagem: estimula padrões de deglutição distintos dos utilizados na amamentação
- B) mamadeira; vantagem: não interfere nos padrões de sucção do bebê; desvantagem: estimula o vínculo mãe-bebê de forma menos eficaz que o aleitamento direto
- C) finger feeding; vantagem: favorece a sucção ativa e simula o padrão de amamentação no seio; desvantagem: pode gerar dependência do método se utilizado por tempo prolongado
- D) relactação; vantagem: estimula a produção de leite materno ao manter o bebê sugando no peito; desvantagem: requer orientação e acompanhamento profissional para correta execução

18. Durante a avaliação fonoaudiológica, uma criança de 9 anos apresenta os seguintes sinais e sintomas: respiração predominante pela boca, lábios entreabertos em repouso, língua posicionada anteriormente no assoalho da boca, voz hiponasal, sono agitado com roncos, olheiras, postura corporal alterada com cabeça projetada para frente e queixas frequentes de cansaço. Diante desse quadro clínico, o diagnóstico mais provável é:

- A) respiração oral
- B) apneia obstrutiva do sono
- C) hipotonia orofacial generalizada
- D) desvio de septo nasal assintomático

19. No processo de desenvolvimento infantil, estados corporais como a hipertonia e a hipotonia podem refletir aspectos afetivos e relacionais importantes nos primeiros meses de vida. Considerando esse contexto, o nome e a definição do estado descrito estão apresentados em:

- A) hipertonia do apego refere-se ao aumento do tônus muscular, geralmente associado a desconforto ou busca ativa por atenção e vínculo com o meio
- B) hipotonia do apego é caracterizada por tensão muscular aumentada e agitação motora, indicando a necessidade de contato ou atenção do cuidador
- C) hipertonia da satisfação caracteriza o estado corporal de relaxamento e segurança após o atendimento de necessidades básicas, como a amamentação
- D) hipotonia da satisfação descreve um quadro de rigidez corporal relacionada à expectativa de resposta afetiva, comum em situações de vínculo estável

20. Um paciente de 35 anos, cantor amador, procurou atendimento fonoaudiológico relatando fadiga vocal após o uso prolongado da voz e variações na qualidade vocal ao longo do dia. A avaliação médica indicou leve edema de pregas vocais. Considerando a conduta fonoaudiológica inicial, o conjunto de procedimentos que contempla, de forma adequada, os principais elementos da avaliação da voz são:

- A) avaliação auditiva e aplicação do protocolo QVV
- B) escala GRBASI, protocolo QVV e avaliação acústica
- C) anamnese, avaliação respiratória e aplicação do PPAV
- D) anamnese, protocolo MBGR, IDV-10 e espectrografia vocal

RASCUNHO

RA SCUNHO