

Eleita Capital Mundial do Livro, Rio tem bibliotecas históricas

A cidade do Rio de Janeiro foi escolhida como a Capital Mundial do Livro em 2025, uma iniciativa da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) que reconhece anualmente municípios que promovem a leitura para todos os grupos sociais e faixas etárias.

Esta foi a primeira vez que uma capital de língua portuguesa recebeu o título. Em 2024, Estrasburgo, na França, ficou com a distinção. Madri, Alexandria, Bogotá, Amsterdã, Buenos Aires e Atenas já carregaram o título no passado.

Em comunicado à imprensa, a Unesco afirmou que o patrimônio literário do Rio de Janeiro é de suma importância social. O órgão também destacou a "visão claramente definida e um plano de ação para promover a literatura, a sustentabilidade do mercado editorial e a leitura entre os jovens, aproveitando as tecnologias digitais".

Audrey Azoulay, diretora-geral da Unesco, ressaltou que os livros são veículos essenciais para acessar, transmitir e promover educação, ciência, cultura e informação. "Graças aos livros, nós nos mantemos informados, nos divertimos e somos capazes de entender melhor o nosso mundo", comentou em nota.

O ano de comemorações do Rio como a Capital Mundial do Livro teve início no fim de abril. A cidade do Rio de Janeiro é sede da Bienal do Livro do Rio, uma das maiores feiras da área em toda América Latina. A última edição, de 2023, bateu recorde de público com mais de 600 mil visitantes e vendeu cerca de 5,5 milhões de livros, segundo a organização. Em 2025, o evento começa em 13 de junho.

Outro destaque aconteceu no ano passado, quando o Rio de Janeiro anunciou rotas literárias para apresentar a vida de escritores como Machado de Assis, Lima Barreto, Clarice Lispector e Rachel de Queiroz por meio de um aplicativo. A iniciativa uniu história, cultura e tecnologia para destacar autores da cidade em audioguias disponíveis no site oficial da EmbraturLab.

O Rio de Janeiro também recebeu da Unesco o reconhecimento de Cidade Criativa da Literatura, em 2023. Segundo o órgão, a capital usa a literatura como ferramenta para abordar desigualdades e melhorar a qualidade de vida da população.

A cidade também guarda locais históricos e culturais da literatura local e mundial. Entre eles, o público pode conhecer e visitar as bibliotecas do Real Gabinete Português de Leitura e da Academia Brasileira de Letras.

Fonte: [Eleita Capital Mundial do Livro, Rio tem bibliotecas históricas; conheça | CNN Brasil V&G](#)

01) Assinale a alternativa que apresente termo que possa substituir o termo em destaque no período, mantendo as mesmas relações de sentido no texto: Segundo o órgão, a capital usa a literatura como ferramenta para abordar desigualdades e melhorar a qualidade de vida da população.

- (A) Porém.
- (B) Como.
- (C) Porque.
- (D) Conforme.
- (E) Apenas.

02) Assinale a alternativa cuja palavra não possua dígrafo:

- (A) Público.
- (B) Escolhida.
- (C) Reconhece.
- (D) Ressaltou.
- (E) Ferramenta.

03) Assinale a alternativa cuja palavra não seja paroxítona:

- (A) Patrimônio.
- (B) Literário.
- (C) Históricos.
- (D) Língua.
- (E) Importância.

04) Assinale a alternativa que apresente a justificativa correta para o uso da vírgula no período: Madri, Alexandria, Bogotá, Amsterdã, Buenos Aires e Atenas já carregaram o título no passado.

- (A) Separar Locução Adverbial.
- (B) Separar Oração Coordenada Sindética.
- (C) Separar o aposto.
- (D) Isolar expressão explicativa.
- (E) Separar os termos de uma enumeração com idêntica função sintática.

05) Assinale a alternativa que apresente a função sintática exercida pela oração subordinada em destaque no período: Em comunicado à imprensa, a Unesco afirmou que o patrimônio literário do Rio de Janeiro é de suma importância social.

- (A) Sujeito.
- (B) Objeto Direto.
- (C) Predicativo.
- (D) Objeto Indireto.
- (E) Vocativo.

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO

06) Em uma promoção, o quilo do pão francês é vendido por R\$ 8,75. Se um cliente que pagou R\$ 21,00 comprando pães nesta promoção, o peso em quilos que comprou corresponde a:

- (A) 2,35 Kg.
- (B) 2,40 Kg.
- (C) 2,45 Kg.
- (D) 2,50 Kg.
- (E) 2,55 Kg.

07) Uma peça de teatro teve um público pagante de 280 pessoas. O valor do ingresso para estudantes era de apenas R\$ 10,00 e para quem não era estudante o dobro. Se a arrecadação com a venda de ingressos foi de R\$ 4.600,00, a quantidade de estudantes que assistiu à peça foi de:

- (A) 100.
- (B) 120.
- (C) 150.
- (D) 160.
- (E) 180.

08) Em um torneio de basquete, um atleta vai disputar 5 jogos, seu objetivo é terminar a competição com uma média de 25 pontos por jogo. Nas 4 partidas iniciais, a sua pontuação foi respectivamente igual a 28, 20, 25 e 22 pontos. Desta maneira, para que atinja seu objetivo, a quantidade de pontos que precisa fazer na 5ª partida é igual a:

- (A) 25 pontos.
- (B) 30 pontos.
- (C) 27 pontos.
- (D) 32 pontos.
- (E) 28 pontos.

09) Um investidor realizou um investimento de R\$ 120.000,00 no mercado de ações. Após 4 meses, teve retorno de R\$ 164.000,00. Agora precisa pagar uma taxa sobre o lucro que obteve nesta operação financeira. Se a taxa paga é de 4% sobre o lucro, o valor que ele recebeu é igual a:

- (A) R\$ 161.960,00.
- (B) R\$ 160.080,00.
- (C) R\$ 160.820,00.
- (D) R\$ 162.240,00.
- (E) R\$ 163.600,00.

10) A tabela seguinte relaciona os valores de x e y de acordo com um padrão lógico:

x	- 9	-3	0	3	12
y	-3	-1	0	1	4

Desta forma, este padrão pode ser descrito como uma função, a alternativa que representa esta função é:

- (A) $y = 3x$.
- (B) $y = -3x - 1$.
- (C) $y = 3x/2$.
- (D) $y = -3x$.
- (E) $y = x/3$.

INFORMÁTICA

11) Sobre o Protocolo Simples de Gerenciamento de Rede (SNMP – Simple Network Management Protocol), utilizado pela Internet é correto afirmar:

I - É uma estrutura para o gerenciamento de memória em um computador.

II - É um protocolo de rede padrão usado para monitorar e gerenciar dispositivos de rede, como roteadores, switches, servidores, impressoras, computadores e outros dispositivos conectados à rede.

III - O SNMP usa o conceito de gerente e agente. Isto é, um gerente, normalmente uma estação, controla e monitora um conjunto de agentes, geralmente roteadores ou servidores.

IV - Ele define o formato do pacote a ser enviado de um gerente para um agente e vice-versa.

- (A) Somente I e II estão corretos.
- (B) Somente II e III estão corretos.
- (C) Somente II, III e IV estão corretos.
- (D) Somente I, II e IV estão corretos.
- (E) Todos estão corretos.

12) Qual dos seguintes exemplos abaixo é de serviço de computação em nuvem do tipo SaaS (Software como Serviço)?

- (A) Amazon EC2.
- (B) Microsoft Azure Virtual Machines.
- (C) Google Kubernetes Engine.
- (D) Microsoft Office 365.
- (E) Oracle Database Server.

13) Qual comando do Prompt de Comando (CMD) do Windows é utilizado para exibir a configuração de rede atual?

- (A) Netstat.
- (B) Ipconfig.
- (C) Ping.
- (D) Tracer.
- (E) Route.

14) Qual é a função do arquivo "pagefile.sys" no sistema operacional Windows?

- (A) Armazenar as configurações do usuário.
- (B) Manter um registro das atividades do sistema.
- (C) Expandir a memória RAM disponível usando o disco rígido.
- (D) Armazenar os drivers de dispositivos.
- (E) Gerenciar as permissões de segurança.

15) O que é um ransomware?

- (A) Um software que exibe anúncios indesejados.
- (B) Um programa que monitora as atividades do usuário.
- (C) Um vírus que se propaga através de dispositivos USB.
- (D) Um software que cria vulnerabilidades para acesso remoto.
- (E) Um malware que criptografa dados e exige pagamento para restaurá-los.

CONHECIMENTOS GERAIS

16) O ramal do Paranapanema teve papel estratégico no desenvolvimento do Paraná, especialmente no século XX. Sua malha integrou o interior aos centros urbanos e portos, impulsionando a economia paranaense até ser desativado. Qual das funções abaixo descreve sua contribuição histórica para a região do Norte Pioneiro? Analise as assertivas e assinale a alternativa correta.

- I – Transportar carvão a partir das minas do Cambuí em Figueira.**
- II – Transporte de passageiros de Cascavel para Curitiba.**
- III – Integração da produção de café regional com o porto de Santos.**
- IV – escoamento de madeira da Serra da Esperança para o Porto de Itajaí.**

- (A) Apenas I e II estão corretas.
- (B) Apenas I e III estão corretas.
- (C) Apenas II e III estão corretas.
- (D) Apenas II e IV estão corretas.
- (E) Apenas I e IV estão corretas.

17) A arte contemporânea frequentemente desafia convenções ao transformar objetos cotidianos em obras de valor inestimável. Uma dessas polêmicas envolveu a instalação "Comedian" apresentada na Art Basel Miami (2019). Criada pelo artista italiano Maurizio Cattelan, a peça gerou debates globais sobre o valor da arte contemporânea. Qual das alternativas abaixo se refere aos principais objetos usados para essa instalação?

- (A) Urinol de porcelana.
- (B) Pintura sobre relógios derretidos.
- (C) Escultura de mármore de figura mitológica.
- (D) Banana fresca presa à parede com fita adesiva.
- (E) Garrafa de perfume em vitrine iluminada.

18) Em 9 de agosto de 2024, a aeronave ATR 72-500 escalada para o voo 2283 da empresa Voepass caiu em Vinhedo (SP), matando 62 pessoas. Analise as assertivas sobre fatos ligados ao acidente e assinale a alternativa correta:

I - A aeronave decolou de Cascavel (PR) com destino a Guarulhos (SP), operando normalmente até perder contato com o controle.

II - A investigação apontou que o copiloto relatou "bastante gelo" minutos antes da queda.

III - Arthur Lira, então presidente da Câmara dos Deputados, criou uma Comissão Externa para acompanhar as investigações relacionadas à queda do avião.

IV - A Anac suspendeu as operações da Voepass em 11 de março de 2025 devido a violações nas condições de segurança, após o acidente.

- (A) Apenas I, II e III estão corretas.
- (B) Apenas II, III e IV estão corretas.
- (C) Apenas I, III e IV estão corretas.
- (D) Apenas I, II e IV estão corretas.
- (E) Todas as assertivas estão corretas.

19) Complete as lacunas com a alternativa correta.

A região do Norte Pioneiro possui produção de alta qualidade de frutos e sementes de _____. Com altitude superior a 700 metros, boas técnicas de manejo, a cidade de Pinhalão chegou a ser indicada na Assembleia Legislativa do Paraná como _____.

- (A) Uva/Berço da Uva Finíssima.
- (B) Abóbora/Terra da Abóbora Gigante.
- (C) Café/Capital do Café Especial.
- (D) Limão/Polo do Limão Tahiti.
- (E) Pitaya/Cidade Modelo da Pitaya Orgânica.

20) Complete as lacunas com a alternativa correta.

Em 2025, a Embraer, uma das principais empresas brasileiras relacionadas à tecnologia aeronáutica no mundo anunciou novos negócios. Além da expectativa gerada ao disputar um contrato bilionário para até 100 aeronaves que poderiam ser encomendadas pela AirAsia, empresa sediada na _____, a Embraer também anunciou a venda estratégica de até 20 aeronaves para a All Nippon Airways, do _____, reforçando sua expansão no mercado asiático.

- (A) Malásia/Japão.
- (B) China/Marrocos.
- (C) Índia/México.
- (D) Rússia/Irã.
- (E) Turquia/Egito.

21) A avaliação vocal compreende uma série de procedimentos com o objetivo de conhecer o comportamento vocal do indivíduo, identificando os prováveis fatores causais, desencadeantes e mantenedores da disfonia. São considerados itens essenciais na avaliação fonoaudiológica vocal clínica, exceto:

- (A) Avaliação in loco nas vozes ocupacionais e profissionais.
- (B) Medidas fonatórias.
- (C) Análise perceptivo-auditiva da qualidade vocal.
- (D) Avaliação corporal básica: relação corpo e voz.
- (E) Avaliação audiológica.

22) Sobre as Disfonias funcionais, assinale a alternativa correta:

- (A) São alterações vocais decorrentes de diversos fatores alheios ao próprio uso da voz.
- (B) São normalmente causadas por mudanças nas estruturas dos órgãos envolvidos na produção vocal, assim como por doenças neurológicas.
- (C) Podem decorrer de inaptações vocais, como incoordenação pneumofônica, alterações respiratórias, ou fatores psicogênicos.
- (D) São alterações vocais causadas por lesões benignas nas estruturas dos órgãos envolvidos na produção vocal, decorrentes de um comportamento vocal inadequado.
- (E) Dentre os principais tipos de disfonias funcionais estão os nódulos e pólipos nas pregas vocais.

23) A voz tem um papel fundamental na comunicação e no relacionamento humano. Sendo assim, alguns cuidados e procedimentos podem ser feitos para que se tenha uma voz mais saudável, reduzindo os abusos vocais. É recomendado para uma boa saúde vocal:

- (A) Beber água, em pequenos goles, quando estiver fazendo o uso profissional da voz.
- (B) Falar muito quando estiver gripado ou em crise alérgica.
- (C) Utilizar roupas apertadas na região do pescoço e da cintura durante o uso da profissional da voz.
- (D) Gritar frequentemente.
- (E) Pigarrear frequentemente.

24) A Triagem Auditiva Neonatal (TAN) deve ser realizada a partir de 24h de nascido e antes da alta hospitalar. Sobre esse tema, assinale (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as afirmativas falsas:

- () Quando o resultado da TAN com Emissões Otoacústicas Transientes (EOAT) é “PASSA” significa que as células ciliadas externas da cóclea estão funcionalmente normais e sugere-se que os limiares auditivos estão melhores ou iguais a 30dB.
- () É recomendada a triagem com Otoacústicas por Produto de Distorção (EOAPD) em bebês com indicadores de risco para deficiência auditiva.
- () Em caso de “FALHA” no reteste por qualquer procedimento, é indispensável o encaminhamento imediato para o diagnóstico.
- () Quando ocorre falha no primeiro teste da TAN, há necessidade de reteste da EOAT em 3 meses.

A sequência correta, de cima par baixo, é:

- (A) F-V-V-V.
- (B) F-F-V-F.
- (C) V-F-V-F.
- (D) V-V-F-V.
- (E) F-F-V-V.

25) Sobre Paralisia de Prega vocal, assinale (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as afirmativas falsas:

() A paralisia de prega vocal apresenta diferentes etiologias, podendo ocorrer devido a traumas mecânicos de cabeça, pescoço e tórax, neoplasias, processos inflamatórios virais ou ainda apresentar origem metabólica, tóxica e idiopática.

() Nas paralisias unilaterais de prega vocal, podem ser observados: disfagia, incoordenação pneumofonoarticulatória, fadiga vocal, redução da loudness e da projeção vocal, redução da extensão vocal, desequilíbrio ressonantal, alteração da qualidade vocal (rouquidão, soprosidade, aspereza e astenia), cujos graus de alteração variam conforme a posição relativa da prega vocal paralisada, o tempo transcorrido desde a instalação da afecção e da habilidade da prega contra lateral em compensar o fechamento glótico.

() Nos casos de medialização cirúrgica da prega vocal paralisada, a fonoterapia vocal pode desativar as compensações inadequadas e promover vocalização adequada à nova configuração glótica obtida com a cirurgia.

() A paralisia unilateral das pregas vocais ocorre sempre após uma lesão do nervo glossofaríngeo.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

(A) V-V-V-V.

(B) V-V-V-F.

(C) V-V-F-F.

(D) F-V-V-V.

(E) F-F-V-V.

26) Pessoas com câncer de laringe, em estágio avançado, sob certas condições, têm indicação de cirurgia de laringectomia total. Sendo assim, com a retirada da laringe e a perda da voz, torna-se imprescindível o tratamento fonoaudiológico, através da reabilitação vocal, que tem como principais recursos substitutivos:

(A) A sonda nasointestinal e a traqueostomia.

(B) Somente a voz esofágica.

(C) Somente a eletrolaringe.

(D) A voz esofágica, a eletrolaringe, ou a prótese traqueoesofágica.

(E) A traqueostomia e a voz hipernasal.

27) “O processo de deglutição é um mecanismo complexo com ação de uma série de estruturas, como órgãos, músculos e pares cranianos, sendo dependente da integridade de todas essas estruturas para que ocorra de maneira eficiente e coordenada.” Os seis pares de nervos cranianos envolvidos na deglutição são:

(A) Trigêmeo (V par); facial (VII par); hipoglosso (XII par); glossofaríngeo (IX par); vago (X par); e vestibulococlear (VIII par).

(B) Trigêmeo (V par); facial (VII par); hipoglosso (XII par); olfatório (I par); vago (X par); e acessório (XI par).

(C) Trigêmeo (V par); facial (VII par); hipoglosso (XII par); glossofaríngeo (IX par); vago (X par); e acessório (XI par).

(D) Trigêmeo (V par); facial (VII par); hipoglosso (XII par); olfatório (I par); vago (X par); e abducente (VI par).

(E) Troclear (IV par); facial (VII par); hipoglosso (XII par); glossofaríngeo (IX par); vago (X par); e acessório (XI par).

28) “A avaliação clínica da disfagia pode ser conduzida de maneira direta ou indireta, mas sempre se inicia com uma anamnese minuciosa, com informações básicas sobre o paciente; dados sobre a sua condição médica; o início e a progressão da disfagia, bem como quaisquer sinais e sintomas relacionados.” Assinale a alternativa que não se refere a nenhum desses dados:

- (A) Via de alimentação.
- (B) Consistência da dieta oral.
- (C) Alterações no peso corporal.
- (D) Saúde bucal.
- (E) Otites de repetição.

29) A mastigação é uma função importante que, além de ser responsável pela fase inicial do processo digestivo, influencia diretamente diversos aspectos. A mastigação pode ser dividida em três fases. O ato de morder o alimento utilizando os incisivos centrais, laterais e caninos é chamada de:

- (A) Incisão.
- (B) Trituração.
- (C) Pulverização.
- (D) Preparatória oral.
- (E) Oral.

30) “Para que a fala seja produzida adequadamente, é fundamental o equilíbrio das estruturas anatomofuncionais do sistema estomatognático, permitindo que as mesmas realizem os movimentos necessários para a sua produção.” O som que mais interferência da anquiloglossia é o:

- (A) /p/
- (B) flape alveolar /r/
- (C) /m/
- (D) /b/
- (E) /f/

31) A Fissura Labiopalatina é uma das malformações congênicas mais comuns, levando a alterações nas funções orofaciais. Sobre as Fissuras Labioalatinas, assinale a alternativa incorreta:

- (A) A cirurgia reconstrutora de lábio é chamada de queiloplastia.
- (B) Com o desenvolvimento da criança, a principal repercussão da fissura palatina manifesta-se na comunicação oral, por causa da hipernasalidade.
- (C) Na insuficiência velofaríngea, ou seja, quando o fechamento velofaríngeo é impedido pela falta de tecido velar (palato mole), a única maneira de restabelecer a função é com fonoterapia.
- (D) A classificação mais conhecida das fissuras considera o forame incisivo como ponto de referência para determinação do tipo e extensão da fissura.
- (E) Em relação ao momento de pré-cirurgias primárias, o fonoaudiólogo atuará, principalmente, na avaliação, orientação e facilitação da amamentação, visto que a fissura, por si só, não impede que o bebê se alimente por via oral.

32) De acordo com uma versão modificada do sistema de classificação de Boston há oito síndromes de afasia clinicamente reconhecidas. Uma delas é a Afasia de Broca, que é caracterizada por:

- (A) Fala fluente e habilidades ruins de repetição.
- (B) Fala fluente com comprometimento na compreensão da linguagem.
- (C) Fala não fluente e boa capacidade de repetir e nomear.
- (D) Fala fluente, bem articulada, com frases de tamanho e melodia normal.
- (E) Fala não fluente e habilidades ruins de repetição.

33) O transtorno fonológico está entre os distúrbios da comunicação mais observados na população infantil. Sobre esse tema, assinale a alternativa incorreta:

- (A) A classificação dos tipos de Transtornos fonológicos facilita a escolha do modelo de intervenção.
- (B) O diagnóstico do transtorno fonológico só pode ser feito a partir dos 6 anos de idade.
- (C) Na avaliação fonoaudiológica, as provas fundamentais para o diagnóstico do Transtorno fonológico são as de: nomeação de figuras, imitação de palavras e fala espontânea.
- (D) Na avaliação fonoaudiológica, o fonoaudiólogo deve averiguar se a criança não apresenta alterações semânticas, sintáticas e pragmáticas, o que confirmará o diagnóstico de Transtorno fonológico.
- (E) Para complementar a avaliação do Transtorno fonológico, o fonoaudiólogo precisa de toda a bateria de testes audiológicos.

34) Acompanhar o desenvolvimento da linguagem infantil desde o nascimento é extremamente importante, visto que o período entre 0 e 36 meses é primordial para o desenvolvimento linguístico. Sobre esse tema, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) Aos 2 anos de idade, já deve ser possível entender tudo o que a criança fala, sem erros de conjugação.
- (B) Aos 9 meses, a criança deve ser capaz de dizer frases curtas com duas palavras e já deve saber cerca de 200 palavras.
- (C) Aos 2 anos de idade, a criança deve ser capaz de formar frases completas e falar corretamente.
- (D) Aos 4 anos de idade, a criança deve ser capaz de inventar histórias e compreender regras de jogos simples.
- (E) Aos 7 meses de idade, a criança deve começar a falar as primeiras palavras e imita a ação e outra pessoa.

35) Sobre o Transtorno de desenvolvimento de linguagem (TDL), conhecido anteriormente como Distúrbio específico de Linguagem (DEL), assinale a alternativa incorreta:

- (A) O TDL é sempre causado por síndromes.
- (B) É um transtorno relacionado às dificuldades persistentes na fala e no desenvolvimento da linguagem de crianças.
- (C) Em algumas crianças o TDL pode ser leve, em outras, mais grave e se prolongar durante a adolescência e a vida adulta.
- (D) Como podem existir diversos níveis de dificuldades, o tratamento deve ser feito especialmente para cada caso.
- (E) A maior parte dos diagnósticos acontece por volta dos 3 anos de idade, quando as crianças simplesmente não falam ou apenas balbuciam poucas palavras.

36) A capacidade de selecionar o estímulo auditivo enquanto ignora o outro estímulo é uma habilidade auditiva chamada de:

- (A) Fechamento auditivo.
- (B) Figura-fundo.
- (C) Separação binaural.
- (D) Integração binaural.
- (E) Interação binaural.

37) Na avaliação da integridade da via auditiva no Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE), ondas III e V ausentes, com onda I presente é sugestivo de uma:

- (A) Alteração retrococlear.
- (B) Alteração condutiva.
- (C) Alteração mista.
- (D) Alteração coclear de grau profundo.
- (E) Alteração coclear de grau leve.

38) Sobre a testagem dos limiares auditivos por via óssea (V.O.) na audiometria tonal, assinale a alternativa correta:

- (A) A testagem da V.O. é realizada por meio de um fone de inserção.
- (B) Se os limiares de V.O. forem inferiores ou iguais a 15dB significa que há componente sensório-neural.
- (C) A testagem dos limiares auditivos por V.O. é sempre obrigatória.
- (D) As únicas frequências onde são realizadas a pesquisa por V.O. são 500Hz, 1000Hz e 2000Hz.
- (E) Para a testagem dos limiares por V.O., considera-se como padrão de normalidade o limiar de 15dB nas frequências testadas.

39) Segundo o padrão de análise da audiometria comportamental, considerando a idade cronológica da criança, a resposta comportamental auditiva esperada dos 0 a 3 meses de idade é:

- (A) Procura da fonte e localização lateral para todos os estímulos e reflexo cócleo-palpebral para sons de 90 a 110dB.
- (B) Atenção e procura da fonte para todos os estímulos e reflexo cócleo-palpebral para sons de 90 a 110dB.
- (C) Localização lateral e para baixo para todos os estímulos e reflexo cócleo-palpebral para sons de 90 a 110dB.
- (D) Sobressalto e atenção para sons fortes (>80dB) e reflexo cócleo-palpebral para sons de 90 a 110dB.
- (E) Localização para cima para todos os estímulos e reflexo cócleo-palpebral para sons de 90 a 110dB.

40) O som, ao ser transformado em impulso elétrico, é conduzido pelas fibras nervosas até o cérebro pelas vias auditivas centrais ipsilaterais e contralaterais, formando o sistema auditivo central. Em algumas “estações”, essas vias se cruzam para o lado oposto, permitindo que informações das duas orelhas sejam enviadas para os dois hemisférios do cérebro. A primeira “estação” onde ocorre a análise da intensidade e do ruído de fundo é o:

- (A) Córtex auditivo.
- (B) Tálamo.
- (C) Lemnisco lateral.
- (D) Complexo olivar superior.
- (E) Núcleo coclear.