



### **Eleita Capital Mundial do Livro, Rio tem bibliotecas históricas**

A cidade do Rio de Janeiro foi escolhida como a Capital Mundial do Livro em 2025, uma iniciativa da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) que reconhece anualmente municípios que promovem a leitura para todos os grupos sociais e faixas etárias.

Esta foi a primeira vez que uma capital de língua portuguesa recebeu o título. Em 2024, Estrasburgo, na França, ficou com a distinção. Madri, Alexandria, Bogotá, Amsterdã, Buenos Aires e Atenas já carregaram o título no passado.

Em comunicado à imprensa, a Unesco afirmou que o patrimônio literário do Rio de Janeiro é de suma importância social. O órgão também destacou a "visão claramente definida e um plano de ação para promover a literatura, a sustentabilidade do mercado editorial e a leitura entre os jovens, aproveitando as tecnologias digitais".

Audrey Azoulay, diretora-geral da Unesco, ressaltou que os livros são veículos essenciais para acessar, transmitir e promover educação, ciência, cultura e informação. "Graças aos livros, nós nos mantemos informados, nos divertimos e somos capazes de entender melhor o nosso mundo", comentou em nota.

O ano de comemorações do Rio como a Capital Mundial do Livro teve início no fim de abril. A cidade do Rio de Janeiro é sede da Bienal do Livro do Rio, uma das maiores feiras da área em toda América Latina. A última edição, de 2023, bateu recorde de público com mais de 600 mil visitantes e vendeu cerca de 5,5 milhões de livros, segundo a organização. Em 2025, o evento começa em 13 de junho.

Outro destaque aconteceu no ano passado, quando o Rio de Janeiro anunciou rotas literárias para apresentar a vida de escritores como Machado de Assis, Lima Barreto, Clarice Lispector e Rachel de Queiroz por meio de um aplicativo. A iniciativa uniu história, cultura e tecnologia para destacar autores da cidade em audioguias disponíveis no site oficial da EmbraturLab.

O Rio de Janeiro também recebeu da Unesco o reconhecimento de Cidade Criativa da Literatura, em 2023. Segundo o órgão, a capital usa a literatura como ferramenta para abordar desigualdades e melhorar a qualidade de vida da população.

A cidade também guarda locais históricos e culturais da literatura local e mundial. Entre eles, o público pode conhecer e visitar as bibliotecas do Real Gabinete Português de Leitura e da Academia Brasileira de Letras.

Fonte: [Eleita Capital Mundial do Livro, Rio tem bibliotecas históricas; conheça | CNN Brasil V&G](#)

**01) Assinale a alternativa que apresente termo que possa substituir o termo em destaque no período, mantendo as mesmas relações de sentido no texto: Segundo o órgão, a capital usa a literatura como ferramenta para abordar desigualdades e melhorar a qualidade de vida da população.**

- (A) Porém.
- (B) Como.
- (C) Porque.
- (D) Conforme.
- (E) Apenas.

**02) Assinale a alternativa cuja palavra não possua dígrafo:**

- (A) Público.
- (B) Escolhida.
- (C) Reconhece.
- (D) Ressaltou.
- (E) Ferramenta.

**03) Assinale a alternativa cuja palavra não seja paroxítona:**

- (A) Patrimônio.
- (B) Literário.
- (C) Históricos.
- (D) Língua.
- (E) Importância.

**04) Assinale a alternativa que apresente a justificativa correta para o uso da vírgula no período: Madri, Alexandria, Bogotá, Amsterdã, Buenos Aires e Atenas já carregaram o título no passado.**

- (A) Separar Locução Adverbial.
- (B) Separar Oração Coordenada Sindética.
- (C) Separar o aposto.
- (D) Isolar expressão explicativa.
- (E) Separar os termos de uma enumeração com idêntica função sintática.

**05) Assinale a alternativa que apresente a função sintática exercida pela oração subordinada em destaque no período: Em comunicado à imprensa, a Unesco afirmou que o patrimônio literário do Rio de Janeiro é de suma importância social.**

- (A) Sujeito.
- (B) Objeto Direto.
- (C) Predicativo.
- (D) Objeto Indireto.
- (E) Vocativo.

<b>MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO</b>
-------------------------------------

**06) Em uma promoção, o quilo do pão francês é vendido por R\$ 8,75. Se um cliente que pagou R\$ 21,00 comprando pães nesta promoção, o peso em quilos que comprou corresponde a:**

- (A) 2,35 Kg.
- (B) 2,40 Kg.
- (C) 2,45 Kg.
- (D) 2,50 Kg.
- (E) 2,55 Kg.

**07) Uma peça de teatro teve um público pagante de 280 pessoas. O valor do ingresso para estudantes era de apenas R\$ 10,00 e para quem não era estudante o dobro. Se a arrecadação com a venda de ingressos foi de R\$ 4.600,00, a quantidade de estudantes que assistiu à peça foi de:**

- (A) 100.
- (B) 120.
- (C) 150.
- (D) 160.
- (E) 180.

08) Em um torneio de basquete, um atleta vai disputar 5 jogos, seu objetivo é terminar a competição com uma média de 25 pontos por jogo. Nas 4 partidas iniciais, a sua pontuação foi respectivamente igual a 28, 20, 25 e 22 pontos. Desta maneira, para que atinja seu objetivo, a quantidade de pontos que precisa fazer na 5ª partida é igual a:

- (A) 25 pontos.
- (B) 30 pontos.
- (C) 27 pontos.
- (D) 32 pontos.
- (E) 28 pontos.

09) Um investidor realizou um investimento de R\$ 120.000,00 no mercado de ações. Após 4 meses, teve retorno de R\$ 164.000,00. Agora precisa pagar uma taxa sobre o lucro que obteve nesta operação financeira. Se a taxa paga é de 4% sobre o lucro, o valor que ele recebeu é igual a:

- (A) R\$ 161.960,00.
- (B) R\$ 160.080,00.
- (C) R\$ 160.820,00.
- (D) R\$ 162.240,00.
- (E) R\$ 163.600,00.

10) A tabela seguinte relaciona os valores de x e y de acordo com um padrão lógico:

x	-9	-3	0	3	12
y	-3	-1	0	1	4

Desta forma, este padrão pode ser descrito como uma função, a alternativa que representa esta função é:

- (A)  $y = 3x$ .
- (B)  $y = -3x - 1$ .
- (C)  $y = 3x/2$ .
- (D)  $y = -3x$ .
- (E)  $y = x/3$ .

### INFORMÁTICA

11) Sobre o Protocolo Simples de Gerenciamento de Rede (SNMP – Simple Network Management Protocol), utilizado pela Internet é correto afirmar:

I - É uma estrutura para o gerenciamento de memória em um computador.

II - É um protocolo de rede padrão usado para monitorar e gerenciar dispositivos de rede, como roteadores, switches, servidores, impressoras, computadores e outros dispositivos conectados à rede.

III - O SNMP usa o conceito de gerente e agente. Isto é, um gerente, normalmente uma estação, controla e monitora um conjunto de agentes, geralmente roteadores ou servidores.

IV - Ele define o formato do pacote a ser enviado de um gerente para um agente e vice-versa.

- (A) Somente I e II estão corretos.
- (B) Somente II e III estão corretos.
- (C) Somente II, III e IV estão corretos.
- (D) Somente I, II e IV estão corretos.
- (E) Todos estão corretos.

**12) Qual dos seguintes exemplos abaixo é de serviço de computação em nuvem do tipo SaaS (Software como Serviço)?**

- (A) Amazon EC2.
- (B) Microsoft Azure Virtual Machines.
- (C) Google Kubernetes Engine.
- (D) Microsoft Office 365.
- (E) Oracle Database Server.

**13) Qual comando do Prompt de Comando (CMD) do Windows é utilizado para exibir a configuração de rede atual?**

- (A) Netstat.
- (B) Ipconfig.
- (C) Ping.
- (D) Tracer.
- (E) Route.

**14) Qual é a função do arquivo "pagefile.sys" no sistema operacional Windows?**

- (A) Armazenar as configurações do usuário.
- (B) Manter um registro das atividades do sistema.
- (C) Expandir a memória RAM disponível usando o disco rígido.
- (D) Armazenar os drivers de dispositivos.
- (E) Gerenciar as permissões de segurança.

**15) O que é um ransomware?**

- (A) Um software que exibe anúncios indesejados.
- (B) Um programa que monitora as atividades do usuário.
- (C) Um vírus que se propaga através de dispositivos USB.
- (D) Um software que cria vulnerabilidades para acesso remoto.
- (E) Um malware que criptografa dados e exige pagamento para restaurá-los.

<b>CONHECIMENTOS GERAIS</b>
-----------------------------

**16) O ramal do Paranapanema teve papel estratégico no desenvolvimento do Paraná, especialmente no século XX. Sua malha integrou o interior aos centros urbanos e portos, impulsionando a economia paranaense até ser desativado. Qual das funções abaixo descreve sua contribuição histórica para a região do Norte Pioneiro? Analise as assertivas e assinale a alternativa correta.**

- I – Transportar carvão a partir das minas do Cambuí em Figueira.**
- II – Transporte de passageiros de Cascavel para Curitiba.**
- III – Integração da produção de café regional com o porto de Santos.**
- IV – escoamento de madeira da Serra da Esperança para o Porto de Itajaí.**

- (A) Apenas I e II estão corretas.
- (B) Apenas I e III estão corretas.
- (C) Apenas II e III estão corretas.
- (D) Apenas II e IV estão corretas.
- (E) Apenas I e IV estão corretas.

**17) A arte contemporânea frequentemente desafia convenções ao transformar objetos cotidianos em obras de valor inestimável. Uma dessas polêmicas envolveu a instalação "Comedian" apresentada na Art Basel Miami (2019). Criada pelo artista italiano Maurizio Cattelan, a peça gerou debates globais sobre o valor da arte contemporânea. Qual das alternativas abaixo se refere aos principais objetos usados para essa instalação?**

- (A) Urinol de porcelana.
- (B) Pintura sobre relógios derretidos.
- (C) Escultura de mármore de figura mitológica.
- (D) Banana fresca presa à parede com fita adesiva.
- (E) Garrafa de perfume em vitrine iluminada.

**18) Em 9 de agosto de 2024, a aeronave ATR 72-500 escalada para o voo 2283 da empresa Voepass caiu em Vinhedo (SP), matando 62 pessoas. Analise as assertivas sobre fatos ligados ao acidente e assinale a alternativa correta:**

**I - A aeronave decolou de Cascavel (PR) com destino a Guarulhos (SP), operando normalmente até perder contato com o controle.**

**II - A investigação apontou que o copiloto relatou "bastante gelo" minutos antes da queda.**

**III - Arthur Lira, então presidente da Câmara dos Deputados, criou uma Comissão Externa para acompanhar as investigações relacionadas à queda do avião.**

**IV - A Anac suspendeu as operações da Voepass em 11 de março de 2025 devido a violações nas condições de segurança, após o acidente.**

- (A) Apenas I, II e III estão corretas.
- (B) Apenas II, III e IV estão corretas.
- (C) Apenas I, III e IV estão corretas.
- (D) Apenas I, II e IV estão corretas.
- (E) Todas as assertivas estão corretas.

**19) Complete as lacunas com a alternativa correta.**

**A região do Norte Pioneiro possui produção de alta qualidade de frutos e sementes de \_\_\_\_\_. Com altitude superior a 700 metros, boas técnicas de manejo, a cidade de Pinhalão chegou a ser indicada na Assembleia Legislativa do Paraná como \_\_\_\_\_.**

- (A) Uva/Berço da Uva Finíssima.
- (B) Abóbora/Terra da Abóbora Gigante.
- (C) Café/Capital do Café Especial.
- (D) Limão/Polo do Limão Tahiti.
- (E) Pitaya/Cidade Modelo da Pitaya Orgânica.

**20) Complete as lacunas com a alternativa correta.**

**Em 2025, a Embraer, uma das principais empresas brasileiras relacionadas à tecnologia aeronáutica no mundo anunciou novos negócios. Além da expectativa gerada ao disputar um contrato bilionário para até 100 aeronaves que poderiam ser encomendadas pela AirAsia, empresa sediada na \_\_\_\_\_, a Embraer também anunciou a venda estratégica de até 20 aeronaves para a All Nippon Airways, do \_\_\_\_\_, reforçando sua expansão no mercado asiático.**

- (A) Malásia/Japão.
- (B) China/Marrocos.
- (C) Índia/México.
- (D) Rússia/Irã.
- (E) Turquia/Egito.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**21) Paciente de 28 anos, sexo feminino, com doença celíaca recém diagnosticada, refere que vinha apresentando diarreia, 8 episódios por dia, por 3 meses. Durante o período evoluiu com astenia, mas nega sangramentos. Exames laboratoriais evidenciam Hb 9,0g/dl Ht 27% VCM 114fl 6000 leucócitos 160 mil plaquetas, Ferro 80mcg/dL, capacidade total de ligação do ferro 240, Índice de saturação da transferrina 33% Ferritina 110ng/mL Vitamina B12 109ng/L Ácido fólico 6ng/mL. Qual a conduta correta para manejo desta paciente neste momento?**

- (A) Iniciar suplementação de ácido fólico.
- (B) Iniciar suplementação de vitamina B12.
- (C) Solicitar dosagem de homocisteína com retorno em 1 semana para definição etiológica da anemia e início de terapia.
- (D) Solicitar dosagem de homocisteína e ácido metilmalônico com retorno em 1 semana para definição etiológica da anemia e início de terapia.
- (E) Iniciar suplementação de ácido fólico e vitamina B12.

**22) No diagnóstico diferencial de pacientes com sangramento, as hemofilias congênicas despontam como hipótese diagnóstica e devem ser suspeitadas em pacientes com episódios de hemartrose após início da deambulação. As hemofilias A e B alteram os seguintes exames, respectivamente:**

- (A) TAP e TTPA.
- (B) TTPA e TAP.
- (C) TAP e TAP.
- (D) TTPA e TTPA.
- (E) Fatores de coagulação IX e VIII.

**23) Paciente do sexo masculino, 70 anos, relata que há 6 meses iniciou com aumento do volume abdominal associado a perda de peso importante. Fez exames laboratoriais com alteração de exames hepáticos. Histórico de esteatose hepática de longa data. DM tipo 2 e HAS há alguns anos em tratamento irregular. Cirurgia de varizes de membros inferiores prévia, sem intercorrências. Nega tabagismo. Nega etilismo. Ao exame físico está icterico, com abdome ascítico e com edema de membros inferiores. Sem flapping. Ultrassom de abdome demonstra ascite moderada e sinais de hipertensão portal com esplenomegalia. Neste momento, a melhor conduta é:**

- (A) Paracentese diagnóstica para confirmação da etiologia da ascite e avaliar profilaxia de peritonite bacteriana espontânea.
- (B) Início de carvedilol e ceftriaxone.
- (C) Início de espironolactona, furosemida e pioglitazona.
- (D) Endoscopia para avaliação de varizes esofágicas e, se presente, ligadura elástica.
- (E) Início de carvedilol e silimarina.

**24) Paciente do sexo feminino, 24 anos, com diagnóstico de síndrome do intestino irritável, padrão misto, em tratamento com mebeverina, com ótima resposta, vai consultar com você para reavaliação. Qual queixa da paciente neste momento o preocuparia quanto a possibilidade de doença orgânica associada?**

- (A) Presença frequente de muco nas fezes.
- (B) Alteração do padrão intestinal para constipação.
- (C) Associação com transtorno de ansiedade generalizada.
- (D) Presença frequente de diarreia noturna.
- (E) Queixa de distensão abdominal frequente.

**25) Não preenche critério de Atlanta para o diagnóstico de pancreatite aguda:**

- (A) Dor abdominal compatível com pancreatite aguda (dor em abdome superior com irradiação para dorso em faixa).
- (B) Amilase > 3x o valor superior da normalidade.
- (C) Lipase > 3x o valor superior da normalidade.
- (D) Achados de pancreatite aguda em exame de ressonância nuclear magnética do abdome.
- (E) Achado de calcificação pancreática em Rx de abdome.

**26) Bernardo, 45 anos, consulta na sua Unidade de Saúde para trazer os exames de investigação solicitados por colega após ter tido relações sexuais desprotegidas. Entre os exames, você verifica o teste de HIV positivo, já confirmado. Sobre o tratamento e acompanhamento do paciente, assinale a alternativa correta:**

- (A) Bernardo deve receber o tratamento inicial com Tenofovir, Lamivudina, Ritonavir e Lopinavir como terapêutica inicial.
- (B) Os exames de acompanhamento de dosagem de linfócitos TCD4, genotipagem e carga viral devem ser solicitados semestralmente.
- (C) Se Bernardo tiver a contagem de linfócitos TCD4 maior que 350 cels/mm<sup>3</sup> neste momento, não será necessário repetir esse teste rotineiramente.
- (D) Após a introdução da terapia antirretroviral, Bernardo deverá ser reavaliado após 2 a 3 meses do início da medicação para observar e manejar eventos adversos e dificuldades de adesão.
- (E) O rastreamento realizado para o diagnóstico de Bernardo é considerado prevenção primária de doenças.

**27) Paciente do sexo feminino de 19 anos com vida sexual ativa, procurou atendimento na unidade básica de saúde com queixa de ardência vulvar importante há uma semana. Referia também dores musculares e febrícula. No exame vulvar observa-se a presença de lesões múltiplas, ulceradas, dolorosas e com fundo purulento. Há associação de linfadenopatia inguinal à esquerda em processo de supuração. Esse quadro clínico é causado pelo agente etiológico denominado:**

- (A) *Treponema pallidum*.
- (B) *Haemophilus ducreyi*.
- (C) *Chlamydia trachomatis*.
- (D) *Calymatobacterium granulomatis*.
- (E) *Neisseria gonorrhoeae*.

**28) Um homem de 41 anos de idade se apresenta ao médico de cuidados primários após ter um teste de interferon-gama positivo. Há vários meses, ele teve contato com um indivíduo com tuberculose ativa, mas nunca apresentou nenhum sintoma. Ele é saudável e não toma nenhum medicamento. Posteriormente, o paciente é submetido à análise do escarro e à radiografia de tórax, ambas dentro dos limites da normalidade. Qual das alternativas a seguir é um dos regimes de tratamento mais adequados para a condição desse paciente?**

- (A) Monoterapia com isoniazida.
- (B) Rifampicina e pirazinamida.
- (C) Monoterapia com azitromicina.
- (D) Rifampicina e isoniazida.
- (E) Isoniazida, rifampicina, etambutol e pirazinamida.

**29) A principal manifestação clínica, entre as listadas abaixo, na síndrome nefrótica, é:**

- (A) Hipertensão.
- (B) Hematúria.
- (C) Uremia.
- (D) Edema.
- (E) Dor lombar.

**30) Na fisiopatologia da cetoacidose diabética, observam-se:**

- (A) Diminuição da insulina, diminuição do glucagon, aumento dos hormônios hiperglicemiantes.
- (B) Queda da insulina, aumento do glucagon, diminuição das catecolaminas, diminuição do cortisol, diminuição do hormônio de crescimento.
- (C) Níveis mantidos da insulina, queda do glucagon, aumento dos hormônios hiperglicemiantes.
- (D) Queda da insulina, diminuição do glucagon, diminuição da carnitina palmitoil transferase.
- (E) Queda dos níveis de insulina, aumento dos níveis do glucagon, aumento do hormônio de crescimento, aumento das catecolaminas e cortisol.

**31) Um paciente com hemorragia cerebral apresenta extensão dorsal do hálux quando sua sola do pé é estimulada com um objeto rombo, passado pela região lateral da sola no sentido do calcanhar para os dedos. Este sinal é conhecido como:**

- (A) Sinal de Romberg.
- (B) Sinal de Gordon.
- (C) Sinal de Babinsky.
- (D) Sinal de Brudzinski.
- (E) Sinal de Kernig.

**32) Na fisiopatogenia da asma, a estimulação das células B (linfócitos B) leva a liberação predominante de uma imunoglobulina do tipo:**

- (A) IgM.
- (B) IgE.
- (C) IgD.
- (D) IgA.
- (E) IgG.

**33) Um homem de 28 anos apresenta temperatura axilar de 38,5°, prostração e dor de garganta, bem como adenopatias cervicais palpáveis, dolorosas, móveis. Tem a orofaringe hiperemiada, com algumas placas esbranquiçadas nas amígdalas. Não há outras alterações no exame físico. Conclui-se que o diagnóstico mais provável é o de amigdalite bacteriana, especialmente após a verificação de um hemograma, que demonstrou:**

- (A) Linfocitose com linfócitos atípicos.
- (B) Eosinofilia com corpúsculos de Döhle.
- (C) Monocitose com formas jovens.
- (D) Plasmocitose com desvio à direita.
- (E) Leucocitose com desvio à esquerda.

**34) Paciente feminina de 50 anos com história de transtorno depressivo, asma brônquica, dislipidemia e hipertensão arterial sistêmica vem à consulta devido controle inadequado de pressão arterial, apesar de boa aderência. Refere que toma os medicamentos corretamente e atualmente está em uso de losartana 50 mg duas vezes ao dia, hidroclorotiazida 25 mg uma vez ao dia, anlodipino 10 mg ao dia, fluoxetina 20 mg ao dia e formoterol 12 mcg + budesonida 400 mcg duas vezes ao dia. Contudo, sua pressão arterial permanece entre 140/90 mmHg e 150/95 mmHg. Dentre as alternativas a seguir, qual é a melhor opção farmacológica para otimização do controle pressórico da paciente neste momento?**

- (A) Associar espironolactona 25 mg ao dia.
- (B) Iniciar carvedilol 12,5 mg duas vezes ao dia.
- (C) Associar enalapril 10 mg duas vezes ao dia.
- (D) Aumentar losartana para 50 mg três vezes ao dia.
- (E) Aumentar hidroclorotiazida para 25 mg duas vezes ao dia.

**35) O lúpus eritematoso sistêmico (LES) é uma doença autoimune crônica multissistêmica que, se não tratada, pode levar à inflamação e danos aos órgãos. Possui diagnóstico desafiador devido à apresentação clínica variada, sendo importante conhecê-la. Assim, assinale a alternativa cujas manifestações clínicas são mais sugestivas da doença.**

- (A) A artrite inflamatória e não erosiva é comum no LES, podendo levar a deformidades irreversíveis em pescoço de cisne (artropatia de Jaccoud).
- (B) Os sintomas constitucionais do LES incluem febre, mal-estar e fadiga, distinguindo-se de uma infecção através da dosagem dos níveis de complemento, que costumam estar aumentados em cenário de LES ativo.
- (C) O LES pode afetar todas as partes do sistema cardíaco, sendo pericardite e miocardite as manifestações cardíacas mais comuns.
- (D) Muitos pacientes apresentam erupção em forma de borboleta, em região malar, com eritema e crostas, poupando as pregas nasolabiais.
- (E) As manifestações hematológicas são muito comuns, sendo a anemia hemolítica Coombs indireto positivo, critério diagnóstico da doença.

**36) Homem de 63 anos, com histórico de diabetes mellitus tipo 2 e hipertensão arterial sistêmica há mais de 10 anos, comparece para consulta de seguimento. Está em uso de metformina, empagliflozina e losartana. Refere bom controle glicêmico, sem queixas clínicas atuais. Exames laboratoriais recentes mostram creatinina de 1,4 mg/dL e taxa de filtração glomerular estimada em 52mL/min/1,73m<sup>2</sup>. A relação albumina/creatinina urinária é de 420 mg/g. Qual o estadiamento da doença renal crônica neste paciente?**

- (A) Estágio G2-A1.
- (B) Estágio G3a-A3.
- (C) Estágio G3b-A2.
- (D) Estágio G4-A3.
- (E) Estágio G1-A3.

**37) Paciente masculino, médico de família, 28 anos, apresentando febre com calafrios e tosse produtiva há 3 dias, procurou atendimento, hoje, na emergência. Ao exame, encontra-se orientado, FC = 92 bpm; FR = 20 irpm; PA = 120 x 70 mmHg; prostrado, ausculta pulmonar com roncos em base direita; saturação O<sub>2</sub> = 93% em ar ambiente. Radiografia de tórax mostra consolidação alveolar em lobo inferior do pulmão direito. Hemograma com HB = 13 g/dl; leucócitos = 13.000 céls/mm<sup>3</sup>; creatinina = 1,0 mg/dl; ureia = 35 mg/dl. Qual o valor do CURB deste paciente, onde deve ser feito o tratamento e qual agente deve ser obrigatoriamente coberto pelo esquema de antibióticos?**

- (A) 1 ponto, enfermaria, S. pneumoniae.
- (B) 1 ponto, ambulatorial, K. pneumoniae.
- (C) 0 ponto, ambulatorial, S. pneumoniae.
- (D) 2 pontos, enfermaria, S. pneumoniae.
- (E) 0 ponto, ambulatorial, K. pneumoniae.

**38) As classes de antibióticos são divididas pelo seu mecanismo de ação e cobertura contra germes específicos, mais comumente divididos de acordo com sua cobertura contra germes gram-positivos, gram-negativos e anaeróbios. Considerando estes aspectos, assinale abaixo um antibiótico que tem cobertura contra germes gram-negativos predominantemente.**

- (A) Ampicilina.
- (B) Clindamicina.
- (C) Vancomicina.
- (D) Azitromicina.
- (E) Cefazolina.

**39) Adolescente de 12 anos, sexo feminino, apresentou febre, que durou seis dias, associada a artralgia em punhos e coluna cervical. O quadro articular evoluiu com edema e dor em joelhos, progredindo para limitação dolorosa de tornozelos no decorrer de duas semanas. Foi medicada com analgésicos, persistindo a dor, claudicação e limitação intermitente para deambulação e atividades diárias. No momento do exame físico, estava afebril e, além da artrite, foi observado sopro sistólico em foco mitral de 3+/6, FC: 120 bpm. Negava história pregressa de amigdalite. Exames complementares: EAS: normal, VHS: 58mm/1ª hora, proteína C reativa: 15,8 mg/dl, hemograma: Hb: 10,3 g/dl, leucócitos: 18.400/mm<sup>3</sup> (segmentados: 88,9%, linfócitos: 6,8%), plaquetas: 415.000/mm<sup>3</sup>, antiestreptolisina O: 1.220UI/dl; hemocultura: negativa, cultura de orofaringe: negativa; ECG: normal. Considerando a hipótese diagnóstica de febre reumática, pode-se afirmar que:**

- (A) O diagnóstico de febre reumática se impõe apesar da ausência de evidência de estreptococcia prévia.
- (B) O diagnóstico de febre reumática é improvável pela ausência de evidência de estreptococcia prévia.
- (C) O diagnóstico de febre reumática somente poderá ser confirmado após o ecocardiograma.
- (D) O paciente preenche os critérios para o diagnóstico de febre reumática.
- (E) O paciente apresenta 1 critério maior e 3 critérios menores de Jones para o diagnóstico de febre reumática.

**40) No tratamento do hipotireoidismo por tireoidite de Hashimoto o controle da dosagem da levotiroxina é feito por:**

- (A) Dosagem de T4 livre.
- (B) Dosagem de T3.
- (C) Sinais e sintomas do paciente.
- (D) Dosagem do nível de anti-tireoperoxidase.
- (E) Dosagem de TSH.