

Domingo de manhã

CONCURSOS PÚBLICOS Nº 01 E 02/2025

FISIOTERAPEUTA (GENERALISTA) 55 – HOSPITAL FEDERAL BONSUCESSO (RJ) FISIOTERAPEUTA 33 – GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO (RS)

Instruções

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala e aguarde o 2º sinal sonoro para **abrir** este caderno de questões e **iniciar** a prova.
2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preferencialmente preta, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata exclusão do certame.
3. Após o 2º sinal, certifique-se de que este caderno de questões:
 - contém 50 (cinquenta) questões;
 - **refere-se ao número e ao cargo para o qual realizou a inscrição.**
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.
6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.
8. No caderno de questões, você poderá rabiscar, riscar e calcular.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.



BONSUCESSO

V1_26/05/2025 13:02:38



CONCEIÇÃO



A Fundatec utiliza papel com certificação florestal e tinta biodegradável.

Controle de
QUALIDADE
Fundatec

Concursos
fundatec

ISO 9001

LÍNGUA PORTUGUESA**A arte de ver o outro***Por Gilmar Marcílio*

01 Estamos perdendo consideravelmente a capacidade de estabelecer relações de acolhimento
02 e amor. Acho triste, pois precisamos desses dois sentimentos para abraçar com a alma aquele
03 que está próximo de nós. Porém, há algo ainda a ser feito para sustentar esses pilares
04 emocionais. Chegamos até aqui pela persistência em colaborar. E nessa palavra está embutido
05 um longo trajeto de renúncia ao egoístico ato de se colocar em primeiro lugar. Talvez você se
06 pergunte: como será verdade se as pessoas estão cada vez mais pensando só em si mesmas?
07 Acredito ser um sintoma temporário: creio que vamos nos exaurir de tanta individualidade. A
08 história é pendular. Ora aqui, ora acolá. Só após, o equilíbrio, também provisório.

09 Ninguém é autossuficiente o bastante para pre...indir de uma rede de apoio. Qualquer
10 existência está intrinsecamente ligada ___ demais. A ruptura desses elos pode significar o nosso
11 fim como espécie. No entanto, vejo sinais alentadores. Há muitos movimentos de solidariedade,
12 largos gestos promovendo a salvação quando somos atingidos por uma tragédia ambiental, por
13 exemplo. É comovente acompanhar tanta gente mobilizando-se em busca de uma solução ao se
14 depararem com comunidades que passaram por grandes perdas. Dá-se a isso o nome de
15 empatia.

16 Penso na magnífica arte da conversação. Vêm-me ___ mente os diálogos socráticos, nos
17 quais cada interlocutor apresenta seus pontos de vista e é acolhido pelo grupo ___ despeito de
18 eventuais divergências. Investigar diversas visões de mundo é multiplicar as experiências, pois
19 nos deslocamos para um local (imaginário) diferente do nosso. O narcísico não gosta dessa
20 prática e exatamente por isso deve-se insistir nesse propósito. Como é possível fazê-lo com
21 eficiência? Depois das triviais perguntas "olá, tudo bem, como está?", nos despirmos um pouco
22 da autorreferência. É o início de ricos encontros que geralmente desaguam em divagações
23 filosóficas, transcendendo a banalidade do dia a dia. A inteligência é altamente sedutora,
24 compete com os atrativos físicos. E há o fato de, com a passagem do tempo e o aprofundamento
25 dos contatos, sempre termos o que acrescentar no diálogo com o amigo, o colega, o vizinho. Ver
26 com paixão quem está ao lado é estabelecer uma ligação próxima ao princípio religioso de
27 unicidade.

28 Conta-se que certas tribos indígenas, conhecidas por suas admiráveis criações artísticas,
29 nunca assinam as peças produzidas. Para eles, a glória particular não tem valor algum. Visando
30 escapar de tal armadilha da vaidade assinam as obras uns dos outros. Há neste pacto uma
31 indizível beleza.

32 Veja para além dos olhos, com o corpo todo. Só assim será capaz de fazer a leitura correta
33 de cada ser.

(Disponível em: <https://gauchazh.clicrbs.com.br/pioneiro/colunistas/gilmar-marcilio/noticia/2025/05/a-arte-de-ver-o-outro-cmazumqi900dq013bffhx3xa1.html> – texto adaptado especialmente para esta prova).

QUESTÃO 01 – Considerando o exposto pelo texto, analise as assertivas a seguir:

- I. Para o autor, a tendência é que as pessoas fiquem cada vez mais egoístas, o que aponta para um futuro cada vez mais individualista.
- II. Segundo o autor, um dos pilares que sustenta a nossa existência é o fato de termos nossas vidas interconectadas com as de outros indivíduos.
- III. Considerando a totalidade do texto, é possível inferir que uma forma de melhor perceber o outro é investir em interações genuinamente interessadas.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas I e III.
- E) Apenas II e III.

QUESTÃO 02 – Analise a charge a seguir e as asserções a respeito da sua relação com o texto-base desta prova:



Fonte: Sul 21 (2015).

Analise as seguintes asserções e a relação proposta entre elas:

- I. Tanto o texto-base quanto a charge abordam o tema do individualismo.

ALÉM DISSO

- II. Os dois textos apontam apenas cenários negativos a partir do individualismo, indicando uma sociedade sem recuperação.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta.

- A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é um complemento correto da I.
 B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é um complemento correto da I.
 C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
 D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
 E) As asserções I e II são proposições falsas.

QUESTÃO 03 – Considerando o emprego do acento indicativo de crase, assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas tracejadas das linhas 10, 16 e 17.

- A) às - à - a
 B) às - a - à
 C) às - à - à
 D) as - a - à
 E) as - à - a

QUESTÃO 04 – Considerando o emprego das figuras de linguagem, em qual dos trechos a seguir, retirados do texto-base, NÃO há a ocorrência de linguagem figurada?

- A) "[...] abraçar com a alma aquele que está próximo de nós".
 B) "Depois das triviais perguntas 'olá, tudo bem, como está?'".
 C) "[...] nos despirmos um pouco da autorreferência".
 D) "[...] ricos encontros que geralmente desaguam em divagações filosóficas".
 E) "Visando escapar de tal armadilha da vaidade".

QUESTÃO 05 – Assinale a alternativa que apresenta palavra que NÃO poderia substituir corretamente o vocábulo “triviais” (l. 21) por causar alterações significativas ao sentido do trecho em que ele ocorre. Desconsidere eventuais alterações necessárias na estrutura da frase.

- A) Tolas.
- B) Corriqueiras.
- C) Banais.
- D) Simples.
- E) Comuns.

QUESTÃO 06 – Considerando os trechos a seguir, retirados do texto-base, assinale a alternativa na qual a palavra “se” tenha sido empregada como conjunção.

- A) “[...] renúncia ao egoístico ato de se colocar em primeiro lugar”.
- B) “Talvez você se pergunte [...]”.
- C) “[...] por isso deve-se insistir nesse propósito”.
- D) “[...] como será verdade se as pessoas estão cada vez mais pensando só em si”.
- E) “Conta-se que certas tribos indígenas [...]”.

QUESTÃO 07 – Assinale a alternativa que indica quantas outras alterações seriam obrigatoriamente necessárias caso a palavra “diálogos” fosse substituída por sua forma singular no trecho a seguir, retirado do texto-base:

“Vêm-me ___ mente os diálogos socráticos, nos quais cada interlocutor apresenta seus pontos de vista”.

- A) 3.
- B) 4.
- C) 5.
- D) 6.
- E) 7.

QUESTÃO 08 – Considerando a expressão “pre....indir de” (l. 09) na situação em que ocorre no texto, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Um sinônimo possível para tal expressão seria “dispensar”.
- B) A lacuna pontilhada deveria ser preenchida por “c”.
- C) A expressão é formada por um verbo da terceira conjugação.
- D) Em relação à sua transitividade, tal verbo é transitivo indireto.
- E) A forma verbal que compõe a expressão encontra-se no infinitivo.

QUESTÃO 09 – Na linha 11, tem-se o emprego da locução conjuntiva “No entanto”, que carrega a ideia de _____ e poderia ser substituída por “_____”, _____ necessárias alterações no período a fim de que se mantenha a mesma relação de sentido e a correção gramatical.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) condição – conquanto – sendo
- B) condição – conquanto – não sendo
- C) oposição – conquanto – sendo
- D) oposição – todavia – não sendo
- E) oposição – todavia – sendo

QUESTÃO 10 – Considerando os trechos a seguir, retirados do texto-base, assinale a alternativa na qual a palavra “que” NÃO tenha sido empregada como pronome relativo.

- A) “[...] aquele que está próximo de nós”.
- B) “[...] com comunidades que passaram por grandes perdas”.
- C) “[...] ricos encontros que geralmente desaguam em divagações [...]”.
- D) “[...] sempre termos o que acrescentar no diálogo [...]”.
- E) “Conta-se que certas tribos indígenas [...]”.

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE

QUESTÃO 11 – Considerando as previsões da Constituição Federal de 1988 em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa correta.

- A) O subsistema da saúde está inserido no sistema social do seguro, em conjunto com os subsistemas da previdência social e assistência social.
- B) Compete ao SUS participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.
- C) A participação na produção de medicamentos, equipamentos e imunobiológicos é de competência do SUS, com exceção da produção dos hemoderivados.
- D) A ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde é de competência do Ministério da Educação, com apoio do Ministério da Saúde.
- E) É de competência das Universidades todo desenvolvimento científico e tecnológico da área da saúde, não havendo necessidade de incremento pelo SUS.

QUESTÃO 12 – Considerando as previsões em relação ao SUS com base na Lei nº 8.080/1990, assinale a alternativa correta.

- A) Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do País, tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais.
- B) A Lei regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito privativamente público.
- C) Os recursos financeiros do SUS serão depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização da Agência Nacional de Saúde (ANS).
- D) O SUS poderá, em livre iniciativa e a qualquer momento, recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada, em detrimento da própria oferta de serviços, formalizadas mediante termo de compromisso entre as instituições.
- E) Na prestação de serviços de assistência à saúde, serão observados os princípios éticos e as normas expedidas pelo órgão de direção do SUS quanto às condições para seu funcionamento, com exceção dos serviços prestados pela iniciativa privada, que possuem seu próprio regramento.

QUESTÃO 13 – Mesas de negociação, contratos internos de gestão, Câmara Técnica de Humanização (CTH), Grupo de Trabalho de Humanização (GTH), gerência de porta aberta, entre outros, são arranjos de trabalho que exemplificam dispositivos de qual diretriz da Política Nacional de Humanização (PNH)?

- A) Clínica ampliada.
- B) Acolhimento.
- C) Cogestão.
- D) Valorização do trabalho e do trabalhador.
- E) Defesa dos direitos do usuário.

QUESTÃO 14 – Não basta garantir o direito ao acompanhante, é preciso que existam espaços capazes de acolhê-los, assim como não é possível assegurar e promover a inclusão da pessoa com deficiência sem a configuração de espaços e de práticas de modo universalizante. Sobre o tema, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A sensibilidade às necessidades é o primeiro passo para favorecer a inclusão dos diferentes sujeitos.
- B) Um objeto acessível é aquele que pode ser alcançado para uso. Uma vez alcançado, supõe-se que seu uso, seguro e autônomo, não seja mais uma questão de acessibilidade, e sim de usabilidade.
- C) A confortabilidade não se limita à supressão dos fatores indesejáveis e de inacessibilidade, mas envolve algo a mais, um conjunto de valores onde trabalhadores e usuários identifiquem seu mundo e suas referências nos espaços de cuidado e atenção à saúde.
- D) Utilizar o conceito arquitetônico de Desenho Compartimental ao projetar os espaços da saúde, favorece a integração e potencializa o espaço para o uso democrático dos diferentes usuários.
- E) A discussão compartilhada do projeto arquitetônico, das reformas e do uso dos espaços de acordo com as necessidades de usuários, acompanhantes e trabalhadores de cada serviço, possibilita a criação de espaços saudáveis e acolhedores e melhora o processo de trabalho e a produção de saúde.

QUESTÃO 15 – A qualidade da atenção à saúde exige a formação de pessoal específico, com domínio de tecnologias que qualifiquem a atenção individual e coletiva. É imprescindível e obrigatório o comprometimento das instituições de ensino em todos os níveis, com o SUS e com o modelo assistencial definido nas Leis nº 8.080/1990 e nº 8.142/1990. Esse comprometimento se dá por meio de diversas ações, como as seguintes, EXCETO:

- A) Formulação de diretrizes curriculares que contemplem as prioridades expressas pelo perfil epidemiológico e demográfico das regiões do País.
- B) Incentivo à formação dos trabalhadores do SUS, em todos os níveis, em especial nas áreas prioritárias para o funcionamento do Sistema, incluindo gestores, por meio das escolas de governo vinculadas às Secretarias Municipais e de Estado de Saúde, escolas técnicas federais e universidades da localidade ou de sua região.
- C) Implementação de política de capacitação de docentes orientada para o SUS.
- D) Abertura de campos de estágio para a formação dos trabalhadores do SUS, tendo o trabalho como referência e eixo central do processo ensino-aprendizagem, vinculados aos princípios e aos objetivos do SUS.
- E) Incentivo aos programas de residência médica e em área profissional, adequados às necessidades da instituição de ensino e/ou estabelecimento de saúde proponente e deliberadas pelos respectivos Conselhos de Classe.

QUESTÃO 16 – O Estatuto do Idoso (Lei nº 10.763/2003) completa 22 anos em 2025, consolidando-se como um marco fundamental na proteção dos direitos da pessoa idosa no Brasil. Em relação a esse tema, assinale a alternativa correta.

- A) Em todo atendimento de saúde, os maiores de 80 anos terão preferência especial sobre as demais pessoas idosas, exceto em caso de emergência.
- B) Em caso da identificação de doenças infectocontagiosas em pessoa idosa na instituição de longa permanência, a instituição deverá comunicar ao Conselho da Pessoa Idosa para as devidas providências.
- C) Entre as obrigações das instituições de longa permanência estão: preservar vínculos familiares, oferecer acomodações apropriadas para pessoa idosa e para o recebimento de visitas, promover atividades de lazer. Contudo, as instituições não são obrigadas a propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem, de acordo com suas crenças.
- D) Quando for necessário o comparecimento da pessoa idosa enferma perante os órgãos públicos, o agente promoverá o contato necessário com a família ou responsável para providenciar o deslocamento da pessoa até o órgão público demandante, com atendimento agendado prioritário.
- E) A pessoa idosa enferma que necessitar de atendimento domiciliar para expedição do laudo de saúde necessário ao exercício de seus direitos sociais e de isenção tributária poderá realizar o atendimento em instituição privada não vinculada ao SUS e, posteriormente, encaminhar o laudo para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) através de procurador legalmente constituído.

QUESTÃO 17 – Para implementar o objetivo da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN) de promover a saúde integral da população negra, priorizando a redução das desigualdades étnico-raciais, o combate ao racismo e à discriminação nas instituições e serviços do SUS, é necessário refletir sobre conceitos que dão base aos entendimentos sobre o assunto. Dessa forma, assinale alternativa que descreve corretamente o conceito de "racismo", de acordo com a cartilha "Educando para as Relações Étnico-Raciais" (2024).

- A) Comportamento social originado do preconceito, que diferencia e classifica negativamente uma pessoa em função de alguma característica aparentemente diferente ou "específica".
- B) Conceito ou opinião formados antes de ter os conhecimentos necessários sobre determinado assunto. Acontece quando um julgamento antecipado inviabiliza o respeito às diferenças.
- C) Forma sistêmica de discriminação baseada em raça/cor e etnia, que tem como resultado a desigualdade e a restrição de direitos nas esferas (pública e privada) da vida de pessoas não brancas, sendo construído e reproduzido a partir de relações de poder e dominação.
- D) Falas e expressões que por vezes passam despercebidos, pois parece que eles "sempre estiveram ali". Isso porque se baseiam em toda uma bagagem de aprendizados coletivos e vivências pessoais, em estereótipos raciais naturalizados com o tempo e que se materializam.
- E) Compreensão de que é necessário oferecer condições adequadas para que todas as pessoas tenham, realmente, acesso às mesmas oportunidades. Isso significa dar mais para quem precisa mais, de forma proporcional e adequada às suas circunstâncias.

QUESTÃO 18 – Considerando a Política Nacional de Saúde Integral LGBT, instituída pela Portaria nº 2.836/2011, assinale a alternativa correta.

- A) A discriminação por orientação sexual e por identidade de gênero, embora relacionadas, não incidem na determinação social da saúde.
- B) Devido à inexistência de dados, ainda não é possível identificar se há ou não desigualdade de acesso aos serviços de saúde pelas lésbicas e mulheres bissexuais.
- C) Uma das diretrizes na elaboração de planos, projetos e ações na saúde envolve a inclusão da temática da orientação sexual e identidade de gênero nos processos de educação permanente desenvolvidos para trabalhadores da saúde pelo SUS, não incluindo os integrantes dos Conselhos de Saúde e as lideranças sociais, que são abarcados pelo controle social.
- D) A discriminação por orientação sexual e por identidade de gênero incidem no processo de sofrimento e adoecimento decorrente do preconceito e do estigma social reservado às populações de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais.
- E) Há uma incoerência e desalinhamento entre a interseccionalidade e a produção da desigualdade no atendimento das demandas e necessidades em saúde da população LGBT, principalmente por conta da inclusão das especificidades de raça, cor, etnia, territoriais e outras congêneres na mesma população.

QUESTÃO 19 – Uma das diretrizes do Programa Nacional de Equidade de Gênero, Raça e Valorização das Trabalhadoras no SUS é o acolhimento às trabalhadoras da saúde no processo de maternagem. São ações previstas nessa diretriz:

- I. Sensibilizar as gestoras e os gestores para manutenção da carga horária e ampliação de metas de trabalho no primeiro mês após o retorno da licença-maternidade, visando à readaptação da mulher no trabalho na saúde.
- II. Flexibilizar horários de trabalho garantindo dois descansos especiais, de meia hora cada um, durante a jornada de trabalho até o 6º mês de vida do bebê, além dos intervalos normais para repouso e alimentação, mesmo tratamento estendido para casos de adoção (art. 396 da CLT).
- III. Fomentar estratégias de acolhimento e respeito às particularidades das mulheres que retornam do processo de licença maternidade e necessitam de reorganização do seu processo de trabalho.
- IV. Flexibilizar horários de trabalho para mulheres lactantes trabalhadoras que retornam da licença-maternidade e desejam continuar amamentando seus filhos, para que possam sair para amamentar, visto ser vedado amamentar dentro da instituição de trabalho.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas II e III.
- C) Apenas I, III e IV.
- D) Apenas II, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 20 – Em relação às ações estratégicas da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Pessoa com Deficiência (PNAISPD) e Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (RCPD) no âmbito do SUS, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Atendimento especializado em reabilitação e dispensação de tecnologia assistiva, aumentando as possibilidades de autonomia, independência e inclusão social da pessoa com deficiência.
- B) Instituição de linhas de cuidado, informadas por evidências científicas, voltadas às pessoas com deficiência, entre elas, mas não restrita, pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), pé torto congênito, trissomia do cromossomo 21, pessoas estomizadas e outras condições de saúde, considerando a lógica de atenção interprofissional, multiprofissional e interdisciplinar.
- C) Definição de fluxos para o acesso à tecnologia assistiva de acordo com critérios de equidade e funcionalidade, incluindo medicamentos, órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção.
- D) Ampliação e fortalecimento das ações voltadas ao diagnóstico precoce de agravos, incluindo-se as triagens neonatais, de modo a possibilitar intervenções precoces e início do tratamento, habilitação e/ou reabilitação em tempo oportuno.
- E) Articulação e integração dos diferentes pontos de atenção, considerando a centralidade da Atenção Especializada como coordenadora do cuidado e ordenadora das Redes de Atenção à Saúde.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21 – O movimento em que um objeto gira em torno de um ponto fixo ou de um eixo é conhecido como movimento

- A) linear.
- B) angular.
- C) retilíneo.
- D) curvilíneo.
- E) de translação.

QUESTÃO 22 – Conforme Kisner (2015), são requisitos para uma tomada de decisão clínica durante o tratamento do paciente, EXCETO:

- A) Organizar, classificar, priorizar e sintetizar de maneira crítica as informações.
- B) Desconsiderar padrões clínicos.
- C) Utilizar o pensamento reflexivo e estratégias de automonitoramento para fazer os ajustes necessários.
- D) Obter, analisar e aplicar evidências da literatura de alta qualidade.
- E) Fazer planos estratégicos.

QUESTÃO 23 – Em relação aos movimentos articulares do corpo humano, no plano frontal e em torno do eixo sagital, ocorre o movimento de:

- A) Rotação medial.
- B) Supinação.
- C) Adução horizontal.
- D) Flexão.
- E) Eversão.

QUESTÃO 24 – Fazem parte dos princípios e diretrizes do SUS segundo a Lei nº 8.080/1990, EXCETO:

- A) Integralidade de assistência.
- B) Preservação da autonomia das pessoas.
- C) Direito à informação sobre sua saúde para as pessoas assistidas.
- D) Centralização dos serviços para o governo federal.
- E) Atenção humanizada.

QUESTÃO 25 – Sobre as características das fibras musculares esqueléticas, analise as assertivas abaixo:

- I. Tipo I – velocidade de contração rápida.
- II. Tipo IIa – taxa de fadiga intermediária.
- III. Tipo IIb – taxa de fadiga rápida.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 26 – A perda da continuidade óssea causada pela torção excessiva do osso caracteriza qual tipo de fratura?

- A) Fratura em fissura.
- B) Fratura cominutiva.
- C) Fratura transversal.
- D) Fratura oblíqua.
- E) Fratura espiral.

QUESTÃO 27 – Assinale a alternativa INCORRETA sobre os métodos de fornecimento de oxigênio ao paciente com hipoxemia.

- A) A cânula nasal de baixo fluxo possibilita uma concentração de oxigênio de 24 a 40%.
- B) A máscara facial simples possibilita fluxos de 5 a 10 L/min.
- C) A FiO₂ ofertada pela cânula nasal de baixo fluxo não apresenta variação, sendo um método preciso de fornecimento de O₂.
- D) Fluxo acima de 4 L/min pode gerar maior desconforto respiratório e ressecamento da mucosa nasal na cânula nasal de baixo fluxo.
- E) A máscara com reservatório de alta concentração (sem reinalação) possui concentração de O₂ entre 60 e 90%.

QUESTÃO 28 – Estão presentes no paciente com lesão do neurônio motor inferior, EXCETO:

- A) Clônus.
- B) Hiporreflexia.
- C) Atrofia muscular.
- D) Fasciculações.
- E) Flacidez.

QUESTÃO 29 – Conforme a Lei nº 8.080/1990, constituem determinantes e condicionantes de saúde:

- I. A atividade física.
- II. A moradia.
- III. O lazer.

Quais estão corretos?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 30 – São sinais e sintomas comuns (típicos) de uma exacerbação da asma, sem a iminência de falência respiratória, EXCETO:

- A) Tosse.
- B) Sibilância.
- C) Bradipneia.
- D) Uso de musculatura acessória.
- E) Retrações intercostais.

QUESTÃO 31 – São técnicas de higiene brônquica em fisioterapia respiratória:

- I. Vibrocompressão.
- II. Ciclo ativo da respiração.
- III. *Shaker/Flutter*.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 32 – A utilização de oscilações rítmicas rápidas de pequena amplitude no limite da mobilidade disponível, forçando a resistência do tecido, caracteriza qual grau de técnicas oscilatórias suaves?

- A) Grau I.
- B) Grau II.
- C) Grau III.
- D) Grau IV.
- E) Grau V.

QUESTÃO 33 – O exercício concêntrico é caracterizado por:

- A) Ter pior controle com cargas maiores em comparação com o exercício excêntrico.
- B) Melhor eficiência, gerando menos fadiga.
- C) Maior ganho de força e de massa muscular com treinamento concêntrico com esforço máximo.
- D) Recrutar menos unidades motoras para controlar a mesma carga quando comparado a uma contração excêntrica.
- E) Dores musculares de início tardio piores do que para o exercício excêntrico.

QUESTÃO 34 – É uma característica do exercício em cadeia cinética aberta:

- A) Ter padrões de movimento relativamente previsíveis.
- B) Utilizar carga axial.
- C) Ter movimento dos segmentos corporais apenas distalmente à articulação que se move.
- D) Ativar múltiplos grupos musculares, seja distal ou proximal à articulação que se move.
- E) O segmento distal mantém contato com a superfície de apoio ou é estacionário.

QUESTÃO 35 – Durante a marcha, quando não há a elevação do calcanhar no apoio terminal, reduzindo o comprimento do passo do lado não afetado, pode ser um sinal de fraqueza de qual músculo ou grupo muscular?

- A) Tríceps sural.
- B) Quadríceps femoral.
- C) Dorsiflexores.
- D) Glúteo médio.
- E) Glúteo máximo.

QUESTÃO 36 – São objetivos específicos da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência:

- I. Ampliar a oferta de órtese, prótese e meios auxiliares de locomoção.
- II. Apoiar a implementação e o financiamento dos pontos de atenção.
- III. Construir indicadores que possibilitem monitorar e avaliar a qualidade dos serviços, bem como a resolutividade da atenção à saúde.

Quais estão corretos?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas I e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 37 – Paciente de 36 anos, sexo masculino, admitido no hospital com fratura da IV, V e VI costela à esquerda e braço ipsilateral, apresenta estabilidade hemodinâmica e respiração espontânea. Na avaliação fisioterapêutica, observa-se a presença de roncos difusos e incapacidade de gerar uma tosse eficaz. Com base no caso clínico acima, qual é a modalidade de higiene brônquica mais adequada para esse paciente?

- A) Aspiração endotraqueal.
- B) Aspiração nasotraqueal.
- C) Drenagem postural.
- D) Vibrocompressão.
- E) Tapotagem.

QUESTÃO 38 – O fisioterapeuta deve monitorar de forma contínua as respostas do paciente ao exercício durante um protocolo de reabilitação cardiopulmonar, estando atento à tolerância e ao nível de resistência do indivíduo. Sobre os meios disponíveis para a avaliação, a prescrição e o monitoramento individualizado desse paciente, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. No teste de caminhada de 6 minutos, os pacientes que deambulam mais de 300 metros tendem a ter pior sobrevida.
- II. A aferição da pressão arterial, da frequência cardíaca, da frequência respiratória e da saturação de O₂ fornece informações importantes para monitoramento do paciente.
- III. A escala de percepção subjetiva do esforço de Borg permite que o paciente classifique o seu esforço durante a tarefa proposta.
- IV. Uma classificação de 14 na escala de percepção subjetiva do esforço de Borg indica que para o paciente a tarefa está muito difícil (muito cansativo).

- A) Todas as assertivas estão corretas.
- B) Todas as assertivas estão incorretas.
- C) Apenas as assertivas II e III estão corretas.
- D) Apenas as assertivas II e IV estão corretas.
- E) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.

QUESTÃO 39 – A insuficiência cardíaca esquerda ocorre quando há o comprometimento do _____ esquerdo, resultando no refluxo para o _____ esquerdo e pulmões, tendo como manifestações clínicas o(a) _____ e a tosse.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) ventrículo – átrio – dispneia
- B) átrio – ventrículo – distensão venosa jugular
- C) átrio – ventrículo – dispneia
- D) átrio – ventrículo – edema periférico
- E) ventrículo – átrio – distensão venosa jugular

Execução: Fundatec

QUESTÃO 40 – Sobre a manobra de recrutamento alveolar, analise as assertivas abaixo:

- I. Instabilidade hemodinâmica grave é uma contraindicação absoluta para o emprego da técnica.
- II. Não deve ser realizada rotineiramente em pacientes com lesão encefálica aguda e SARA.
- III. Pode ser utilizada como manobra de resgate de pacientes que tenham hipoxemia após a indução da anestesia.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 41 – O fisioterapeuta de uma unidade hospitalar vai realizar o primeiro atendimento de um paciente recentemente internado. Ao checar o prontuário, verifica que se trata de uma pessoa idosa de 66 anos, do sexo masculino, que tem como motivo da hospitalização um acidente vascular cerebral isquêmico com comprometimento da artéria cerebral média à esquerda. Nesse caso, quais sinais e sintomas podem estar presentes no paciente com o comprometimento dessa artéria?

- A) Síndrome de Weber e/ou incontinência urinária.
- B) Síndrome pontina lateroinferior e/ou desorientação topográfica.
- C) Afasia de Broca e/ou afasia de Wernicke.
- D) Hemiparesia e/ou perda hemissensorial à direita em membro inferior, com maior preservação de membro superior.
- E) Hemiparesia e/ou perda hemissensorial à esquerda em membro superior, com maior preservação de membro inferior.

QUESTÃO 42 – Na doença de Parkinson, os pacientes costumam apresentar _____, que é definida como uma maior resistência ao movimento passivo, independentemente da velocidade. Além disso, a lentidão de movimento conhecida como _____ assim como o(a) _____ de repouso são características presentes nessa população.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) rigidez – bradicinesia – tremor
- B) bradicinesia – tremor – rigidez
- C) espasticidade – bradicinesia – tremor
- D) rigidez – tremor – espasticidade
- E) espasticidade – tremor – bradicinesia

QUESTÃO 43 – Sobre a artroplastia total do quadril, analise as assertivas abaixo:

- I. O acesso posterior oferece maior risco de luxação.
- II. O método de fixação cimentado permite apoio de peso pós-operatório imediato, conforme a tolerância do paciente.
- III. Na fase de proteção máxima após a ATQ tradicional, a fisioterapia tem como objetivo aumentar a resistência cardiopulmonar.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 44 – A ventilação mecânica invasiva possui inúmeros modos. Sobre o modo controlado a volume (VCV), são parâmetros definidos pelo operador, EXCETO:

- A) VC.
- B) PEEP.
- C) FiO₂.
- D) Tempo inspiratório.
- E) Pico de fluxo inspiratório.

QUESTÃO 45 – São contraindicações da mobilização precoce:

- I. Hipertensão arterial sistólica maior que 170 mmHg.
- II. SpO₂ >90%.
- III. Queda de 5% na FC durante a mobilização precoce.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 46 – Paciente agitado que remove tubos ou cateteres corresponde a qual classificação na escala de RASS?

- A) -2.
- B) -3.
- C) +1.
- D) +2.
- E) +3.

QUESTÃO 47 – Qual das alterações abaixo é uma característica negativa da síndrome do neurônio motor superior para a evolução funcional do paciente?

- A) Espasticidade.
- B) Clônus.
- C) Paralisia.
- D) Movimentos em bloco.
- E) Reflexos tendinosos profundos exagerados.

QUESTÃO 48 – Paciente de 55 anos, sexo feminino, com histórico de HAS, DM tipo 2 e sedentária sofreu um AVC à direita. Na avaliação, o fisioterapeuta observou a presença de espasticidade grau 2, conforme a escala de Ashworth modificada. Qual das alternativas abaixo representa o grau 2 da escala de Ashworth modificada para graduação da espasticidade?

- A) Discreto aumento do tônus, oferecendo mínima resistência ao fim da ADM onde as partes afetadas são mobilizadas em flexão ou extensão.
- B) Aumento no tônus muscular ao longo da maior parte da ADM, porém as partes afetadas são facilmente movimentadas.
- C) Considerável aumento do tônus muscular onde os movimentos passivos são difíceis.
- D) Discreto aumento do tônus, oferecendo mínima resistência em menos da metade da ADM.
- E) As partes afetadas apresentam-se rígidas para flexionar ou estender.

QUESTÃO 49 – Qual é a função do quadríceps femoral no controle muscular do joelho durante a marcha na resposta à carga?

- A) Controlar a flexão do joelho.
- B) Controlar a extensão do joelho.
- C) Inibir a rotação tibial interna na fase de duplo apoio.
- D) Realizar o levantamento excessivo do calcanhar.
- E) Proporcionar a hiperextensão do joelho.

QUESTÃO 50 – São metas fisioterapêuticas da fase inicial de reabilitação após a ATJ:

- I. Prevenir complicações vasculares e pulmonares.
- II. Controlar a dor e o edema.
- III. Manter a força muscular.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.