

Domingo de manhã

CONCURSOS PÚBLICOS Nº 01 E 02/2025

FARMACÊUTICO (BIOQUÍMICO) 30 – GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO (RS)

Instruções

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala e aguarde o 2º sinal sonoro para **abrir** este caderno de questões e **iniciar** a prova.
2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preferencialmente preta, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata exclusão do certame.
3. Após o 2º sinal, certifique-se de que este caderno de questões:
 - contém 50 (cinquenta) questões;
 - **refere-se ao número e ao cargo para o qual realizou a inscrição.**
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.
6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.
8. No caderno de questões, você poderá rabiscar, riscar e calcular.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.



BONSUCESSO

V1_26/05/2025 13:02:38



CONCEIÇÃO



A Fundatec utiliza papel com certificação florestal e tinta biodegradável.

Controle de
QUALIDADE
Fundatec

Concursos
fundatec

ISO 9001

LÍNGUA PORTUGUESA**A arte de ver o outro***Por Gilmar Marcílio*

01 Estamos perdendo consideravelmente a capacidade de estabelecer relações de acolhimento
02 e amor. Acho triste, pois precisamos desses dois sentimentos para abraçar com a alma aquele
03 que está próximo de nós. Porém, há algo ainda a ser feito para sustentar esses pilares
04 emocionais. Chegamos até aqui pela persistência em colaborar. E nessa palavra está embutido
05 um longo trajeto de renúncia ao egoístico ato de se colocar em primeiro lugar. Talvez você se
06 pergunte: como será verdade se as pessoas estão cada vez mais pensando só em si mesmas?
07 Acredito ser um sintoma temporário: creio que vamos nos exaurir de tanta individualidade. A
08 história é pendular. Ora aqui, ora acolá. Só após, o equilíbrio, também provisório.

09 Ninguém é autossuficiente o bastante para pre...indir de uma rede de apoio. Qualquer
10 existência está intrinsecamente ligada ___ demais. A ruptura desses elos pode significar o nosso
11 fim como espécie. No entanto, vejo sinais alentadores. Há muitos movimentos de solidariedade,
12 largos gestos promovendo a salvação quando somos atingidos por uma tragédia ambiental, por
13 exemplo. É comovente acompanhar tanta gente mobilizando-se em busca de uma solução ao se
14 depararem com comunidades que passaram por grandes perdas. Dá-se a isso o nome de
15 empatia.

16 Penso na magnífica arte da conversação. Vêm-me ___ mente os diálogos socráticos, nos
17 quais cada interlocutor apresenta seus pontos de vista e é acolhido pelo grupo ___ despeito de
18 eventuais divergências. Investigar diversas visões de mundo é multiplicar as experiências, pois
19 nos deslocamos para um local (imaginário) diferente do nosso. O narcísico não gosta dessa
20 prática e exatamente por isso deve-se insistir nesse propósito. Como é possível fazê-lo com
21 eficiência? Depois das triviais perguntas "olá, tudo bem, como está?", nos despirmos um pouco
22 da autorreferência. É o início de ricos encontros que geralmente desaguam em divagações
23 filosóficas, transcendendo a banalidade do dia a dia. A inteligência é altamente sedutora,
24 compete com os atrativos físicos. E há o fato de, com a passagem do tempo e o aprofundamento
25 dos contatos, sempre termos o que acrescentar no diálogo com o amigo, o colega, o vizinho. Ver
26 com paixão quem está ao lado é estabelecer uma ligação próxima ao princípio religioso de
27 unicidade.

28 Conta-se que certas tribos indígenas, conhecidas por suas admiráveis criações artísticas,
29 nunca assinam as peças produzidas. Para eles, a glória particular não tem valor algum. Visando
30 escapar de tal armadilha da vaidade assinam as obras uns dos outros. Há neste pacto uma
31 indizível beleza.

32 Veja para além dos olhos, com o corpo todo. Só assim será capaz de fazer a leitura correta
33 de cada ser.

(Disponível em: <https://gauchazh.clicrbs.com.br/pioneiro/colunistas/gilmar-marcilio/noticia/2025/05/a-arte-de-ver-o-outro-cmazumqi900dq013bffhx3xa1.html> – texto adaptado especialmente para esta prova).

QUESTÃO 01 – Considerando o exposto pelo texto, analise as assertivas a seguir:

- I. Para o autor, a tendência é que as pessoas fiquem cada vez mais egoístas, o que aponta para um futuro cada vez mais individualista.
- II. Segundo o autor, um dos pilares que sustenta a nossa existência é o fato de termos nossas vidas interconectadas com as de outros indivíduos.
- III. Considerando a totalidade do texto, é possível inferir que uma forma de melhor perceber o outro é investir em interações genuinamente interessadas.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas I e III.
- E) Apenas II e III.

QUESTÃO 02 – Analise a charge a seguir e as asserções a respeito da sua relação com o texto-base desta prova:



Fonte: Sul 21 (2015).

Analise as seguintes asserções e a relação proposta entre elas:

- I. Tanto o texto-base quanto a charge abordam o tema do individualismo.

ALÉM DISSO

- II. Os dois textos apontam apenas cenários negativos a partir do individualismo, indicando uma sociedade sem recuperação.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta.

- A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é um complemento correto da I.
 B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é um complemento correto da I.
 C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
 D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
 E) As asserções I e II são proposições falsas.

QUESTÃO 03 – Considerando o emprego do acento indicativo de crase, assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas tracejadas das linhas 10, 16 e 17.

- A) às - à - a
 B) às - a - à
 C) às - à - à
 D) as - a - à
 E) as - à - a

QUESTÃO 04 – Considerando o emprego das figuras de linguagem, em qual dos trechos a seguir, retirados do texto-base, NÃO há a ocorrência de linguagem figurada?

- A) "[...] abraçar com a alma aquele que está próximo de nós".
 B) "Depois das triviais perguntas 'olá, tudo bem, como está?'".
 C) "[...] nos despirmos um pouco da autorreferência".
 D) "[...] ricos encontros que geralmente desaguam em divagações filosóficas".
 E) "Visando escapar de tal armadilha da vaidade".

QUESTÃO 05 – Assinale a alternativa que apresenta palavra que NÃO poderia substituir corretamente o vocábulo “triviais” (l. 21) por causar alterações significativas ao sentido do trecho em que ele ocorre. Desconsidere eventuais alterações necessárias na estrutura da frase.

- A) Tolas.
- B) Corriqueiras.
- C) Banais.
- D) Simples.
- E) Comuns.

QUESTÃO 06 – Considerando os trechos a seguir, retirados do texto-base, assinale a alternativa na qual a palavra “se” tenha sido empregada como conjunção.

- A) “[...] renúncia ao egoístico ato de se colocar em primeiro lugar”.
- B) “Talvez você se pergunte [...]”.
- C) “[...] por isso deve-se insistir nesse propósito”.
- D) “[...] como será verdade se as pessoas estão cada vez mais pensando só em si”.
- E) “Conta-se que certas tribos indígenas [...]”.

QUESTÃO 07 – Assinale a alternativa que indica quantas outras alterações seriam obrigatoriamente necessárias caso a palavra “diálogos” fosse substituída por sua forma singular no trecho a seguir, retirado do texto-base:

“Vêm-me ___ mente os diálogos socráticos, nos quais cada interlocutor apresenta seus pontos de vista”.

- A) 3.
- B) 4.
- C) 5.
- D) 6.
- E) 7.

QUESTÃO 08 – Considerando a expressão “pre....indir de” (l. 09) na situação em que ocorre no texto, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Um sinônimo possível para tal expressão seria “dispensar”.
- B) A lacuna pontilhada deveria ser preenchida por “c”.
- C) A expressão é formada por um verbo da terceira conjugação.
- D) Em relação à sua transitividade, tal verbo é transitivo indireto.
- E) A forma verbal que compõe a expressão encontra-se no infinitivo.

QUESTÃO 09 – Na linha 11, tem-se o emprego da locução conjuntiva “No entanto”, que carrega a ideia de _____ e poderia ser substituída por “_____”, _____ necessárias alterações no período a fim de que se mantenha a mesma relação de sentido e a correção gramatical.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) condição – conquanto – sendo
- B) condição – conquanto – não sendo
- C) oposição – conquanto – sendo
- D) oposição – todavia – não sendo
- E) oposição – todavia – sendo

QUESTÃO 10 – Considerando os trechos a seguir, retirados do texto-base, assinale a alternativa na qual a palavra “que” NÃO tenha sido empregada como pronome relativo.

- A) “[...] aquele que está próximo de nós”.
- B) “[...] com comunidades que passaram por grandes perdas”.
- C) “[...] ricos encontros que geralmente desaguam em divagações [...]”.
- D) “[...] sempre termos o que acrescentar no diálogo [...]”.
- E) “Conta-se que certas tribos indígenas [...]”.

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE

QUESTÃO 11 – Considerando as previsões da Constituição Federal de 1988 em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa correta.

- A) O subsistema da saúde está inserido no sistema social do seguro, em conjunto com os subsistemas da previdência social e assistência social.
- B) Compete ao SUS participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.
- C) A participação na produção de medicamentos, equipamentos e imunobiológicos é de competência do SUS, com exceção da produção dos hemoderivados.
- D) A ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde é de competência do Ministério da Educação, com apoio do Ministério da Saúde.
- E) É de competência das Universidades todo desenvolvimento científico e tecnológico da área da saúde, não havendo necessidade de incremento pelo SUS.

QUESTÃO 12 – Considerando as previsões em relação ao SUS com base na Lei nº 8.080/1990, assinale a alternativa correta.

- A) Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do País, tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais.
- B) A Lei regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito privativamente público.
- C) Os recursos financeiros do SUS serão depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização da Agência Nacional de Saúde (ANS).
- D) O SUS poderá, em livre iniciativa e a qualquer momento, recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada, em detrimento da própria oferta de serviços, formalizadas mediante termo de compromisso entre as instituições.
- E) Na prestação de serviços de assistência à saúde, serão observados os princípios éticos e as normas expedidas pelo órgão de direção do SUS quanto às condições para seu funcionamento, com exceção dos serviços prestados pela iniciativa privada, que possuem seu próprio regramento.

QUESTÃO 13 – Mesas de negociação, contratos internos de gestão, Câmara Técnica de Humanização (CTH), Grupo de Trabalho de Humanização (GTH), gerência de porta aberta, entre outros, são arranjos de trabalho que exemplificam dispositivos de qual diretriz da Política Nacional de Humanização (PNH)?

- A) Clínica ampliada.
- B) Acolhimento.
- C) Cogestão.
- D) Valorização do trabalho e do trabalhador.
- E) Defesa dos direitos do usuário.

QUESTÃO 14 – Não basta garantir o direito ao acompanhante, é preciso que existam espaços capazes de acolhê-los, assim como não é possível assegurar e promover a inclusão da pessoa com deficiência sem a configuração de espaços e de práticas de modo universalizante. Sobre o tema, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A sensibilidade às necessidades é o primeiro passo para favorecer a inclusão dos diferentes sujeitos.
- B) Um objeto acessível é aquele que pode ser alcançado para uso. Uma vez alcançado, supõe-se que seu uso, seguro e autônomo, não seja mais uma questão de acessibilidade, e sim de usabilidade.
- C) A confortabilidade não se limita à supressão dos fatores indesejáveis e de inacessibilidade, mas envolve algo a mais, um conjunto de valores onde trabalhadores e usuários identifiquem seu mundo e suas referências nos espaços de cuidado e atenção à saúde.
- D) Utilizar o conceito arquitetônico de Desenho Compartimental ao projetar os espaços da saúde, favorece a integração e potencializa o espaço para o uso democrático dos diferentes usuários.
- E) A discussão compartilhada do projeto arquitetônico, das reformas e do uso dos espaços de acordo com as necessidades de usuários, acompanhantes e trabalhadores de cada serviço, possibilita a criação de espaços saudáveis e acolhedores e melhora o processo de trabalho e a produção de saúde.

QUESTÃO 15 – A qualidade da atenção à saúde exige a formação de pessoal específico, com domínio de tecnologias que qualifiquem a atenção individual e coletiva. É imprescindível e obrigatório o comprometimento das instituições de ensino em todos os níveis, com o SUS e com o modelo assistencial definido nas Leis nº 8.080/1990 e nº 8.142/1990. Esse comprometimento se dá por meio de diversas ações, como as seguintes, EXCETO:

- A) Formulação de diretrizes curriculares que contemplem as prioridades expressas pelo perfil epidemiológico e demográfico das regiões do País.
- B) Incentivo à formação dos trabalhadores do SUS, em todos os níveis, em especial nas áreas prioritárias para o funcionamento do Sistema, incluindo gestores, por meio das escolas de governo vinculadas às Secretarias Municipais e de Estado de Saúde, escolas técnicas federais e universidades da localidade ou de sua região.
- C) Implementação de política de capacitação de docentes orientada para o SUS.
- D) Abertura de campos de estágio para a formação dos trabalhadores do SUS, tendo o trabalho como referência e eixo central do processo ensino-aprendizagem, vinculados aos princípios e aos objetivos do SUS.
- E) Incentivo aos programas de residência médica e em área profissional, adequados às necessidades da instituição de ensino e/ou estabelecimento de saúde proponente e deliberadas pelos respectivos Conselhos de Classe.

QUESTÃO 16 – O Estatuto do Idoso (Lei nº 10.763/2003) completa 22 anos em 2025, consolidando-se como um marco fundamental na proteção dos direitos da pessoa idosa no Brasil. Em relação a esse tema, assinale a alternativa correta.

- A) Em todo atendimento de saúde, os maiores de 80 anos terão preferência especial sobre as demais pessoas idosas, exceto em caso de emergência.
- B) Em caso da identificação de doenças infectocontagiosas em pessoa idosa na instituição de longa permanência, a instituição deverá comunicar ao Conselho da Pessoa Idosa para as devidas providências.
- C) Entre as obrigações das instituições de longa permanência estão: preservar vínculos familiares, oferecer acomodações apropriadas para pessoa idosa e para o recebimento de visitas, promover atividades de lazer. Contudo, as instituições não são obrigadas a propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem, de acordo com suas crenças.
- D) Quando for necessário o comparecimento da pessoa idosa enferma perante os órgãos públicos, o agente promoverá o contato necessário com a família ou responsável para providenciar o deslocamento da pessoa até o órgão público demandante, com atendimento agendado prioritário.
- E) A pessoa idosa enferma que necessitar de atendimento domiciliar para expedição do laudo de saúde necessário ao exercício de seus direitos sociais e de isenção tributária poderá realizar o atendimento em instituição privada não vinculada ao SUS e, posteriormente, encaminhar o laudo para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) através de procurador legalmente constituído.

QUESTÃO 17 – Para implementar o objetivo da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN) de promover a saúde integral da população negra, priorizando a redução das desigualdades étnico-raciais, o combate ao racismo e à discriminação nas instituições e serviços do SUS, é necessário refletir sobre conceitos que dão base aos entendimentos sobre o assunto. Dessa forma, assinale alternativa que descreve corretamente o conceito de "racismo", de acordo com a cartilha "Educando para as Relações Étnico-Raciais" (2024).

- A) Comportamento social originado do preconceito, que diferencia e classifica negativamente uma pessoa em função de alguma característica aparentemente diferente ou "específica".
- B) Conceito ou opinião formados antes de ter os conhecimentos necessários sobre determinado assunto. Acontece quando um julgamento antecipado inviabiliza o respeito às diferenças.
- C) Forma sistêmica de discriminação baseada em raça/cor e etnia, que tem como resultado a desigualdade e a restrição de direitos nas esferas (pública e privada) da vida de pessoas não brancas, sendo construído e reproduzido a partir de relações de poder e dominação.
- D) Falas e expressões que por vezes passam despercebidos, pois parece que eles "sempre estiveram ali". Isso porque se baseiam em toda uma bagagem de aprendizados coletivos e vivências pessoais, em estereótipos raciais naturalizados com o tempo e que se materializam.
- E) Compreensão de que é necessário oferecer condições adequadas para que todas as pessoas tenham, realmente, acesso às mesmas oportunidades. Isso significa dar mais para quem precisa mais, de forma proporcional e adequada às suas circunstâncias.

QUESTÃO 18 – Considerando a Política Nacional de Saúde Integral LGBT, instituída pela Portaria nº 2.836/2011, assinale a alternativa correta.

- A) A discriminação por orientação sexual e por identidade de gênero, embora relacionadas, não incidem na determinação social da saúde.
- B) Devido à inexistência de dados, ainda não é possível identificar se há ou não desigualdade de acesso aos serviços de saúde pelas lésbicas e mulheres bissexuais.
- C) Uma das diretrizes na elaboração de planos, projetos e ações na saúde envolve a inclusão da temática da orientação sexual e identidade de gênero nos processos de educação permanente desenvolvidos para trabalhadores da saúde pelo SUS, não incluindo os integrantes dos Conselhos de Saúde e as lideranças sociais, que são abarcados pelo controle social.
- D) A discriminação por orientação sexual e por identidade de gênero incidem no processo de sofrimento e adoecimento decorrente do preconceito e do estigma social reservado às populações de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais.
- E) Há uma incoerência e desalinhamento entre a interseccionalidade e a produção da desigualdade no atendimento das demandas e necessidades em saúde da população LGBT, principalmente por conta da inclusão das especificidades de raça, cor, etnia, territoriais e outras congêneres na mesma população.

QUESTÃO 19 – Uma das diretrizes do Programa Nacional de Equidade de Gênero, Raça e Valorização das Trabalhadoras no SUS é o acolhimento às trabalhadoras da saúde no processo de maternagem. São ações previstas nessa diretriz:

- I. Sensibilizar as gestoras e os gestores para manutenção da carga horária e ampliação de metas de trabalho no primeiro mês após o retorno da licença-maternidade, visando à readaptação da mulher no trabalho na saúde.
- II. Flexibilizar horários de trabalho garantindo dois descansos especiais, de meia hora cada um, durante a jornada de trabalho até o 6º mês de vida do bebê, além dos intervalos normais para repouso e alimentação, mesmo tratamento estendido para casos de adoção (art. 396 da CLT).
- III. Fomentar estratégias de acolhimento e respeito às particularidades das mulheres que retornam do processo de licença maternidade e necessitam de reorganização do seu processo de trabalho.
- IV. Flexibilizar horários de trabalho para mulheres lactantes trabalhadoras que retornam da licença-maternidade e desejam continuar amamentando seus filhos, para que possam sair para amamentar, visto ser vedado amamentar dentro da instituição de trabalho.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas II e III.
- C) Apenas I, III e IV.
- D) Apenas II, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 20 – Em relação às ações estratégicas da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Pessoa com Deficiência (PNAISPD) e Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (RCPD) no âmbito do SUS, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Atendimento especializado em reabilitação e dispensação de tecnologia assistiva, aumentando as possibilidades de autonomia, independência e inclusão social da pessoa com deficiência.
- B) Instituição de linhas de cuidado, informadas por evidências científicas, voltadas às pessoas com deficiência, entre elas, mas não restrita, pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), pé torto congênito, trissomia do cromossomo 21, pessoas estomizadas e outras condições de saúde, considerando a lógica de atenção interprofissional, multiprofissional e interdisciplinar.
- C) Definição de fluxos para o acesso à tecnologia assistiva de acordo com critérios de equidade e funcionalidade, incluindo medicamentos, órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção.
- D) Ampliação e fortalecimento das ações voltadas ao diagnóstico precoce de agravos, incluindo-se as triagens neonatais, de modo a possibilitar intervenções precoces e início do tratamento, habilitação e/ou reabilitação em tempo oportuno.
- E) Articulação e integração dos diferentes pontos de atenção, considerando a centralidade da Atenção Especializada como coordenadora do cuidado e ordenadora das Redes de Atenção à Saúde.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21 – De acordo com o Código de Ética da Profissão Farmacêutica (2022), analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () O farmacêutico deve comunicar formalmente ao CRF seu afastamento temporário das atividades profissionais sempre que não houver outro farmacêutico para substituí-lo.
- () Se o afastamento do farmacêutico for por motivo de doença, acidente pessoal, licença-maternidade ou falecimento de familiar, a comunicação ao CRF deve ser feita em até 5 dias úteis após o evento, acompanhada de documentos comprobatórios válidos.
- () É proibido ao farmacêutico dispensar medicamentos sem a identificação clara da substância ativa e das informações de rotulagem, conforme as normas legais e técnicas vigentes.
- () O farmacêutico pode exercer simultaneamente a Medicina, desde que respeite os limites das suas atribuições legais, conforme acordado entre as profissões.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – V – F – F.
- B) V – F – V – V.
- C) V – F – V – F.
- D) F – V – F – V.
- E) V – V – V – F.

QUESTÃO 22 – Com base na Resolução que regulamenta a telefarmácia, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Na prática da telefarmácia, não é necessário manter registros dos atendimentos realizados, sendo suficiente a comunicação verbal com o paciente para garantir a rastreabilidade das ações.
- B) A telefarmácia é definida como o exercício da farmácia clínica mediado por Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), com o objetivo de promover, proteger, monitorar e recuperar a saúde dos pacientes.
- C) O farmacêutico que realiza atendimentos por telefarmácia deve garantir a privacidade e a segurança dos dados dos pacientes, cumprindo as exigências da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
- D) É vedado ao farmacêutico realizar a responsabilidade técnica por farmácias ou outros estabelecimentos de saúde de forma não presencial, incluindo aqueles que utilizam plataformas de telefarmácia.
- E) O farmacêutico deve informar ao CRF de sua jurisdição as modalidades e serviços prestados por meio de telefarmácia quando solicitada a Certidão de Regularidade ou a Anotação de Atividade Profissional do Farmacêutico.

QUESTÃO 23 – Sobre a classificação das Reações Adversas a Medicamentos (RAM), assinale a alternativa correta.

- A) Reações do Tipo B são previsíveis e relacionadas à dose, geralmente causadas por exagero dos efeitos farmacológicos do medicamento.
- B) Reações do Tipo C estão relacionadas ao uso contínuo de medicamentos e podem causar efeitos como osteonecrose da mandíbula.
- C) Reações do Tipo A são imprevisíveis, raras e não estão relacionadas à dose administrada.
- D) Reações do Tipo E ocorrem após uso contínuo de medicamentos e estão associadas a efeitos irreversíveis, como osteonecrose da mandíbula.
- E) Reações do Tipo D são aquelas associadas à retirada de medicamentos, como insônia e ansiedade após interrupção de benzodiazepínicos.

QUESTÃO 24 – Em relação às orientações para um atendimento médico ou odontológico adequado, são recomendações para o paciente durante a consulta, EXCETO:

- A) Informar sobre os medicamentos (incluindo fitoterápicos e homeopáticos) que usa, mesmo que não tenham sido receitados.
- B) Falar sobre os problemas que já teve em relação a medicamentos, como efeitos colaterais, dor de cabeça ou náuseas.
- C) Esconder hábitos como o uso de álcool ou tabaco, pois isso não interfere nas decisões do tratamento.
- D) Dizer se há histórico de doenças na família, como diabetes ou hipertensão.
- E) Revelar se está ou pretende ficar grávida e se usa medicamentos de forma irregular.

QUESTÃO 25 – Sobre as atribuições do farmacêutico na manipulação de drogas antineoplásicas em estabelecimentos de saúde, analise as assertivas abaixo:

- I. A responsabilidade pelo preenchimento, assinatura e carimbo dos rótulos das unidades preparadas de antineoplásicos é do prescritor médico.
- II. É atribuição do farmacêutico avaliar os componentes da prescrição médica quanto à quantidade, qualidade, compatibilidade, estabilidade e possíveis interações.
- III. O farmacêutico deve manipular drogas antineoplásicas em ambientes assépticos, obedecendo critérios internacionais de segurança.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 26 – Sobre o gerenciamento e o descarte dos resíduos de serviços de saúde, assinale a alternativa correta.

- A) Resíduos contendo substâncias medicamentosas, como citostáticos e antimicrobianos, podem ser descartados junto com o lixo comum.
- B) O Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) é obrigatório apenas para hospitais, não para farmácias.
- C) O responsável legal pelo estabelecimento não precisa garantir o gerenciamento correto dos resíduos, pois essa responsabilidade é exclusiva dos órgãos ambientais.
- D) O PGRSS é o documento que descreve as ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos, desde a geração até a disposição final, contemplando aspectos de proteção à saúde e ao meio ambiente.
- E) O descarte de resíduos de saúde não necessita de atenção especial quanto à coleta e transporte, apenas na disposição final.

QUESTÃO 27 – Com base no Código de Ética da Profissão Farmacêutica (2022), assinale a alternativa correta.

- A) O farmacêutico deve exercer sua profissão com autonomia técnica, podendo desconsiderar normas sanitárias caso julgue necessário para a prática profissional.
- B) O Código de Ética estabelece que o farmacêutico pode exercer sua atividade com finalidade exclusivamente mercantilista, desde que respeite os princípios da livre concorrência.
- C) A responsabilidade ética do farmacêutico está limitada apenas aos atos que ele praticar diretamente, não abrangendo aqueles que ele autorizar ou delegar.
- D) O farmacêutico deve atuar com responsabilidade social e consciência de cidadania, garantindo o benefício ao ser humano, aos demais seres vivos e ao meio ambiente.
- E) O farmacêutico que exerce a responsabilidade técnica em um estabelecimento é automaticamente responsabilizado por qualquer infração ética cometida por outros profissionais da equipe.

QUESTÃO 28 – Sobre os eixos estratégicos da Política Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF), assinale a alternativa correta.

- A) A modernização e ampliação da capacidade produtiva dos laboratórios farmacêuticos oficiais estão entre os objetivos da PNAF, visando o suprimento do SUS e a produção de fitoterápicos.
- B) A descentralização das ações de assistência farmacêutica é vista como um obstáculo à pactuação de responsabilidades entre as instâncias gestoras do SUS.
- C) A utilização da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) tem como objetivo principal substituir os protocolos clínicos estaduais e municipais.
- D) A promoção do uso racional de medicamentos deve ser conduzida exclusivamente pelos profissionais médicos, conforme previsto na PNAF.
- E) A PNAF não prevê ações intersetoriais com o Ministério da Ciência e Tecnologia, por se tratar de uma política restrita ao setor da saúde.

QUESTÃO 29 – Sobre a organização e estrutura da assistência farmacêutica no serviço público de saúde, assinale a alternativa correta.

- A) A estrutura física da farmácia deve permitir o livre acesso dos usuários a todos os ambientes internos, a fim de garantir maior transparência no atendimento.
- B) A organização matricial é caracterizada por vínculos hierárquicos fixos e por ações exclusivamente dentro de uma única especialidade profissional.
- C) O planejamento arquitetônico da farmácia deve desconsiderar os fluxos de pessoas externas à unidade de saúde, focando exclusivamente nos profissionais de saúde.
- D) O uso de grades ou vidraças no atendimento ao usuário é recomendado, pois garante maior segurança e impede distrações durante o processo de dispensação.
- E) O gestor municipal de saúde deve conhecer a estrutura organizacional para orientar os profissionais, otimizar processos de trabalho e evitar duplicações de serviços e especialistas.

QUESTÃO 30 – São atribuições do farmacêutico clínico relacionadas à gestão em unidades de terapia intensiva, EXCETO:

- A) Implantar políticas e zelar pela manutenção das boas práticas relacionadas ao uso dos medicamentos na UTI.
- B) Prevenir, identificar, avaliar, intervir e monitorar incidentes associados aos medicamentos e a outros problemas referentes à farmacoterapia e demais produtos utilizados na assistência ao paciente.
- C) Atuar com as comissões hospitalares para a promoção do cuidado integrado do paciente.
- D) Identificar e promover ações para a redução de custos em saúde por meio da promoção do uso racional de medicamentos, considerando aspectos clínicos, humanísticos e econômicos relevantes.
- E) Buscar os recursos necessários para a execução das atividades clínicas do farmacêutico na UTI.

QUESTÃO 31 – Sobre as Reações Adversas a Medicamentos (RAM), assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Podem ocorrer mesmo quando os medicamentos são utilizados nas doses terapêuticas habituais e surgir tanto após uma única dose quanto após uso prolongado.
- B) A expressão "efeito colateral" pode, em determinados contextos, ser desejável ou benéfica, sendo, portanto, distinta do conceito de RAM.
- C) Crianças são menos suscetíveis a RAM do que adultos, pois os medicamentos infantis são amplamente testados em ensaios clínicos específicos para essa faixa etária.
- D) A idade avançada é um fator de risco para RAM devido à presença de múltiplas doenças, polifarmácia e alterações no metabolismo dos medicamentos.
- E) A polifarmácia em idosos está associada a um risco aumentado de eventos adversos, sendo um desafio importante para a segurança do paciente nessa faixa etária.

QUESTÃO 32 – Sobre a assistência farmacêutica hospitalar e a segurança do paciente, assinale a alternativa correta.

- A) A assistência farmacêutica hospitalar deve focar apenas na dispensação de medicamentos, não envolvendo ações assistenciais ou técnico-científicas.
- B) A segurança do paciente está relacionada à redução do risco de danos desnecessários durante o cuidado de saúde.
- C) A padronização dos procedimentos e a prescrição médica não influenciam na redução dos eventos adversos relacionados a medicamentos.
- D) A ausência de protocolos e procedimentos operacionais padrão contribui para a melhoria da qualidade da assistência farmacêutica.
- E) A educação do paciente sobre seu tratamento não é considerada relevante na assistência farmacêutica hospitalar.

QUESTÃO 33 – Sobre os benefícios dos serviços farmacêuticos para os sistemas de saúde, assinale a alternativa correta.

- A) Estudos de ensaios clínicos randomizados e revisões sistemáticas indicam que a atuação do farmacêutico contribui para a melhoria dos desfechos clínicos, como controle do diabetes, hipertensão e dislipidemia, além de reduzir a procura por serviços de emergência e hospitalizações.
- B) Os serviços farmacêuticos, como a revisão da farmacoterapia e a conciliação de medicamentos, têm demonstrado impacto negativo nos resultados clínicos dos pacientes e são desnecessários no contexto da Atenção Primária à Saúde.
- C) O serviço de manejo de problemas de saúde autolimitados, realizado pelo farmacêutico, tem demonstrado alta taxa de insucesso na resolução dos problemas, com a maioria dos casos resultando em complicações que requerem atendimento de emergência.
- D) A monitorização terapêutica de medicamentos, incluindo a individualização da dose de aminoglicosídeos, tem sido ineficaz, não mostrando redução no tempo de internamento nem impacto financeiro positivo para os sistemas de saúde.
- E) O rastreamento em saúde realizado pelos farmacêuticos não tem relevância, pois estes não possuem a capacidade técnica de identificar pacientes em risco para o diagnóstico precoce de doenças crônicas.

QUESTÃO 34 – O farmacêutico desempenha um papel fundamental nas ações de Vigilância Sanitária, contribuindo para a segurança da saúde pública. Sobre essa atuação, assinale a alternativa correta.

- A) O farmacêutico não possui atribuições específicas nas equipes de Vigilância Sanitária, uma vez que essas atividades são exclusivas de médicos e fiscais sanitários.
- B) A participação do farmacêutico nas equipes de Vigilância Sanitária é opcional, sendo sua atuação voltada apenas para a dispensação e orientação sobre medicamentos nas farmácias comunitárias.
- C) As ações de Vigilância Sanitária não envolvem a fiscalização da produção e circulação de medicamentos, cabendo essa responsabilidade apenas aos fabricantes e distribuidores.
- D) O farmacêutico que atua na Vigilância Sanitária tem como principal função a notificação de eventos adversos de medicamentos, não sendo necessária sua participação em processos de regulamentação e fiscalização sanitária.
- E) O farmacêutico, como membro da equipe multiprofissional da Vigilância Sanitária, pode atuar na inspeção de farmácias, indústrias farmacêuticas e estabelecimentos de saúde, garantindo o cumprimento das normas sanitárias.

QUESTÃO 35 – Sobre as boas práticas farmacêuticas para o controle sanitário do funcionamento, da dispensação e da comercialização de produtos e da prestação de serviços farmacêuticos em farmácias e drogarias, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. É permitida a administração de medicamentos de uso exclusivo hospitalar nas farmácias desde que haja acompanhamento farmacoterapêutico.
 - II. Medicamentos adquiridos no estabelecimento e com embalagens para múltiplas doses devem ser descartados após a administração, não podendo ser entregues ao usuário.
 - III. O farmacêutico deve contatar o prescritor para esclarecer dúvidas na avaliação da receita antes da administração do medicamento.
 - IV. Farmácias podem armazenar medicamentos com embalagens primárias violadas desde que estejam em local seguro.
- A) Todas as assertivas estão corretas.
 - B) Todas as assertivas estão incorretas.
 - C) Apenas a assertiva III está correta.
 - D) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
 - E) Apenas as assertivas III e IV estão corretas.

QUESTÃO 36 – Em relação aos aspectos laboratoriais do diagnóstico e monitoramento do diabetes melito, assinale a alternativa correta.

- A) A adição de fluoreto de sódio à amostra sanguínea evita imediatamente a glicólise e, por isso, é o método mais eficaz para estabilização da glicose.
- B) Após a coleta, a glicose sanguínea se mantém estável por até 6 horas à temperatura ambiente, mesmo sem a separação do plasma.
- C) A coleta de sangue em frascos com fluoreto de sódio ou iodoacetato, associada a anticoagulantes, inibe parcialmente a glicólise, mas a inibição total pelo fluoreto pode demorar até 4 horas.
- D) A análise da glicemia para diagnóstico do diabetes pode ser feita em qualquer laboratório, independentemente de certificação ou programas de controle de qualidade.
- E) O jejum exigido para a realização da glicemia de jejum deve ser de, no mínimo, 4 horas e não pode ultrapassar 12 horas.

QUESTÃO 37 – O meio de cultura utilizado para o cultivo de fungos, especialmente dermatófitos, que também pode ser usado para o crescimento de bactérias filamentosas, sendo um meio nutritivo que contém peptona e dextrose, com um baixo pH que favorece o crescimento de fungos enquanto inibe parcialmente o crescimento bacteriano, é chamado de ágar

- A) Sabouraud.
- B) Manitol.
- C) MacConkey.
- D) Mueller-Hinton.
- E) chocolate.

QUESTÃO 38 – Sobre o diagnóstico diferencial na análise do líquido entre Hemorragia Subaracnoide (HSA) e acidente de punção, assinale a alternativa correta.

- A) No acidente de punção, o sobrenadante do líquido centrifugado é xantocrômico, e não há formação de coágulo.
- B) A presença de cristais de hematoïdina ou macrófagos com hemossiderina é sugestiva de acidente de punção.
- C) A contagem de hemácias no líquido é um critério decisivo para diferenciar HSA de acidente de punção.
- D) A prova dos três tubos mostra coloração semelhante nos três tubos e ausência de coágulo no caso de HSA.
- E) Na HSA, observa-se maior proporção de hemoglobina em relação à bilirrubina no líquido analisado por espectrofotometria.

QUESTÃO 39 – Com base nas boas práticas para instrução e identificação de pacientes em laboratórios clínicos, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () É obrigatória a entrega de instruções escritas, dispensando a necessidade de explicações orais, mesmo que o paciente seja analfabeto.
- () A coleta de exames laboratoriais deve ser feita preferencialmente no período da tarde, para reduzir o estresse físico e mental do paciente.
- () O paciente deve evitar exercícios físicos intensos nas 24 horas que antecedem a coleta de exames laboratoriais.
- () O uso de etiquetas com código de barras contribui para a redução de erros na identificação de pacientes.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – F – V.
- B) V – V – F – F.
- C) V – F – V – F.
- D) F – V – F – V.
- E) F – F – V – V.

QUESTÃO 40 – Em relação ao diagnóstico sorológico da sífilis, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Os testes não treponêmicos, como o VDRL, são específicos para o *Treponema pallidum* e, por isso, são utilizados como exames confirmatórios.
- () A presença de títulos baixos no VDRL pode indicar tanto uma infecção recente quanto uma infecção antiga já tratada.
- () O FTA-ABS é um teste treponêmico que permanece positivo por toda a vida, sendo inadequado para avaliar a resposta ao tratamento.
- () A cardiolipina utilizada nos testes não treponêmicos é um antígeno específico do *T. pallidum*, obtido por cultivo em laboratório.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – F – F.
- B) V – F – V – F.
- C) V – F – F – V.
- D) F – F – V – V.
- E) F – V – V – F.

QUESTÃO 41 – De acordo com regulamento sanitário para o transporte de material biológico humano, assinale a alternativa correta.

- A) A terceirização do transporte de material biológico isenta o serviço de saúde remetente de qualquer responsabilidade técnica ou legal perante os órgãos de vigilância sanitária.
- B) É obrigatória a presença de instruções escritas, padronizadas e revisadas anualmente apenas quando houver alterações nos procedimentos.
- C) O prestador de serviço terceirizado não precisa comprovar licenciamento junto ao órgão de vigilância sanitária local, desde que seja supervisionado por profissional capacitado.
- D) O transporte de material biológico humano pode ser realizado de forma terceirizada, desde que haja instrumento escrito entre as partes, obedecendo às especificações técnicas do material transportado.
- E) Os registros e documentos relacionados ao transporte devem ser fornecidos aos órgãos de vigilância sanitária apenas quando houver não conformidades durante o processo.

QUESTÃO 42 – Sobre o sistema ABO, assinale a alternativa correta.

- A) Indivíduos do grupo sanguíneo AB não possuem antígenos nas hemácias, mas produzem os anticorpos anti-A e anti-B.
- B) Os anticorpos anti-A e anti-B são produzidos apenas após exposição prévia a hemácias incompatíveis, como em transfusões.
- C) Indivíduos do grupo sanguíneo O expressam ambos os antígenos, A e B, na superfície das hemácias.
- D) Indivíduos do grupo sanguíneo A possuem o antígeno A nas hemácias e produzem anticorpos anti-B no soro.
- E) O sistema ABO não tem relevância clínica, sendo secundário ao sistema Rh em termos de risco transfusional.

QUESTÃO 43 – Em relação à presença de hemácias no sedimento urinário e suas características morfológicas, assinale a alternativa correta.

- A) Os acantócitos são um tipo de hemácia dismórfica frequentemente observados na hematúria glomerular.
- B) Hemácias dismórficas estão associadas exclusivamente à contaminação por sangue menstrual.
- C) Em urina hipotônica, as hemácias encolhem e formam estruturas chamadas "células fantasma".
- D) Hemácias em urina hipertônica mantêm sua forma bicôncava original devido à estabilidade osmótica.
- E) A presença de hemácias normais em urina é suficiente para diagnosticar glomerulonefrite aguda.

QUESTÃO 44 – Em relação aos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) do Grupo A – Subgrupo A1, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Resíduos de laboratórios de manipulação genética devem ser submetidos a tratamento antes da disposição final ambientalmente adequada.
- () Agulhas utilizadas na aplicação de vacinas, quando desconectadas da seringa, devem ser encaminhadas para reciclagem imediata após uso.
- () As bolsas de sangue com validade vencida e contaminadas podem ser descartadas diretamente no esgoto, sem necessidade de tratamento prévio.
- () Frascos de vacinas vencidas ou com sobras do produto devem ser tratados antes da disposição final ambientalmente adequada.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – F – F.
- B) V – F – F – V.
- C) F – V – F – V.
- D) V – F – V – F.
- E) F – F – V – V.

QUESTÃO 45 – São etapas da fase pré-analítica dentro do laboratório clínico, EXCETO:

- A) Coleta da amostra principal.
- B) Entrega do laudo com as informações dos resultados.
- C) Preparação do paciente.
- D) Solicitação do médico clínico.
- E) Transporte para o laboratório.

QUESTÃO 46 – Sobre os meios de cultura utilizados em urocultura para o diagnóstico de Infecção do Trato Urinário (ITU), assinale a alternativa correta.

- A) O meio CLED é seletivo e enriquecido, favorecendo o crescimento de estreptococos e inibindo colônias de *Proteus* por sua alta concentração de eletrólitos.
- B) O ágar MacConkey permite o crescimento de cocos Gram-positivos e diferencia a presença de hemólise alfa e beta.
- C) O meio CLED é utilizado por ser deficiente em eletrólitos, o que evita a formação do véu de *Proteus*, mas pode dificultar o crescimento de algumas espécies de estreptococos.
- D) O ágar sangue de carneiro a 5% é um meio seletivo, pobre em nutrientes, e indicado apenas para enterobactérias não lactose-fermentadoras.
- E) A maioria das uroculturas positivas apresenta crescimento de cocos Gram-positivos, justificando o uso exclusivo de ágar sangue de carneiro nos exames de rotina.

QUESTÃO 47 – Em relação aos testes de sensibilidade aos antibióticos e à resistência bacteriana, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Antibióticos bactericidas atuam principalmente inibindo a síntese proteica, impedindo a multiplicação dos microrganismos.
- B) O método de difusão em disco, conhecido como Kirby-Bauer, é amplamente utilizado para avaliar a sensibilidade de microrganismos aos antimicrobianos.
- C) A concentração inibitória mínima (MIC) é a menor concentração de antibiótico capaz de impedir o crescimento bacteriano, enquanto a concentração bactericida mínima (MBC) é a menor concentração capaz de eliminar totalmente as bactérias.
- D) O uso indiscriminado de antibióticos favorece o surgimento e seleção de cepas bacterianas resistentes.
- E) A resistência bacteriana pode ser tanto genética, envolvendo alterações cromossômicas ou plasmídeos, quanto não genética, relacionada ao estado metabólico das bactérias.

QUESTÃO 48 – O monitoramento da função renal em pacientes que utilizam Terapia Antirretroviral (TARV) é crucial para prevenir e tratar potenciais danos aos rins. Embora o medicamento seja bem tolerado, aproximadamente entre 0,7 a 10% das pessoas que o utilizam podem desenvolver alterações renais, incluindo aumento da excreção de proteínas e/ou hiperfosfatúria (perda de fosfato pela urina). O trecho descreve qual dos seguintes medicamentos?

- A) Aciclovir.
- B) Lamivudina.
- C) Nevirapina.
- D) Tenofovir.
- E) Zidovudina.

QUESTÃO 49 – Em relação ao diagnóstico laboratorial da malária, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A coloração de Giemsa é preferida na análise microscópica por permitir a visualização de estruturas específicas, como as granulações de Schüffner e de Maurer.
- B) A gota espessa é o método mais sensível para detectar a presença de parasitas e quantificar a parasitemia em número de parasitos por volume de sangue.
- C) O esfregaço permite identificar o *Plasmodium* em nível de espécie, sendo essencial para escolha do tratamento adequado, principalmente nas infecções por *P. falciparum*, *P. vivax* e *P. ovale*.
- D) A presença de hipnozoítos nas infecções por *P. vivax* e *P. ovale* exige tratamento específico para evitar recaídas, mesmo após resolução inicial da infecção.
- E) A quantificação da parasitemia feita em esfregaço determina a concentração de parasitos por volume de sangue, assim como ocorre na gota espessa.

QUESTÃO 50 – Em relação ao diagnóstico laboratorial das anemias microcíticas e hipocrômicas, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. A contagem de reticulócitos é normalmente elevada nas anemias ferroprivas, chegando a valores superiores a 3,5%.
 - II. A saturação de transferrina é calculada a partir da fórmula $(CTLF \times 100)/\text{ferro s\acute{e}rico}$.
 - III. A coloração azul da Prússia é utilizada exclusivamente na coloração de hemoglobinas variantes em esfregaço periférico.
 - IV. A eletroforese de hemoglobinas não tem valor diagnóstico nas anemias microcíticas e hipocrômicas.
- A) Todas as assertivas estão corretas.
 - B) Todas as assertivas estão incorretas.
 - C) Apenas a assertiva I está correta.
 - D) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
 - E) Apenas as assertivas III e IV estão corretas.