

Domingo de manhã

CONCURSOS PÚBLICOS Nº 01 E 02/2025

MÉDICO (RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM) 136 – HOSPITAL FEDERAL BONSUCESSO (RJ) 79 – GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO (RS)

Instruções

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala e aguarde o 2º sinal sonoro para **abrir** este caderno de questões e **iniciar** a prova.
2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preferencialmente preta, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata exclusão do certame.
3. Após o 2º sinal, certifique-se de que este caderno de questões:
 - contém 40 (quarenta) questões;
 - **refere-se ao número e ao cargo para o qual realizou a inscrição.**
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.
6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.
8. No caderno de questões, você poderá rabiscar, riscar e calcular.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.



BONSUCESSO

V1_26/05/2025 12:51:23



CONCEIÇÃO



A Fundatec utiliza papel com certificação florestal e tinta biodegradável.

Controle de
QUALIDADE
Fundatec

Concursos
fundatec

ISO 9001

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE

QUESTÃO 01 – Considerando as previsões da Constituição Federal de 1988 em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa correta.

- A) O subsistema da saúde está inserido no sistema social do seguro, em conjunto com os subsistemas da previdência social e assistência social.
- B) Compete ao SUS participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.
- C) A participação na produção de medicamentos, equipamentos e imunobiológicos é de competência do SUS, com exceção da produção dos hemoderivados.
- D) A ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde é de competência do Ministério da Educação, com apoio do Ministério da Saúde.
- E) É de competência das Universidades todo desenvolvimento científico e tecnológico da área da saúde, não havendo necessidade de incremento pelo SUS.

QUESTÃO 02 – Considerando as previsões em relação ao SUS com base na Lei nº 8.080/1990, assinale a alternativa correta.

- A) Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do País, tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais.
- B) A Lei regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito privativamente público.
- C) Os recursos financeiros do SUS serão depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização da Agência Nacional de Saúde (ANS).
- D) O SUS poderá, em livre iniciativa e a qualquer momento, recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada, em detrimento da própria oferta de serviços, formalizadas mediante termo de compromisso entre as instituições.
- E) Na prestação de serviços de assistência à saúde, serão observados os princípios éticos e as normas expedidas pelo órgão de direção do SUS quanto às condições para seu funcionamento, com exceção dos serviços prestados pela iniciativa privada, que possuem seu próprio regramento.

QUESTÃO 03 – Mesas de negociação, contratos internos de gestão, Câmara Técnica de Humanização (CTH), Grupo de Trabalho de Humanização (GTH), gerência de porta aberta, entre outros, são arranjos de trabalho que exemplificam dispositivos de qual diretriz da Política Nacional de Humanização (PNH)?

- A) Clínica ampliada.
- B) Acolhimento.
- C) Cogestão.
- D) Valorização do trabalho e do trabalhador.
- E) Defesa dos direitos do usuário.

QUESTÃO 04 – Não basta garantir o direito ao acompanhante, é preciso que existam espaços capazes de acolhê-los, assim como não é possível assegurar e promover a inclusão da pessoa com deficiência sem a configuração de espaços e de práticas de modo universalizante. Sobre o tema, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A sensibilidade às necessidades é o primeiro passo para favorecer a inclusão dos diferentes sujeitos.
- B) Um objeto acessível é aquele que pode ser alcançado para uso. Uma vez alcançado, supõe-se que seu uso, seguro e autônomo, não seja mais uma questão de acessibilidade, e sim de usabilidade.
- C) A confortabilidade não se limita à supressão dos fatores indesejáveis e de inacessibilidade, mas envolve algo a mais, um conjunto de valores onde trabalhadores e usuários identifiquem seu mundo e suas referências nos espaços de cuidado e atenção à saúde.
- D) Utilizar o conceito arquitetônico de Desenho Compartimental ao projetar os espaços da saúde, favorece a integração e potencializa o espaço para o uso democrático dos diferentes usuários.
- E) A discussão compartilhada do projeto arquitetônico, das reformas e do uso dos espaços de acordo com as necessidades de usuários, acompanhantes e trabalhadores de cada serviço, possibilita a criação de espaços saudáveis e acolhedores e melhora o processo de trabalho e a produção de saúde.

QUESTÃO 05 – A qualidade da atenção à saúde exige a formação de pessoal específico, com domínio de tecnologias que qualifiquem a atenção individual e coletiva. É imprescindível e obrigatório o comprometimento das instituições de ensino em todos os níveis, com o SUS e com o modelo assistencial definido nas Leis nº 8.080/1990 e nº 8.142/1990. Esse comprometimento se dá por meio de diversas ações, como as seguintes, EXCETO:

- A) Formulação de diretrizes curriculares que contemplem as prioridades expressas pelo perfil epidemiológico e demográfico das regiões do País.
- B) Incentivo à formação dos trabalhadores do SUS, em todos os níveis, em especial nas áreas prioritárias para o funcionamento do Sistema, incluindo gestores, por meio das escolas de governo vinculadas às Secretarias Municipais e de Estado de Saúde, escolas técnicas federais e universidades da localidade ou de sua região.
- C) Implementação de política de capacitação de docentes orientada para o SUS.
- D) Abertura de campos de estágio para a formação dos trabalhadores do SUS, tendo o trabalho como referência e eixo central do processo ensino-aprendizagem, vinculados aos princípios e aos objetivos do SUS.
- E) Incentivo aos programas de residência médica e em área profissional, adequados às necessidades da instituição de ensino e/ou estabelecimento de saúde proponente e deliberadas pelos respectivos Conselhos de Classe.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 06 – A respeito da prevenção de doenças através de imunizações, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Imunização é o processo de indução de imunidade por meio da administração de antígenos (por exemplo, as vacinas) ou anticorpos.
- B) Vacina inativada é aquela composta por bactérias ou vírus mortos que, após replicação em meios de cultura, são inativados por procedimentos químicos ou físicos.
- C) Vacina combinada é uma vacina na qual o polissacarídeo é conjugado a uma proteína carreadora, com capacidade de estimular a resposta imune timo-dependente.
- D) A vacina BCG é uma vacina atenuada composta por bactérias vivas, especialmente o bacilo de Calmette-Guérin que protege contra as formas graves de tuberculose, como a miliar e a meningite tuberculosa.
- E) A vacina oral contra poliomielite é atenuada, composta por vírus vivos, e a vacina injetável contra poliomielite é inativada, composta por vírus mortos.

QUESTÃO 07 – Sobre os acidentes com escorpiões, que podem levar a pessoa acidentada a um quadro clínico emergencial, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Os escorpiões são de grande importância na saúde pública, especialmente em decorrência de fatores associados à urbanização desordenada, com acúmulo de resíduos, lixo, proliferação de pragas urbanas, e ao transporte de cargas.
- B) A cauda dos escorpiões é formada por dois segmentos e no fim dela situa-se o ferrão, também conhecido como telso. São crescentes no Brasil os acidentes com escorpiões do gênero *Tityus* (*T. serrulatus* – escorpião preto).
- C) Grupos vulneráveis são representados por sujeitos trabalhadores na construção civil, ou em madeiras, distribuidoras de hortifrutigranjeiros, e crianças e pessoas que permanecem em casa ou em quintais por maiores períodos.
- D) Os escorpiões podem sobreviver vários meses sem alimento e sem água.
- E) O soro antiescorpiônico intravenoso é indicado para quadro grave com manifestação sistêmica intensa, como inúmeros episódios de vômitos, priapismo, convulsões, insuficiência cardíaca e agitação alternada com sonolência.

QUESTÃO 08 – A respeito de Epidemiologia em Saúde e/ou de indicadores de saúde que podem ser utilizados na avaliação de serviços de saúde ou da situação de saúde na população, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A avaliação dos serviços de saúde é usualmente baseada na coleta de dados sobre estrutura, processo e resultado, conforme o modelo criado por Donabedian, na década de 1960.
- B) Entre os indicadores utilizados na análise de impacto organizacional dos serviços de saúde, citam-se como exemplos: recursos financeiros, custos e despesas; e estoque (material de consumo, medicamentos, vacinas e equipamentos médicos).
- C) Cita-se como exemplo de indicadores hospitalares de processo: índice de intervalo de substituição representado pela porcentagem de desocupação multiplicada pela média de permanência em dias, divididas pela porcentagem de ocupação.
- D) Citam-se como exemplo de indicadores utilizados na avaliação de resultados: morbidade ambulatorial com distribuição dos atendimentos ambulatoriais por causa, idade, sexo, custos; vigilância à saúde/vigilância epidemiológica e sanitária: incidência e prevalência de doenças de notificação compulsória.
- E) A Organização Mundial da Saúde estabelece alguns indicadores que permitem conhecer aspectos da situação de saúde da população e das práticas em saúde, entre eles: indicadores sociais e econômicos; indicadores da cobertura da Atenção Primária.

QUESTÃO 09 – As imunodeficiências primárias constituem um grupo de doenças heterogêneas que afetam primariamente a função do sistema imunológico. Mais recentemente, esse grupo de doenças tem sido denominado como Erros Inatos da Imunidade (EII). A principal manifestação dos EII são:

- A) Alergias.
- B) Linfomas.
- C) Leucemias.
- D) Infecções.
- E) Anemias.

QUESTÃO 10 – A respeito dos distúrbios do sódio, assinale a alternativa correta.

- A) A principal consequência da hipernatremia aguda por infusão de solução salina é o edema de membros inferiores.
- B) O tratamento da hiponatremia deve considerar a hipocalemia, pois a reposição de potássio desloca o sódio do compartimento extracelular para o intracelular.
- C) O principal local acometido pela desmielinização osmótica é o cerebelo.
- D) O sódio sérico, em caso de hiponatremia aguda, deve ser rapidamente elevado, mais do que 5 mEq/L/h, totalizando ao menos 20 mEq em 24h.
- E) Em casos crônicos, a hiponatremia leve está associada a distúrbios cognitivos, distúrbios de marcha, risco de queda e fraturas.

QUESTÃO 11 – Assinale a alternativa que apresenta um princípio fundamental corretamente descrito de acordo com o Código de Ética Médica, Resolução CFM nº 2.217/2018.

- A) O médico se responsabilizará, em caráter pessoal e nunca presumido, pelos seus atos profissionais, resultantes de relação particular de confiança e executados com diligência, competência e prudência.
- B) É direito do médico requerer desagravo ao Conselho Regional de Medicina quando atingido no exercício de sua profissão.
- C) É vedado ao médico abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste ou de seu representante legal.
- D) É vedado ao médico deixar de atestar óbito de paciente ao qual vinha prestando assistência, exceto quando houver indícios de morte violenta.
- E) O médico portador de doença incapacitante para o exercício profissional, apurada pelo Conselho Regional de Medicina em procedimento administrativo com perícia médica, terá seu registro suspenso enquanto perdurar sua incapacidade.

QUESTÃO 12 – A respeito do exame de urina de rotina, analise os resultados da análise física ou macroscópica da urina e suas possíveis alterações de cor, conforme a presença e a concentração de pigmentos, agentes químicos, produtos do metabolismo ou distúrbios endógenos, e assinale a alternativa que indica correspondência INCORRETA entre a cor apresentada e o respectivo fator.

- A) Cinza – furazolidona.
- B) Laranja – fenazopiridinas.
- C) Incolor – diabetes insípido.
- D) Azul – ácido homogentísico.
- E) Preta – melanina.

QUESTÃO 13 – A respeito da Ética Médica e da Bioética, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O Código de Ética Médica, no capítulo destinado ao Ensino e Pesquisa Médica, estabelece que é vedado ao médico deixar de obter do paciente ou de seu representante legal o termo de consentimento livre e esclarecido para a realização de pesquisa envolvendo seres humanos, após as devidas explicações sobre a natureza e as consequências da pesquisa.
- B) No campo da Bioética, o consentimento informado é uma condição indispensável da relação médico-paciente e da pesquisa com seres humanos e se trata de uma decisão voluntária, realizada por uma pessoa autônoma e capaz, tomada após um processo informativo e deliberativo, visando à aceitação de um tratamento específico ou experimentação, sabendo da natureza deste, das suas consequências e dos seus riscos.
- C) No campo da Bioética, o consentimento informado obtido de forma correta legítima e fundamenta o ato médico ou de pesquisa como justo e eticamente correto.
- D) No campo da Bioética, o respeito decorrente da dignidade e a autonomia são propriedades que caracterizam o consentimento informado.
- E) No campo da Bioética, é evidente que o médico e os demais profissionais da saúde devem exercer o princípio da benevolência de modo absoluto, pois isso não aniquila a manifestação da vontade, dos desejos e dos sentimentos do paciente.

QUESTÃO 14 – A respeito de epidemiologia em saúde e da abordagem de exames diagnósticos, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Na prática diagnóstica, podem ser utilizadas quatro estratégias, segundo Sackett *et al.* (1991): o reconhecimento padrão, a técnica da arborização ou do fluxograma, a técnica da exaustão e a técnica hipotético-dedutiva.
- B) As técnicas de raciocínio clínico, segundo Kassirer (1989), incluem o raciocínio probabilístico ou bayesiano, o raciocínio causal e o raciocínio determinístico ou categórico.
- C) O nomograma proposto por Fagan fornece diretamente, a partir da probabilidade pré-teste (incidência) da doença na população estudada, a probabilidade pós-teste, de acordo com as razões de verossimilhança.
- D) Entre outras ferramentas, a epidemiologia clínica utiliza para o processo diagnóstico a sensibilidade, a especificidade, a curva ROC (*Receiver-operating Characteristic*), os valores preditivos de um teste, a prevalência e as razões de probabilidades.
- E) A curva ROC compara sensibilidade e especificidade, além da taxa de falsos-positivos e de verdadeiros-positivos em múltiplos pontos de corte, e os testes de bom poder discriminatório se concentram no campo superior esquerdo dessa curva.

QUESTÃO 15 – Assinale a alternativa que apresenta INCORRETAMENTE a associação do achado clínico com sua respectiva doença.

- A) Edema pré-tibial com cacifo macio – mixedema.
- B) Hirsutismo – hipertireoidismo.
- C) Língua fissurada – acromegalia.
- D) Sinal de Schamroth – Doença de Crohn.
- E) Asteríxis – encefalopatia urêmica.

QUESTÃO 16 – A gastroduodenal usualmente é originária de qual artéria?

- A) Hepática comum.
- B) Esplênica.
- C) Gástrica esquerda.
- D) Mesentérica superior.
- E) Mesentérica inferior.

QUESTÃO 17 – Em qual método radiológico NÃO é utilizada radiação ionizante?

- A) Fluoroscopia.
- B) Mamografia.
- C) Ressonância magnética.
- D) Tomografia computadorizada.
- E) Enema opaco.

QUESTÃO 18 – Assinale a alternativa que apresenta a cranioestenose mais comum.

- A) Trigonocéfalia.
- B) Escafocefalia.
- C) Braquicefalia.
- D) Oxicefalia.
- E) Plagiocefalia posterior.

QUESTÃO 19 – O cisto colóide se localiza mais comumente no

- A) lobo frontal.
- B) quarto ventrículo.
- C) lobo occipital.
- D) terceiro ventrículo.
- E) cerebelo.

QUESTÃO 20 – Glioma pediátrico mais comum, a maioria ocorrendo nas duas primeiras décadas de vida. Em sua forma sólido-cística, o componente sólido é iso ou hipodenso, com realce ao meio de contraste. A descrição acima se refere a qual tumor?

- A) Xantocitoma pleomórfico.
- B) Craniofaringioma.
- C) Subependimoma.
- D) Ependimoma.
- E) Astrocitoma pilocítico.

QUESTÃO 21 – Sobre a malformação aneurismática da veia de Galeno, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Não é possível seu diagnóstico intraútero.
- B) Pode determinar insuficiência cardíaca congestiva.
- C) Sua trombose espontânea não é comum, tendendo a ocorrer tardiamente.
- D) Sopro craniano é uma apresentação clínica comum.
- E) Pode haver calcificações murais.

QUESTÃO 22 – Assinale a alternativa correta em relação ao achado de hematoma subdural crônico, sem ressangramento.

- A) Hiperatenuante no estudo tomográfico.
- B) Hiperintenso ao FLAIR.
- C) Em geral ocorre entre 2 e 7 dias após o trauma.
- D) É muito comum haver calcificações periféricas.
- E) É isoatenuante em T1 devido à desoxi-hemoglobina.

QUESTÃO 23 – Sobre o espaço parotídeo, é correto afirmar que:

- A) Lesões tumescentes neste espaço deslocam o espaço parafaríngeo anteriormente.
- B) A maioria dos tumores parotídeos são benignos.
- C) O tumor de Warthin é mais comum em mulheres, geralmente único.
- D) Trata-se de um espaço potencial, posterior aos músculos faríngeos.
- E) Tumores do glômus jugular são originários deste espaço.

QUESTÃO 24 – NÃO está relacionado à placenta prévia:

- A) Causa de hemorragia antenatal.
- B) Tabagismo materno.
- C) Alterações do espectro da placenta acreta.
- D) Baixa idade materna.
- E) Placentas grandes.

QUESTÃO 25 – Em relação ao hilo pulmonar, é INCORRETO afirmar que:

- A) A silicose pode determinar linfonodos hilares com calcificações periféricas.
- B) A sarcoidose também pode determinar linfonodomegalias hilares com calcificações.
- C) Dilatação isolada de artéria pulmonar pode determinar alargamento hilar unilateral.
- D) Aumento hilar bilateral pode ser um dos sinais observados na hipertensão arterial pulmonar.
- E) Meningocele lateral torácica é uma alteração incomum, entretanto deve ser considerada no diagnóstico diferencial de lesões do mediastino médio.

QUESTÃO 26 – Assinale a alternativa correta em relação às neoplasias pulmonares.

- A) Tumores carcinoides geralmente são periféricos.
- B) Lesões de contornos lisos, regulares estão mais associadas à malignidade.
- C) A maioria dos tumores traqueais primários em adultos é maligna.
- D) Invasões tumorais diretas para o parênquima pulmonar são mais comuns que as disseminações hematogênicas.
- E) Neoplasia de mama é uma causa muito incomum de linfangite carcinomatosa.

QUESTÃO 27 – Sobre os divertículos do trato digestório, é correto afirmar que:

- A) O divertículo de Zenker geralmente é lateral.
- B) Divertículos no terço médio esofágico usualmente são de pulsão, secundários à adenite tuberculosa.
- C) Divertículos de duodeno são extremamente raros.
- D) Divertículos dos cólons ocorrem em menor frequência em pacientes com doença do tecido conectivo.
- E) Divertículos de Meckel são divertículos verdadeiros, que podem ter mucosa heterotópica, mais frequentemente mucosa gástrica.

QUESTÃO 28 – Assinale a alternativa INCORRETA em relação às alças intestinais.

- A) Hipocalcemia e hipercalcemia são causas de íleo adinâmico.
- B) A causa mais comum de megacólon tóxico é a colite ulcerativa aguda.
- C) Volvo de sigmoide é mais comum em idosos.
- D) Volvo de ceco é mais comum em idosos com mais de 70 anos.
- E) A síndrome de Ogilvie é uma pseudo-obstrução colônica, podendo levar à isquemia e perfuração.

QUESTÃO 29 – Lesão pancreática benigna, com distribuição uniforme no parênquima pancreático, com muitos cistos medindo 0,1 cm a 2 cm, eventualmente com aparência sólida, sem comunicação com o ducto pancreático. Essa lesão está mais comumente associada a:

- A) Mulheres idosas.
- B) Homens adultos.
- C) Recém-nascidos.
- D) Usuários de cocaína.
- E) Pacientes com esclerose tuberosa.

QUESTÃO 30 – Em relação às esplênicas, é correto afirmar que:

- A) Angiossarcomas são lesões comuns.
- B) Linfoma é o tumor maligno mais comum.
- C) Metástases esplênicas podem ocorrer, sendo as mais comuns a partir de osteossarcoma.
- D) Microabscessos e corpúsculos de Gamna-Gandy não são causas de múltiplas pequenas lesões.
- E) Pâncreas acessórios no interior do baço são relativamente comuns.

QUESTÃO 31 – Em relação às lesões de adrenal, assinale a alternativa correta.

- A) Feocromocitoma é uma lesão comum, bastante associada a sangramento.
- B) Metástases em adrenal é um achado incomum, mais comumente associado a neoplasias de cabeça e pescoço.
- C) Adenomas corticais são a massa mais comumente encontrada.
- D) Mielolipomas pequenos tendem a sangrar mais que os maiores.
- E) Hemorragias adrenais são raras em recém-nascidos e mais comuns em idosos em ganglioneuromas.

QUESTÃO 32 – Assinale a alternativa INCORRETA sobre possíveis complicações de cisto broncogênico.

- A) Formação de fístula com a árvore brônquica.
- B) Infecção.
- C) Hemorragia.
- D) Ulceração da parede.
- E) Transformação maligna é relativamente frequente.

QUESTÃO 33 – Assinale a alternativa correta quanto aos aneurismas de aorta abdominal e artérias ilíacas.

- A) O risco de ruptura de aorta abdominal é maior quanto maior forem as dimensões do aneurisma.
- B) Aneurismas de artérias ilíacas são mais comumente um achado isolado que em associação com um aneurisma de aorta abdominal.
- C) Fístulas entre aneurismas aórticos e veia cava inferior são comuns.
- D) Aneurismas micóticos são mais comuns que de natureza aterosclerótica.
- E) Dissecções em aorta abdominal que apresenta aneurisma nunca apresentam extensão para as artérias ilíacas.

QUESTÃO 34 – Em relação às alterações do punho, é correto afirmar que:

- A) A necrose avascular do osso escafoide tende a ocorrer mais frequentemente no fragmento distal.
- B) A necrose avascular do semilunar é chamada de doença de Kienböck, observando-se redução da densidade óssea.
- C) Fraturas do osso piramidal são extremamente raras.
- D) Pode haver ruptura do ligamento entre o escafoide e o semilunar durante um trauma, especialmente com a mão aberta, havendo subluxação do escafoide e um aumento da distância entre estes dois ossos.
- E) Não ocorre necrose avascular em ossos do punho devido à extensa vascularização da arcada radiolunar.

QUESTÃO 35 – Em relação às afecções do joelho, é correto afirmar que:

- A) Cistos meniscais ocorrem em maior frequência em meniscos discoides.
- B) Meniscos discoides ocorrem mais comumente no medial.
- C) Cisto de Baker ocorre entre os músculos da pata anserina.
- D) Plicas, embora comumente observadas nos ombros, são raras nos joelhos.
- E) Condromalácia patelar está associada a espessamento e irregularidade da cartilagem, sem determinar deslocamento patelar.

QUESTÃO 36 – Assinale a alternativa INCORRETA quantos às lesões de pé e tornozelo.

- A) O ligamento fibulotalar anterior é o mais comumente lesado.
- B) A cúpula talar é o local mais comum de necrose avascular.
- C) As coalizões tarsais mais comumente encontradas são na articulação calcaneonavicular e faceta medial da articulação talocalcaneana.
- D) O ligamento deltoide é mais comumente lesado que os ligamentos laterais.
- E) O calcâneo é um dos ossos que podem ser afetados pela fratura por estresse.

QUESTÃO 37 – Em relação à classificação de cistos biliares congênitos, assinale a alternativa correta.

- A) Cisto de colédoco apresenta a classificação III de Todani, ocorrendo mais comumente em mulheres.
- B) Doença de Caroli corresponde ao tipo V de Todani, com dilatações saculares da via biliar extra-hepática, observando associação com rim esponja medular.
- C) O tipo mais comum é o II, no qual se observa divertículo do ducto biliar comum.
- D) Na doença de Caroli, pode haver complicações como colangite piogênica, abscesso hepático, cálculos biliares, bem como colangiocarcinoma.
- E) Há extensa associação de cistos biliares com colite ulcerativa.

QUESTÃO 38 – Assinale a alternativa correta em relação aos remanescentes do úraco.

- A) O carcinoma de úraco é geralmente um adenocarcinoma.
- B) Neoplasias do úraco ocorrem usualmente entre 10 e 20 anos.
- C) Sinus do úraco ocorre junto à cúpula vesical.
- D) Patência do úraco apenas é demonstrada em casos de obstrução urinária baixa.
- E) Apenas ocorre associado à bexiga neurogênica.

QUESTÃO 39 – Na classificação de hemorragia da matriz germinal, em qual grau se caracteriza um paciente com pequena hemorragia com extensão para os ventrículos laterais, com menos que 50% de dilatação ventricular?

- A) 0.
- B) I.
- C) II.
- D) III.
- E) IV.

QUESTÃO 40 – Sobre as lesões tímicas, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Pode haver alteração nas dimensões do timo durante tratamento quimioterápico.
- B) Timolipoma é uma lesão benigna, com densidade de gordura, de crescimento lento.
- C) O timoma apresenta associação com *miastenia gravis*.
- D) O timoma apresenta associação com aplasia da série vermelha.
- E) A maioria das lesões primárias do mediastino anterior não está relacionada ao timo.