



# UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

## PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

Concurso Público – Edital n.º 102/2025  
Prova Objetiva – 20/07/2025

INSCRIÇÃO	TURMA	NOME DO CANDIDATO
ASSINO DECLARANDO QUE LI E COMPREENDI AS INSTRUÇÕES ABAIXO:		ORDEM

## 605 – Fisioterapeuta

### INSTRUÇÕES

- Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado.**
- Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. **Antes de iniciar a prova**, confira a numeração de todas as páginas.
- Esta prova é composta de 40 questões objetivas de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre na sequência **a, b, c, d, e**, das quais somente uma deve ser assinalada.
- A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas à equipe de aplicação de prova.
- Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome nele impresso corresponde ao seu. Caso haja irregularidade, comunique-a imediatamente à equipe de aplicação de prova.
- O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica de tinta preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação.
- A duração da prova é de 4 horas, e esse tempo é destinado à resolução das questões e à transcrição das respostas para o cartão-resposta.
- Terá sua prova anulada e será automaticamente desclassificada do Concurso Público a pessoa que:**
  - se afastar da sala, a qualquer tempo, portando o caderno de prova e o cartão-resposta;
  - descumprir instruções/determinações contidas no caderno de prova ou recebidas de qualquer pessoa da equipe de aplicação;
  - destacar ou rasgar qualquer página do caderno de prova, salvo a parte reservada para anotação de suas próprias respostas, devidamente indicada na capa do caderno de prova;
  - faltar com o devido respeito para com qualquer pessoa da equipe de aplicação da prova, autoridade presente ou qualquer outra pessoa;
  - for responsável por ruídos (som/vibração) emitidos por equipamentos eletrônicos, tais como relógio, celular ou outros aparelhos eletrônicos;
  - for surpreendida em comunicação com outras pessoas, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de comunicação;
  - mantiver em seu poder relógios, aparelhos eletrônicos (por ex. chave de carro, pen drive, fone de ouvido), carteira de documentos/dinheiro ou similares ou qualquer objeto identificável pelo detector de metais;
  - não assinar o cartão-resposta;
  - obtiver deferimento para amamentação e cuja pessoa acompanhante descumprir as regras do processo;
  - praticar atos contra as normas, disciplina ou que gerem desconforto durante a aplicação da prova;
  - realizar anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o permitido;
  - se recusar a aguardar a saída simultânea, em razão de ser uma das três últimas pessoas candidatas da turma presentes na sala de prova;
  - se recusar a entregar o material da prova (caderno de prova e cartão-resposta) ao término do tempo destinado para a sua realização;
  - se recusar a passar pela inspeção de segurança e detecção de metais a qualquer momento;
  - se retirar do local de prova antes de decorrida 01h30min do seu início;
  - utilizar meios fraudulentos ou ilegais (eletrônicos, estatísticos, visuais, grafológicos ou outros procedimentos ilícitos) para obter para si ou para terceiros a aprovação no processo.
- Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique à equipe de aplicação de prova. Aguarde autorização para entregar o material de prova.
- Após a entrega do material de prova, dirija-se imediatamente ao portão de saída e retire-se do local de prova, sob pena de ter a candidatura excluída do Concurso Público.
- Se desejar, anote as respostas no quadro disponível no verso desta folha, recorte na linha indicada e leve-o consigo.

**DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas**

✂.....

RESPOSTAS									
01 -	05 -	09 -	13 -	17 -	21 -	25 -	29 -	33 -	37 -
02 -	06 -	10 -	14 -	18 -	22 -	26 -	30 -	34 -	38 -
03 -	07 -	11 -	15 -	19 -	23 -	27 -	31 -	35 -	39 -
04 -	08 -	12 -	16 -	20 -	24 -	28 -	32 -	36 -	40 -

## LÍNGUA PORTUGUESA

**O texto a seguir é referência para as questões 01 a 04.**

Encontrar a base neural da criatividade é um exercício de enorme potencial, pois se trata do recurso mais valioso do mundo. Novas formas de cultivo alimentam milhões de pessoas. Das velas às lâmpadas, as inovações que transformaram combustíveis em luz reduziram mil vezes o custo da iluminação. Poderia haver uma forma de aumentar esse tesouro inestimável? Seria possível alguém se tornar mais criativo se um cientista estimulasse as partes do cérebro que se ativam durante o pensamento criativo?

Pesquisadores financiados pela Fundação Nacional da Ciência, nos Estados Unidos, decidiram tentar. Para isso, usaram uma técnica chamada estimulação transcraniana por corrente contínua (ETCC). Como o nome sugere, regiões específicas do cérebro são estimuladas por meio de corrente contínua (CC) – o tipo de corrente produzida por uma bateria, em oposição à corrente alternada (CA), fornecida por uma tomada na parede. A corrente contínua é mais segura que a corrente alternada e consome uma quantidade de eletricidade pequena.

Alguns dispositivos são alimentados por uma simples bateria de 9 volts, do tipo retangular que se coloca em detectores de fumaça. As máquinas de ETCC usadas em pesquisas podem ser muito simples. Embora custem mais de mil dólares no comércio, alguns indivíduos corajosos gastaram apenas 15 dólares montando artefatos rudimentares com peças compradas em lojas de equipamentos eletrônicos. (Dica para o consumidor: não faça isso.)

Em pequenos estudos, constatou-se que esses dispositivos aceleram o aprendizado, aumentam a concentração e até mesmo amenizam a depressão clínica. No intuito de estimular a parte do cérebro que fica atrás dos olhos e aumentar a criatividade, eletrodos foram fixados na testa de 31 voluntários. A criatividade foi medida avaliando-se a capacidade dos participantes para fazer analogias.

As analogias representam uma forma bastante dopaminérgica de se pensar sobre o mundo. Eis um exemplo: a luz às vezes pode agir como balas disparadas de uma arma e outras vezes como ondulações se alastrando em um lago. Uma analogia extrai a essência abstrata e invisível de um conceito e a combina com uma essência semelhante de um conceito aparentemente não relacionado. Os sentidos do corpo percebem duas coisas diferentes, mas a razão entende a semelhança entre elas. Emparelhar uma ideia totalmente nova com uma antiga e já conhecida torna a nova ideia mais fácil de compreender.

A capacidade de estabelecer uma conexão entre duas coisas que antes não pareciam estar relacionadas é parte importante da criatividade e, ao que parece, pode ser aprimorada pela estimulação elétrica. Em comparação com os participantes que receberam falsas ETCCs, os que receberam eletricidade criaram analogias mais incomuns – isto é, entre elementos que pareciam muito diversos.

Além disso, essas analogias extremamente criativas eram tão precisas quanto as mais óbvias criadas pelos participantes cujos dispositivos foram secretamente desligados.

Drogas dopaminérgicas podem fazer a mesma coisa. Embora alguns pacientes que as utilizam para controlar o mal de Parkinson desenvolvam compulsões devastadoras, outros se tornam mais criativos. Pintores tratados com medicamentos contra o Parkinson geralmente usam mais cores vivas em suas telas. Um paciente que desenvolveu um novo estilo após o tratamento disse: “O novo estilo é menos preciso, porém mais vibrante. Tenho necessidade de me expressar mais. Eu apenas me deixei levar.”

Lieberman, Daniel; Long, Michael. *Dopamina: a molécula do desejo*. Rio de Janeiro: Sextante, 2023.

**01 - Assinale a alternativa que apresenta a ideia central do texto.**

- a) A evolução da eletricidade é fruto da capacidade humana de inovar.
- b) Substâncias dopaminérgicas são uma alternativa para uma vida mais criativa.
- c) O cérebro precisa de estímulos para aprimorar a capacidade de criar.
- ▶ d) A criatividade é uma capacidade possível de ser incrementada.
- e) Pesquisadores americanos descobriram a origem da criatividade.

**02 - De acordo com o texto, é correto afirmar:**

- a) A base neural é o recurso mais valioso do mundo.
- b) Baterias de ETCC potencializam a liberação de dopamina.
- c) A criatividade funciona como uma corrente contínua.
- d) Estímulos elétricos produzem analogias no cérebro.
- ▶ e) Medicamentos interferem na imaginação.

**03 - Mantendo-se o sentido original, assinale a alternativa que reescreve corretamente a frase “Em comparação com os participantes que receberam falsas ETCCs, os que receberam eletricidade criaram analogias mais incomuns – isto é, entre elementos que pareciam muito diversos.”**

- a) Participantes que receberam eletricidade criaram analogias mais raras – ou seja, entre elementos inusitados – em detrimento dos participantes que receberam falsas ETCCs.
- ▶ b) Comparando-se os participantes que receberam ETCCs, os que receberam eletricidade criaram analogias mais atípicas, com elementos mais díspares, em relação aos participantes que receberam falsas ETCCs.
- c) Participantes que receberam falsas ETCCs apresentaram analogias mais ordinárias, enquanto participantes que receberam eletricidade propuseram analogias mais corriqueiras, com elementos mais divergentes.
- d) Cotejando o desempenho dos participantes, quem recebeu ETCCs artificiais criou analogias mais insólitas, com elementos mais variados, do que quem recebeu eletricidade.
- e) Participantes que receberam eletricidade criaram analogias mais arrojadas quando comparadas às analogias propostas pelos participantes que receberam ETCCs genuínas.

**04 - Assinale a alternativa que apresenta uma analogia, de acordo com a descrição presente no quinto parágrafo.**

- ▶ a) A literatura é um poço cuja profundidade se desconhece e cuja escuridão ilumina.
- b) Instituições como as escolas devem repensar os métodos de venda de seus serviços.
- c) O frescor do verão tinha cheiro de fruta mordida.
- d) A inflação galopante tem tirado a carne do prato do brasileiro.
- e) Nada como um dia após o outro, com uma boa noite de sono no meio.

**05 - As cinco frases a seguir compõem um parágrafo. Numere os parênteses a seguir, identificando a ordem das ideias, de modo que se forme uma unidade textual com sentido sintático-semântico.**

- ( ) Exemplo clássico são os soldados norte-americanos no Vietnã, muitos dos quais usaram heroína com frequência enquanto estiveram ali, mas interromperam ou cortaram em grande medida seu uso ao voltarem aos Estados Unidos.
- ( ) Nas décadas de 1990 e 2000, a crescente disponibilidade de drogas aditivas por meio de receita médica de repente aumentou o risco de adicção para uma crescente população de pacientes que recebiam prescrição dessas drogas, sem falar da população com acesso a essas drogas através de amigos e membros da família.
- ( ) Se um indivíduo mora em um bairro onde as drogas são vendidas na esquina, tem maior probabilidade de experimentar e ficar adicto dessas drogas.
- ( ) Esse fator de risco tem relevância particular para a atual epidemia de drogas prescritas.
- ( ) O risco de uso de substâncias e, a partir disso, o desenvolvimento de um transtorno por uso de substâncias está bastante relacionado à plena disponibilidade de substâncias aditivas.

**Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta dos parênteses, de cima para baixo.**

- a) 2 – 4 – 1 – 3 – 5
- b) 3 – 1 – 5 – 4 – 2
- ▶ c) 3 – 5 – 2 – 4 – 1
- d) 2 – 4 – 3 – 5 – 1
- e) 5 – 2 – 1 – 3 – 4

**O texto a seguir é referência para as questões 06 e 07.**

#### **Internet sem monitoramento dos pais expõe crianças e adolescentes a riscos**

Uma menina de 8 anos morreu ao inalar um desodorante aerossol para cumprir um desafio virtual, e a tia da criança pediu para as pessoas ficarem atentas sobre os perigos da internet e seus desafios on-line. A professora Leila Tardivo, do Departamento de Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia (IP) da USP, comenta: “Às vezes os pais acham que está tudo bem, já que a criança está em casa, no quarto, mas não está tudo bem, porque ela pode estar sendo vítima de situações com as quais não sabe lidar”.

Disponível em: <https://jornal.usp.br/radio-usp/internet-sem-monitoramento-dos-pais-expoe-criancas-e-adolescentes-a-riscos/>. Adaptado.

**06 - A vírgula no primeiro período do texto serve para:**

- a) indicar pausa prosódica na leitura.
- b) separar itens enumerados.
- c) indicar inversão sintática.
- d) introduzir conjunção adversativa.
- ▶ e) separar orações com sujeitos distintos.

**07 - As expressões “já que” e “mas”, destacadas no texto, podem ser substituídas, sem prejuízo de sentido, por, respectivamente:**

- a) “ainda que” e “contudo”.
- b) “logo” e “porque”.
- ▶ c) “visto que” e “porém”.
- d) “pois” e “então”.
- e) “embora” e “entretanto”.

**O texto a seguir é referência para as questões 08 a 10.**

As propagandas televisivas de alimentos ultraprocessados reproduzem estereótipos machistas que contribuem para o aumento do consumo desses produtos, que causam doenças como câncer e diabetes. Isso é o que conclui a pesquisa de mestrado da nutricionista Adélcia Almeida, realizada no departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública (FSP) da USP.

As mulheres ainda são responsáveis pela maior parte dos cuidados com a casa e com a alimentação familiar no Brasil. Por isso, a pesquisadora afirma que direcionar propagandas de produtos ultraprocessados para o gênero feminino é uma estratégia para que esse tipo de comida entre no cotidiano familiar, o que aumenta ainda mais o consumo.

Adélcia relata que o uso de estereótipos femininos em anúncios de produtos que fazem mal à saúde não é novidade. As indústrias de álcool e tabaco já utilizavam estratégias para chamar o público feminino, que são as mesmas usadas para comidas ultraprocessadas. “Eles pegam essas características desejáveis pelo público feminino e colocam na publicidade, para que as mulheres, ao verem certos anúncios, se identifiquem e pensem que aquele produto vai satisfazer suas necessidades”, explica a nutricionista. Nos anúncios de cigarros, se destacava o empoderamento feminino. Agora, a questão está mais relacionada ao tempo – ou à falta dele.

A questão do aumento do consumo de alimentos ultraprocessados não está ligada apenas à propaganda, mas também aos desafios que a mulher enfrenta na sociedade atual, segundo Adélcia. Um exemplo é a dupla jornada de trabalho, em que é preciso conciliar o emprego com os cuidados da casa e dos familiares. “Não podemos culpabilizar a mulher, porque se ela chega em casa cansada, e o marido ou os filhos não a ajudam, ao ser apresentada a um anúncio de um produto já pronto, só para esquentar no micro-ondas, é lógico que a mulher vai sentir que, se adquirir aquele produto, vai agilizar o trabalho”, explica a pesquisadora.

O que a nutricionista critica não é o comportamento dos consumidores, mas sim os apelos persuasivos que a publicidade de ultraprocessados usa, considerando o fato de que esse tipo de alimento é prejudicial à saúde. Para reduzir o consumo desses alimentos e suas consequências, Ana Paula Martins, orientadora do mestrado de Adélcia, afirma que as organizações internacionais de saúde recomendam que os países imponham limites à publicidade de ultraprocessados. “Aqui no Brasil a gente ainda não tem nenhuma política específica mais geral sobre isso, mas a intenção é que esse estudo contribua para mostrar o tamanho do problema e, a partir disso, as soluções em relação à restrição da publicidade de alimentos no Brasil aumentem e sejam levadas à frente”, diz a especialista.

Disponível em: <https://jornal.usp.br/diversidade/propaganda-de-ultraprocessado-repete-tatica-do-cigarro-ao-usar-estereotipos-machistas/>. Adaptado.

**08 - A pesquisa de Adélcia Almeida indica que a mulher no Brasil:**

- a) é a principal responsável pelo aumento do consumo de ultraprocessados.
- ▶ b) é influenciada pela mídia a comprar alimentos que não são saudáveis.
- c) trocou o consumo de tabaco e álcool pelo consumo de ultraprocessados.
- d) é levada a crer que ultraprocessados são alimentos saudáveis.
- e) tem a alimentação mais equilibrada, se comparada aos homens.

**09 - A palavra “que”, destacada no texto, tem a mesma função da palavra “que” em:**

- ▶ a) ...a mulher vai sentir que, se adquirir aquele produto, vai agilizar o trabalho.
- b) ...o uso de estereótipos femininos em anúncios de produtos que fazem mal à saúde...
- c) ...já utilizavam estratégias para chamar o público feminino, que são as mesmas usadas para comidas ultraprocessadas.
- d) ...não é o comportamento dos consumidores, mas sim os apelos persuasivos que a publicidade de ultraprocessados usa...
- e) ...reproduzem estereótipos machistas que contribuem para o aumento do consumo desses produtos...

**10 - Adélcia Almeida é referenciada no texto pela palavra:**

- ▶ a) pesquisadora
- b) orientadora
- c) especialista
- d) mestranda
- e) orientanda

**O texto a seguir é referência para as questões 11 a 15.****O delírio de que IAs irão adquirir consciência e nos eliminar**

Álvaro Machado Dias

Medos coletivos se propagam como o fogo porque a maioria tem aversão a risco e porque estimulam o senso de solidariedade que gera prazer em meio ao caos. Um medo assim é o de a inteligência artificial adquirir consciência e eliminar a humanidade. A ideia é que a consciência é um platô que se atinge pela via da sofisticação neural e que a ascensão **ao mesmo** levará as IAs a concluir que lhes interessa nos mandar para o bebeléu.

Há duas falácias lógicas nesse argumento. Começamos pela segunda: espécies buscam eliminar outras pelo risco que representam. O fenômeno é comum em vírus, bactérias e insetos, ou seja, é 100% independente da sofisticação neural. O medo coletivo apoia-se na ignorância sobre a natureza do impulso à autopreservação, que é decorrência da orientação à transmissão genômica e não da **complexidade**, a qual falta aos vírus e bactérias, que são os grandes eliminadores existentes. Seria preciso criar IAs geneticamente replicantes para fazer da autopreservação um passo natural de seu processo evolutivo.

A outra falácia – a de que a complexidade levará à emergência da consciência – é de refutação menos trivial. É fato que muitas teorias influentes propõem que esta última evoluiu em consonância com o aumento da sofisticação fisiológica das espécies.

Porém, chamamos uma dupla de processos mentais independentes de consciência. Um tipo envolve a tomada de consciência sobre coisas e ideias que se tornam o centro das atenções, enquanto o outro versa sobre a experiência que emerge ao se olhar para dentro ou para fora. Essa experiência emergente – subjetiva e situada – funciona como um filtro por meio do qual o mundo é percebido, e é a sensação de ser quem se é – e de **assim** ser impactado pela realidade – que passa por esse filtro, o qual torna impossível saber como é ser um morcego, como dizia Thomas Nagel (*Como é ser um morcego?*, 1974).

A consciência de máquina em discussão é sempre esta última, afinal, o ponto é que a experiência de si mesmo torna a morte aterrorizante, estimulando a eliminação das ameaças para evitá-la, **em linha com** todos os outros recursos biológicos voltados à autopreservação.

Acontece que se você não é dualista e está disposto a dizer que a consciência é 100% imaterial, o que significa que o debate como um todo não tem nenhum sentido, precisa atentar às evidências que mostram que a vida mental consciente é dependente da existência de áreas sensoriais e afetivas no cérebro, bem como do uso do corpo como sistema de processamento das experiências marcantes, por meio da tensão muscular, frequência cardíaca, dilatação pupilar e respiração.

Sem áreas sensoriais ligadas a órgãos do sentido não dá para olhar para dentro ou para fora, nem sentir nada.

As redes neurais artificiais não possuem quaisquer módulos especializados e toda essa circuitaria somatossensorial está ausente. Empacotar tudo isso num ser replicante significa recriar a vida, mais do que produzir uma máquina consciente.

Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/colunas/alvaro-machado-dias/2025/05/o-delirio-de-que-ias-irao-adquirir-consciencia-e-nos-eliminar.shtml>. Adaptado.

**11 - Considere o seguinte período, retirado do primeiro parágrafo do texto:**

“A ideia é que a consciência é um platô que se atinge pela via da sofisticação neural e que a ascensão **ao mesmo** levará as IAs a concluir que lhes interessa nos mandar para o bebeléu.”

**O emprego da palavra “mesmo”, destacada no trecho, está, do ponto de vista da norma padrão escrita:**

- a) incorreto, pois o pronome demonstrativo “mesmo” não deve ser empregado como pronome relativo, devendo a retomada ter sido feita pelo pronome “próprio”.
- b) correto, pois o pronome relativo “mesmo” identifica “platô”, dando a ideia de que o movimento de ascensão a que se refere o texto atinge especificamente esse momento de estagnação, e não outro.
- c) incorreto, pois a composição do complemento de “ascensão” exige, no trecho, um substantivo, como “alinhamento”, e não um adjetivo, como “mesmo”.
- d) correto, pois o pronome pessoal “mesmo” retoma “platô”, substituindo-o na composição do complemento ao substantivo “ascensão”.
- ▶ e) incorreto, pois o pronome demonstrativo “mesmo” não deve ser empregado como pronome pessoal, cabendo a esta classe de pronomes a retomada de “platô” no trecho citado.

**12 - A palavra “complexidade”, destacada no segundo parágrafo do texto, refere-se a:**

- a) autopreservação (“...O medo coletivo apoia-se na ignorância sobre a natureza do impulso à autopreservação”).
- b) transmissão genômica (“...que é decorrência da orientação à transmissão genômica...”).
- ▶ c) neural (“...é 100% independente da sofisticação neural”).
- d) processo evolutivo (“...para fazer da autopreservação um passo natural de seu processo evolutivo”).
- e) a qual (“...a qual falta aos vírus e bactérias...”).

**13 - A palavra “assim”, conforme empregada no quarto parágrafo do texto, implica que:**

- ▶ a) o impacto da realidade não é neutro, mas influenciado pelo modo de ser de cada sujeito.
- b) a experiência de cada ser é influenciada pela realidade objetiva em que se vive.
- c) o impacto da realidade sobre o sujeito é determinante de sua consciência emergente.
- d) a sensação de “ser quem se é” é uma consequência da experiência emergente do sujeito.
- e) a realidade que impacta na sensação de “ser quem se é” é influenciada pela consciência.

**14 - A locução “em linha com”, no quinto parágrafo do texto, pode ser substituída sem prejuízos sintáticos e semânticos pelas seguintes possibilidades, EXCETO:**

- a) em conformidade com
- b) coerentemente com
- c) alinhando-se com
- ▶ d) em paralelo com
- e) seguindo o padrão de

**15 - De acordo com o texto, o medo de que uma IA consciente destrua os humanos é um delírio porque:**

- a) a complexidade neural que determina a consciência humana inexistente nas redes de processamento das Inteligências Artificiais.
- ▶ b) a consciência é insuficiente para a determinação do instinto de autopreservação, que depende de uma orientação biológica à replicação genética.
- c) a chamada “consciência das máquinas” carece da imaterialidade característica da consciência humana, o que determina a irreprodutibilidade da vida conforme a conhecemos.
- d) as Inteligências Artificiais carecem de módulos especializados e circuitos somatossensoriais que possibilitem a percepção dos perigos oferecidos pelas espécies vivas.
- e) a consciência aumenta conforme a fisiologia das espécies se torna mais complexa, e as redes neurais das Inteligências Artificiais se assemelham mais às de fungos, bactérias e vírus.

#### LEGISLAÇÃO

**16 - Com base na Lei n.º 9.784, de 29 de janeiro de 1999, é correto afirmar que a intimação para a comunicação dos atos:**

- a) deverá conter a identificação do intimado, sem expor o nome do órgão ou entidade administrativa.
- b) observará a antecedência mínima de quinze dias úteis quanto à data de comparecimento.
- c) será anulável quando feita sem observância das prescrições legais.
- ▶ d) deverá conter se o intimado deve comparecer pessoalmente ou fazer-se representar.
- e) importa o reconhecimento da verdade dos fatos e a renúncia a direito pelo administrado, se desatendida.

**17 - Qual das alternativas a seguir indica um crime contra a Administração Pública praticado por funcionário público, de acordo com o Título XI, Capítulo I do Código Penal?**

- ▶ a) Modificar ou alterar sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente.
- b) Rasgar ou, de qualquer forma, inutilizar ou conspurcar edital afixado por ordem de funcionário público.
- c) Violar ou inutilizar selo ou sinal empregado por determinação legal ou ordem de funcionário público para identificar ou cerrar qualquer objeto.
- d) Dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a funcionário público estrangeiro para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício relacionado à transação comercial internacional.
- e) Cobrar vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público estrangeiro no exercício de suas funções, relacionado a transação comercial internacional.

**18 - Com base no Código Civil, assinale a alternativa correta com relação às pessoas jurídicas.**

- a) A criação, a organização, a estruturação interna e o funcionamento das organizações religiosas são livres, podendo o poder público negar-lhes reconhecimento ou registro dos atos constitutivos e necessários a seu funcionamento.
- ▶ b) As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros.
- c) A existência legal das pessoas jurídicas de direito privado começa com a inscrição do ato constitutivo no Registro das Pessoas Jurídicas do estado.
- d) O direito de anular a constituição das pessoas jurídicas de direito privado, por defeito do ato respectivo, decai em cinco anos, contado o prazo da publicação de sua inscrição no registro.
- e) O juiz deve desconsiderar, *ex officio*, o abuso da personalidade jurídica, para que os efeitos das relações de obrigações sejam estendidos a bens particulares de administradores ou sócios da pessoa jurídica.

**19 - Com base no artigo 133 da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, o processo administrativo disciplinar é iniciado com a instauração, por meio da:**

- a) citação do investigado, seguido da instrução sumária e posterior julgamento.
- b) publicação do ato que constituir a comissão, seguido da produção de provas e audiências, com posterior julgamento.
- ▶ c) publicação do ato que constituir a comissão, seguido da instrução sumária e posterior julgamento.
- d) citação do investigado, seguido da produção de provas, audiências e alegações finais.
- e) publicação do ato que constituir a comissão, seguido da produção de provas, audiências e alegações finais.

**20 - De acordo com o disposto na Constituição da República, assinale a alternativa correta sobre os servidores públicos.**

- a) O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter distributivo e solidário, mediante contribuição eletiva.
- b) É vedada a estipulação de idade e de tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores com deficiência.
- c) É facultativa a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio de previdência social.
- d) O tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal será contado para fins de disponibilidade, e o tempo de serviço correspondente será contado para fins de aposentadoria.
- ▶ e) É vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime em cada ente federativo.

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**21 - Em se tratando de um paciente de 8 anos com paralisia cerebral, do sexo masculino, qual exame deve ser solicitado para investigar a função de tolerância ao exercício em relação à realização da marcha para deslocamentos maiores?**

- a) Teste da Função Motora Grossa-66
- b) Teste Timed Up and Go
- c) Teste de Apoio Unipodal
- ▶ d) Teste de Caminhada de 6 Minutos
- e) Teste de Alcance Funcional

**22 - Qual das alternativas a seguir contempla a ordem correta de todos os exercícios que devem ser prescritos para compor a sessão de fisioterapia de um paciente cardiopata encaminhado por cardiologista para acompanhamento fisioterapêutico?**

- a) Aquecimento, treino aeróbico, desaquecimento, treino ativo-assistido e flexibilidade.
- b) Treino aeróbico, treino resistido, flexibilidade, aquecimento e treino ativo-assistido.
- c) Aquecimento, treino resistido, flexibilidade, desaquecimento e novo treino de aquecimento.
- d) Treino aeróbico, treino resistido, treino ativo-assistido, aquecimento e desaquecimento.
- ▶ e) Aquecimento, treino aeróbico, treino resistido, flexibilidade e desaquecimento.

**23 - O equipamento de ventilação não invasiva (VNI) gera pressão positiva, causando aumento da ventilação pulmonar, melhora da troca gasosa e diminuição do trabalho respiratório. Todavia, o fisioterapeuta intensivista deve tomar cuidados com o paciente durante a instalação desse recurso. Assinale a alternativa correta sobre os cuidados na instalação da VNI.**

- a) Evitar broncoaspiração, mantendo o paciente em decúbito ventral durante a aplicação da VNI.
- ▶ b) Evitar lesão na pele da face, utilizando placas de hidrogel ou espuma nas áreas de contato com a máscara.
- c) Minimizar o escape aéreo do VNI, escolhendo uma máscara grande e fixando-a firmemente no paciente.
- d) Evitar o escape de ar no VNI, solicitando a passagem de uma sonda nasogástrica de drenagem para o paciente.
- e) Umidificar o VNI com um copo aquecido em solução fisiológica.

**24 - O fisioterapeuta respiratório deve ser capaz de dominar os métodos, as técnicas e os recursos da área, incluindo o conhecimento sobre os aparelhos de CPAP e BiPAP. Assinale a alternativa que descreve corretamente a diferença entre esses equipamentos.**

- ▶ a) O BiPAP produz um nível de pressão inspiratória e outro de pressão expiratória, e o CPAP produz apenas um nível de pressão contínua durante todo o ciclo respiratório.
- b) O BiPAP produz os mesmos níveis de pressões inspiratória e expiratória, mas em momentos diferentes da respiração, e o CPAP produz um nível de pressão expiratória que se alterna, simulando a PEEP do ventilador mecânico.
- c) O BiPAP produz um nível de pressão inspiratória e outro de pressão expiratória, e o CPAP produz um nível de pressão expiratória que se alterna.
- d) O BiPAP produz um nível de pressão inspiratória e outro de pressão expiratória, e o CPAP produz um nível de pressão inspiratória que se alterna.
- e) O BiPAP produz os mesmos níveis de pressão inspiratória e expiratória, porém em momentos iguais do ciclo respiratório, e o CPAP produz um nível de pressão negativa durante todo o ciclo respiratório que se alterna.

**25 - O fisioterapeuta dermatofuncional pode atuar no pós-operatório na prevenção e no tratamento do seroma em áreas irregulares e com muito movimento. Após uma punção, quais prescrições devem ser realizadas por esse profissional para prevenir ou debelar um seroma na região axilar direita?**

- ▶ a) Terapia compressiva associada à limitação temporária de amplitude de movimento a 90° de flexão e abdução do ombro direito.
- b) Exercícios orientados no membro superior direito acima de 90° de flexão e abdução do ombro direito associada.
- c) Terapia compressiva associada a exercícios orientados no membro superior acima de 90° de flexão e abdução do ombro direito.
- d) Mobilização precoce do ombro direito acima de 180° de flexão e abdução do ombro direito.
- e) Mobilização precoce do membro superior acima de 90° de flexão e abdução do ombro direito.

**26 - A respeito dos dispositivos utilizados na fisioterapia, assinale a alternativa correta quanto ao cone vaginal.**

- a) É capaz de diminuir a propriocepção da região perineal.
- b) Deve ser utilizado com o mesmo peso para tratamento fisioterapêutico eficaz da região perineal.
- ▶ c) Pode fornecer resistência e *feedback* sensorial aos músculos do assoalho pélvico conforme eles se contraem.
- d) É autorizado na presença de infecção do trato urogenital.
- e) Permanece na vagina sem provocar a contração da musculatura pélvica quando é inserido o de peso adequado.

**27 - Assinale a alternativa correta no que diz respeito às prescrições e intervenções da fisioterapia neurofuncional quanto a estimulação elétrica, utilização de tipoia ou fita adesiva e manejo da dor em paciente hemiparético após AVE, com queixa antálgica e subluxação do ombro.**

- a) O tempo após o AVE é indiferente na prescrição da estimulação elétrica para prevenção ou tratamento da subluxação do ombro do paciente.
- b) O uso da tipoia prescrita pelo fisioterapeuta para o paciente ao ficar em pé ou caminhar após o AVE é dispensável na prevenção da ocorrência de subluxação no ombro.
- c) A estimulação elétrica é mais eficaz para promover a melhora da função motora após o AVE do que a terapia convencional isolada.
- ▶ d) A dor no ombro desenvolve-se em paciente com AVE, devendo o seu tratamento ser fundamentado em intervenções baseadas em evidências para dor musculoesquelética aguda.
- e) Em pacientes após AVE com subluxação no ombro, a fita adesiva colocada no ombro é indicada para debelar completamente a subluxação.

**28 - O Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia, capítulo IX, artigo 41, estabelece os termos para o exercício de docência, preceptoria, pesquisa e produção científica quanto à prática de ensino, pesquisa e extensão. Considerando os princípios deontológicos, éticos e bioéticos dessa profissão, é correto afirmar que o fisioterapeuta:**

- a) deverá ser isento da responsabilidade de intervenções e trabalhos acadêmicos executados por alunos que estiverem sob sua supervisão.
- ▶ b) deverá ter cuidado para não instigar ou induzir alunos sob sua supervisão contra órgãos ou entidades de classe, estimulando a livre construção do pensamento crítico.
- c) deverá ser isento da responsabilidade de ações realizadas por residentes sob sua preceptoria.
- d) poderá realizar crítica a teorias, métodos ou técnicas, visando ao autor de forma pessoal.
- e) poderá realizar a transmissão de conhecimentos e o ensino de procedimentos próprios da fisioterapia visando à formação de outra profissão.

**29 - O Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia, capítulo V, artigo 30, estabelece os termos referentes às responsabilidades no exercício da fisioterapia. Considerando esse documento, é correto afirmar que o fisioterapeuta:**

- a) pode divulgar ou declarar possuir títulos acadêmicos, mesmo quando estes descumprem as regulamentações específicas editadas pelo Conselho Federal de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional.
- b) pode substituir a sua titulação por expressões, tais como: terapeuta funcional, terapeuta morfoanalista, terapeuta holístico, repegista, quiropraxista, osteopata, pilatista, bobatiano, esteticista.
- c) é dispensado de comunicar ao Conselho Regional de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional de sua região a recusa do registro por parte da instituição na qual o profissional está exercendo atividade fisioterapêutica.
- ▶ d) poderá promover ou participar de atividade de ensino ou pesquisa que esteja de acordo com as normas reguladoras da ética em pesquisa.
- e) poderá utilizar formulários de instituições públicas para prescrever ou atestar fatos verificados em serviço privado.

**30 - Assinale a alternativa correta quanto às condutas de fisioterapia esportiva prescritas para a remissão de processo inflamatório em paciente com déficit de ADM para extensão e flexão do joelho direito, com edema e dor intensa durante a movimentação passiva desse membro, diagnosticado após uma semana da realização de uma cirurgia de enxerto do LCA direito.**

- ▶ a) Realizar mobilização passiva leve em extensão do joelho, exercícios isométricos para o quadríceps direito e uso de crioterapia para redução de edema e dor.
- b) Realizar exercícios resistidos e exercícios concêntricos/excêntricos em cadeia cinética fechada, pois essa conduta é incapaz de provocar o aumento da dor e do edema.
- c) Realizar a descarga imediata de peso na última semana do tratamento, pois após uma semana da cirurgia pode causar frouxidão do enxerto do LCA.
- d) Realizar exercícios concêntricos e excêntricos com elevação dos membros inferiores, pois essa conduta é incapaz de provocar o aumento da dor e do edema.
- e) Realizar exercícios resistidos em cadeia cinética fechada associados ao calor superficial com elevação dos membros inferiores para redução do edema.

**31 - Em se tratando do programa de reabilitação após avaliação inicial de um paciente com tendinopatia na porção média do tendão de Aquiles esquerdo, qual é a alternativa correta quanto aos métodos e técnicas para o tratamento fisioterapêutico a ser prescrito?**

- a) As técnicas de mobilização articular ou dos tecidos moles prejudicam a ADM do tornozelo do paciente.
- b) Os treinos de exercícios neuromusculares no paciente acometem a cinemática da marcha.
- ▶ c) O programa de carga excêntrica e exercícios de carga pesada em baixa velocidade diminuem a dor e melhoram a função do paciente.
- d) O uso de calor superficial para reduzir o edema e a dor do paciente é recomendado na fase inflamatória da tendinopatia.
- e) Os exercícios de carga pesada em baixa velocidade desencadeiam dor e prejudicam a função do paciente.

**32 - Para investigar o nível de consciência de um paciente com dano cerebral sem uso de sedativos ou sob efeito anestésico, o fisioterapeuta deve realizar qual das seguintes avaliações?**

- a) Índice de Katz
- b) Escala de Rass
- c) Índice de BODE
- ▶ d) Escala de Coma de Glasgow
- e) Índice de Barthel

**33 - Em um paciente com lesão da via piramidal, qual a resposta anormal observada no sinal de Babinski durante a investigação dos reflexos superficiais (exteroceptivos)?**

- a) Nenhuma resposta reflexa.
- b) Contração da musculatura abdominal.
- c) Flexão dos dedos do pé.
- d) Contração da musculatura da panturrilha.
- ▶ e) Extensão do hálux com possível abertura em leque dos outros pododáctilos.

**34 - Nas alternativas a seguir, qual a correlação correta entre a lesão e a causa ocupacional que pode acometer o funcionário em suas atividades laborais?**

- a) Dedo em gatilho tem como causa o esforço manual do antebraço em pronação.
- b) Epicondilite do cotovelo tem como causa a compressão palmar associada à realização de força.
- c) Síndrome do interosseo anterior tem como causa movimentos repetitivos de flexão e extensão do punho.
- ▶ d) Síndrome do canal de Guyon tem como causa a compressão da borda ulnar do punho.
- e) Contratura de fáschia palmar tem como causa a compressão do nervo radial associada à extensão do antebraço.

**35 - No diagnóstico cinético-funcional, os testes são necessários para a confirmação de algumas disfunções. Assinale a alternativa que apresenta a correlação correta entre a lesão e o teste que deve ser aplicado.**

- a) Síndrome do desfiladeiro torácico: teste de Phalen.
- b) Síndrome do túnel do carpo: teste de Yergason.
- c) Tendinite do supraespinhoso: teste de Cozen.
- d) Epicondilite medial: teste de Apley.
- ▶ e) Tenossinovite de Quervain: teste de Finkelstein.

**36 - Quanto às suas características, ações e resoluções, o fisioterapeuta gestor deve:**

- ▶ a) Ter uma comunicação assertiva, fortalecer a relação dos seus colaboradores com a empresa/instituição, estimular a capacitação frequente e ter uma visão estratégica para a empresa/instituição.
- b) Dispensar a cooperação e a interação entre as equipes multidisciplinares de saúde, pois dessa forma consegue desenvolver um trabalho de qualidade com o mínimo de custo possível.
- c) Prescindir do artigo 6º da resolução n.º 402/2011 do COFFITO, pois essa lei indetermina a função do profissional de fisioterapia como coordenador ou supervisor.
- d) Renunciar ao aprimoramento na área de gestão, pois os desafios devem ser superados com a prática diária do cargo sem prejuízos para a empresa/instituição.
- e) Refutar o modelo de administração mais horizontalizado, pois deve desenvolver um modelo mais verticalizado de gestão na fisioterapia.

**37 - Considerando a avaliação funcional, a perda da autonomia, a prevenção e o sedentarismo como temas recorrentes na área de fisioterapia em gerontologia, assinale a alternativa correta.**

- a) A avaliação funcional desconsidera em que nível as doenças ou agravos impedem o desempenho, de forma autônoma e independente, das atividades cotidianas ou atividades de vida diária (AVD) das pessoas idosas.
- b) A perda da autonomia do idoso está desvinculada da presença de doenças de declínio cognitivo.
- c) A dependência funcional inexistente na prevenção terciária do idoso.
- d) Na velhice, a atividade física associada à dieta adequada deixa de ser fator de proteção contra o acometimento de doenças crônicas.
- ▶ e) Na prevenção terciária o idoso apresenta alta dependência funcional, podendo estar acamado ou tendo estado recentemente internado, além de apresentar doença causadora de incapacidade funcional.

**38 - Assinale a alternativa correta quanto à atenção básica, às portarias, à legislação em saúde, ao projeto terapêutico singular e à inserção do fisioterapeuta no SUS.**

- a) A Portaria n.º 154/2008, que instituiu os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), deixa de lado o fisioterapeuta como parte integrante da equipe.
- ▶ b) A fisioterapia na atenção básica abrange ações individuais e coletivas que visam a promoção e proteção da saúde, prevenção de doenças e agravos, diagnóstico fisioterapêutico e territorial, reabilitação e manutenção da saúde.
- c) A inserção do fisioterapeuta no SUS inexistente, sendo apenas uma proposta a ser votada e não uma legislação consolidada.
- d) Um fisioterapeuta pode estar inábil a desenvolver a gestão da clínica e mesmo assim trabalhar no SUS.
- e) O fisioterapeuta na atenção básica pode desconhecer sobre a elaboração do Projeto Terapêutico Singular, pois essa atribuição mostra-se desnecessária para sua atuação.

**39 - Na atenção básica, a orientação da composição da agenda do fisioterapeuta deve considerar atividades coletivas e grupais, baseando-se no diagnóstico territorial do profissional e nas principais demandas identificadas. Qual das alternativas a seguir define corretamente esses grupos quanto a seu(s) propósito(s) e/ou especificidade(s)?**

- a) Os grupos terapêuticos têm propósitos menos rígidos e encontros de periodicidade variada, podendo ter um número maior de participantes e agregar pessoas a qualquer momento.
- b) Os grupos fechados pretendem promover mudanças em hábitos de vida, socialização e geração de renda.
- c) Os grupos de prevenção e promoção na atenção básica visam trabalhar com doenças agudas não transmissíveis.
- d) Os grupos abertos são estabelecidos com uma pactuação entre os participantes e com um número definido de encontros.
- ▶ e) Os grupos terapêuticos apresentam propósito terapêutico definido, como, por exemplo, grupos de exercícios terapêuticos.

**40 - Quanto aos recursos fisioterapêuticos conhecidos como eletroterapia, termoterapia e fototerapia, é correto afirmar:**

- a) O ultrassom terapêutico é contraindicado na cicatrização de tecidos moles e nos processos inflamatórios.
- b) A corrente interferencial, quando utilizada no tratamento fisioterapêutico, é incapaz de promover ação muscular ou analgesia.
- ▶ c) O laser de baixa potência é indicado no tratamento fisioterapêutico de úlceras ou feridas por incrementar a oxigenação tecidual e microcirculação durante o processo de reparação tecidual.
- d) As ondas curtas resultam em um gerador de corrente alternada de frequência de 1 a 3 MHz, com onda sonora acima do intervalo audível pelo ser humano.
- e) O calor pode ser utilizado no estágio agudo de qualquer distúrbio musculoesquelético ou articular, pois o aumento da temperatura diminui o metabolismo celular.