



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

Concurso Público – Edital n.º 102/2025
Prova Objetiva – 20/07/2025

INSCRIÇÃO	TURMA	NOME DO CANDIDATO
ASSINO DECLARANDO QUE LI E COMPREENDI AS INSTRUÇÕES ABAIXO:		ORDEM

607 – Médico – Médico da Família

INSTRUÇÕES

- Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado.**
- Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. **Antes de iniciar a prova**, confira a numeração de todas as páginas.
- Esta prova é composta de 40 questões objetivas de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre na sequência **a, b, c, d, e**, das quais somente uma deve ser assinalada.
- A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas à equipe de aplicação de prova.
- Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome nele impresso corresponde ao seu. Caso haja irregularidade, comunique-a imediatamente à equipe de aplicação de prova.
- O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica de tinta preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação.
- A duração da prova é de 4 horas, e esse tempo é destinado à resolução das questões e à transcrição das respostas para o cartão-resposta.
- Terá sua prova anulada e será automaticamente desclassificada do Concurso Público a pessoa que:**
 - se afastar da sala, a qualquer tempo, portando o caderno de prova e o cartão-resposta;
 - descumprir instruções/determinações contidas no caderno de prova ou recebidas de qualquer pessoa da equipe de aplicação;
 - destacar ou rasgar qualquer página do caderno de prova, salvo a parte reservada para anotação de suas próprias respostas, devidamente indicada na capa do caderno de prova;
 - faltar com o devido respeito para com qualquer pessoa da equipe de aplicação da prova, autoridade presente ou qualquer outra pessoa;
 - for responsável por ruídos (som/vibração) emitidos por equipamentos eletrônicos, tais como relógio, celular ou outros aparelhos eletrônicos;
 - for surpreendida em comunicação com outras pessoas, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de comunicação;
 - mantiver em seu poder relógios, aparelhos eletrônicos (por ex. chave de carro, pen drive, fone de ouvido), carteira de documentos/dinheiro ou similares ou qualquer objeto identificável pelo detector de metais;
 - não assinar o cartão-resposta;
 - obtiver deferimento para amamentação e cuja pessoa acompanhante descumprir as regras do processo;
 - praticar atos contra as normas, disciplina ou que gerem desconforto durante a aplicação da prova;
 - realizar anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o permitido;
 - se recusar a aguardar a saída simultânea, em razão de ser uma das três últimas pessoas candidatas da turma presentes na sala de prova;
 - se recusar a entregar o material da prova (caderno de prova e cartão-resposta) ao término do tempo destinado para a sua realização;
 - se recusar a passar pela inspeção de segurança e detecção de metais a qualquer momento;
 - se retirar do local de prova antes de decorrida 01h30min do seu início;
 - utilizar meios fraudulentos ou ilegais (eletrônicos, estatísticos, visuais, grafológicos ou outros procedimentos ilícitos) para obter para si ou para terceiros a aprovação no processo.
- Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique à equipe de aplicação de prova. Aguarde autorização para entregar o material de prova.
- Após a entrega do material de prova, dirija-se imediatamente ao portão de saída e retire-se do local de prova, sob pena de ter a candidatura excluída do Concurso Público.
- Se desejar, anote as respostas no quadro disponível no verso desta folha, recorte na linha indicada e leve-o consigo.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas

✂.....

RESPOSTAS									
01 -	05 -	09 -	13 -	17 -	21 -	25 -	29 -	33 -	37 -
02 -	06 -	10 -	14 -	18 -	22 -	26 -	30 -	34 -	38 -
03 -	07 -	11 -	15 -	19 -	23 -	27 -	31 -	35 -	39 -
04 -	08 -	12 -	16 -	20 -	24 -	28 -	32 -	36 -	40 -

LÍNGUA PORTUGUESA

O texto a seguir é referência para as questões 01 a 04.

Encontrar a base neural da criatividade é um exercício de enorme potencial, pois se trata do recurso mais valioso do mundo. Novas formas de cultivo alimentam milhões de pessoas. Das velas às lâmpadas, as inovações que transformaram combustíveis em luz reduziram mil vezes o custo da iluminação. Poderia haver uma forma de aumentar esse tesouro inestimável? Seria possível alguém se tornar mais criativo se um cientista estimulasse as partes do cérebro que se ativam durante o pensamento criativo?

Pesquisadores financiados pela Fundação Nacional da Ciência, nos Estados Unidos, decidiram tentar. Para isso, usaram uma técnica chamada estimulação transcraniana por corrente contínua (ETCC). Como o nome sugere, regiões específicas do cérebro são estimuladas por meio de corrente contínua (CC) – o tipo de corrente produzida por uma bateria, em oposição à corrente alternada (CA), fornecida por uma tomada na parede. A corrente contínua é mais segura que a corrente alternada e consome uma quantidade de eletricidade pequena.

Alguns dispositivos são alimentados por uma simples bateria de 9 volts, do tipo retangular que se coloca em detectores de fumaça. As máquinas de ETCC usadas em pesquisas podem ser muito simples. Embora custem mais de mil dólares no comércio, alguns indivíduos corajosos gastaram apenas 15 dólares montando artefatos rudimentares com peças compradas em lojas de equipamentos eletrônicos. (Dica para o consumidor: não faça isso.)

Em pequenos estudos, constatou-se que esses dispositivos aceleram o aprendizado, aumentam a concentração e até mesmo amenizam a depressão clínica. No intuito de estimular a parte do cérebro que fica atrás dos olhos e aumentar a criatividade, eletrodos foram fixados na testa de 31 voluntários. A criatividade foi medida avaliando-se a capacidade dos participantes para fazer analogias.

As analogias representam uma forma bastante dopaminérgica de se pensar sobre o mundo. Eis um exemplo: a luz às vezes pode agir como balas disparadas de uma arma e outras vezes como ondulações se alastrando em um lago. Uma analogia extrai a essência abstrata e invisível de um conceito e a combina com uma essência semelhante de um conceito aparentemente não relacionado. Os sentidos do corpo percebem duas coisas diferentes, mas a razão entende a semelhança entre elas. Emparelhar uma ideia totalmente nova com uma antiga e já conhecida torna a nova ideia mais fácil de compreender.

A capacidade de estabelecer uma conexão entre duas coisas que antes não pareciam estar relacionadas é parte importante da criatividade e, ao que parece, pode ser aprimorada pela estimulação elétrica. Em comparação com os participantes que receberam falsas ETCCs, os que receberam eletricidade criaram analogias mais incomuns – isto é, entre elementos que pareciam muito diversos.

Além disso, essas analogias extremamente criativas eram tão precisas quanto as mais óbvias criadas pelos participantes cujos dispositivos foram secretamente desligados.

Drogas dopaminérgicas podem fazer a mesma coisa. Embora alguns pacientes que as utilizam para controlar o mal de Parkinson desenvolvam compulsões devastadoras, outros se tornam mais criativos. Pintores tratados com medicamentos contra o Parkinson geralmente usam mais cores vivas em suas telas. Um paciente que desenvolveu um novo estilo após o tratamento disse: “O novo estilo é menos preciso, porém mais vibrante. Tenho necessidade de me expressar mais. Eu apenas me deixei levar.”

Lieberman, Daniel; Long, Michael. *Dopamina: a molécula do desejo*. Rio de Janeiro: Sextante, 2023.

01 - Assinale a alternativa que apresenta a ideia central do texto.

- a) A evolução da eletricidade é fruto da capacidade humana de inovar.
- b) Substâncias dopaminérgicas são uma alternativa para uma vida mais criativa.
- c) O cérebro precisa de estímulos para aprimorar a capacidade de criar.
- ▶ d) A criatividade é uma capacidade possível de ser incrementada.
- e) Pesquisadores americanos descobriram a origem da criatividade.

02 - De acordo com o texto, é correto afirmar:

- a) A base neural é o recurso mais valioso do mundo.
- b) Baterias de ETCC potencializam a liberação de dopamina.
- c) A criatividade funciona como uma corrente contínua.
- d) Estímulos elétricos produzem analogias no cérebro.
- ▶ e) Medicamentos interferem na imaginação.

03 - Mantendo-se o sentido original, assinale a alternativa que reescreve corretamente a frase “Em comparação com os participantes que receberam falsas ETCCs, os que receberam eletricidade criaram analogias mais incomuns – isto é, entre elementos que pareciam muito diversos.”

- a) Participantes que receberam eletricidade criaram analogias mais raras – ou seja, entre elementos inusitados – em detrimento dos participantes que receberam falsas ETCCs.
- ▶ b) Comparando-se os participantes que receberam ETCCs, os que receberam eletricidade criaram analogias mais atípicas, com elementos mais díspares, em relação aos participantes que receberam falsas ETCCs.
- c) Participantes que receberam falsas ETCCs apresentaram analogias mais ordinárias, enquanto participantes que receberam eletricidade propuseram analogias mais corriqueiras, com elementos mais divergentes.
- d) Cotejando o desempenho dos participantes, quem recebeu ETCCs artificiais criou analogias mais insólitas, com elementos mais variados, do que quem recebeu eletricidade.
- e) Participantes que receberam eletricidade criaram analogias mais arrojadas quando comparadas às analogias propostas pelos participantes que receberam ETCCs genuínas.

04 - Assinale a alternativa que apresenta uma analogia, de acordo com a descrição presente no quinto parágrafo.

- ▶ a) A literatura é um poço cuja profundidade se desconhece e cuja escuridão ilumina.
- b) Instituições como as escolas devem repensar os métodos de venda de seus serviços.
- c) O frescor do verão tinha cheiro de fruta mordida.
- d) A inflação galopante tem tirado a carne do prato do brasileiro.
- e) Nada como um dia após o outro, com uma boa noite de sono no meio.

05 - As cinco frases a seguir compõem um parágrafo. Numere os parênteses a seguir, identificando a ordem das ideias, de modo que se forme uma unidade textual com sentido sintático-semântico.

- () Exemplo clássico são os soldados norte-americanos no Vietnã, muitos dos quais usaram heroína com frequência enquanto estiveram ali, mas interromperam ou cortaram em grande medida seu uso ao voltarem aos Estados Unidos.
- () Nas décadas de 1990 e 2000, a crescente disponibilidade de drogas aditivas por meio de receita médica de repente aumentou o risco de adicção para uma crescente população de pacientes que recebiam prescrição dessas drogas, sem falar da população com acesso a essas drogas através de amigos e membros da família.
- () Se um indivíduo mora em um bairro onde as drogas são vendidas na esquina, tem maior probabilidade de experimentar e ficar adicto dessas drogas.
- () Esse fator de risco tem relevância particular para a atual epidemia de drogas prescritas.
- () O risco de uso de substâncias e, a partir disso, o desenvolvimento de um transtorno por uso de substâncias está bastante relacionado à plena disponibilidade de substâncias aditivas.

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta dos parênteses, de cima para baixo.

- a) 2 – 4 – 1 – 3 – 5
- b) 3 – 1 – 5 – 4 – 2
- ▶ c) 3 – 5 – 2 – 4 – 1
- d) 2 – 4 – 3 – 5 – 1
- e) 5 – 2 – 1 – 3 – 4

O texto a seguir é referência para as questões 06 e 07.

Internet sem monitoramento dos pais expõe crianças e adolescentes a riscos

Uma menina de 8 anos morreu ao inalar um desodorante aerossol para cumprir um desafio virtual, e a tia da criança pediu para as pessoas ficarem atentas sobre os perigos da internet e seus desafios on-line. A professora Leila Tardivo, do Departamento de Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia (IP) da USP, comenta: “Às vezes os pais acham que está tudo bem, já que a criança está em casa, no quarto, mas não está tudo bem, porque ela pode estar sendo vítima de situações com as quais não sabe lidar”.

Disponível em: <https://jornal.usp.br/radio-usp/internet-sem-monitoramento-dos-pais-expoe-criancas-e-adolescentes-a-riscos/>. Adaptado.

06 - A vírgula no primeiro período do texto serve para:

- a) indicar pausa prosódica na leitura.
- b) separar itens enumerados.
- c) indicar inversão sintática.
- d) introduzir conjunção adversativa.
- ▶ e) separar orações com sujeitos distintos.

07 - As expressões “já que” e “mas”, destacadas no texto, podem ser substituídas, sem prejuízo de sentido, por, respectivamente:

- a) “ainda que” e “contudo”.
- b) “logo” e “porque”.
- ▶ c) “visto que” e “porém”.
- d) “pois” e “então”.
- e) “embora” e “entretanto”.

O texto a seguir é referência para as questões 08 a 10.

As propagandas televisivas de alimentos ultraprocessados reproduzem estereótipos machistas que contribuem para o aumento do consumo desses produtos, que causam doenças como câncer e diabetes. Isso é o que conclui a pesquisa de mestrado da nutricionista Adélcia Almeida, realizada no departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública (FSP) da USP.

As mulheres ainda são responsáveis pela maior parte dos cuidados com a casa e com a alimentação familiar no Brasil. Por isso, a pesquisadora afirma que direcionar propagandas de produtos ultraprocessados para o gênero feminino é uma estratégia para que esse tipo de comida entre no cotidiano familiar, o que aumenta ainda mais o consumo.

Adélcia relata que o uso de estereótipos femininos em anúncios de produtos que fazem mal à saúde não é novidade. As indústrias de álcool e tabaco já utilizavam estratégias para chamar o público feminino, que são as mesmas usadas para comidas ultraprocessadas. “Eles pegam essas características desejáveis pelo público feminino e colocam na publicidade, para que as mulheres, ao verem certos anúncios, se identifiquem e pensem que aquele produto vai satisfazer suas necessidades”, explica a nutricionista. Nos anúncios de cigarros, se destacava o empoderamento feminino. Agora, a questão está mais relacionada ao tempo – ou à falta dele.

A questão do aumento do consumo de alimentos ultraprocessados não está ligada apenas à propaganda, mas também aos desafios que a mulher enfrenta na sociedade atual, segundo Adélcia. Um exemplo é a dupla jornada de trabalho, em que é preciso conciliar o emprego com os cuidados da casa e dos familiares. “Não podemos culpabilizar a mulher, porque se ela chega em casa cansada, e o marido ou os filhos não a ajudam, ao ser apresentada a um anúncio de um produto já pronto, só para esquentar no microondas, é lógico que a mulher vai sentir que, se adquirir aquele produto, vai agilizar o trabalho”, explica a pesquisadora.

O que a nutricionista critica não é o comportamento dos consumidores, mas sim os apelos persuasivos que a publicidade de ultraprocessados usa, considerando o fato de que esse tipo de alimento é prejudicial à saúde. Para reduzir o consumo desses alimentos e suas consequências, Ana Paula Martins, orientadora do mestrado de Adélcia, afirma que as organizações internacionais de saúde recomendam que os países imponham limites à publicidade de ultraprocessados. “Aqui no Brasil a gente ainda não tem nenhuma política específica mais geral sobre isso, mas a intenção é que esse estudo contribua para mostrar o tamanho do problema e, a partir disso, as soluções em relação à restrição da publicidade de alimentos no Brasil aumentem e sejam levadas à frente”, diz a especialista.

Disponível em: <https://jornal.usp.br/diversidade/propaganda-de-ultraprocessado-repete-tatica-do-cigarro-ao-usar-estereotipos-machistas/>. Adaptado.

08 - A pesquisa de Adélcia Almeida indica que a mulher no Brasil:

- a) é a principal responsável pelo aumento do consumo de ultraprocessados.
- ▶ b) é influenciada pela mídia a comprar alimentos que não são saudáveis.
- c) trocou o consumo de tabaco e álcool pelo consumo de ultraprocessados.
- d) é levada a crer que ultraprocessados são alimentos saudáveis.
- e) tem a alimentação mais equilibrada, se comparada aos homens.

09 - A palavra “que”, destacada no texto, tem a mesma função da palavra “que” em:

- ▶ a) ...a mulher vai sentir que, se adquirir aquele produto, vai agilizar o trabalho.
- b) ...o uso de estereótipos femininos em anúncios de produtos que fazem mal à saúde...
- c) ...já utilizavam estratégias para chamar o público feminino, que são as mesmas usadas para comidas ultraprocessadas.
- d) ...não é o comportamento dos consumidores, mas sim os apelos persuasivos que a publicidade de ultraprocessados usa...
- e) ...reproduzem estereótipos machistas que contribuem para o aumento do consumo desses produtos...

10 - Adélcia Almeida é referenciada no texto pela palavra:

- ▶ a) pesquisadora
- b) orientadora
- c) especialista
- d) mestranda
- e) orientanda

O texto a seguir é referência para as questões 11 a 15.**O delírio de que IAs irão adquirir consciência e nos eliminar**

Álvaro Machado Dias

Medos coletivos se propagam como o fogo porque a maioria tem aversão a risco e porque estimulam o senso de solidariedade que gera prazer em meio ao caos. Um medo assim é o de a inteligência artificial adquirir consciência e eliminar a humanidade. A ideia é que a consciência é um platô que se atinge pela via da sofisticação neural e que a ascensão **ao mesmo** levará as IAs a concluir que lhes interessa nos mandar para o bebeléu.

Há duas falácias lógicas nesse argumento. Começamos pela segunda: espécies buscam eliminar outras pelo risco que representam. O fenômeno é comum em vírus, bactérias e insetos, ou seja, é 100% independente da sofisticação neural. O medo coletivo apoia-se na ignorância sobre a natureza do impulso à autopreservação, que é decorrência da orientação à transmissão genômica e não da **complexidade**, a qual falta aos vírus e bactérias, que são os grandes eliminadores existentes. Seria preciso criar IAs geneticamente replicantes para fazer da autopreservação um passo natural de seu processo evolutivo.

A outra falácia – a de que a complexidade levará à emergência da consciência – é de refutação menos trivial. É fato que muitas teorias influentes propõem que esta última evoluiu em consonância com o aumento da sofisticação fisiológica das espécies.

Porém, chamamos uma dupla de processos mentais independentes de consciência. Um tipo envolve a tomada de consciência sobre coisas e ideias que se tornam o centro das atenções, enquanto o outro versa sobre a experiência que emerge ao se olhar para dentro ou para fora. Essa experiência emergente – subjetiva e situada – funciona como um filtro por meio do qual o mundo é percebido, e é a sensação de ser quem se é – e de **assim** ser impactado pela realidade – que passa por esse filtro, o qual torna impossível saber como é ser um morcego, como dizia Thomas Nagel (*Como é ser um morcego?*, 1974).

A consciência de máquina em discussão é sempre esta última, afinal, o ponto é que a experiência de si mesmo torna a morte aterrorizante, estimulando a eliminação das ameaças para evitá-la, **em linha com** todos os outros recursos biológicos voltados à autopreservação.

Acontece que se você não é dualista e está disposto a dizer que a consciência é 100% imaterial, o que significa que o debate como um todo não tem nenhum sentido, precisa atentar às evidências que mostram que a vida mental consciente é dependente da existência de áreas sensoriais e afetivas no cérebro, bem como do uso do corpo como sistema de processamento das experiências marcantes, por meio da tensão muscular, frequência cardíaca, dilatação pupilar e respiração.

Sem áreas sensoriais ligadas a órgãos do sentido não dá para olhar para dentro ou para fora, nem sentir nada.

As redes neurais artificiais não possuem quaisquer módulos especializados e toda essa circuitaria somatossensorial está ausente. Empacotar tudo isso num ser replicante significa recriar a vida, mais do que produzir uma máquina consciente.

Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/colunas/alvaro-machado-dias/2025/05/o-delirio-de-que-ias-irao-adquirir-consciencia-e-nos-eliminar.shtml>. Adaptado.

11 - Considere o seguinte período, retirado do primeiro parágrafo do texto:

“A ideia é que a consciência é um platô que se atinge pela via da sofisticação neural e que a ascensão **ao mesmo** levará as IAs a concluir que lhes interessa nos mandar para o bebeléu.”

O emprego da palavra “mesmo”, destacada no trecho, está, do ponto de vista da norma padrão escrita:

- a) incorreto, pois o pronome demonstrativo “mesmo” não deve ser empregado como pronome relativo, devendo a retomada ter sido feita pelo pronome “próprio”.
- b) correto, pois o pronome relativo “mesmo” identifica “platô”, dando a ideia de que o movimento de ascensão a que se refere o texto atinge especificamente esse momento de estagnação, e não outro.
- c) incorreto, pois a composição do complemento de “ascensão” exige, no trecho, um substantivo, como “alinhamento”, e não um adjetivo, como “mesmo”.
- d) correto, pois o pronome pessoal “mesmo” retoma “platô”, substituindo-o na composição do complemento ao substantivo “ascensão”.
- ▶ e) incorreto, pois o pronome demonstrativo “mesmo” não deve ser empregado como pronome pessoal, cabendo a esta classe de pronomes a retomada de “platô” no trecho citado.

12 - A palavra “complexidade”, destacada no segundo parágrafo do texto, refere-se a:

- a) autopreservação (“...O medo coletivo apoia-se na ignorância sobre a natureza do impulso à autopreservação”).
- b) transmissão genômica (“...que é decorrência da orientação à transmissão genômica...”).
- ▶ c) neural (“...é 100% independente da sofisticação neural”).
- d) processo evolutivo (“...para fazer da autopreservação um passo natural de seu processo evolutivo”).
- e) a qual (“...a qual falta aos vírus e bactérias...”).

13 - A palavra “assim”, conforme empregada no quarto parágrafo do texto, implica que:

- ▶ a) o impacto da realidade não é neutro, mas influenciado pelo modo de ser de cada sujeito.
- b) a experiência de cada ser é influenciada pela realidade objetiva em que se vive.
- c) o impacto da realidade sobre o sujeito é determinante de sua consciência emergente.
- d) a sensação de “ser quem se é” é uma consequência da experiência emergente do sujeito.
- e) a realidade que impacta na sensação de “ser quem se é” é influenciada pela consciência.

14 - A locução “em linha com”, no quinto parágrafo do texto, pode ser substituída sem prejuízos sintáticos e semânticos pelas seguintes possibilidades, EXCETO:

- a) em conformidade com
- b) coerentemente com
- c) alinhando-se com
- ▶ d) em paralelo com
- e) seguindo o padrão de

15 - De acordo com o texto, o medo de que uma IA consciente destrua os humanos é um delírio porque:

- a) a complexidade neural que determina a consciência humana inexistente nas redes de processamento das Inteligências Artificiais.
- ▶ b) a consciência é insuficiente para a determinação do instinto de autopreservação, que depende de uma orientação biológica à replicação genética.
- c) a chamada “consciência das máquinas” carece da imaterialidade característica da consciência humana, o que determina a irreprodutibilidade da vida conforme a conhecemos.
- d) as Inteligências Artificiais carecem de módulos especializados e circuitos somatossensoriais que possibilitem a percepção dos perigos oferecidos pelas espécies vivas.
- e) a consciência aumenta conforme a fisiologia das espécies se torna mais complexa, e as redes neurais das Inteligências Artificiais se assemelham mais às de fungos, bactérias e vírus.

LEGISLAÇÃO

16 - Com base na Lei n.º 9.784, de 29 de janeiro de 1999, é correto afirmar que a intimação para a comunicação dos atos:

- a) deverá conter a identificação do intimado, sem expor o nome do órgão ou entidade administrativa.
- b) observará a antecedência mínima de quinze dias úteis quanto à data de comparecimento.
- c) será anulável quando feita sem observância das prescrições legais.
- ▶ d) deverá conter se o intimado deve comparecer pessoalmente ou fazer-se representar.
- e) importa o reconhecimento da verdade dos fatos e a renúncia a direito pelo administrado, se desatendida.

17 - Qual das alternativas a seguir indica um crime contra a Administração Pública praticado por funcionário público, de acordo com o Título XI, Capítulo I do Código Penal?

- ▶ a) Modificar ou alterar sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente.
- b) Rasgar ou, de qualquer forma, inutilizar ou conspurcar edital afixado por ordem de funcionário público.
- c) Violar ou inutilizar selo ou sinal empregado por determinação legal ou ordem de funcionário público para identificar ou cerrar qualquer objeto.
- d) Dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a funcionário público estrangeiro para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício relacionado à transação comercial internacional.
- e) Cobrar vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público estrangeiro no exercício de suas funções, relacionado a transação comercial internacional.

18 - Com base no Código Civil, assinale a alternativa correta com relação às pessoas jurídicas.

- a) A criação, a organização, a estruturação interna e o funcionamento das organizações religiosas são livres, podendo o poder público negar-lhes reconhecimento ou registro dos atos constitutivos e necessários a seu funcionamento.
- ▶ b) As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros.
- c) A existência legal das pessoas jurídicas de direito privado começa com a inscrição do ato constitutivo no Registro das Pessoas Jurídicas do estado.
- d) O direito de anular a constituição das pessoas jurídicas de direito privado, por defeito do ato respectivo, decai em cinco anos, contado o prazo da publicação de sua inscrição no registro.
- e) O juiz deve desconsiderar, *ex officio*, o abuso da personalidade jurídica, para que os efeitos das relações de obrigações sejam estendidos a bens particulares de administradores ou sócios da pessoa jurídica.

19 - Com base no artigo 133 da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, o processo administrativo disciplinar é iniciado com a instauração, por meio da:

- a) citação do investigado, seguido da instrução sumária e posterior julgamento.
- b) publicação do ato que constituir a comissão, seguido da produção de provas e audiências, com posterior julgamento.
- ▶ c) publicação do ato que constituir a comissão, seguido da instrução sumária e posterior julgamento.
- d) citação do investigado, seguido da produção de provas, audiências e alegações finais.
- e) publicação do ato que constituir a comissão, seguido da produção de provas, audiências e alegações finais.

20 - De acordo com o disposto na Constituição da República, assinale a alternativa correta sobre os servidores públicos.

- a) O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter distributivo e solidário, mediante contribuição eletiva.
- b) É vedada a estipulação de idade e de tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores com deficiência.
- c) É facultativa a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio de previdência social.
- d) O tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal será contado para fins de disponibilidade, e o tempo de serviço correspondente será contado para fins de aposentadoria.
- ▶ e) É vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime em cada ente federativo.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21 - No Sistema Único de Saúde (SUS), qual é a descrição do princípio da equidade?

- a) Garantir a entrada de todos os usuários no sistema de saúde de forma padronizada e contínua, priorizando a universalização do atendimento.
- ▶ b) Oferecer cuidados em saúde levando em consideração as desigualdades sociais, econômicas e epidemiológicas, atendendo às necessidades específicas de cada indivíduo ou grupo.
- c) Fornecer ações de prevenção, promoção, reabilitação e cuidados paliativos de maneira uniforme para toda a população.
- d) Reforçar a responsabilidade dos serviços de saúde em critérios técnicos e epidemiológicos.
- e) Focar a utilização de tecnologias avançadas de cuidado, com vistas à padronização do atendimento e à racionalização dos recursos.

22 - A longitudinalidade do cuidado, como princípio da Atenção Básica, significa:

- a) o planejamento, a organização e a gestão de redes de ações e serviços de saúde em determinada localidade.
- b) o desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais com foco em um território específico.
- c) o desenvolvimento de relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população.
- ▶ d) a continuidade da relação de cuidado, com construção de vínculo e responsabilização entre profissionais e usuários ao longo do tempo.
- e) o desenvolvimento de ações de cuidado de forma singularizada.

23 - A transição epidemiológica no Brasil observada pelo viés da mortalidade demonstra que:

- ▶ a) o Brasil é marcado por uma sobreposição de perfis de mortalidade, com presença simultânea de doenças transmissíveis e crônicas.
- b) o Brasil seguiu o padrão clássico europeu de transição, com queda progressiva nas doenças infecciosas antes do aumento das doenças crônicas.
- c) a partir da década de 1980, observou-se no Brasil um declínio na incidência das doenças infecciosas, com a ascensão das causas externas.
- d) a mortalidade infantil no Brasil apresenta níveis elevados e relativa estabilidade desde o início do século XXI.
- e) as doenças agudas transmissíveis representam as principais causas de morte no Brasil, devido à predominância de epidemias infecciosas.

24 - Com base nos fundamentos das Redes de Atenção à Saúde (RAS), assinale a alternativa correta.

- a) O fundamento principal das RAS é a livre escolha dos usuários por qualquer serviço especializado, de forma autônoma em relação a outros pontos de atenção.
- b) Uma das metas das RAS é a fragmentação da atenção, pois permite maior autonomia aos serviços individualizados.
- ▶ c) A principal ordenadora das RAS é a Atenção Primária à Saúde (APS), sendo responsável pela coordenação do cuidado.
- d) A atenção especializada compromete a integralidade do cuidado e fragiliza a coordenação das ações em rede.
- e) O objetivo das RAS é fortalecer a gestão hospitalar, centralizando o cuidado nos serviços de alta complexidade.

25 - Como a compreensão ampliada do processo saúde-doença contribui para a efetivação do cuidado integral na Estratégia Saúde da Família?

- a) O processo saúde-doença é linear e unidimensional, devendo-se priorizar a abordagem clínica baseada em sintomas e sinais objetivos.
- b) A integralidade do cuidado em saúde deve estar centrada no atendimento hospitalar, com ênfase em ações curativas e tecnológicas.
- c) A atuação do médico de família deve focar no diagnóstico precoce e tratamento de doenças já instaladas, sendo a prevenção uma atribuição secundária.
- ▶ d) O processo saúde-doença resulta da interação de fatores biológicos, sociais, econômicos, culturais e ambientais, exigindo cuidado integral e contextualizado.
- e) A abordagem centrada na doença é suficiente para responder às demandas da população, desde que baseada em protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas.

26 - A pronta obtenção de um ato de saúde ou do caminho para tal ato, assim que a necessidade é identificada, é um atributo da:

- ▶ a) Atenção ao Primeiro Contato.
- b) Integralidade.
- c) Longitudinalidade.
- d) Coordenação do Cuidado.
- e) Equidade

27 - A respeito do acolhimento, componente essencial da Atenção Básica à Saúde, é correto afirmar que:

- a) tem como foco principal o encaminhamento rápido ao médico, com prioridade para agilidade no atendimento.
- b) deve priorizar queixas físicas objetivas, com foco em sinais e sintomas bem definidos.
- ▶ c) busca garantir o acesso universal e humanizado, com escuta ativa, responsabilização e atuação resolutiva da equipe.
- d) tem a classificação de risco baseada em critérios rígidos, desconsiderando fatores sociais ou emocionais do usuário.
- e) deve ocorrer nos turnos com maior volume de usuários, para otimizar a gestão de filas na unidade.

28 - Sobre o rastreamento do câncer de mama em mulheres, assinale a alternativa correta.

- a) A mamografia deve ser solicitada anualmente para todas as mulheres a partir dos 30 anos, independentemente de fatores de risco.
- ▶ b) O rastreamento com mamografia é indicado para mulheres entre 50 e 69 anos, a cada dois anos, mesmo sem sintomas.
- c) O exame clínico das mamas substitui a necessidade de mamografia nas faixas etárias recomendadas para rastreamento.
- d) A ultrassonografia é o método de escolha para rastreamento em mulheres assintomáticas na faixa etária entre 50 e 69 anos.
- e) O rastreamento populacional com mamografia é efetivo quando iniciado aos 40 anos, sendo recomendado de forma anual para todas as mulheres.

29 - Assinale a alternativa correta em relação ao tratamento do sangramento uterino anormal (SUA).

- a) A ecografia transvaginal tem baixa utilidade no diagnóstico inicial de miomas uterinos em mulheres com sangramento uterino aumentado.
- b) O uso de anticoncepcionais hormonais combinados é contraindicado em adolescentes com anovulação e sangramento uterino de origem funcional.
- c) A curetagem uterina é a primeira linha de tratamento para sangramentos disfuncionais em mulheres na perimenopausa com exames normais.
- d) O dispositivo intrauterino (DIU) com levonorgestrel apresenta maior eficácia no controle do sangramento em mulheres com anovulação do que nos casos de pólipos endometriais.
- ▶ e) O uso de ácido tranexâmico é eficaz na redução do volume do sangramento em mulheres com SUA agudo sem instabilidade hemodinâmica.

30 - Em relação ao protocolo de atendimento às mulheres no pré-natal de baixo risco, assinale a alternativa correta.

- a) O início da profilaxia com sulfato ferroso deve ocorrer após a constatação de anemia laboratorial, com reposição proporcional ao nível de hemoglobina.
- b) A sorologia para toxoplasmose deve ser solicitada para toda gestante, com repetição mensal independentemente do resultado inicial.
- ▶ c) A coleta de urocultura é indicada para toda gestante, mesmo na ausência de sintomas urinários, idealmente até a 16ª semana de gestação.
- d) A medida da altura uterina deve ser iniciada no terceiro trimestre, quando o útero alcança seu crescimento máximo.
- e) A vacinação contra dTpa deve ser administrada no primeiro trimestre, com reforço a cada quatro semanas até o parto.

31 - Sobre o calendário nacional de vacinação infantil, é correto afirmar:

- a) A vacina meningocócica C é aplicada em dose primária única aos 3 meses, com reforço previsto aos 15 anos, preferencialmente na rede escolar.
- b) A primeira dose da tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) deve ser administrada aos 6 meses, seguida de reforço aos 9 e 12 meses.
- c) A vacina contra hepatite B deve ser iniciada com a primeira dose aos 2 meses, coincidindo com as demais vacinas do esquema básico.
- d) A vacina pneumocócica 10-valente é aplicada em dose única ao completar 1 ano.
- ▶ e) A primeira dose da vacina rotavírus humano deve ser aplicada via oral aos 2 meses, com limite máximo de administração da segunda dose até 7 meses e 29 dias.

32 - Em relação à suplementação com vitaminas e minerais para a prevenção de deficiências nutricionais em crianças, assinale a alternativa correta.

- a) A suplementação com vitamina A deve ser iniciada ao nascimento em regiões com alta prevalência de hipovitaminose A, com reforços trimestrais até os 2 anos.
- b) O uso de ferro elementar em crianças deve começar ao completar 1 ano de idade, com duração de 6 meses para prevenção de anemia.
- ▶ c) A suplementação com vitamina D é indicada de forma universal para crianças menores de 2 anos, iniciando preferencialmente até o 1.º mês de vida.
- d) A suplementação com ferro para gestantes deve ocorrer a partir da confirmação da gestação, com doses ajustadas de acordo com o peso materno.
- e) A administração preventiva de zinco é recomendada durante os 6 primeiros meses de vida, com foco na redução de infecções respiratórias.

33 - A Caderneta de Saúde da Criança é um instrumento fundamental para o acompanhamento do crescimento infantil na Atenção Primária. A respeito das ferramentas presentes na Caderneta da Criança, assinale a alternativa correta.

- ▶ a) O gráfico de índice de massa corporal para idade é recomendado para avaliar risco de sobrepeso e obesidade infantil.
- b) O gráfico de estatura para idade é mais adequado para avaliar variações rápidas do estado nutricional em episódios agudos.
- c) A curva de crescimento utiliza os padrões da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) como referência para o Brasil.
- d) A avaliação do crescimento deve considerar a curva de peso para idade como principal indicador para todas as faixas etárias até os 5 anos.
- e) As curvas da Caderneta da Criança foram elaboradas com base em dados populacionais brasileiros, coletados em serviços públicos de saúde.

34 - No combate ao tabagismo, o tratamento medicamentoso é uma das estratégias no âmbito da Atenção Primária, e pode ser realizado por meio de:

- a) uso de adesivos de nicotina, que exige intervalo superior a 8 horas entre as aplicações para prevenir o acúmulo do fármaco no organismo.
- b) bupropiona, que pode ser utilizada em gestantes e lactantes, desde que associada à reposição de nicotina para aumentar a eficácia.
- c) reposição de nicotina em forma de goma, que deve ser utilizada continuamente para manter níveis estáveis de nicotina.
- ▶ d) bupropiona, indicada para pacientes com dependência moderada a alta, que deve ser iniciada uma semana antes da data prevista para cessação do tabagismo.
- e) uso de benzodiazepínicos para controle da ansiedade associada ao desejo de fumar, conforme protocolos do Ministério da Saúde.

35 - Em relação ao manejo clínico da hipertensão arterial sistêmica em pessoas idosas, qual conduta está de acordo com as diretrizes atuais de tratamento?

- a) Os betabloqueadores devem ser preferidos como primeira escolha em idosos com hipertensão especialmente quando se busca controle da frequência cardíaca devido a seu efeito cronotrópico negativo.
- ▶ b) A meta de pressão arterial em idosos robustos com menos de 80 anos pode considerar valores abaixo de 140/90 mmHg, com monitoramento regular da tolerância ao tratamento.
- c) A associação inicial de três fármacos anti-hipertensivos em dose plena é indicada para acelerar o controle pressórico em idosos frágeis.
- d) Diuréticos tiazídicos devem ser evitados em idosos devido ao risco elevado de hipocalcemia, mesmo em doses baixas.
- e) Inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECA) são contraindicados em idosos hipertensos com função renal preservada.

36 - Sobre o tratamento medicamentoso da diabetes mellitus tipo 2 em idosos, assinale a alternativa correta.

- a) A metformina é contraindicada em idosos acima de 65 anos, independentemente da função renal, devido ao risco aumentado de acidose láctica.
- b) As sulfonilureias são recomendadas como primeira escolha em idosos frágeis, por apresentarem rápido controle glicêmico e menor custo.
- c) Os inibidores da DPP-4 promovem controle glicêmico eficaz com grande redução do peso corporal, sendo preferidos em idosos com obesidade grave.
- d) A pioglitazona é a medicação de escolha em idosos com insuficiência cardíaca congestiva e edema periférico, por sua ação anti-inflamatória.
- ▶ e) O uso de insulina basal em idosos com controle glicêmico inadequado pode ser indicado, desde que acompanhado de plano alimentar e avaliação do risco de hipoglicemia.

37 - Sobre o tratamento do alcoolismo na Atenção Básica, assinale a alternativa correta.

- a) A entrevista motivacional é indicada para indivíduos ambivalentes em relação à mudança e é recomendada para aqueles que já manifestam decisão firme de interromper imediatamente o consumo de álcool.
- b) O uso do instrumento AUDIT (*Alcohol Use Disorders Identification Test*) permite identificar dependência em usuários com padrão de consumo diário e contínuo.
- ▶ c) A abordagem ao alcoolismo na Atenção Básica deve integrar avaliação clínica, aconselhamento breve e, quando necessário, encaminhamento para atenção especializada.
- d) Os benzodiazepínicos são recomendados como primeira escolha para o manejo prolongado de alcoolismo na Atenção Primária, inclusive sem sinais de abstinência.
- e) O consumo excessivo de álcool em adultos jovens requer prescrição imediata de naltrexona como primeira linha terapêutica em qualquer situação.

38 - Os registros realizados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan):

- a) são de óbitos por causas externas e alimenta, diretamente, os sistemas de mortalidade com base em laudos periciais.
- b) são realizados por médicos da rede pública, mediante confirmação laboratorial do agravo.
- ▶ c) podem se referir a casos suspeitos ou confirmados de doenças e agravos de notificação compulsória, com dados originados de diferentes pontos da rede de atenção.
- d) dependem da vigilância hospitalar e se restringem a internações decorrentes de doenças transmissíveis.
- e) servem prioritariamente à produção de boletins estatísticos anuais com dados agregados para avaliação orçamentária.

39 - A vigilância epidemiológica na Atenção Básica é uma estratégia essencial para a promoção da saúde, prevenção de doenças e controle de agravos. A integração da área ao cuidado cotidiano permite respostas rápidas e resolutivas às necessidades do território. Com base nas diretrizes nacionais, assinale a alternativa correta.

- a) A vigilância epidemiológica é executada por equipes especializadas e está fora do escopo das atribuições diretas das equipes da Estratégia Saúde da Família.
- b) A atuação da vigilância na Atenção Básica se concentra na investigação de surtos, com foco em ações de contenção no nível hospitalar.
- c) A notificação de doenças e agravos de interesse em saúde pública ocorre por meio dos hospitais e serviços de urgência.
- d) As ações de vigilância em saúde são direcionadas a grupos com risco ocupacional e integram o acompanhamento rotineiro das famílias cadastradas.
- ▶ e) A vigilância epidemiológica territorializada considera dados clínicos, sociais e ambientais para organizar ações contínuas de cuidado em saúde.

40 - Em relação ao método de diagnóstico da dengue, assinale a alternativa correta.

- ▶ a) O RT-PCR é indicado na fase precoce da infecção (até o 5.º dia), permitindo a detecção direta do RNA viral com alta especificidade.
- b) A sorologia para IgG é o método de escolha para diagnóstico de dengue na fase aguda, sendo mais sensível que o NS1 nos primeiros dias de sintomas.
- c) A detecção do antígeno NS1 é mais útil entre o 6.º e o 10.º dia da doença, quando os níveis de IgM permanecem abaixo do limite de detecção laboratorial.
- d) A sorologia para IgM torna-se positiva já nas primeiras 24 horas da infecção, sendo ideal para o diagnóstico precoce da dengue.
- e) O diagnóstico laboratorial de dengue deve ser feito por isolamento viral, independentemente da fase clínica da doença.