

Domingo de manhã

CONCURSOS PÚBLICOS Nº 01 E 02/2025

MÉDICO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA)
90 – HOSPITAL FEDERAL BONSUCESSO (RJ)
53 – GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO (RS)

Instruções

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala e aguarde o 2º sinal sonoro para **abrir** este caderno de questões e **iniciar** a prova.
2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preferencialmente preta, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata exclusão do certame.
3. Após o 2º sinal, certifique-se de que este caderno de questões:
 - contém 40 (quarenta) questões;
 - **refere-se ao número e ao cargo para o qual realizou a inscrição.**
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.
6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.
8. No caderno de questões, você poderá rabiscar, riscar e calcular.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.



BONSUCESSO

V1_26/05/2025 12:51:23



CONCEIÇÃO



A Fundatec utiliza papel com certificação florestal e tinta biodegradável.

Controle de
QUALIDADE
Fundatec

Concursos
fundatec
ISO 9001

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE

QUESTÃO 01 – Considerando as previsões da Constituição Federal de 1988 em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa correta.

- A) O subsistema da saúde está inserido no sistema social do seguro, em conjunto com os subsistemas da previdência social e assistência social.
- B) Compete ao SUS participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.
- C) A participação na produção de medicamentos, equipamentos e imunobiológicos é de competência do SUS, com exceção da produção dos hemoderivados.
- D) A ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde é de competência do Ministério da Educação, com apoio do Ministério da Saúde.
- E) É de competência das Universidades todo desenvolvimento científico e tecnológico da área da saúde, não havendo necessidade de incremento pelo SUS.

QUESTÃO 02 – Considerando as previsões em relação ao SUS com base na Lei nº 8.080/1990, assinale a alternativa correta.

- A) Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do País, tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais.
- B) A Lei regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito privativamente público.
- C) Os recursos financeiros do SUS serão depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização da Agência Nacional de Saúde (ANS).
- D) O SUS poderá, em livre iniciativa e a qualquer momento, recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada, em detrimento da própria oferta de serviços, formalizadas mediante termo de compromisso entre as instituições.
- E) Na prestação de serviços de assistência à saúde, serão observados os princípios éticos e as normas expedidas pelo órgão de direção do SUS quanto às condições para seu funcionamento, com exceção dos serviços prestados pela iniciativa privada, que possuem seu próprio regramento.

QUESTÃO 03 – Mesas de negociação, contratos internos de gestão, Câmara Técnica de Humanização (CTH), Grupo de Trabalho de Humanização (GTH), gerência de porta aberta, entre outros, são arranjos de trabalho que exemplificam dispositivos de qual diretriz da Política Nacional de Humanização (PNH)?

- A) Clínica ampliada.
- B) Acolhimento.
- C) Cogestão.
- D) Valorização do trabalho e do trabalhador.
- E) Defesa dos direitos do usuário.

QUESTÃO 04 – Não basta garantir o direito ao acompanhante, é preciso que existam espaços capazes de acolhê-los, assim como não é possível assegurar e promover a inclusão da pessoa com deficiência sem a configuração de espaços e de práticas de modo universalizante. Sobre o tema, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A sensibilidade às necessidades é o primeiro passo para favorecer a inclusão dos diferentes sujeitos.
- B) Um objeto acessível é aquele que pode ser alcançado para uso. Uma vez alcançado, supõe-se que seu uso, seguro e autônomo, não seja mais uma questão de acessibilidade, e sim de usabilidade.
- C) A confortabilidade não se limita à supressão dos fatores indesejáveis e de inacessibilidade, mas envolve algo a mais, um conjunto de valores onde trabalhadores e usuários identifiquem seu mundo e suas referências nos espaços de cuidado e atenção à saúde.
- D) Utilizar o conceito arquitetônico de Desenho Compartimental ao projetar os espaços da saúde, favorece a integração e potencializa o espaço para o uso democrático dos diferentes usuários.
- E) A discussão compartilhada do projeto arquitetônico, das reformas e do uso dos espaços de acordo com as necessidades de usuários, acompanhantes e trabalhadores de cada serviço, possibilita a criação de espaços saudáveis e acolhedores e melhora o processo de trabalho e a produção de saúde.

QUESTÃO 05 – A qualidade da atenção à saúde exige a formação de pessoal específico, com domínio de tecnologias que qualifiquem a atenção individual e coletiva. É imprescindível e obrigatório o comprometimento das instituições de ensino em todos os níveis, com o SUS e com o modelo assistencial definido nas Leis nº 8.080/1990 e nº 8.142/1990. Esse comprometimento se dá por meio de diversas ações, como as seguintes, EXCETO:

- A) Formulação de diretrizes curriculares que contemplem as prioridades expressas pelo perfil epidemiológico e demográfico das regiões do País.
- B) Incentivo à formação dos trabalhadores do SUS, em todos os níveis, em especial nas áreas prioritárias para o funcionamento do Sistema, incluindo gestores, por meio das escolas de governo vinculadas às Secretarias Municipais e de Estado de Saúde, escolas técnicas federais e universidades da localidade ou de sua região.
- C) Implementação de política de capacitação de docentes orientada para o SUS.
- D) Abertura de campos de estágio para a formação dos trabalhadores do SUS, tendo o trabalho como referência e eixo central do processo ensino-aprendizagem, vinculados aos princípios e aos objetivos do SUS.
- E) Incentivo aos programas de residência médica e em área profissional, adequados às necessidades da instituição de ensino e/ou estabelecimento de saúde proponente e deliberadas pelos respectivos Conselhos de Classe.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 06 – A respeito da prevenção de doenças através de imunizações, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Imunização é o processo de indução de imunidade por meio da administração de antígenos (por exemplo, as vacinas) ou anticorpos.
- B) Vacina inativada é aquela composta por bactérias ou vírus mortos que, após replicação em meios de cultura, são inativados por procedimentos químicos ou físicos.
- C) Vacina combinada é uma vacina na qual o polissacarídeo é conjugado a uma proteína carreadora, com capacidade de estimular a resposta imune timo-dependente.
- D) A vacina BCG é uma vacina atenuada composta por bactérias vivas, especialmente o bacilo de Calmette-Guérin que protege contra as formas graves de tuberculose, como a miliar e a meningite tuberculosa.
- E) A vacina oral contra poliomielite é atenuada, composta por vírus vivos, e a vacina injetável contra poliomielite é inativada, composta por vírus mortos.

QUESTÃO 07 – Sobre os acidentes com escorpiões, que podem levar a pessoa acidentada a um quadro clínico emergencial, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Os escorpiões são de grande importância na saúde pública, especialmente em decorrência de fatores associados à urbanização desordenada, com acúmulo de resíduos, lixo, proliferação de pragas urbanas, e ao transporte de cargas.
- B) A cauda dos escorpiões é formada por dois segmentos e no fim dela situa-se o ferrão, também conhecido como telso. São crescentes no Brasil os acidentes com escorpiões do gênero *Tityus* (*T. serrulatus* – escorpião preto).
- C) Grupos vulneráveis são representados por sujeitos trabalhadores na construção civil, ou em madeiras, distribuidoras de hortifrutigranjeiros, e crianças e pessoas que permanecem em casa ou em quintais por maiores períodos.
- D) Os escorpiões podem sobreviver vários meses sem alimento e sem água.
- E) O soro antiescorpiônico intravenoso é indicado para quadro grave com manifestação sistêmica intensa, como inúmeros episódios de vômitos, priapismo, convulsões, insuficiência cardíaca e agitação alternada com sonolência.

QUESTÃO 08 – A respeito de Epidemiologia em Saúde e/ou de indicadores de saúde que podem ser utilizados na avaliação de serviços de saúde ou da situação de saúde na população, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A avaliação dos serviços de saúde é usualmente baseada na coleta de dados sobre estrutura, processo e resultado, conforme o modelo criado por Donabedian, na década de 1960.
- B) Entre os indicadores utilizados na análise de impacto organizacional dos serviços de saúde, citam-se como exemplos: recursos financeiros, custos e despesas; e estoque (material de consumo, medicamentos, vacinas e equipamentos médicos).
- C) Cita-se como exemplo de indicadores hospitalares de processo: índice de intervalo de substituição representado pela porcentagem de desocupação multiplicada pela média de permanência em dias, divididas pela porcentagem de ocupação.
- D) Citam-se como exemplo de indicadores utilizados na avaliação de resultados: morbidade ambulatorial com distribuição dos atendimentos ambulatoriais por causa, idade, sexo, custos; vigilância à saúde/vigilância epidemiológica e sanitária: incidência e prevalência de doenças de notificação compulsória.
- E) A Organização Mundial da Saúde estabelece alguns indicadores que permitem conhecer aspectos da situação de saúde da população e das práticas em saúde, entre eles: indicadores sociais e econômicos; indicadores da cobertura da Atenção Primária.

QUESTÃO 09 – As imunodeficiências primárias constituem um grupo de doenças heterogêneas que afetam primariamente a função do sistema imunológico. Mais recentemente, esse grupo de doenças tem sido denominado como Erros Inatos da Imunidade (EII). A principal manifestação dos EII são:

- A) Alergias.
- B) Linfomas.
- C) Leucemias.
- D) Infecções.
- E) Anemias.

QUESTÃO 10 – A respeito dos distúrbios do sódio, assinale a alternativa correta.

- A) A principal consequência da hipernatremia aguda por infusão de solução salina é o edema de membros inferiores.
- B) O tratamento da hiponatremia deve considerar a hipocalemia, pois a reposição de potássio desloca o sódio do compartimento extracelular para o intracelular.
- C) O principal local acometido pela desmielinização osmótica é o cerebelo.
- D) O sódio sérico, em caso de hiponatremia aguda, deve ser rapidamente elevado, mais do que 5 mEq/L/h, totalizando ao menos 20 mEq em 24h.
- E) Em casos crônicos, a hiponatremia leve está associada a distúrbios cognitivos, distúrbios de marcha, risco de queda e fraturas.

QUESTÃO 11 – Assinale a alternativa que apresenta um princípio fundamental corretamente descrito de acordo com o Código de Ética Médica, Resolução CFM nº 2.217/2018.

- A) O médico se responsabilizará, em caráter pessoal e nunca presumido, pelos seus atos profissionais, resultantes de relação particular de confiança e executados com diligência, competência e prudência.
- B) É direito do médico requerer desagravo ao Conselho Regional de Medicina quando atingido no exercício de sua profissão.
- C) É vedado ao médico abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste ou de seu representante legal.
- D) É vedado ao médico deixar de atestar óbito de paciente ao qual vinha prestando assistência, exceto quando houver indícios de morte violenta.
- E) O médico portador de doença incapacitante para o exercício profissional, apurada pelo Conselho Regional de Medicina em procedimento administrativo com perícia médica, terá seu registro suspenso enquanto perdurar sua incapacidade.

QUESTÃO 12 – A respeito do exame de urina de rotina, analise os resultados da análise física ou macroscópica da urina e suas possíveis alterações de cor, conforme a presença e a concentração de pigmentos, agentes químicos, produtos do metabolismo ou distúrbios endógenos, e assinale a alternativa que indica correspondência INCORRETA entre a cor apresentada e o respectivo fator.

- A) Cinza – furazolidona.
- B) Laranja – fenazopiridinas.
- C) Incolor – diabetes insípido.
- D) Azul – ácido homogentísico.
- E) Preta – melanina.

QUESTÃO 13 – A respeito da Ética Médica e da Bioética, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O Código de Ética Médica, no capítulo destinado ao Ensino e Pesquisa Médica, estabelece que é vedado ao médico deixar de obter do paciente ou de seu representante legal o termo de consentimento livre e esclarecido para a realização de pesquisa envolvendo seres humanos, após as devidas explicações sobre a natureza e as consequências da pesquisa.
- B) No campo da Bioética, o consentimento informado é uma condição indispensável da relação médico-paciente e da pesquisa com seres humanos e se trata de uma decisão voluntária, realizada por uma pessoa autônoma e capaz, tomada após um processo informativo e deliberativo, visando à aceitação de um tratamento específico ou experimentação, sabendo da natureza deste, das suas consequências e dos seus riscos.
- C) No campo da Bioética, o consentimento informado obtido de forma correta legítima e fundamenta o ato médico ou de pesquisa como justo e eticamente correto.
- D) No campo da Bioética, o respeito decorrente da dignidade e a autonomia são propriedades que caracterizam o consentimento informado.
- E) No campo da Bioética, é evidente que o médico e os demais profissionais da saúde devem exercer o princípio da benevolência de modo absoluto, pois isso não aniquila a manifestação da vontade, dos desejos e dos sentimentos do paciente.

QUESTÃO 14 – A respeito de epidemiologia em saúde e da abordagem de exames diagnósticos, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Na prática diagnóstica, podem ser utilizadas quatro estratégias, segundo Sackett *et al.* (1991): o reconhecimento padrão, a técnica da arborização ou do fluxograma, a técnica da exaustão e a técnica hipotético-dedutiva.
- B) As técnicas de raciocínio clínico, segundo Kassirer (1989), incluem o raciocínio probabilístico ou bayesiano, o raciocínio causal e o raciocínio determinístico ou categórico.
- C) O nomograma proposto por Fagan fornece diretamente, a partir da probabilidade pré-teste (incidência) da doença na população estudada, a probabilidade pós-teste, de acordo com as razões de verossimilhança.
- D) Entre outras ferramentas, a epidemiologia clínica utiliza para o processo diagnóstico a sensibilidade, a especificidade, a curva ROC (*Receiver-operating Characteristic*), os valores preditivos de um teste, a prevalência e as razões de probabilidades.
- E) A curva ROC compara sensibilidade e especificidade, além da taxa de falsos-positivos e de verdadeiros-positivos em múltiplos pontos de corte, e os testes de bom poder discriminatório se concentram no campo superior esquerdo dessa curva.

QUESTÃO 15 – Assinale a alternativa que apresenta INCORRETAMENTE a associação do achado clínico com sua respectiva doença.

- A) Edema pré-tibial com cacifo macio – mixedema.
- B) Hirsutismo – hipertireoidismo.
- C) Língua fissurada – acromegalia.
- D) Sinal de Schamroth – Doença de Crohn.
- E) Asteríxis – encefalopatia urêmica.

QUESTÃO 16 – Assinale a alternativa que apresenta uma conduta correta durante o preparo da sala de exames endoscópicos.

- A) Todo endoscópio limpo e pronto para uso deve ser armazenado pendurado em armário fechado e ventilado.
- B) As soluções desinfetantes de alto nível podem ser reutilizadas indefinidamente se mantidas em recipiente fechado.
- C) O detergente enzimático deve ser diluído apenas com água quente para melhor eficiência.
- D) Não há necessidade de testes de vazamento antes da limpeza manual.
- E) A limpeza manual dos canais pode ser substituída pelo simples enxágue com água destilada.

QUESTÃO 17 – Em relação à sedação em endoscopia digestiva alta, assinale a alternativa correta.

- A) O propofol só pode ser administrado por anestesiológico.
- B) A sedação consciente impede o paciente de responder a comandos verbais.
- C) O uso de oxímetro de pulso é opcional em pacientes saudáveis.
- D) O capnógrafo é o padrão-ouro na monitorização da ventilação durante a sedação profunda.
- E) A reversão do midazolam é feita com naloxona.

QUESTÃO 18 – Sobre a abordagem endoscópica da acalasia (megaesôfago), assinale a alternativa correta.

- A) A dilatação pneumática não possui risco de perfuração.
- B) A acalasia é causada por hipertrofia muscular esofágica primária.
- C) A injeção de toxina botulínica tem efeito curativo definitivo.
- D) O tratamento endoscópico não melhora os sintomas disfágicos.
- E) A miotomia endoscópica por POEM é atualmente uma opção terapêutica efetiva.

QUESTÃO 19 – No contexto da vigilância pós-polipectomia colônica, qual conduta está correta de acordo com os *guidelines* atuais?

- A) Paciente com pólipos adenomatosos de 5 mm deve repetir a colonoscopia em 1 ano.
- B) A presença de um pólipo serrilhado séssil de 12 mm com displasia indica vigilância em 3 anos.
- C) A presença de um pólipo hiperplásico de 3 mm exige nova colonoscopia em 1 ano.
- D) Três adenomas tubulares de 3 mm indicam vigilância em 10 anos.
- E) Todo pólipo ressecado exige vigilância em 1 ano.

QUESTÃO 20 – Qual das seguintes complicações da CPRE pode ser minimizada com o uso profilático de AINEs retal no perioperatório?

- A) Pancreatite pós-CPRE.
- B) Sangramento precoce.
- C) Peritonite biliar.
- D) Infecção de via biliar.
- E) Perfuração duodenal.

QUESTÃO 21 – Em relação às escleroses de varizes esofágicas, assinale a alternativa correta.

- A) O agente esclerosante absoluto mais utilizado é o álcool a 100%.
- B) A escleroterapia de varizes é superior à ligadura elástica como primeira linha.
- C) O polidocanol deve ser sempre diluído em soro fisiológico antes da injeção.
- D) A esclerose não apresenta risco de bacteremia pós-procedimento.
- E) A escleroterapia pode causar estenose esofágica como complicação tardia.

QUESTÃO 22 – Na avaliação endoscópica de lesões planas do cólon, qual técnica de cromoendoscopia virtual tem maior acurácia para caracterização histológica em tempo real?

- A) *Narrow Band Imaging* (NBI).
- B) Luz branca convencional.
- C) Azul de metileno tópico.
- D) Magnificação óptica sem filtro.
- E) Autofluorescência endoscópica.

QUESTÃO 23 – Considerando o manejo endoscópico da úlcera péptica hemorrágica com vaso visível, assinale alternativa correta.

- A) Apenas o uso de inibidor de bomba pós-procedimento já é suficiente.
- B) A injeção de adrenalina isolada é a melhor estratégia terapêutica.
- C) A hemorragia resfriada (água gelada) é o primeiro passo da hemostasia.
- D) O clipe endoscópico é contraindicado em lesões do bulbo duodenal.
- E) A aplicação combinada de métodos mecânicos e injeção é preferencial.

QUESTÃO 24 – Considerando as condutas indicadas durante a colonoscopia de urgência na hematoquezia, assinale a alternativa correta.

- A) Não há necessidade de preparo intestinal prévio.
- B) Deve-se iniciar preparo acelerado com soluções de polietilenoglicol.
- C) Realiza-se apenas retossigmoidoscopia sem preparo.
- D) A arteriografia deve ser sempre o primeiro exame.
- E) A cintilografia com hemácias marcadas precede a colonoscopia.

QUESTÃO 25 – Sobre a técnica de mucosectomia endoscópica convencional (EMR) para lesões de cólon, assinale a alternativa correta.

- A) A injeção submucosa não é necessária para lesões menores que 10 mm.
- B) A solução de adrenalina pura é preferida na injeção submucosa.
- C) A solução salina simples proporciona maior elevação sustentada da lesão.
- D) Lesões planas do tipo IIa de Paris podem ser ressecadas por EMR com bons resultados.
- E) A EMR está indicada para lesões com sinais de invasão profunda.

QUESTÃO 26 – Durante a CPRE com papilotomia endoscópica, qual das complicações precoces apresentadas a seguir está diretamente associada à manipulação excessiva da papila?

- A) Coleperitônio.
- B) Pneumoperitônio.
- C) Estenose biliar benigna.
- D) Sangramento tardio.
- E) Pancreatite aguda pós-CPRE.

QUESTÃO 27 – Em relação ao balão intragástrico para obesidade, assinale a alternativa correta.

- A) Não há limite máximo de tempo para permanência do balão.
- B) O principal risco é a perfuração gástrica precoce.
- C) Pode ser indicado como monoterapia definitiva em obesidade grau III.
- D) Náuseas e vômitos são efeitos colaterais frequentes no início do tratamento.
- E) A profilaxia medicamentosa não interfere nos efeitos adversos iniciais.

QUESTÃO 28 – Em relação à doença diverticular do cólon, considerando pacientes com sangramento diverticular agudo, é correto afirmar que:

- A) A maioria dos casos requer cirurgia de emergência.
- B) A angiografia é sempre indicada antes da endoscopia.
- C) O sangramento cessa espontaneamente na maioria dos casos.
- D) A embolização angiográfica não é opção terapêutica.
- E) A cirurgia eletiva precoce é indicada após o primeiro episódio.

QUESTÃO 29 – Durante biópsia de esôfago de Barrett, o protocolo que aumenta a acurácia para detecção de displasia é a biópsia

- A) aleatória a cada 5 cm.
- B) direcionada, somente nas áreas elevadas.
- C) em quadrantes, a cada 2 cm em todo o segmento.
- D) de áreas planas, apenas com azul de metileno.
- E) dirigida, apenas com NBI.

QUESTÃO 30 – No preparo do paciente diabético para colonoscopia sob sedação, qual cuidado específico deve ser considerado?

- A) Suspender a insulina basal 48h antes.
- B) Administrar hipoglicemiantes orais no dia do exame.
- C) Reduzir o preparo intestinal para evitar desequilíbrios glicêmicos.
- D) Realizar jejum de 24h para evitar hipoglicemia.
- E) Programar o exame preferencialmente para o início da manhã.

QUESTÃO 31 – Em relação ao manejo endoscópico da displasia de alto grau no esôfago de Barrett, qual das alternativas apresenta a opção mais apropriada?

- A) Acompanhamento endoscópico com biópsias a cada 3 meses.
- B) Ressecção mucosa endoscópica (EMR) das áreas visíveis seguida de ablação.
- C) Esfingotomia esofágica, para alívio da estase alimentar.
- D) Radioablação primária, sem necessidade de ressecção prévia.
- E) Indicação direta de esofagectomia por risco neoplásico absoluto.

QUESTÃO 32 – Durante uma mucosectomia de lesão gástrica precoce, foi constatada ressecção em bloco com margens livres. Qual fator indicaria maior risco de linfonodomegalia e necessidade de cirurgia complementar?

- A) Infiltração submucosa profunda (SM2).
- B) Lesão menor que 10 mm.
- C) Ausência de ulceração.
- D) Margens laterais comprometidas.
- E) Ausência de invasão linfovascular.

QUESTÃO 33 – Sobre a Gastropatia Hipertensiva Portal (GHP), assinale a alternativa correta.

- A) O achado endoscópico predominante são placas brancas esbranquiçadas.
- B) O propranolol não tem papel na prevenção da progressão da GHP.
- C) A ligadura elástica é o tratamento de escolha para sangramento da GHP.
- D) A fisiopatologia envolve congestão venosa e aumento da vascularização mucosa gástrica.
- E) A hemorragia por GHP é sempre volumosa e de difícil controle endoscópico.

QUESTÃO 34 – Durante a coleta de biópsias para pesquisa de *Helicobacter pylori*, para otimizar a sensibilidade diagnóstica, é correto:

- A) Suspender IBP por pelo menos 2 semanas antes da biópsia.
- B) Coletar as amostras exclusivamente da grande curvatura.
- C) Fazer antibioticoterapia prévia para aumentar a sensibilidade do teste.
- D) Restringir biópsias ao antro.
- E) Fazer jejum prolongado para melhorar a detecção do micro-organismo.

QUESTÃO 35 – Durante a polipectomia de pólipos pediculados colônicos de 20 mm, qual técnica reduz o risco de sangramento imediato?

- A) Ressecção fria sem laço.
- B) Ressecção *hot snare* direta.
- C) Injeção submucosa com solução hipertônica pura.
- D) Clipagem prévia do pedículo.
- E) Laqueadura com alça de ressecção submucosa antes do corte.

QUESTÃO 36 – Durante a abordagem endoscópica de estenoses benignas do esôfago, qual fator aumenta o risco de perfuração durante a dilatação?

- A) Estenoses anelares curtas (<1 cm).
- B) Dilatação progressiva com balões de pequeno diâmetro (<10 mm).
- C) Estenoses complexas (>2 cm, irregulares e tortuosas).
- D) Etiologia péptica controlada por IBP.
- E) Presença de membranas esofágicas superiores.

QUESTÃO 37 – Na avaliação da pancreatite aguda grave de etiologia biliar, qual conduta endoscópica precoce está recomendada nos casos de colangite associada?

- A) Colonoscopia terapêutica precoce.
- B) CPRE precoce com papilotomia.
- C) Colocação de endoprótese duodenal.
- D) Punção endoscópica pancreática (EUS-FNA).
- E) Enteroscopia terapêutica anterógrada.

QUESTÃO 38 – No manuseio endoscópico de corpos estranhos esofágicos, qual das situações apresentadas a seguir exige intervenção imediata?

- A) Fragmento de carne há 48h, paciente estável.
- B) Moeda retida há 24h, sem sintomas.
- C) Bateria botão no esôfago há 2 horas.
- D) Prótese dentária no estômago há 24h.
- E) Corpo estranho plástico no estômago há 72h.

QUESTÃO 39 – Durante a desinfecção de alto nível dos endoscópios flexíveis, qual princípio químico define a ação dos agentes oxidantes como o ácido peracético?

- A) Inibição da síntese proteica microbiana.
- B) Lesão oxidativa de proteínas, lipídios e DNA microbianos.
- C) Bloqueio da transcrição gênica viral.
- D) Inibição da replicação bacteriana por alteração enzimática.
- E) Desorganização da parede celular bacteriana por acidose intracelular.

QUESTÃO 40 – Qual técnica endoscópica é a mais apropriada para drenagem de coleção pancreática aguda infectada com cápsula bem definida?

- A) Drenagem percutânea simples.
- B) CPRE com colocação de prótese biliar.
- C) Drenagem endoscópica transluminal guiada por ecoendoscopia (EUS).
- D) Ressecção cirúrgica imediata.
- E) Antibioticoterapia isolada e expectante.



Fundatec