

Domingo de manhã

CONCURSOS PÚBLICOS Nº 01 E 02/2025

MÉDICO (ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA)
127 – HOSPITAL FEDERAL BONSUCESSO (RJ)
74 – GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO (RS)

Instruções

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala e aguarde o 2º sinal sonoro para **abrir** este caderno de questões e **iniciar** a prova.
2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preferencialmente preta, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata exclusão do certame.
3. Após o 2º sinal, certifique-se de que este caderno de questões:
 - contém 40 (quarenta) questões;
 - **refere-se ao número e ao cargo para o qual realizou a inscrição.**
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.
6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.
8. No caderno de questões, você poderá rabiscar, riscar e calcular.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.



BONSUCESSO

V1_26/05/2025 12:51:23



CONCEIÇÃO



A Fundatec utiliza papel com certificação florestal e tinta biodegradável.

Controle de
QUALIDADE
Fundatec

Concursos
fundatec
ISO 9001

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE

QUESTÃO 01 – Considerando as previsões da Constituição Federal de 1988 em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa correta.

- A) O subsistema da saúde está inserido no sistema social do seguro, em conjunto com os subsistemas da previdência social e assistência social.
- B) Compete ao SUS participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.
- C) A participação na produção de medicamentos, equipamentos e imunobiológicos é de competência do SUS, com exceção da produção dos hemoderivados.
- D) A ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde é de competência do Ministério da Educação, com apoio do Ministério da Saúde.
- E) É de competência das Universidades todo desenvolvimento científico e tecnológico da área da saúde, não havendo necessidade de incremento pelo SUS.

QUESTÃO 02 – Considerando as previsões em relação ao SUS com base na Lei nº 8.080/1990, assinale a alternativa correta.

- A) Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do País, tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais.
- B) A Lei regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito privativamente público.
- C) Os recursos financeiros do SUS serão depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização da Agência Nacional de Saúde (ANS).
- D) O SUS poderá, em livre iniciativa e a qualquer momento, recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada, em detrimento da própria oferta de serviços, formalizadas mediante termo de compromisso entre as instituições.
- E) Na prestação de serviços de assistência à saúde, serão observados os princípios éticos e as normas expedidas pelo órgão de direção do SUS quanto às condições para seu funcionamento, com exceção dos serviços prestados pela iniciativa privada, que possuem seu próprio regramento.

QUESTÃO 03 – Mesas de negociação, contratos internos de gestão, Câmara Técnica de Humanização (CTH), Grupo de Trabalho de Humanização (GTH), gerência de porta aberta, entre outros, são arranjos de trabalho que exemplificam dispositivos de qual diretriz da Política Nacional de Humanização (PNH)?

- A) Clínica ampliada.
- B) Acolhimento.
- C) Cogestão.
- D) Valorização do trabalho e do trabalhador.
- E) Defesa dos direitos do usuário.

QUESTÃO 04 – Não basta garantir o direito ao acompanhante, é preciso que existam espaços capazes de acolhê-los, assim como não é possível assegurar e promover a inclusão da pessoa com deficiência sem a configuração de espaços e de práticas de modo universalizante. Sobre o tema, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A sensibilidade às necessidades é o primeiro passo para favorecer a inclusão dos diferentes sujeitos.
- B) Um objeto acessível é aquele que pode ser alcançado para uso. Uma vez alcançado, supõe-se que seu uso, seguro e autônomo, não seja mais uma questão de acessibilidade, e sim de usabilidade.
- C) A confortabilidade não se limita à supressão dos fatores indesejáveis e de inacessibilidade, mas envolve algo a mais, um conjunto de valores onde trabalhadores e usuários identifiquem seu mundo e suas referências nos espaços de cuidado e atenção à saúde.
- D) Utilizar o conceito arquitetônico de Desenho Compartimental ao projetar os espaços da saúde, favorece a integração e potencializa o espaço para o uso democrático dos diferentes usuários.
- E) A discussão compartilhada do projeto arquitetônico, das reformas e do uso dos espaços de acordo com as necessidades de usuários, acompanhantes e trabalhadores de cada serviço, possibilita a criação de espaços saudáveis e acolhedores e melhora o processo de trabalho e a produção de saúde.

QUESTÃO 05 – A qualidade da atenção à saúde exige a formação de pessoal específico, com domínio de tecnologias que qualifiquem a atenção individual e coletiva. É imprescindível e obrigatório o comprometimento das instituições de ensino em todos os níveis, com o SUS e com o modelo assistencial definido nas Leis nº 8.080/1990 e nº 8.142/1990. Esse comprometimento se dá por meio de diversas ações, como as seguintes, EXCETO:

- A) Formulação de diretrizes curriculares que contemplem as prioridades expressas pelo perfil epidemiológico e demográfico das regiões do País.
- B) Incentivo à formação dos trabalhadores do SUS, em todos os níveis, em especial nas áreas prioritárias para o funcionamento do Sistema, incluindo gestores, por meio das escolas de governo vinculadas às Secretarias Municipais e de Estado de Saúde, escolas técnicas federais e universidades da localidade ou de sua região.
- C) Implementação de política de capacitação de docentes orientada para o SUS.
- D) Abertura de campos de estágio para a formação dos trabalhadores do SUS, tendo o trabalho como referência e eixo central do processo ensino-aprendizagem, vinculados aos princípios e aos objetivos do SUS.
- E) Incentivo aos programas de residência médica e em área profissional, adequados às necessidades da instituição de ensino e/ou estabelecimento de saúde proponente e deliberadas pelos respectivos Conselhos de Classe.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 06 – A respeito da prevenção de doenças através de imunizações, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Imunização é o processo de indução de imunidade por meio da administração de antígenos (por exemplo, as vacinas) ou anticorpos.
- B) Vacina inativada é aquela composta por bactérias ou vírus mortos que, após replicação em meios de cultura, são inativados por procedimentos químicos ou físicos.
- C) Vacina combinada é uma vacina na qual o polissacarídeo é conjugado a uma proteína carreadora, com capacidade de estimular a resposta imune timo-dependente.
- D) A vacina BCG é uma vacina atenuada composta por bactérias vivas, especialmente o bacilo de Calmette-Guérin que protege contra as formas graves de tuberculose, como a miliar e a meningite tuberculosa.
- E) A vacina oral contra poliomielite é atenuada, composta por vírus vivos, e a vacina injetável contra poliomielite é inativada, composta por vírus mortos.

QUESTÃO 07 – Sobre os acidentes com escorpiões, que podem levar a pessoa acidentada a um quadro clínico emergencial, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Os escorpiões são de grande importância na saúde pública, especialmente em decorrência de fatores associados à urbanização desordenada, com acúmulo de resíduos, lixo, proliferação de pragas urbanas, e ao transporte de cargas.
- B) A cauda dos escorpiões é formada por dois segmentos e no fim dela situa-se o ferrão, também conhecido como telso. São crescentes no Brasil os acidentes com escorpiões do gênero *Tityus* (*T. serrulatus* – escorpião preto).
- C) Grupos vulneráveis são representados por sujeitos trabalhadores na construção civil, ou em madeireiras, distribuidoras de hortifrutigranjeiros, e crianças e pessoas que permanecem em casa ou em quintais por maiores períodos.
- D) Os escorpiões podem sobreviver vários meses sem alimento e sem água.
- E) O soro antiescorpiônico intravenoso é indicado para quadro grave com manifestação sistêmica intensa, como inúmeros episódios de vômitos, priapismo, convulsões, insuficiência cardíaca e agitação alternada com sonolência.

QUESTÃO 08 – A respeito de Epidemiologia em Saúde e/ou de indicadores de saúde que podem ser utilizados na avaliação de serviços de saúde ou da situação de saúde na população, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A avaliação dos serviços de saúde é usualmente baseada na coleta de dados sobre estrutura, processo e resultado, conforme o modelo criado por Donabedian, na década de 1960.
- B) Entre os indicadores utilizados na análise de impacto organizacional dos serviços de saúde, citam-se como exemplos: recursos financeiros, custos e despesas; e estoque (material de consumo, medicamentos, vacinas e equipamentos médicos).
- C) Cita-se como exemplo de indicadores hospitalares de processo: índice de intervalo de substituição representado pela porcentagem de desocupação multiplicada pela média de permanência em dias, divididas pela porcentagem de ocupação.
- D) Citam-se como exemplo de indicadores utilizados na avaliação de resultados: morbidade ambulatorial com distribuição dos atendimentos ambulatoriais por causa, idade, sexo, custos; vigilância à saúde/vigilância epidemiológica e sanitária: incidência e prevalência de doenças de notificação compulsória.
- E) A Organização Mundial da Saúde estabelece alguns indicadores que permitem conhecer aspectos da situação de saúde da população e das práticas em saúde, entre eles: indicadores sociais e econômicos; indicadores da cobertura da Atenção Primária.

QUESTÃO 09 – As imunodeficiências primárias constituem um grupo de doenças heterogêneas que afetam primariamente a função do sistema imunológico. Mais recentemente, esse grupo de doenças tem sido denominado como Erros Inatos da Imunidade (EII). A principal manifestação dos EII são:

- A) Alergias.
- B) Linfomas.
- C) Leucemias.
- D) Infecções.
- E) Anemias.

QUESTÃO 10 – A respeito dos distúrbios do sódio, assinale a alternativa correta.

- A) A principal consequência da hipernatremia aguda por infusão de solução salina é o edema de membros inferiores.
- B) O tratamento da hiponatremia deve considerar a hipocalemia, pois a reposição de potássio desloca o sódio do compartimento extracelular para o intracelular.
- C) O principal local acometido pela desmielinização osmótica é o cerebelo.
- D) O sódio sérico, em caso de hiponatremia aguda, deve ser rapidamente elevado, mais do que 5 mEq/L/h, totalizando ao menos 20 mEq em 24h.
- E) Em casos crônicos, a hiponatremia leve está associada a distúrbios cognitivos, distúrbios de marcha, risco de queda e fraturas.

QUESTÃO 11 – Assinale a alternativa que apresenta um princípio fundamental corretamente descrito de acordo com o Código de Ética Médica, Resolução CFM nº 2.217/2018.

- A) O médico se responsabilizará, em caráter pessoal e nunca presumido, pelos seus atos profissionais, resultantes de relação particular de confiança e executados com diligência, competência e prudência.
- B) É direito do médico requerer desagravo ao Conselho Regional de Medicina quando atingido no exercício de sua profissão.
- C) É vedado ao médico abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste ou de seu representante legal.
- D) É vedado ao médico deixar de atestar óbito de paciente ao qual vinha prestando assistência, exceto quando houver indícios de morte violenta.
- E) O médico portador de doença incapacitante para o exercício profissional, apurada pelo Conselho Regional de Medicina em procedimento administrativo com perícia médica, terá seu registro suspenso enquanto perdurar sua incapacidade.

QUESTÃO 12 – A respeito do exame de urina de rotina, analise os resultados da análise física ou macroscópica da urina e suas possíveis alterações de cor, conforme a presença e a concentração de pigmentos, agentes químicos, produtos do metabolismo ou distúrbios endógenos, e assinale a alternativa que indica correspondência INCORRETA entre a cor apresentada e o respectivo fator.

- A) Cinza – furazolidona.
- B) Laranja – fenazopiridinas.
- C) Incolor – diabetes insípido.
- D) Azul – ácido homogentísico.
- E) Preta – melanina.

QUESTÃO 13 – A respeito da Ética Médica e da Bioética, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O Código de Ética Médica, no capítulo destinado ao Ensino e Pesquisa Médica, estabelece que é vedado ao médico deixar de obter do paciente ou de seu representante legal o termo de consentimento livre e esclarecido para a realização de pesquisa envolvendo seres humanos, após as devidas explicações sobre a natureza e as consequências da pesquisa.
- B) No campo da Bioética, o consentimento informado é uma condição indispensável da relação médico-paciente e da pesquisa com seres humanos e se trata de uma decisão voluntária, realizada por uma pessoa autônoma e capaz, tomada após um processo informativo e deliberativo, visando à aceitação de um tratamento específico ou experimentação, sabendo da natureza deste, das suas consequências e dos seus riscos.
- C) No campo da Bioética, o consentimento informado obtido de forma correta legítima e fundamenta o ato médico ou de pesquisa como justo e eticamente correto.
- D) No campo da Bioética, o respeito decorrente da dignidade e a autonomia são propriedades que caracterizam o consentimento informado.
- E) No campo da Bioética, é evidente que o médico e os demais profissionais da saúde devem exercer o princípio da benevolência de modo absoluto, pois isso não aniquila a manifestação da vontade, dos desejos e dos sentimentos do paciente.

QUESTÃO 14 – A respeito de epidemiologia em saúde e da abordagem de exames diagnósticos, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Na prática diagnóstica, podem ser utilizadas quatro estratégias, segundo Sackett *et al.* (1991): o reconhecimento padrão, a técnica da arborização ou do fluxograma, a técnica da exaustão e a técnica hipotético-dedutiva.
- B) As técnicas de raciocínio clínico, segundo Kassirer (1989), incluem o raciocínio probabilístico ou bayesiano, o raciocínio causal e o raciocínio determinístico ou categórico.
- C) O nomograma proposto por Fagan fornece diretamente, a partir da probabilidade pré-teste (incidência) da doença na população estudada, a probabilidade pós-teste, de acordo com as razões de verossimilhança.
- D) Entre outras ferramentas, a epidemiologia clínica utiliza para o processo diagnóstico a sensibilidade, a especificidade, a curva ROC (*Receiver-operating Characteristic*), os valores preditivos de um teste, a prevalência e as razões de probabilidades.
- E) A curva ROC compara sensibilidade e especificidade, além da taxa de falsos-positivos e de verdadeiros-positivos em múltiplos pontos de corte, e os testes de bom poder discriminatório se concentram no campo superior esquerdo dessa curva.

QUESTÃO 15 – Assinale a alternativa que apresenta INCORRETAMENTE a associação do achado clínico com sua respectiva doença.

- A) Edema pré-tibial com cacifo macio – mixedema.
- B) Hirsutismo – hipertireoidismo.
- C) Língua fissurada – acromegalia.
- D) Sinal de Schamroth – Doença de Crohn.
- E) Asteríxis – encefalopatia urêmica.

QUESTÃO 16 – A maioria das crianças encaminhadas ao ortopedista por pé plano apresenta a forma flexível e sem sintomas. Qual é a conduta mais adequada para o pé plano flexível assintomático?

- A) Uso de palmilha com elevação da borda lateral do calcâneo.
- B) Uso de palmilha do tipo UCBL (*University of California Biomechanics Laboratory*).
- C) Fisioterapia para reforço muscular da musculatura intrínseca do pé.
- D) Orientação à família de que não há necessidade de tratamento.
- E) Sapato com salto de Thomas e calcanheira ortopédica.

QUESTÃO 17 – Uma criança de três anos, sem histórico de doenças ou traumas, apresenta genu varo ao exame físico dos membros inferiores. A investigação adicional está indicada quando há assimetria entre os lados e a distância intercondilar (DIC) for superior a quantos centímetros?

- A) 2,0.
- B) 2,5.
- C) 3,5.
- D) 4,0.
- E) 5,0.

QUESTÃO 18 – Uma criança de três anos, sem histórico de doenças ou traumas, apresenta genu valgo ao exame físico dos membros inferiores. A investigação adicional está indicada quando há assimetria entre os lados e a distância intermaleolar (DIM) for superior a quantos centímetros?

- A) 2,0.
- B) 2,5.
- C) 5,5.
- D) 9,0.
- E) 10,0.

QUESTÃO 19 – De acordo com a classificação de Black para metatarso varo, em pés normais, a linha traçada ao longo do eixo do calcâneo deve passar:

- A) Pela linha que se encontra no terceiro dedo.
- B) Entre o primeiro e o segundo dedo.
- C) Entre o segundo e o terceiro dedo.
- D) Entre o terceiro e quarto dedo.
- E) Entre o quarto e o quinto dedo.

QUESTÃO 20 – No protocolo do método de Ponseti para o tratamento do pé torto congênito, após cinco a sete trocas de gesso, a tenotomia percutânea do tendão calcâneo (Aquiles) está indicada quando se atinge qual grau de abdução?

- A) 20°.
- B) 30°.
- C) 40°.
- D) 50°.
- E) 70°.

QUESTÃO 21 – Os tumores são causas recorrentes de dor na coluna vertebral e podem até levar a comprometimento neurológico. Quais são os principais tumores benignos que acometem a coluna?

- A) Osteoma osteoide, osteocondroma e encondroma.
- B) Encondroma, condrossarcoma e hemangioma.
- C) Hemangioma, osteossarcoma e osteoma osteoide.
- D) Encondroma, condrossarcoma e osteossarcoma.
- E) Osteocondroma, osteossarcoma e osteoma osteoide.

QUESTÃO 22 – Sobre os tumores malignos primários, quais são os mais comuns que acometem a coluna?

- A) Osteoma, neurofibroma e sarcoma de Ewing.
- B) Linfoma, mieloma múltiplo e condrossarcoma.
- C) Condrossarcoma, osteoma e osteossarcoma.
- D) Osteoma, mieloma múltiplo e sarcoma de Ewing.
- E) Osteossarcoma, linfoma e osteoma.

QUESTÃO 23 – O diagnóstico de Lesão Encefálica Infantil Adquirida (LEIA) é considerado quando acomete a criança após quantos anos de idade?

- A) Dois.
- B) Quatro.
- C) Seis.
- D) Oito.
- E) Dez.

QUESTÃO 24 – Na síndrome do desfiladeiro torácico, ocorre compressão das estruturas neurais, arteriais ou venosas. Qual é uma das principais estruturas ósseas responsáveis por causar essa compressão?

- A) Processo transversal alongado de C3.
- B) Processo transversal alongado de C4.
- C) Processo transversal alongado de C5.
- D) Processo transversal alongado de C7.
- E) Segunda costela.

QUESTÃO 25 – Paciente de 75 anos em acompanhamento para doença de Paget no calcâneo há mais de 15 anos apresenta dor local e aumento de volume há três meses, sem relato de trauma. São neoplasias malignas que devem ser consideradas como principais hipóteses diagnósticas:

- I. Ewing.
- II. Osteossarcoma secundário à doença de Paget.
- III. Condrossarcoma secundário à doença de Paget.
- IV. Angiossarcoma.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas II e III.
- C) Apenas III e IV.
- D) Apenas I, II e III.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 26 – Na avaliação das fraturas do planalto tibial, qual deve ser a inclinação da ampola do aparelho de radiografia, em graus, para que os raios X fiquem paralelos ao planalto tibial na incidência anteroposterior, respeitando sua inclinação natural?

- A) 5 graus na direção caudal.
- B) 5 graus na direção cranial.
- C) 15 graus na direção caudal.
- D) 15 graus na direção cranial.
- E) 20 graus na direção caudal.

QUESTÃO 27 – Qual é a complicação mais comum observada após a reconstrução do Ligamento Cruzado Posterior (LCP) associada ao Canto Posterolateral (CPL)?

- A) Infecção.
- B) Lesão das estruturas vasculares da fossa poplítea.
- C) Frouxidão articular residual.
- D) Artrose.
- E) Lesão do nervo fibular comum.

QUESTÃO 28 – Embora o tratamento das lesões meniscais degenerativas (não traumáticas) seja preferencialmente conservador, em qual caso está indicada a intervenção cirúrgica?

- A) Derrame articular de repetição.
- B) Artrose no côndilo femoral medial.
- C) Artrose femoropatelar.
- D) Bloqueio articular às custas da interposição de tecido meniscal.
- E) Artrose pancompartimental.

QUESTÃO 29 – Na artroscopia do punho, o principal portal utilizado para a visualização da articulação radiocárpica é o portal

- A) 3/4.
- B) 6R.
- C) 4/5.
- D) 1/2.
- E) 6U.

QUESTÃO 30 – Nas fraturas tipo I da eminência tibial (desvio menor que 3 mm), segundo a classificação de Meyers e McKeever, observadas em crianças e adolescentes, o tratamento conservador é indicado com imobilização em gesso ou brace com o joelho em flexão. Qual é o grau máximo de flexão permitido nessa imobilização?

- A) 90 graus.
- B) 80 graus.
- C) 60 graus.
- D) 40 graus.
- E) 10 graus.

QUESTÃO 31 – O diagnóstico da síndrome compartimental baseia-se principalmente na avaliação clínica, sendo confirmado pela medição da pressão intracompartimental. Qual é o sinal clínico mais precoce e característico dessa condição?

- A) Palidez.
- B) Dor.
- C) Parestesia.
- D) Paralisia.
- E) Pulso distal diminuído ou ausente.

QUESTÃO 32 – A síndrome compartimental, tanto em sua forma aguda quanto crônica, pode causar diversas complicações graves. Qual é a mais grave delas?

- A) Lesão nervosa.
- B) Insuficiência renal aguda.
- C) Necrose muscular.
- D) Complicações relacionadas ao tratamento cirúrgico.
- E) Contraturas articulares graves.

QUESTÃO 33 – O esquema antibiótico recomendado para o tratamento de fraturas expostas classificadas como tipo II segundo a classificação de Gustilo e Anderson é a cefalosporina de

- A) 1ª geração.
- B) 3ª geração.
- C) 1ª geração + aminoglicosídeo.
- D) 3ª geração + aminoglicosídeo.
- E) 1ª geração + penicilina.

QUESTÃO 34 – Qual é o principal exame de imagem indicado para o diagnóstico precoce de fratura por estresse no calcâneo?

- A) Cintilografia óssea.
- B) Raio X.
- C) Tomografia computadorizada com contraste.
- D) Tomografia computadorizada sem contraste.
- E) Ressonância Magnética (RM).

QUESTÃO 35 – São condições que podem simular osteomielite em radiografias simples, EXCETO:

- A) Osteossarcoma.
- B) Osteocondroma.
- C) Ewing.
- D) Fratura por estresse.
- E) Doença de Gaucher.

QUESTÃO 36 – Diversas lesões podem ser confundidas com Tumor de Células Gigantes (TCG). Da mesma forma, o TCG pode simular várias outras condições. Quais das lesões abaixo podem ser confundidas com TCG?

- A) Cisto ósseo aneurismático e osteoblastoma.
- B) Cisto ósseo aneurismático e tumor de Ewing.
- C) Cisto ósseo justa-articular e cisto ósseo aneurismático.
- D) Tumor de Ewing e osteoblastoma.
- E) Cisto ósseo justa-articular e osteoblastoma.

QUESTÃO 37 – Em casos selecionados, a ressecção ampla de metástase óssea única pode ter indicação com finalidade curativa. A neoplasia que está mais frequentemente associada a essa estratégia terapêutica é a neoplasia de

- A) próstata.
- B) rim.
- C) estômago.
- D) pulmão.
- E) mama.

QUESTÃO 38 – O tumor glômico é uma neoplasia mesenquimal composta por células que, histologicamente, se assemelham ao músculo liso dos corpúsculos glômicos. Qual é o tratamento mais indicado para essa patologia?

- A) Quimioterapia neoadjuvante + cirurgia.
- B) Terapia imunobiológica.
- C) Radioterapia isolada.
- D) Quimioterapia neoadjuvante + cirurgia + quimioterapia adjuvante.
- E) Excisão cirúrgica completa.

QUESTÃO 39 – Em relação às técnicas de osteossíntese, assinale a alternativa que apresenta exclusivamente métodos de estabilidade absoluta.

- A) Haste intramedular e parafuso de tração.
- B) Haste intramedular e placa em ponte.
- C) Placa em ponte e parafuso de tração.
- D) Placa de compressão com redução direta e parafuso de tração.
- E) Placa de compressão com redução direta e parafuso Poller.

QUESTÃO 40 – A rigidez de um fixador externo é influenciada por diversos fatores biomecânicos. Sobre o assunto, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Quanto mais próximos do foco de fratura estiverem posicionados os pinos de Schanz, maior será a rigidez do sistema de fixação.
- B) Quanto maior a distância entre os pinos de Schanz dentro de cada fragmento principal, maior será a rigidez do sistema de fixação externa.
- C) A utilização de duas barras de conexão confere maior rigidez ao sistema do que a utilização de apenas uma.
- D) Quanto menor a distância entre a barra de conexão e o osso, maior será a rigidez do sistema de fixação externa.
- E) Quanto maior a distância entre a barra de conexão e o osso, maior será a rigidez do sistema de fixação externa.