

Domingo de manhã

CONCURSOS PÚBLICOS Nº 01 E 02/2025

MÉDICO (OTORRINOLARINGOLOGIA)
128 – HOSPITAL FEDERAL BONSUCESSO (RJ)
75 – GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO (RS)

Instruções

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala e aguarde o 2º sinal sonoro para **abrir** este caderno de questões e **iniciar** a prova.
2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preferencialmente preta, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata exclusão do certame.
3. Após o 2º sinal, certifique-se de que este caderno de questões:
 - contém 40 (quarenta) questões;
 - **refere-se ao número e ao cargo para o qual realizou a inscrição.**
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.
6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.
8. No caderno de questões, você poderá rabiscar, riscar e calcular.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.



BONSUCESSO

V1_26/05/2025 12:51:23



CONCEIÇÃO



A Fundatec utiliza papel com certificação florestal e tinta biodegradável.

Controle de
QUALIDADE
Fundatec

Concursos
fundatec

ISO 9001

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE

QUESTÃO 01 – Considerando as previsões da Constituição Federal de 1988 em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa correta.

- A) O subsistema da saúde está inserido no sistema social do seguro, em conjunto com os subsistemas da previdência social e assistência social.
- B) Compete ao SUS participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.
- C) A participação na produção de medicamentos, equipamentos e imunobiológicos é de competência do SUS, com exceção da produção dos hemoderivados.
- D) A ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde é de competência do Ministério da Educação, com apoio do Ministério da Saúde.
- E) É de competência das Universidades todo desenvolvimento científico e tecnológico da área da saúde, não havendo necessidade de incremento pelo SUS.

QUESTÃO 02 – Considerando as previsões em relação ao SUS com base na Lei nº 8.080/1990, assinale a alternativa correta.

- A) Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do País, tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais.
- B) A Lei regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito privativamente público.
- C) Os recursos financeiros do SUS serão depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização da Agência Nacional de Saúde (ANS).
- D) O SUS poderá, em livre iniciativa e a qualquer momento, recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada, em detrimento da própria oferta de serviços, formalizadas mediante termo de compromisso entre as instituições.
- E) Na prestação de serviços de assistência à saúde, serão observados os princípios éticos e as normas expedidas pelo órgão de direção do SUS quanto às condições para seu funcionamento, com exceção dos serviços prestados pela iniciativa privada, que possuem seu próprio regramento.

QUESTÃO 03 – Mesas de negociação, contratos internos de gestão, Câmara Técnica de Humanização (CTH), Grupo de Trabalho de Humanização (GTH), gerência de porta aberta, entre outros, são arranjos de trabalho que exemplificam dispositivos de qual diretriz da Política Nacional de Humanização (PNH)?

- A) Clínica ampliada.
- B) Acolhimento.
- C) Cogestão.
- D) Valorização do trabalho e do trabalhador.
- E) Defesa dos direitos do usuário.

QUESTÃO 04 – Não basta garantir o direito ao acompanhante, é preciso que existam espaços capazes de acolhê-los, assim como não é possível assegurar e promover a inclusão da pessoa com deficiência sem a configuração de espaços e de práticas de modo universalizante. Sobre o tema, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A sensibilidade às necessidades é o primeiro passo para favorecer a inclusão dos diferentes sujeitos.
- B) Um objeto acessível é aquele que pode ser alcançado para uso. Uma vez alcançado, supõe-se que seu uso, seguro e autônomo, não seja mais uma questão de acessibilidade, e sim de usabilidade.
- C) A confortabilidade não se limita à supressão dos fatores indesejáveis e de inacessibilidade, mas envolve algo a mais, um conjunto de valores onde trabalhadores e usuários identifiquem seu mundo e suas referências nos espaços de cuidado e atenção à saúde.
- D) Utilizar o conceito arquitetônico de Desenho Compartimental ao projetar os espaços da saúde, favorece a integração e potencializa o espaço para o uso democrático dos diferentes usuários.
- E) A discussão compartilhada do projeto arquitetônico, das reformas e do uso dos espaços de acordo com as necessidades de usuários, acompanhantes e trabalhadores de cada serviço, possibilita a criação de espaços saudáveis e acolhedores e melhora o processo de trabalho e a produção de saúde.

QUESTÃO 05 – A qualidade da atenção à saúde exige a formação de pessoal específico, com domínio de tecnologias que qualifiquem a atenção individual e coletiva. É imprescindível e obrigatório o comprometimento das instituições de ensino em todos os níveis, com o SUS e com o modelo assistencial definido nas Leis nº 8.080/1990 e nº 8.142/1990. Esse comprometimento se dá por meio de diversas ações, como as seguintes, EXCETO:

- A) Formulação de diretrizes curriculares que contemplem as prioridades expressas pelo perfil epidemiológico e demográfico das regiões do País.
- B) Incentivo à formação dos trabalhadores do SUS, em todos os níveis, em especial nas áreas prioritárias para o funcionamento do Sistema, incluindo gestores, por meio das escolas de governo vinculadas às Secretarias Municipais e de Estado de Saúde, escolas técnicas federais e universidades da localidade ou de sua região.
- C) Implementação de política de capacitação de docentes orientada para o SUS.
- D) Abertura de campos de estágio para a formação dos trabalhadores do SUS, tendo o trabalho como referência e eixo central do processo ensino-aprendizagem, vinculados aos princípios e aos objetivos do SUS.
- E) Incentivo aos programas de residência médica e em área profissional, adequados às necessidades da instituição de ensino e/ou estabelecimento de saúde proponente e deliberadas pelos respectivos Conselhos de Classe.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 06 – A respeito da prevenção de doenças através de imunizações, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Imunização é o processo de indução de imunidade por meio da administração de antígenos (por exemplo, as vacinas) ou anticorpos.
- B) Vacina inativada é aquela composta por bactérias ou vírus mortos que, após replicação em meios de cultura, são inativados por procedimentos químicos ou físicos.
- C) Vacina combinada é uma vacina na qual o polissacarídeo é conjugado a uma proteína carreadora, com capacidade de estimular a resposta imune timo-dependente.
- D) A vacina BCG é uma vacina atenuada composta por bactérias vivas, especialmente o bacilo de Calmette-Guérin que protege contra as formas graves de tuberculose, como a miliar e a meningite tuberculosa.
- E) A vacina oral contra poliomielite é atenuada, composta por vírus vivos, e a vacina injetável contra poliomielite é inativada, composta por vírus mortos.

QUESTÃO 07 – Sobre os acidentes com escorpiões, que podem levar a pessoa acidentada a um quadro clínico emergencial, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Os escorpiões são de grande importância na saúde pública, especialmente em decorrência de fatores associados à urbanização desordenada, com acúmulo de resíduos, lixo, proliferação de pragas urbanas, e ao transporte de cargas.
- B) A cauda dos escorpiões é formada por dois segmentos e no fim dela situa-se o ferrão, também conhecido como telso. São crescentes no Brasil os acidentes com escorpiões do gênero *Tityus* (*T. serrulatus* – escorpião preto).
- C) Grupos vulneráveis são representados por sujeitos trabalhadores na construção civil, ou em madeireiras, distribuidoras de hortifrutigranjeiros, e crianças e pessoas que permanecem em casa ou em quintais por maiores períodos.
- D) Os escorpiões podem sobreviver vários meses sem alimento e sem água.
- E) O soro antiescorpiônico intravenoso é indicado para quadro grave com manifestação sistêmica intensa, como inúmeros episódios de vômitos, priapismo, convulsões, insuficiência cardíaca e agitação alternada com sonolência.

QUESTÃO 08 – A respeito de Epidemiologia em Saúde e/ou de indicadores de saúde que podem ser utilizados na avaliação de serviços de saúde ou da situação de saúde na população, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A avaliação dos serviços de saúde é usualmente baseada na coleta de dados sobre estrutura, processo e resultado, conforme o modelo criado por Donabedian, na década de 1960.
- B) Entre os indicadores utilizados na análise de impacto organizacional dos serviços de saúde, citam-se como exemplos: recursos financeiros, custos e despesas; e estoque (material de consumo, medicamentos, vacinas e equipamentos médicos).
- C) Cita-se como exemplo de indicadores hospitalares de processo: índice de intervalo de substituição representado pela porcentagem de desocupação multiplicada pela média de permanência em dias, divididas pela porcentagem de ocupação.
- D) Citam-se como exemplo de indicadores utilizados na avaliação de resultados: morbidade ambulatorial com distribuição dos atendimentos ambulatoriais por causa, idade, sexo, custos; vigilância à saúde/vigilância epidemiológica e sanitária: incidência e prevalência de doenças de notificação compulsória.
- E) A Organização Mundial da Saúde estabelece alguns indicadores que permitem conhecer aspectos da situação de saúde da população e das práticas em saúde, entre eles: indicadores sociais e econômicos; indicadores da cobertura da Atenção Primária.

QUESTÃO 09 – As imunodeficiências primárias constituem um grupo de doenças heterogêneas que afetam primariamente a função do sistema imunológico. Mais recentemente, esse grupo de doenças tem sido denominado como Erros Inatos da Imunidade (EII). A principal manifestação dos EII são:

- A) Alergias.
- B) Linfomas.
- C) Leucemias.
- D) Infecções.
- E) Anemias.

QUESTÃO 10 – A respeito dos distúrbios do sódio, assinale a alternativa correta.

- A) A principal consequência da hipernatremia aguda por infusão de solução salina é o edema de membros inferiores.
- B) O tratamento da hiponatremia deve considerar a hipocalemia, pois a reposição de potássio desloca o sódio do compartimento extracelular para o intracelular.
- C) O principal local acometido pela desmielinização osmótica é o cerebelo.
- D) O sódio sérico, em caso de hiponatremia aguda, deve ser rapidamente elevado, mais do que 5 mEq/L/h, totalizando ao menos 20 mEq em 24h.
- E) Em casos crônicos, a hiponatremia leve está associada a distúrbios cognitivos, distúrbios de marcha, risco de queda e fraturas.

QUESTÃO 11 – Assinale a alternativa que apresenta um princípio fundamental corretamente descrito de acordo com o Código de Ética Médica, Resolução CFM nº 2.217/2018.

- A) O médico se responsabilizará, em caráter pessoal e nunca presumido, pelos seus atos profissionais, resultantes de relação particular de confiança e executados com diligência, competência e prudência.
- B) É direito do médico requerer desagravo ao Conselho Regional de Medicina quando atingido no exercício de sua profissão.
- C) É vedado ao médico abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste ou de seu representante legal.
- D) É vedado ao médico deixar de atestar óbito de paciente ao qual vinha prestando assistência, exceto quando houver indícios de morte violenta.
- E) O médico portador de doença incapacitante para o exercício profissional, apurada pelo Conselho Regional de Medicina em procedimento administrativo com perícia médica, terá seu registro suspenso enquanto perdurar sua incapacidade.

QUESTÃO 12 – A respeito do exame de urina de rotina, analise os resultados da análise física ou macroscópica da urina e suas possíveis alterações de cor, conforme a presença e a concentração de pigmentos, agentes químicos, produtos do metabolismo ou distúrbios endógenos, e assinale a alternativa que indica correspondência INCORRETA entre a cor apresentada e o respectivo fator.

- A) Cinza – furazolidona.
- B) Laranja – fenazopiridinas.
- C) Incolor – diabetes insípido.
- D) Azul – ácido homogentísico.
- E) Preta – melanina.

QUESTÃO 13 – A respeito da Ética Médica e da Bioética, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O Código de Ética Médica, no capítulo destinado ao Ensino e Pesquisa Médica, estabelece que é vedado ao médico deixar de obter do paciente ou de seu representante legal o termo de consentimento livre e esclarecido para a realização de pesquisa envolvendo seres humanos, após as devidas explicações sobre a natureza e as consequências da pesquisa.
- B) No campo da Bioética, o consentimento informado é uma condição indispensável da relação médico-paciente e da pesquisa com seres humanos e se trata de uma decisão voluntária, realizada por uma pessoa autônoma e capaz, tomada após um processo informativo e deliberativo, visando à aceitação de um tratamento específico ou experimentação, sabendo da natureza deste, das suas consequências e dos seus riscos.
- C) No campo da Bioética, o consentimento informado obtido de forma correta legítima e fundamenta o ato médico ou de pesquisa como justo e eticamente correto.
- D) No campo da Bioética, o respeito decorrente da dignidade e a autonomia são propriedades que caracterizam o consentimento informado.
- E) No campo da Bioética, é evidente que o médico e os demais profissionais da saúde devem exercer o princípio da benevolência de modo absoluto, pois isso não aniquila a manifestação da vontade, dos desejos e dos sentimentos do paciente.

QUESTÃO 14 – A respeito de epidemiologia em saúde e da abordagem de exames diagnósticos, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Na prática diagnóstica, podem ser utilizadas quatro estratégias, segundo Sackett *et al.* (1991): o reconhecimento padrão, a técnica da arborização ou do fluxograma, a técnica da exaustão e a técnica hipotético-dedutiva.
- B) As técnicas de raciocínio clínico, segundo Kassirer (1989), incluem o raciocínio probabilístico ou bayesiano, o raciocínio causal e o raciocínio determinístico ou categórico.
- C) O nomograma proposto por Fagan fornece diretamente, a partir da probabilidade pré-teste (incidência) da doença na população estudada, a probabilidade pós-teste, de acordo com as razões de verossimilhança.
- D) Entre outras ferramentas, a epidemiologia clínica utiliza para o processo diagnóstico a sensibilidade, a especificidade, a curva ROC (*Receiver-operating Characteristic*), os valores preditivos de um teste, a prevalência e as razões de probabilidades.
- E) A curva ROC compara sensibilidade e especificidade, além da taxa de falsos-positivos e de verdadeiros-positivos em múltiplos pontos de corte, e os testes de bom poder discriminatório se concentram no campo superior esquerdo dessa curva.

QUESTÃO 15 – Assinale a alternativa que apresenta INCORRETAMENTE a associação do achado clínico com sua respectiva doença.

- A) Edema pré-tibial com cacifo macio – mixedema.
- B) Hirsutismo – hipertireoidismo.
- C) Língua fissurada – acromegalia.
- D) Sinal de Schamroth – Doença de Crohn.
- E) Asteríxis – encefalopatia urêmica.

QUESTÃO 16 – São medicações que causam obstrução nasal, EXCETO:

- A) Propranolol.
- B) Metildopa.
- C) Amitriptilina.
- D) Hidralazina.
- E) Paracetamol.

QUESTÃO 17 – Paciente há 3 dias com queixa de obstrução nasal unilateral associada a rinorreia fétida. Qual é a causa mais comum?

- A) Corpo estranho.
- B) Desvio septal.
- C) Rinite alérgica.
- D) Atresia de coana.
- E) Meningite.

QUESTÃO 18 – Assinale a alternativa que apresenta, correta e respectivamente, a localização e a vascularização mais comuns da ocorrência de epistaxe.

- A) Posterior – artéria esfenopalatina.
- B) Anterior – plexo de Kiesselbach.
- C) Média – artéria faringeia ascendente.
- D) Lateral – plexo nasal lateral.
- E) Inferior – artéria palatina maior.

QUESTÃO 19 – Sobre a rinite alérgica, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) É uma reação mediada por IgE.
- B) É classificada como intermitente quando os sintomas estão presentes por menos de 4 dias por semana ou menos de 4 semanas por ano.
- C) A resposta tardia é marcada pelo aumento da histamina, acúmulo e ativação de eosinófilos.
- D) A obstrução nasal pode ser bilateral ou como obstrução nasal intermitente alternando as cavidades nasais.
- E) Os alérgenos de maior relevância clínica são os ácaros e os alimentares.

QUESTÃO 20 – São medidas de prevenção primária da rinite alérgica, EXCETO:

- A) Evitar tabagismo na gravidez.
- B) Aleitamento materno exclusivo até os 6 meses.
- C) Evitar ambientes úmidos.
- D) Exercício físico 3 vezes na semana.
- E) Evitar poluentes internos.

QUESTÃO 21 – NÃO é uma complicação da amigdalite bacteriana:

- A) Abscesso periamigdaliano.
- B) Linfadenite cervical.
- C) Febre reumática.
- D) Síndrome de Loeffler.
- E) PANDAS.

QUESTÃO 22 – NÃO é um sintoma de PFAPA:

- A) Febre periódica.
- B) Prurido.
- C) Estomatite.
- D) Faringite.
- E) Adenite cervical.

QUESTÃO 23 – Paciente comparece à emergência com queixa de dor de garganta intensa unilateral há dois dias, associada a voz anasalada, trismo, febre, mal-estar e calafrios. À oroscopia, observa-se abaulamento unilateral, que desloca a tonsila em direção à linha média, com edema, hiperemia e exsudato purulento. Diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta, correta e respectivamente, o diagnóstico mais provável e o tratamento indicado para esse caso.

- A) Abscesso periamigdaliano – punção e antibioticoterapia de amplo espectro.
- B) Angina de Ludwig – analgesia e hidratação.
- C) Faringite – corticoterapia e observação.
- D) Amigdalite bacteriana – analgesia e encaminhamento para cirurgia.
- E) Câncer de amígdala – biópsia incisional e encaminhamento para especialista.

QUESTÃO 24 – Sobre as rinosinusites agudas, assinale a alternativa correta.

- A) Raio X de seios da face é o método diagnóstico mais utilizado.
- B) O tipo bacteriano é o mais comum.
- C) Descongestionantes tópicos podem ser utilizados por até 5 dias para alívio dos sintomas.
- D) Lavagem nasal com solução fisiológica 5% é indicada em todos os casos.
- E) Existe uma contraindicação absoluta ao uso de corticoide sistêmico devido ao seu efeito adverso de redução na imunidade.

QUESTÃO 25 – Sobre a sialoadenite aguda, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A glândula submandibular é a mais afetada.
- B) Entre os fatores de risco, estão hemorragias e uso de medicações como diuréticos.
- C) O organismo mais comumente encontrado em infecções bacterianas agudas é o *Staphylococcus aureus*.
- D) A ultrassonografia está indicada na suspeita de complicações como a formação de abscessos ou quando o quadro clínico não apresenta melhora em 72h.
- E) Cefalosporinas e fluoroquinolonas apresentam farmacocinética superior na secreção salivar, sendo uma boa opção terapêutica.

QUESTÃO 26 – Em relação à neoplasia de laringe, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O tipo estrológico mais comum é o carcinoma espinocelular.
- B) Os principais fatores de risco são tabaco e álcool.
- C) Em casos suspeitos, o exame de escolha é a ecografia de laringe.
- D) A região glótica é a mais atingida, causando disfonia precoce nos pacientes.
- E) Em casos de metástase cervical associada, deve-se evitar a biópsia aberta para não piorar o prognóstico.

QUESTÃO 27 – Sobre as indicações e técnicas de cirurgia para redução de conchas nasais inferiores, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Não há uma definição precisa de tamanho para considerar as conchas nasais aumentadas.
- B) É indicada após falha no tratamento clínico por 2 meses.
- C) A turbinectomia total é o tipo mais realizado.
- D) A hemorragia, as sinéquias e a formação de crostas são as complicações mais comuns das turbinectomias.
- E) Lateralização por fratura é uma técnica de turbinoplastia.

QUESTÃO 28 – Paciente com queixa de obstrução nasal. Ao exame físico, é identificada uma perfuração septal. São possíveis causas dessa perfuração, EXCETO:

- A) Septoplastia prévia.
- B) Uso de cocaína.
- C) Granulomatose de Wegener.
- D) Doença de Graves.
- E) Sífilis secundária.

QUESTÃO 29 – Sobre o tratamento da rinite alérgica, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Lavagem nasal com solução salina faz parte do tratamento não medicamentoso.
- B) São anti-histamínicos de primeira geração: cetotifeno, dexclorfeniramina e hidroxizina.
- C) Nervosismo, tremores, insônia e aumento da pressão sanguínea estão entre os efeitos adversos dos descongestionantes sistêmicos.
- D) O tratamento de primeira escolha nas crises de rinite é a aplicação de corticoide sistêmico de depósito.
- E) A única terapia capaz de alterar a história natural da doença é a imunoterapia.

QUESTÃO 30 – Sobre a surdez súbita, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Mais de 90% dos casos são bilaterais.
- B) É uma urgência médica.
- C) O neurinoma do acústico é um diagnóstico diferencial.
- D) Perda auditiva menor do que 50 dB é um sinal de bom prognóstico.
- E) O tratamento inclui corticoterapia sistêmica.

QUESTÃO 31 – Homem, 58 anos, chega à emergência com paralisia facial unilateral à esquerda iniciada há 24 horas associada a zumbido. Ao exame físico, apresentava vesículas em concha auricular à esquerda. Qual é o diagnóstico mais correto?

- A) Paralisia de Bell.
- B) Síndrome de imunodeficiência adquirida.
- C) Sífilis.
- D) Doença de Lyme.
- E) Síndrome de Ramsay Hunt.

QUESTÃO 32 – São doenças sistêmicas associadas à doença imunomediada da orelha interna, EXCETO:

- A) Esclerodermia.
- B) Granulomatose de Wegener.
- C) Doença de Behçet.
- D) Artrite reumatoide.
- E) Síndrome de Horner.

QUESTÃO 33 – Sobre zumbido, assinale a alternativa correta.

- A) O tipo objetivo é o mais comum.
- B) As causas mais prevalentes são a exposição prolongada a ruído e o trauma acústico.
- C) O zumbido medicamentoso é irreversível.
- D) Meningite não é causa de zumbido.
- E) O tratamento é sempre cirúrgico.

QUESTÃO 34 – Assinale a alternativa INCORRETA em relação à neurite vestibular.

- A) O quadro clínico mais comum é vertigem intensa associada a zumbidos unilaterais.
- B) O diagnóstico diferencial com a tontura de origem central pode ser realizado através da manobra de exame físico chamada HINTS.
- C) Ao exame físico, o nistagmo respeita a lei de Alexander.
- D) O uso de aciclovir no tratamento não é indicado.
- E) O vHIT pode ser usado para acompanhar a evolução da doença.

QUESTÃO 35 – Menino de 7 anos, com histórico de infecções respiratórias de repetição, e utilização de múltiplos antibióticos nos últimos anos, é levado para consulta devido à obstrução nasal bilateral e dificuldade de ganho de peso. Na tomografia de seios da face, verifica-se a presença de imagem com centro hiperdenso e heterogêneo, e hipodensidade periférica em seio maxilar esquerdo, espessamento dos seios maxilares e etmoidais bilateralmente. A endoscopia nasal apresenta muita secreção esverdeada bilateralmente. Assinale a alternativa que apresenta, correta e respectivamente, o diagnóstico mais provável e o exame utilizado para confirmá-lo.

- A) Paracoccidioidomicose – biópsia.
- B) Fibrose cística – teste do suor.
- C) Nasoangiofibroma – ressecção cirúrgica.
- D) Bola fúngica – cultura da secreção.
- E) Imunodeficiência adquirida – teste anti-HIV.

QUESTÃO 36 – Qual é o antibiótico que NÃO está indicado no caso de agudizações na rinossinusite crônica?

- A) Amoxicilina com clavulanato.
- B) Clindamicina.
- C) Moxifloxacino.
- D) Sulfametoxazol + trimetoprima.
- E) Metronidazol e cefuroxima.

QUESTÃO 37 – Sobre a otite externa necrotizante, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) *Pseudomonas aeruginosa* é o agente mais comum.
- B) Ocorre principalmente em pacientes idosos e diabéticos.
- C) Os sintomas mais frequentes são otalgia lancinante e febre alta.
- D) Entre os diagnósticos diferenciais, está o carcinoma espinocelular.
- E) A cintilografia com gálio-67 mostra o foco de infecção aguda e é o exame indicado para acompanhamento tardio da doença.

QUESTÃO 38 – Em relação ao osteoma do canal auditivo externo, é INCORRETO afirmar que:

- A) É um tumor ósseo benigno.
- B) Na maioria dos casos, é bilateral.
- C) Pode causar transtornos como hipoacusia, retenção de cerume e otites de repetição.
- D) A etiologia é indefinida.
- E) À otoscopia, identifica-se uma massa óssea séssil.

QUESTÃO 39 – O aumento da resistência bacteriana levou à reconsideração do uso de antibióticos para todos os casos de OMA. Podem se beneficiar da observação inicial em vez da antibioticoterapia os pacientes com

- A) 2 anos e otorreia bilateral.
- B) 5 anos, febre de 40 °C e otite unilateral.
- C) 3 anos e otite bilateral.
- D) 5 meses e otorreia unilateral.
- E) 2 anos e otite unilateral com história de OMA há 20 dias.

QUESTÃO 40 – Sobre a otite média crônica colesteatomatosa, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O exame de escolha para avaliar a extensão da doença é a tomografia computadorizada.
- B) A otorreia nos casos de colesteatoma é fétida, crônica e não responde ao tratamento clínico.
- C) Entre os fatores de risco, está a perfuração marginal da membrana do tímpano.
- D) A audiometria apresenta perda auditiva neurossensorial severa em todos os casos devido ao comprometimento da orelha média.
- E) O exame cultural da otorreia não é recomendado de rotina.