

Domingo de manhã

CONCURSOS PÚBLICOS Nº 01 E 02/2025

MÉDICO (PSIQUIATRIA)
134 – HOSPITAL FEDERAL BONSUCESSO (RJ)
78 – GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO (RS)

Instruções

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala e aguarde o 2º sinal sonoro para **abrir** este caderno de questões e **iniciar** a prova.
2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preferencialmente preta, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata exclusão do certame.
3. Após o 2º sinal, certifique-se de que este caderno de questões:
 - contém 40 (quarenta) questões;
 - **refere-se ao número e ao cargo para o qual realizou a inscrição.**
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.
6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.
8. No caderno de questões, você poderá rabiscar, riscar e calcular.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.



BONSUCESSO

V1_26/05/2025 12:51:23



CONCEIÇÃO



Eco
Friendly

A Fundatec utiliza papel
com certificação florestal
e tinta biodegradável.

Controle de
QUALIDADE
Fundatec



Concursos
fundatec

ISO 9001

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE

QUESTÃO 01 – Considerando as previsões da Constituição Federal de 1988 em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa correta.

- A) O subsistema da saúde está inserido no sistema social do seguro, em conjunto com os subsistemas da previdência social e assistência social.
- B) Compete ao SUS participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.
- C) A participação na produção de medicamentos, equipamentos e imunobiológicos é de competência do SUS, com exceção da produção dos hemoderivados.
- D) A ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde é de competência do Ministério da Educação, com apoio do Ministério da Saúde.
- E) É de competência das Universidades todo desenvolvimento científico e tecnológico da área da saúde, não havendo necessidade de incremento pelo SUS.

QUESTÃO 02 – Considerando as previsões em relação ao SUS com base na Lei nº 8.080/1990, assinale a alternativa correta.

- A) Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do País, tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais.
- B) A Lei regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito privativamente público.
- C) Os recursos financeiros do SUS serão depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização da Agência Nacional de Saúde (ANS).
- D) O SUS poderá, em livre iniciativa e a qualquer momento, recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada, em detrimento da própria oferta de serviços, formalizadas mediante termo de compromisso entre as instituições.
- E) Na prestação de serviços de assistência à saúde, serão observados os princípios éticos e as normas expedidas pelo órgão de direção do SUS quanto às condições para seu funcionamento, com exceção dos serviços prestados pela iniciativa privada, que possuem seu próprio regramento.

QUESTÃO 03 – Mesas de negociação, contratos internos de gestão, Câmara Técnica de Humanização (CTH), Grupo de Trabalho de Humanização (GTH), gerência de porta aberta, entre outros, são arranjos de trabalho que exemplificam dispositivos de qual diretriz da Política Nacional de Humanização (PNH)?

- A) Clínica ampliada.
- B) Acolhimento.
- C) Cogestão.
- D) Valorização do trabalho e do trabalhador.
- E) Defesa dos direitos do usuário.

QUESTÃO 04 – Não basta garantir o direito ao acompanhante, é preciso que existam espaços capazes de acolhê-los, assim como não é possível assegurar e promover a inclusão da pessoa com deficiência sem a configuração de espaços e de práticas de modo universalizante. Sobre o tema, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A sensibilidade às necessidades é o primeiro passo para favorecer a inclusão dos diferentes sujeitos.
- B) Um objeto acessível é aquele que pode ser alcançado para uso. Uma vez alcançado, supõe-se que seu uso, seguro e autônomo, não seja mais uma questão de acessibilidade, e sim de usabilidade.
- C) A confortabilidade não se limita à supressão dos fatores indesejáveis e de inacessibilidade, mas envolve algo a mais, um conjunto de valores onde trabalhadores e usuários identifiquem seu mundo e suas referências nos espaços de cuidado e atenção à saúde.
- D) Utilizar o conceito arquitetônico de Desenho Compartimental ao projetar os espaços da saúde, favorece a integração e potencializa o espaço para o uso democrático dos diferentes usuários.
- E) A discussão compartilhada do projeto arquitetônico, das reformas e do uso dos espaços de acordo com as necessidades de usuários, acompanhantes e trabalhadores de cada serviço, possibilita a criação de espaços saudáveis e acolhedores e melhora o processo de trabalho e a produção de saúde.

QUESTÃO 05 – A qualidade da atenção à saúde exige a formação de pessoal específico, com domínio de tecnologias que qualifiquem a atenção individual e coletiva. É imprescindível e obrigatório o comprometimento das instituições de ensino em todos os níveis, com o SUS e com o modelo assistencial definido nas Leis nº 8.080/1990 e nº 8.142/1990. Esse comprometimento se dá por meio de diversas ações, como as seguintes, EXCETO:

- A) Formulação de diretrizes curriculares que contemplem as prioridades expressas pelo perfil epidemiológico e demográfico das regiões do País.
- B) Incentivo à formação dos trabalhadores do SUS, em todos os níveis, em especial nas áreas prioritárias para o funcionamento do Sistema, incluindo gestores, por meio das escolas de governo vinculadas às Secretarias Municipais e de Estado de Saúde, escolas técnicas federais e universidades da localidade ou de sua região.
- C) Implementação de política de capacitação de docentes orientada para o SUS.
- D) Abertura de campos de estágio para a formação dos trabalhadores do SUS, tendo o trabalho como referência e eixo central do processo ensino-aprendizagem, vinculados aos princípios e aos objetivos do SUS.
- E) Incentivo aos programas de residência médica e em área profissional, adequados às necessidades da instituição de ensino e/ou estabelecimento de saúde proponente e deliberadas pelos respectivos Conselhos de Classe.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 06 – A respeito da prevenção de doenças através de imunizações, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Imunização é o processo de indução de imunidade por meio da administração de antígenos (por exemplo, as vacinas) ou anticorpos.
- B) Vacina inativada é aquela composta por bactérias ou vírus mortos que, após replicação em meios de cultura, são inativados por procedimentos químicos ou físicos.
- C) Vacina combinada é uma vacina na qual o polissacarídeo é conjugado a uma proteína carreadora, com capacidade de estimular a resposta imune timo-dependente.
- D) A vacina BCG é uma vacina atenuada composta por bactérias vivas, especialmente o bacilo de Calmette-Guérin que protege contra as formas graves de tuberculose, como a miliar e a meningite tuberculosa.
- E) A vacina oral contra poliomielite é atenuada, composta por vírus vivos, e a vacina injetável contra poliomielite é inativada, composta por vírus mortos.

QUESTÃO 07 – Sobre os acidentes com escorpiões, que podem levar a pessoa acidentada a um quadro clínico emergencial, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Os escorpiões são de grande importância na saúde pública, especialmente em decorrência de fatores associados à urbanização desordenada, com acúmulo de resíduos, lixo, proliferação de pragas urbanas, e ao transporte de cargas.
- B) A cauda dos escorpiões é formada por dois segmentos e no fim dela situa-se o ferrão, também conhecido como telso. São crescentes no Brasil os acidentes com escorpiões do gênero *Tityus* (*T. serrulatus* – escorpião preto).
- C) Grupos vulneráveis são representados por sujeitos trabalhadores na construção civil, ou em madeireiras, distribuidoras de hortifrutigranjeiros, e crianças e pessoas que permanecem em casa ou em quintais por maiores períodos.
- D) Os escorpiões podem sobreviver vários meses sem alimento e sem água.
- E) O soro antiescorpiônico intravenoso é indicado para quadro grave com manifestação sistêmica intensa, como inúmeros episódios de vômitos, priapismo, convulsões, insuficiência cardíaca e agitação alternada com sonolência.

QUESTÃO 08 – A respeito de Epidemiologia em Saúde e/ou de indicadores de saúde que podem ser utilizados na avaliação de serviços de saúde ou da situação de saúde na população, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A avaliação dos serviços de saúde é usualmente baseada na coleta de dados sobre estrutura, processo e resultado, conforme o modelo criado por Donabedian, na década de 1960.
- B) Entre os indicadores utilizados na análise de impacto organizacional dos serviços de saúde, citam-se como exemplos: recursos financeiros, custos e despesas; e estoque (material de consumo, medicamentos, vacinas e equipamentos médicos).
- C) Cita-se como exemplo de indicadores hospitalares de processo: índice de intervalo de substituição representado pela porcentagem de desocupação multiplicada pela média de permanência em dias, divididas pela porcentagem de ocupação.
- D) Citam-se como exemplo de indicadores utilizados na avaliação de resultados: morbidade ambulatorial com distribuição dos atendimentos ambulatoriais por causa, idade, sexo, custos; vigilância à saúde/vigilância epidemiológica e sanitária: incidência e prevalência de doenças de notificação compulsória.
- E) A Organização Mundial da Saúde estabelece alguns indicadores que permitem conhecer aspectos da situação de saúde da população e das práticas em saúde, entre eles: indicadores sociais e econômicos; indicadores da cobertura da Atenção Primária.

QUESTÃO 09 – As imunodeficiências primárias constituem um grupo de doenças heterogêneas que afetam primariamente a função do sistema imunológico. Mais recentemente, esse grupo de doenças tem sido denominado como Erros Inatos da Imunidade (EII). A principal manifestação dos EII são:

- A) Alergias.
- B) Linfomas.
- C) Leucemias.
- D) Infecções.
- E) Anemias.

QUESTÃO 10 – A respeito dos distúrbios do sódio, assinale a alternativa correta.

- A) A principal consequência da hipernatremia aguda por infusão de solução salina é o edema de membros inferiores.
- B) O tratamento da hiponatremia deve considerar a hipocalemia, pois a reposição de potássio desloca o sódio do compartimento extracelular para o intracelular.
- C) O principal local acometido pela desmielinização osmótica é o cerebelo.
- D) O sódio sérico, em caso de hiponatremia aguda, deve ser rapidamente elevado, mais do que 5 mEq/L/h, totalizando ao menos 20 mEq em 24h.
- E) Em casos crônicos, a hiponatremia leve está associada a distúrbios cognitivos, distúrbios de marcha, risco de queda e fraturas.

QUESTÃO 11 – Assinale a alternativa que apresenta um princípio fundamental corretamente descrito de acordo com o Código de Ética Médica, Resolução CFM nº 2.217/2018.

- A) O médico se responsabilizará, em caráter pessoal e nunca presumido, pelos seus atos profissionais, resultantes de relação particular de confiança e executados com diligência, competência e prudência.
- B) É direito do médico requerer desagravo ao Conselho Regional de Medicina quando atingido no exercício de sua profissão.
- C) É vedado ao médico abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste ou de seu representante legal.
- D) É vedado ao médico deixar de atestar óbito de paciente ao qual vinha prestando assistência, exceto quando houver indícios de morte violenta.
- E) O médico portador de doença incapacitante para o exercício profissional, apurada pelo Conselho Regional de Medicina em procedimento administrativo com perícia médica, terá seu registro suspenso enquanto perdurar sua incapacidade.

QUESTÃO 12 – A respeito do exame de urina de rotina, analise os resultados da análise física ou macroscópica da urina e suas possíveis alterações de cor, conforme a presença e a concentração de pigmentos, agentes químicos, produtos do metabolismo ou distúrbios endógenos, e assinale a alternativa que indica correspondência INCORRETA entre a cor apresentada e o respectivo fator.

- A) Cinza – furazolidona.
- B) Laranja – fenazopiridinas.
- C) Incolor – diabetes insípido.
- D) Azul – ácido homogentísico.
- E) Preta – melanina.

QUESTÃO 13 – A respeito da Ética Médica e da Bioética, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O Código de Ética Médica, no capítulo destinado ao Ensino e Pesquisa Médica, estabelece que é vedado ao médico deixar de obter do paciente ou de seu representante legal o termo de consentimento livre e esclarecido para a realização de pesquisa envolvendo seres humanos, após as devidas explicações sobre a natureza e as consequências da pesquisa.
- B) No campo da Bioética, o consentimento informado é uma condição indispensável da relação médico-paciente e da pesquisa com seres humanos e se trata de uma decisão voluntária, realizada por uma pessoa autônoma e capaz, tomada após um processo informativo e deliberativo, visando à aceitação de um tratamento específico ou experimentação, sabendo da natureza deste, das suas consequências e dos seus riscos.
- C) No campo da Bioética, o consentimento informado obtido de forma correta legítima e fundamenta o ato médico ou de pesquisa como justo e eticamente correto.
- D) No campo da Bioética, o respeito decorrente da dignidade e a autonomia são propriedades que caracterizam o consentimento informado.
- E) No campo da Bioética, é evidente que o médico e os demais profissionais da saúde devem exercer o princípio da benevolência de modo absoluto, pois isso não aniquila a manifestação da vontade, dos desejos e dos sentimentos do paciente.

QUESTÃO 14 – A respeito de epidemiologia em saúde e da abordagem de exames diagnósticos, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Na prática diagnóstica, podem ser utilizadas quatro estratégias, segundo Sackett *et al.* (1991): o reconhecimento padrão, a técnica da arborização ou do fluxograma, a técnica da exaustão e a técnica hipotético-dedutiva.
- B) As técnicas de raciocínio clínico, segundo Kassirer (1989), incluem o raciocínio probabilístico ou bayesiano, o raciocínio causal e o raciocínio determinístico ou categórico.
- C) O nomograma proposto por Fagan fornece diretamente, a partir da probabilidade pré-teste (incidência) da doença na população estudada, a probabilidade pós-teste, de acordo com as razões de verossimilhança.
- D) Entre outras ferramentas, a epidemiologia clínica utiliza para o processo diagnóstico a sensibilidade, a especificidade, a curva ROC (*Receiver-operating Characteristic*), os valores preditivos de um teste, a prevalência e as razões de probabilidades.
- E) A curva ROC compara sensibilidade e especificidade, além da taxa de falsos-positivos e de verdadeiros-positivos em múltiplos pontos de corte, e os testes de bom poder discriminatório se concentram no campo superior esquerdo dessa curva.

QUESTÃO 15 – Assinale a alternativa que apresenta INCORRETAMENTE a associação do achado clínico com sua respectiva doença.

- A) Edema pré-tibial com cacifo macio – mixedema.
- B) Hirsutismo – hipertireoidismo.
- C) Língua fissurada – acromegalia.
- D) Sinal de Schamroth – Doença de Crohn.
- E) Asteríxis – encefalopatia urêmica.

QUESTÃO 16 – O gestor de saúde de um município procura o médico psiquiatra da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade a fim de discutir a incorporação de um medicamento para urgências e emergências psiquiátricas. Durante a conversa, o psiquiatra refere que, nos últimos meses, chegaram muitos pacientes com intoxicação por opioides para atendimento na UPA, e que em todos esses casos a equipe local não conseguiu fazer o manejo adequado da intoxicação devido à ausência de um medicamento específico para esses pacientes. Qual medicamento deveria ser utilizado nas referidas situações?

- A) Naloxona.
- B) Olanzapina.
- C) Diazepam.
- D) Rivastigmina.
- E) Flumazenil.

QUESTÃO 17 – Na última edição do Código Internacional de Doenças (CID-11), foram incorporadas novas categorias diagnósticas que não existiam antes dessa edição. Um desses diagnósticos foi o de transtorno do comportamento sexual compulsivo. Qual é o tempo mínimo (em meses) de sintomas para que esse diagnóstico possa ser feito?

- A) 2.
- B) 3.
- C) 6.
- D) 9.
- E) 12.

QUESTÃO 18 – Para o tratamento de pacientes com depressão maior, existem diversas opções farmacológicas com distintos mecanismos de ação. Qual das alternativas abaixo apresenta um medicamento que tem como principal mecanismo de ação farmacológica a inibição da enzima monoamina oxidase?

- A) Nefazodona.
- B) Buspirona.
- C) Bupropiona.
- D) Venlafaxina.
- E) Tranilcipromina.

QUESTÃO 19 – O transtorno do jogo, também conhecido como jogo patológico, tem se tornado um problema de saúde pública no Brasil nos últimos anos. Apesar das dificuldades no manejo dos pacientes com esse transtorno, existe um medicamento que apresenta benefícios, tendo a maior base de evidências em comparação com outros fármacos, demonstrando eficácia independentemente da presença de comorbidades psiquiátricas. O medicamento referido no trecho é:

- A) Lamotrigina.
- B) Lurasidona.
- C) Atomoxetina.
- D) Naltrexona.
- E) Vortioxetina.

QUESTÃO 20 – O suicídio representa uma das principais causas de morte, principalmente em indivíduos de 15 a 30 anos, sendo que muitos destes sofrem de transtornos mentais por longo tempo. Nesse contexto e de acordo com estudos de autópsia psicológica, qual é a prevalência de transtornos mentais em pacientes vítimas de mortes por suicídio?

- A) 90%.
- B) 70%.
- C) 50%.
- D) 30%.
- E) 15%.

QUESTÃO 21 – Qual tipo de intervenção psicoterápica apresenta maior base de evidências e indicação para pacientes com transtorno obsessivo compulsivo?

- A) Ativação comportamental.
- B) Exposição e prevenção de resposta.
- C) Mentalização psicodinâmica.
- D) Terapia dialética comportamental.
- E) Questionamento socrático.

QUESTÃO 22 – Qual das escalas abaixo é mais indicada para a avaliação de sintomas de TDAH em pacientes adultos?

- A) Y-BOCS.
- B) HAM-D.
- C) PHQ-9.
- D) GAD-7.
- E) ASRS-18.

QUESTÃO 23 – O uso problemático de redes sociais é uma síndrome emergente e ainda se debate se ela merece uma categoria diagnóstica distinta nas futuras edições dos manuais diagnósticos. Um fenômeno muito associado às redes sociais, caracterizado pela ansiedade e angústia em se “sentir por fora” das últimas atualizações e das últimas novidades em um determinado contexto, é o:

- A) FOMO.
- B) *Doom Scrolling*.
- C) *Brain Rot*.
- D) *Phubbing*.
- E) *Ghosting*.

QUESTÃO 24 – Qual dos transtornos parafílicos abaixo tem como característica o ato de esfregar-se ou tocar em pessoas, sem o seu consentimento, de forma recorrente, com o objetivo de obter gratificação sexual, sendo muito associado ao crime de importunação sexual?

- A) Transtorno exibicionista.
- B) Transtorno de voyeurismo.
- C) Transtorno de parcialismo.
- D) Transtorno de frotteurismo.
- E) Transtorno fetichista.

QUESTÃO 25 – Marcada por isolamento social prolongado e patológico (com duração superior a seis meses) no local de residência do indivíduo afetado, sem ser melhor explicada por transtornos mentais graves. O trecho refere-se à síndrome de:

- A) Hikikomori.
- B) NEET.
- C) Incel.
- D) Takotsubo.
- E) Junji Ito.

QUESTÃO 26 – A cetamina é um medicamento com importante ação antidepressiva, indicado principalmente para casos graves e com resistência ao tratamento. Nesse contexto, qual a dose habitual e o tempo de infusão indicados para o medicamento na aplicação endovenosa?

- A) 0,5 mg/kg – 10 minutos.
- B) 1 mg/kg – 15 minutos.
- C) 0,5 mg/kg – 40 minutos.
- D) 3 mg/kg – 40 minutos.
- E) 0,25 mg/kg – 25 minutos.

QUESTÃO 27 – Qual das escalas abaixo deve ser utilizada para a avaliação de psicopatia em contextos de interesse forense?

- A) CSBD-19.
- B) PCL-R.
- C) HB-20.
- D) CAGE.
- E) C-SSRS.

QUESTÃO 28 – Quando um réu em um processo criminal tem sua capacidade de entendimento e autodeterminação diante de um ato delituoso considerada totalmente ausente, ele é considerado

- A) imputável.
- B) semi-imputável.
- C) inimputável.
- D) irresponsável.
- E) causador de dolo eventual.

QUESTÃO 29 – Mulher, de 25 anos, vem para a consulta buscando tratamento para um episódio de depressão maior. Entre os sintomas relatados na anamnese, estão baixa libido, aumento do apetite e peso, sonolência diurna, humor deprimido, anergia e anedonia. Qual dos medicamentos abaixo é mais indicado para o manejo do caso?

- A) Bupropiona.
- B) Escitalopram.
- C) Mirtazapina.
- D) Fluoxetina.
- E) Paroxetina.

QUESTÃO 30 – Qual das escalas abaixo é utilizada para a avaliação da gravidade de quadros de abstinência alcoólica aguda?

- A) DASA-18.
- B) GWAS.
- C) WADA.
- D) CIWA-Ar.
- E) AUDIT.

QUESTÃO 31 – A encefalopatia de Wernicke é uma síndrome grave, que é causada pela deficiência de vitamina

- A) A.
- B) B1.
- C) B12.
- D) B9.
- E) C.

QUESTÃO 32 – Qual dos medicamentos abaixo tem maior associação com redução do risco de suicídio em pacientes com esquizofrenia?

- A) Risperidona.
- B) Haloperidol.
- C) Quetiapina.
- D) Clorpromazina.
- E) Clozapina.

QUESTÃO 33 – A esposa de um paciente em acompanhamento psiquiátrico, devido a um quadro de transtorno por uso de cocaína, pede uma sugestão de exame, o qual ela mesma poderá monitorar de forma periódica, para a avaliação da progressão da abstinência no seu marido, considerando que ela refere que o relato dele é pouco confiável. Entre os exames abaixo, qual é o mais indicado para o caso em questão e qual seria a frequência de aplicação do teste?

- A) Teste de urina – aplicação semanal.
- B) Teste de cabelo – aplicação semanal.
- C) Teste de sangue – aplicação mensal.
- D) Teste de saliva – aplicação mensal.
- E) Teste de urina – aplicação mensal.

QUESTÃO 34 – Qual das escalas abaixo é indicada para a avaliação da severidade de um quadro de transtorno por uso de nicotina?

- A) AUDIT.
- B) CAGE.
- C) FAGERSTROM.
- D) THC-9.
- E) IGDF-9.

QUESTÃO 35 – Qual dos medicamentos abaixo tem maior risco e magnitude de associação com quadros de hiperprolactinemia?

- A) Fluoxetina.
- B) Aripiprazol.
- C) Quetiapina.
- D) Clozapina.
- E) Risperidona.

QUESTÃO 36 – Qual é o nome da técnica psicoterápica, muito utilizada para pacientes em tratamento para transtornos por uso de substâncias, que consiste no fornecimento de recompensas quando metas de tratamento (de abstinência, por exemplo) são atingidas?

- A) Prevenção de recaídas.
- B) Entrevista motivacional.
- C) Decisões relevantes.
- D) Manejo de contingência.
- E) Redução de danos.

QUESTÃO 37 – Qual é o mecanismo de ação da fluvoxamina?

- A) Inibição seletiva da recaptção da noradrenalina.
- B) Inibição seletiva da recaptção da serotonina.
- C) Inibição da serotonina e noradrenalina.
- D) Bloqueio dopaminérgico D2.
- E) Inibição reversível da monoaminoxidase.

QUESTÃO 38 – A quetiapina é um medicamento versátil que pode apresentar eficácia em diferentes doses, para diferentes objetivos terapêuticos. Nesse sentido, qual seria a dose indicada do medicamento para tratamento de sintomas de depressão em um paciente com transtorno bipolar?

- A) 25 mg/dia.
- B) 50 mg/dia.
- C) 300 mg/dia.
- D) 600 mg/dia.
- E) 900 mg/dia.

QUESTÃO 39 – A atomoxetina é um medicamento que chegou recentemente ao Brasil, e que tem indicação no tratamento de pacientes com TDAH. Considerando um paciente adulto, homem, com 72 kg e sem comorbidades clínicas, qual seria a dose plena indicada para o tratamento?

- A) 80 mg/dia.
- B) 25 mg/dia.
- C) 10 mg/dia.
- D) 125 mg/dia.
- E) 30 mg/dia.

QUESTÃO 40 – Qual dos medicamentos abaixo deve ser utilizado para o manejo de sintomas de abstinência alcoólica aguda em um paciente com hepatopatia significativa?

- A) Diazepam.
- B) Zolpidem.
- C) Lorazepam.
- D) Haloperidol.
- E) Clorpromazina.