



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO SELETIVO

### 003. PROVA OBJETIVA

#### TÉCNICO DE ENFERMAGEM INTERVENCIONISTA – SAMU

- ◆ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 40 questões objetivas.
- ◆ Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- ◆ Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição desse caderno.
- ◆ Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ◆ Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ◆ A duração da prova é de 3 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- ◆ Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridas 2 horas do início da prova.
- ◆ Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova, assinando termo respectivo.
- ◆ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno.
- ◆ Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

**AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO.**

Nome do candidato \_\_\_\_\_

RG \_\_\_\_\_

Inscrição \_\_\_\_\_

Prédio \_\_\_\_\_

Sala \_\_\_\_\_

Carteira \_\_\_\_\_



## CONHECIMENTOS GERAIS

### LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir para responder às questões **01** e **02**:

#### Sereias

Na porta principal da catedral de Puni, Simón de Astro entalhará na pedra duas sereias.

Embora as sereias simbolizem o pecado, o artista não esculpirá monstros. O artista criará duas formosas moças índias que alegremente tocarão o charango\*, e amarão sem sombra de culpa. Elas serão as sereias andinas, Quesintuu e Umantuu, que em tempos antigos brotaram nas águas do lago Titicaca para amar o deus Tunupa, deus aimará do fogo e do raio, que ao passar deixou uma fiera de vulcões.

(Eduardo Galeano, *Mulheres*)

\* Charango: instrumento andino de cordas.

**01.** É correto afirmar que, no relato, caracteriza-se um contraste entre

- (A) a formosura das sereias mencionadas no mito e a figura desumana que elas terão na obra do escultor.
- (B) o pecado cometido pelas sereias, segundo o mito, e seu perdão graças ao relacionamento com Tunupa.
- (C) o poder do deus Tunupa sobre os raios e trovões e a humanidade das sereias esculpidas pelo artista.
- (D) o que as sereias simbolizam no mito e a versão que o artista esculpirá na porta da catedral.
- (E) a atribuição de poderes divinos às sereias do mito e a força destrutiva dos vulcões do deus Tunupa.

**02.** O trecho destacado em “**Embora as sereias simbolizem o pecado**, o artista não esculpirá monstros.” (2º parágrafo) está reescrito preservando o sentido da passagem em:

- (A) À medida que as sereias simbolizam o pecado...
- (B) Apesar de as sereias simbolizarem o pecado...
- (C) Desde que as sereias simbolizem o pecado...
- (D) Contanto que as sereias simbolizem o pecado...
- (E) Como as sereias simbolizam o pecado...

Leia o texto a seguir para responder às questões de **03** a **09**:

#### *Pequenas coisas que os neurologistas gostariam que você fizesse pelo seu cérebro*

Pequenas mudanças na sua rotina diária podem contribuir muito para proteger o centro de controle do seu corpo e prevenir o declínio cognitivo ao longo do tempo. Na verdade, os cientistas acreditam que até 45% dos casos de demência poderiam ser adiados ou evitados com a ajuda de algumas mudanças simples – e às vezes surpreendentes – no comportamento.

Nunca é cedo ou tarde demais para começar, mas o tempo é essencial quando se trata de fortalecer as defesas do cérebro, especialmente porque geralmente é impossível reverter danos cerebrais depois que eles ocorrem, avisa Eva Feldman, professora de neurologia no Instituto de Neurociências da Universidade de Michigan.

Os neurologistas sabem que o exercício beneficia o cérebro ao aumentar o fluxo sanguíneo e levar oxigênio ao órgão. Mesmo uma pequena dose diária de exercício – como caminhar meio quilômetro – pode trazer esses benefícios.

Reduzir o tempo que você passa sentado ou inativo também pode oferecer algumas dessas vantagens, comenta Kevin Bickart, professor assistente de neurologia comportamental e esportiva na Universidade da Califórnia, Los Angeles. Ficar de pé ou caminhar a cada 20 minutos pode ajudar, assim como usar um assento que exija o uso dos músculos do core. “Evite cadeiras totalmente apoiadas”, recomenda ele. “Use bancos, caixas, bancos sem encosto ou sente-se no chão quando possível.”

Comer leguminosas, grãos integrais, frutas, verduras e legumes pode ajudar a controlar os níveis de colesterol, visto que o colesterol de baixa densidade (ou colesterol “ruim”) pode endurecer as artérias, restringindo o fluxo sanguíneo para o cérebro e aumentando o risco de derrame e declínio cognitivo. Manter um peso saudável, praticar exercícios aeróbicos regularmente e tomar medicamentos como estatinas também podem ser comportamentos eficazes, diz Testai.

A higiene bucal é essencial para prevenir infecções e doenças gengivais. Infecções orais podem se espalhar para os seios da face, o que pode desencadear coágulos ou problemas de drenagem no cérebro. Pesquisas também encontraram uma ligação entre doenças gengivais e demência.

Usar fio dental e escovar os dentes regularmente, além de visitar o dentista pelo menos uma vez por ano (ou duas), pode manter a saúde bucal e prevenir infecções que possam levar a problemas futuros.

Pesquisas sugerem que a exposição à poluição do ar está ligada ao declínio cognitivo. Os cientistas acreditam que partículas finas inaláveis podem causar mudanças químicas no cérebro.

Usar uma máscara N95 ou cirúrgica e utilizar filtros de ar internos em dias de baixa qualidade do ar pode minimizar a exposição.

(Mohana Ravindranath. Disponível em:

<https://www.estadao.com.br/saude/10-pequenas-coisas-que-os-neurologistas-gostariam-que-voce-fizesse-pelo-seu-cerebro>. Adaptado)

**03.** É correto afirmar que, a partir do terceiro parágrafo, o texto passa a expor ao leitor

- (A) problemas decorrentes da falta de boas práticas interpessoais.
- (B) hábitos capazes de proteger o cérebro contra a demência.
- (C) situações em que é impossível reverter o declínio cognitivo.
- (D) atitudes socialmente aceitas de proteção a quem tem demência.
- (E) temores naturalmente associados à possibilidade de demência.

04. No texto, as referências ao leitor pelas expressões “na sua rotina” (1º parágrafo), “do seu corpo” (1º parágrafo), “o tempo que você passa sentado” (4º parágrafo) são uma estratégia com o objetivo de

- (A) reforçar o vínculo com o leitor, dando destaque ao caráter instrutivo da matéria.
- (B) propor ao leitor a opção de discordar das opiniões que ali estão expressas.
- (C) condicionar a leitura às ideias que a matéria aponta como indefensáveis.
- (D) sugerir uma leitura metódica e disciplinada, prendendo a atenção do leitor.
- (E) expor afinidades possíveis das ideias do leitor com as da autora da matéria.

05. Assinale a alternativa em que a expressão destacada exprime certeza sobre o que está sendo declarado.

- (A) ... até 45% dos casos de demência **poderiam** ser adiados ou evitados... 1º parágrafo
- (B) ... mudanças simples – e **às vezes** surpreendentes – no comportamento. 1º parágrafo
- (C) ... **geralmente** é impossível reverter danos cerebrais depois que eles ocorrem... 2º parágrafo
- (D) Os neurologistas **sabem** que o exercício beneficia o cérebro... 3º parágrafo
- (E) ... usar um assento que **exija** o uso dos músculos do core. 4º parágrafo

06. A alternativa que reescreve passagens do texto de acordo com a norma-padrão de concordância nominal e verbal é:

- (A) Já foi apontado, em pesquisas, conclusões de que doenças gengivais e demência tem ligação.
- (B) Existe, em sua rotina diária, pequenas mudanças bastante capaz de proteger o centro de controle do seu corpo.
- (C) Houveram constatações à ideia de que evitar 45% dos casos de demência com higiene oral ainda é pouco.
- (D) A pesquisa sobre demência ainda é meia inconclusiva acerca das infecções orais que se espalha para os seios da face.
- (E) Está provado que a higiene oral é necessária para que se previnam infecções e doenças gengivais.

07. Assinale a alternativa em que a expressão entre colchetes – [ ] – substitui a expressão destacada conforme a norma-padrão de colocação pronominal.

- (A) Pequenas mudanças na sua rotina diária **podem contribuir muito** [mostram-se muito eficientes] para proteger o centro de controle do seu corpo... 1º parágrafo
- (B) Reduzir o tempo que você passa sentado ou inativo também **pode oferecer** [oferece-lhe] algumas dessas vantagens... 4º parágrafo
- (C) Infecções orais **podem se espalhar** [provavelmente espalham-se] para os seios da face... 6º parágrafo
- (D) ... poluição do ar **está ligada** [ainda associa-se] ao declínio cognitivo. 8º parágrafo
- (E) **Usar** [Se valer de] uma máscara N95 ou cirúrgica e utilizar filtros de ar internos... 9º parágrafo

08. Considere as passagens a seguir.

- ... com a ajuda de algumas mudanças simples – e às vezes surpreendentes – no comportamento. 1º parágrafo
- Mesmo uma pequena dose diária de exercício – como caminhar meio quilômetro – pode trazer esses benefícios. 3º parágrafo
- o colesterol de baixa densidade (ou colesterol “ruim”) pode endurecer as artérias... 5º parágrafo

O travessão duplo e os parênteses sinalizam, nessas passagens, a intercalação de comentários da autora no enunciado.

É correto afirmar que os comentários intercalados nessas passagens se caracterizam, respectivamente, como

- (A) uma sugestão, uma comparação e uma explicação.
- (B) uma constatação, uma condição e um exemplo.
- (C) uma opinião, um exemplo e um esclarecimento.
- (D) uma opinião, uma sugestão e uma retificação.
- (E) um apelo, uma comparação e uma constatação.

09. As palavras destacadas no trecho “Nunca é cedo ou tarde demais para começar...” (2º parágrafo) são antônimas, assim como as palavras dos seguintes pares:

- (A) proteger e resguardar; mudanças e permanências.
- (B) beneficia e prejudica; saudável e curado.
- (C) inativo e produtivo; higiene e asseio.
- (D) declínio e ascensão; essencial e acessório.
- (E) futuros e próximos; cognitivo e mental.

10. Leia o texto a seguir:

Foram encaminhados convites \_\_\_\_\_ pessoas interessadas em conhecer mais sobre demência, para comparecerem \_\_\_\_\_ palestra sobre o tema, em que serão expostas algumas descobertas da ciência, \_\_\_\_\_ os meios de comunicação vêm se referindo.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do texto, segundo a norma-padrão de regência e crase.

- (A) as ... na ... as quais
- (B) às ... à ... às quais
- (C) às ... a ... à que
- (D) a ... na ... à que
- (E) à ... à ... a que

11. Uma pessoa comprou 3 tipos diferentes de materiais. A tabela a seguir apresenta algumas informações sobre o número de unidades compradas de cada tipo e seu respectivo valor unitário:

Material	Nº de unidades compradas	Valor unitário
A	5	R\$ 126,00
B	3	R\$ 150,00
C	?	R\$ 95,00

Sabendo que o valor total dessa compra foi dividido em 4 parcelas iguais de R\$ 365,00 cada uma, o número de unidades compradas do material C foi

- (A) 1.
- (B) 2.
- (C) 3.
- (D) 4.
- (E) 5.

12. Uma empresa contratou 28 funcionários, somente para os setores administrativo e de vendas. Sabendo que a razão entre o número de funcionários contratados para o setor administrativo e o número de funcionários contratados para o setor de vendas foi  $\frac{2}{5}$ , o número de funcionários contratados para o setor administrativo foi

- (A) 6.
- (B) 8.
- (C) 10.
- (D) 12.
- (E) 15.

13. Do número total de chamadas recebidas pelo SAMU em determinado dia, 20% foi engano. Das chamadas restantes, 5% foram trote, 15% foram interrompidas e as outras 384 chamadas se tornaram atendimentos.

O número de ligações interrompidas nesse dia foi

- (A) 120.
- (B) 108.
- (C) 96.
- (D) 84.
- (E) 72.

- 14.** No depósito de uma loja de materiais de limpeza, há 64 frascos de detergente e 40 frascos de álcool. Todos esses frascos serão colocados em caixas, cada caixa com o mesmo número de frascos, sendo esse número o maior possível.

Sabendo que cada caixa só pode conter frascos de um mesmo produto, o número total de caixas necessárias será

- (A) 13.
- (B) 15.
- (C) 18.
- (D) 21.
- (E) 24.

- 15.** No pátio de uma montadora de veículos, há 432 carros distribuídos em fileiras, cada fileira com o mesmo número de carros.

Sabendo que o número de carros de cada fileira é o triplo do número de fileiras, então, o número de carros de cada fileira é

- (A) 12.
- (B) 24.
- (C) 36.
- (D) 48.
- (E) 60.

- 16.** Em determinado dia, os rádio-operadores Caio e Denise atenderam ao total de 48 ligações.

Sabendo que Denise atendeu a 4 ligações a mais do que Caio, o número de ligações às quais Denise atendeu foi

- (A) 30.
- (B) 26.
- (C) 24.
- (D) 22.
- (E) 18.

- 17.** Determinada máquina imprime 8 folhetos em 5 segundos.

Se essa máquina trabalhar sem interrupções, mantendo sempre esse mesmo ritmo de impressões, o tempo necessário para que ela imprima 3.000 desses folhetos será de

- (A) 30 minutos e 5 segundos.
- (B) 30 minutos e 15 segundos.
- (C) 30 minutos e 25 segundos.
- (D) 31 minutos e 5 segundos.
- (E) 31 minutos e 15 segundos.

18. A tabela a seguir mostra o número de ligações recebidas pelo SAMU em alguns dias de uma semana:

Dia	Nº de ligações recebidas
Segunda-feira	525
Terça-feira	485
Quarta-feira	442
Quinta-feira	?
Sexta-feira	654

Sabendo que a média aritmética do número de ligações recebidas na quinta-feira e na sexta-feira foi 589, então, a média aritmética do número de ligações recebidas nesses 5 dias dessa semana foi

- (A) 526.  
 (B) 520.  
 (C) 490.  
 (D) 488.  
 (E) 484.
19. Um automóvel foi abastecido com 30 litros de gasolina. Se cada litro de gasolina custasse R\$ 0,60 a menos do que custou, seria possível abastecer esse automóvel com 2,5 litros a mais, gastando o mesmo valor. Considerando essas informações, o valor do litro de gasolina custou
- (A) R\$ 7,20.  
 (B) R\$ 7,30.  
 (C) R\$ 7,60.  
 (D) R\$ 7,80.  
 (E) R\$ 7,90.
20. Em um terreno retangular ABCD com 20 m de largura, foi construído um galpão, também retangular, com 15 m de comprimento, conforme mostra a figura a seguir:




Figura fora de escala

Sabendo que o terreno ABCD tem 140 m de perímetro e que a área do galpão corresponde a 12% da área do terreno, o perímetro do galpão é

- (A) 60 m.  
 (B) 52 m.  
 (C) 46 m.  
 (D) 40 m.  
 (E) 35 m.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Um homem que se engasga com um pedaço de carne, tendo uma obstrução de via aérea e não conseguindo emitir som nem ventilar adequadamente, precisa de abordagem rápida e de ajuda. Essa intervenção corresponde à chamada manobra de
- (A) Morse.
  - (B) Braden.
  - (C) Rayllor.
  - (D) Heimlich.
  - (E) Rautek.
22. Assinale a alternativa que apresenta afirmações corretas a respeito do dispositivo de extricação de Kendrick (KED – do inglês, *Kendrick Extrication Device*).
- (A) O colete de Kendrick tem indicação de uso em casos de risco iminente de vida, para ação rápida durante as compressões de ressuscitação.
  - (B) O KED é um colete de imobilização dorsal que permite giros com pequenas movimentações para transporte, tem tiras manipuláveis e permite ventilação adequada.
  - (C) Também chamada alavanca de Kendrick, é ferramenta de desencarceramento, sendo manipulada para afastar estruturas rígidas como ferragens de veículos.
  - (D) O KED tem sido utilizado em práticas avançadas de intubação orotraqueal, podendo ser utilizado por profissionais habilitados e devidamente treinados.
  - (E) A extricação com o KED ou a retirada da vítima de local inseguro precede a inserção de colar cervical e uso de prancha rígida.
23. A respeito da imobilização com o uso de colar cervical, assinale a alternativa que apresenta informações totalmente corretas.
- (A) É contraindicado o uso de colar cervical em situações em que o alinhamento cabeça-coluna não possa ser obtido.
  - (B) O colar cervical é prioridade máxima e deve ser instalado com controle manual e outras estratégias de mobilização, para alinhar a cabeça à coluna.
  - (C) Ainda que haja objeto encravado ou transpassado na região do pescoço, devem-se utilizar técnicas de movimentação para inserção do colar cervical.
  - (D) No paciente inconsciente e sem comprometimento das vias aéreas, o colar cervical não pode ser aplicado concomitantemente ao controle manual da coluna.
  - (E) As intervenções que visam corrigir o comprometimento de vias aéreas na pessoa politraumatizada devem ser feitas logo após a instalação do colar cervical.
24. Para aferir a pressão arterial no braço de um paciente, qual artéria deve ser palpada e estar centralizada sob o manguito?
- (A) Poplítea.
  - (B) Carótida.
  - (C) Braquial.
  - (D) Femoral.
  - (E) Radial.
25. Assinale a alternativa que apresenta todos os parâmetros eventualmente alterados em uma avaliação de padrão respiratório.
- (A) Dispneia, broncoespasmo, estridor, hipoxemia.
  - (B) Síncope, lipotímia, epistaxe, eupneia.
  - (C) Bradicardia, murmúrios vesiculares, ruídos hidroaéreos, dispneia.
  - (D) Rubor, taquicardia, hipotonia, hiperreflexia.
  - (E) Eupneia, cianose, bradicardia, tensão superficial.
26. Para prevenção e promoção da saúde, uma Unidade Básica de Saúde convida a sua equipe para ministrar uma palestra aos usuários da área de abrangência que aborde os fatores de risco não modificáveis relacionados às doenças cardiovasculares. É correto afirmar que um deles pode ser:
- (A) tabagismo.
  - (B) etilismo.
  - (C) sedentarismo.
  - (D) histórico familiar.
  - (E) dependência de substâncias.
27. É um sinal sugestivo de choque hipovolêmico:
- (A) refluxo hepatojugular positivo.
  - (B) pele pálida, fria e pegajosa.
  - (C) sinal de Haller.
  - (D) hipertensão arterial.
  - (E) dor precordial.
28. Em uma atividade de educação permanente da equipe de saúde, o enfermeiro explica que alguns protocolos estão sendo atualizados, incorporando as melhores práticas e evidências. Dentre os estudos a seguir, assinale a alternativa que apresenta o melhor nível de evidência.
- (A) Opiniões de especialistas renomados.
  - (B) Corte transversal.
  - (C) Estudo de caso.
  - (D) Estudo de caso-controle.
  - (E) Ensaio clínico randomizado controlado.

29. A respeito da biossegurança e da manutenção básica de equipamentos e insumos presentes na ambulância, é correto afirmar:
- (A) a limpeza terminal deve ser restrita a superfícies que contenham matéria orgânica e aos mobiliários que possam constituir risco de contaminação para pacientes e equipe.
  - (B) a limpeza da ambulância é de responsabilidade de todos os componentes da equipe; isto coordenado agiliza a disponibilização para atendimentos.
  - (C) quanto mais água utilizada no interior da ambulância e no piso melhor para a remoção da sujidade e possíveis contaminantes biológicos.
  - (D) para higienização das partes metálicas, utilizar, com forte fricção, pano úmido embebido em solução de hipoclorito a 1%.
  - (E) deve ser realizado frequentemente o procedimento de esterilização dos cilindros de oxigênio.
30. Para auxiliar o profissional enfermeiro, obstetrix ou médico que está na assistência a um parto vaginal iminente, em período expulsivo, é recomendado utilizar as orientações e estratégias específicas, que são:
- (A) compressão com o peso do corpo no fundo uterino.
  - (B) orientar que force a expiração com a boca fechada, a manobra de Valsalva.
  - (C) preparar compressas e/ou campos e utilizar EPI adequado.
  - (D) instruir puxos dirigidos, com respirações rápidas e curtas.
  - (E) realizar manobra de posicionamento de Trendelenburg.
31. Em uma situação de atendimento pré-hospitalar a uma parada cardiorrespiratória, com disponibilidade de um desfibrilador automático externo, a indicação é de “não chocar”. O ritmo, portanto, é:
- (A) flutter atrial.
  - (B) fibrilação atrial.
  - (C) fibrilação ventricular.
  - (D) taquicardia ventricular sem pulso.
  - (E) atividade elétrica sem pulso.
32. No manejo e atendimento a uma situação de crise em saúde mental com risco de suicídio, são necessários alguns cuidados e uso de preceitos éticos. É coerente e correto zelar por uma boa assistência e também
- (A) iniciar a comunicação diretamente com o paciente, preferencialmente garantindo a privacidade e encorajando que ele se expresse e verbalize.
  - (B) manter, durante o atendimento, as sirenes e luzes estroboscópicas acesas, para melhor sinalização da urgência requerida.
  - (C) agilizar o ritmo da conversação para chegar ao desfecho do atendimento prontamente, demonstrando que pode agir rápido no socorro.
  - (D) pedir ao paciente que forneça o máximo de detalhes da situação vivenciada, prometendo melhora a partir de comparações com outros momentos superados.
  - (E) explorar outros assuntos diversos com a pessoa, enquanto prepara com a equipe, por meio de códigos, uma contenção física o mais brevemente possível.
33. Segundo o *Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem*, quando há uma inobservância às suas disposições, por exemplo, a omissão ou a conivência com um ato que está entre as proibições, ocorre uma
- (A) expulsão.
  - (B) negligência.
  - (C) censura.
  - (D) infração ética.
  - (E) suspensão.
34. Segundo a Portaria nº 2.657/2004, que estabelece as atribuições das centrais de regulação médica de urgências e o dimensionamento técnico para a estruturação e a operacionalização das Centrais SAMU-192, é correto afirmar que
- (A) a Central de Regulação deve solicitar pactuação conjunta à Defesa Civil, que é responsável por regular as demandas com hierarquia de necessidades.
  - (B) é atribuição da regulação médica constituir-se como um observatório da saúde e do sistema, monitorando seu funcionamento de forma dinâmica e sistematizada.
  - (C) a base não deve manter depósito com guarda ou estoque de medicamentos, sendo esses armazenados em serviço de saúde localizado próximo.
  - (D) a base deve manter escuta por profissional técnico em enfermagem em plantão, disponível por telefone 24 horas por dia.
  - (E) não é permitido que haja área de conforto e descanso para a equipe.

35. Segundo a Portaria nº 1.010/2012, que redefine as diretrizes para a implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e sua Central de Regulação das Urgências, componentes da Rede de Atenção às Urgências, é correto afirmar que
- (A) os custos da Central de Regulação não permitem previsão e não podem constar no Plano de Ação Regional nem no registro de produção no Sistema de Informação Ambulatorial (SIA/SUS).
  - (B) as Centrais de Regulação das Urgências e as Unidades Móveis da Rede de Atenção às Urgências não são consideradas estabelecimentos de saúde do SUS.
  - (C) as unidades móveis para atendimento de urgência podem ser somente aeromédicas ou terrestres, sendo que os outros tipos devem constar como serviço de apoio privado.
  - (D) as bases descentralizadas foram descontinuadas após a publicação desta portaria, atualizando e reduzindo os custos desnecessários antes despendidos.
  - (E) o componente SAMU 192 contempla a rede de urgência em caráter regional, corroborando a assistência nas redes de atenção, garantindo integralidade do cuidado e melhoria do acesso.
36. De acordo com as recomendações da American Heart Association, qual deve ser a recomendação de frequência, por minuto, das compressões torácicas na ressuscitação cardiopulmonar?
- (A) 60 a 80 vezes.
  - (B) Até 100 vezes.
  - (C) 100 a 120 vezes.
  - (D) 120 a 160 vezes.
  - (E) 130 a 160 vezes.
37. Para avaliar o estado neurológico, são pertinentes a escala de
- (A) sono de Habbot e a escala de consciência de Edinburgh.
  - (B) coma de Glasgow e a escala de Cincinnati.
  - (C) coma de Beck e o inventário de Scotland.
  - (D) SQR-20 e a gasometria arterial.
  - (E) Pittsburgh e escala de Sampla.
38. Assinale a alternativa que apresenta um cuidado de enfermagem correto na abordagem de cuidados emergenciais para uma gestante com diagnóstico médico de eclampsia, em transporte para o hospital por uma síndrome hipertensiva da gestação.
- (A) Priorizar o mínimo contato possível, evitando faixas, tiras ou contenções em função da situação de alto desconforto com toques e barulhos em que a pessoa se encontra.
  - (B) Colher rapidamente sangue e urina para utilização de fita de proteinúria, afim de não confundir o diagnóstico em função de suas características ambíguas.
  - (C) Puncionar veia periférica no membro superior esquerdo, em virtude do transporte em decúbito lateral direito.
  - (D) Atentar à presença do sulfato de magnésio em caso de intoxicação pelo gluconato de cálcio a 10%.
  - (E) Infundir hidratação cautelosa em bom acesso venoso, com possibilidade de edema agudo de pulmão e convulsões.
39. Considerando o atendimento a vítimas de queimaduras, assinale a alternativa que apresenta o cálculo de comprometimento da superfície corporal de uma vítima que teve afetadas as costas e a cabeça.
- (A) 9%
  - (B) 18%
  - (C) 20%
  - (D) 27%
  - (E) 36%
40. Sobre compressões torácicas e ventilações na ressuscitação cardiopulmonar, é correto afirmar:
- (A) para bebês e crianças, compressões com ventilações de resgate devem ser fornecidas na proporção de 40:6.
  - (B) deve-se aguardar o retorno total do tórax antes de nova compressão, que deve ter a profundidade de, aproximadamente, um terço do diâmetro anteroposterior do tórax.
  - (C) deve-se ventilar ao mesmo tempo em que se comprime o tórax, se via aérea avançada, desde que não se aguarde o retorno total do tórax após compressões.
  - (D) é recomendável permanecer com as compressões torácicas de qualidade e ritmadas, mesmo que a pessoa retome a consciência.
  - (E) o socorrista deve ventilar a cada 10 segundos enquanto são feitas compressões torácicas profundas de, pelo menos, metade do diâmetro torácico.



