


**Enfermeiro**

**INSTRUÇÕES AO CANDIDATO**

- **Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do Processo Seletivo:**
  - a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações;
  - b) Comunicação entre candidatos;**
  - c) Uso de máquina calculadora;
  - d) Uso de relógio de qualquer tipo;
  - e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;
  - f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares;
  - g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos;
- Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta;
- Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, ementa ou rasura;
- O gabarito da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o círculo. Exemplo:  

- Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica de tubo transparente nas cores azul ou preta;
- Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;
- Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta devidamente **preenchido e assinado**;
- Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem guardados os Cartões-Resposta;
- A Prova escrita terá início às 09h00min com término às 11h00min. A duração mínima para realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 02h00min (duas horas). A Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta;

- O Caderno de Provas será composto:

CONTEÚDO	Nº DE QUESTÕES
Língua Portuguesa	02 (duas)
Raciocínio Lógico	02 (duas)
Informática	02 (duas)
Conhecimentos Gerais	02 (duas)
Conhecimentos Específicos	12 (doze)
<b>Total de Questões</b>	<b>20 (vinte)</b>

- Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de questões está correta;
- Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o **único documento válido para a correção das provas.**
- **O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não será substituído em caso de erro do candidato.**

BOA PROVA!

## Língua Portuguesa

---

### Questão 01

O anúncio no início de abril feito por Trump, de que..... tarifas de 34% sobre produtos chineses..... uma retaliação em igual medida de Pequim.

Isso..... novos golpes e contra-golpes de ambos os lados que..... em tarifas americanas que..... 145% contra a China e de tarifas de 125% sobre produtos americanos importados pela China.

No trecho da reportagem do site de notícias BBC News, alguns termos foram propositalmente suprimidos. Com base nas regras de concordância verbal e nominal, identifique a alternativa que apresenta os vocábulos que completam adequadamente os espaços.

- (A) seriam aplicadas, geraram, desencadearam, resultaram e somaram
- (B) seriam aplicados, geraram, desencadearam, resultou e somou
- (C) seriam aplicadas, gerou, desencadeou, resultaram e somaram
- (D) seriam aplicadas, gerou, desencadeou, resultou e somou
- (E) seria aplicadas, geraram, desencadearam, resultou e somaram

### Questão 02

A cidade também se orgulha de suas iniciativas sustentáveis, como programas de conversão de resíduos em energia, enquanto educação e saúde são acessíveis e de alta qualidade.

"Não é apenas a infraestrutura. É a sensação de que as pessoas confiam umas nas outras e nas suas intenções."

(<https://www.bbc.com/portuguese/articles/czdyldg20e7o>)

Quanto à acentuação, ortografia e ao coletivo dos vocábulos empregados no texto, julgue as afirmativas a seguir:

I.Os vocábulos 'sustentáveis' e 'acessíveis' são acentuados pela regra das paroxítonas terminadas em 'eis'. Mesma regra presente nas palavras 'cantásseis' e 'dóceis'.

II.O vocábulo 'infraestrutura' não é hifenizado, pois não se emprega hífen quando o prefixo ou falso prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa por vogal diferente.

III.O vocábulo 'qualidade' apresenta 9 letras e 9 fonemas, sendo classificado como uma palavra paroxítona.

IV.O vocábulo 'pessoas' forma o coletivo em 'multidões'. Em muitos casos, pode haver mais de um coletivo para um mesmo objeto ou ser, como exemplo, tem-se o vocábulo 'cabras', que forma o coletivo em: fato, malhada, rebanho.

Está correto o que se afirma em:

- (A) II e III, apenas.
- (B) I, II, III e IV.
- (C) I e IV, apenas.
- (D) I, II e III, apenas.
- (E) II, III e IV, apenas.

## Raciocínio Lógico

---

### Questão 03

Ana comprou dois livros que custavam R\$ 45,00 e R\$ 75,00, respectivamente. A livraria ofereceu um desconto de 15% sobre o valor total da compra. Após aplicar o desconto, Ana ainda precisou pagar R\$ 10,00 de taxa de entrega.

Qual foi o valor total que Ana pagou pela compra?

- (A) R\$ 111,25
- (B) R\$ 112,00
- (C) R\$ 115,00
- (D) R\$ 106,25
- (E) R\$ 109,50

### Questão 04

Um piso retangular tem perímetro total de 60 metros. O comprimento do piso é 4 metros maior que sua largura. Após uma reforma, o comprimento do piso será reduzido em 20%, mantendo a largura original.

Qual será a nova área do piso após essa redução?

- (A) 175,2 m<sup>2</sup>.
- (B) 176,8 m<sup>2</sup>.
- (C) 160,8 m<sup>2</sup>.
- (D) 168,6 m<sup>2</sup>.
- (E) 180,2 m<sup>2</sup>.

## Informática

---

### Questão 05

Navegadores de internet, também conhecidos como browsers, são programas que permitem aos utilizadores navegar na web e visualizar páginas e conteúdos on-line. Marque a alternativa CORRETA que corresponde ao modo no navegador que não vai salvar o seu histórico de navegação, os cookies, os dados do site e as informações inseridas em formulários como nome, endereço e senha.

- (A) Modo Segurança.
- (B) Nova Guia.
- (C) Janela anônima.
- (D) Nova Janela.
- (E) Extensões.

### Questão 06

Podemos alterar a forma de visualização de nosso

documento, o Microsoft Word permite a visualização em vários modos. Marque a alternativa CORRETA que corresponde na Aba Exibir a exibição do documento é no formato bruto, permite aplicar diversos recursos de produção de texto, porém não visualiza como impressão nem outro tipo de meio.

- (A) Layout de Impressão.
- (B) Estrutura de Tópicos.
- (C) Layout da Web.
- (D) Leitura em Tela Inteira.
- (E) Rascunho.

## Conhecimentos Gerais

### Questão 07

Sobre as penalidades disciplinares previstas no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Jaborá-SC, analise as afirmativas:

I. Advertência é aplicada por escrito.

II. Suspensão pode ser convertida em multa, a critério da autoridade competente.

III. Demissão é aplicada exclusivamente por decisão judicial.

Está(ão) correta(s):

- (A) I, II e III.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) Apenas I.

### Questão 08

Associe corretamente os nomes na **coluna 1** com às suas contribuições históricas para Jaborá-SC na **coluna 2**:

#### Coluna 1

1. Germano Poyer
2. Lauro Rupp
3. Flávio Barbisan
4. Ivo Silveira

#### Coluna 2

- ( ) Assinou a lei estadual que criou o município.
- ( ) Apresentou-se como primeiro engenheiro para o loteamento da vila.
- ( ) Instalou a primeira serralha e construiu moinho e olaria.
- ( ) Atuou como médico e assinou a lei da Câmara Municipal.

A sequência correta da associação é:

- (A) 3 – 2 – 1 – 4.

- (B) 4 – 1 – 2 – 3.
- (C) 4 – 2 – 1 – 3
- (D) 1 – 2 – 4 – 3.
- (E) 2 – 1 – 3 – 4.

## Conhecimentos Específicos

### Questão 09

Em determinada região, foi registrado um aumento expressivo de casos de uma doença previamente controlada, com disseminação rápida entre a população em curto período de tempo. A equipe de saúde passou a intensificar as medidas de vigilância e prevenção. Com base nesse contexto, assinale a alternativa correta quanto à classificação e ao controle de eventos relacionados à ocorrência de agravos em saúde coletiva.

- (A) Classificar como epidemia a ocorrência inesperada de casos em grande número e em várias regiões ao mesmo tempo, demandando ações internacionais coordenadas.
- (B) Identificar como surto toda situação em que um único caso de doença infecciosa é detectado, independentemente do histórico local da enfermidade.
- (C) Reconhecer como epidemia qualquer situação de aumento súbito e transitório de casos, ainda que fora do padrão esperado para a localidade.
- (D) Definir como pandemia qualquer doença infecciosa que persista em uma região por longo período, independentemente do número de casos e da distribuição geográfica.
- (E) Considerar como epidemia a ocorrência de casos de uma doença acima do esperado para a população em um tempo e espaço delimitado, exigindo resposta rápida dos serviços de saúde.

### Questão 10

Durante o pré-natal, cabe à equipe de enfermagem acompanhar a evolução da gestação, identificar fatores de risco e orientar a gestante sobre as alterações fisiológicas, sinais de alerta e medidas de autocuidado. Entre as condições que exigem atenção especial e monitoramento contínuo está a \_\_\_\_\_, por seu potencial de evoluir para complicações maternas e perinatais graves.

Assinale a alternativa que corretamente completa a lacuna no excerto:

- (A) pré-eclâmpsia
- (B) mastite puerperal
- (C) episiotomia
- (D) secreção vaginal fisiológica
- (E) hiperpigmentação da linha nigra

### Questão 11

Durante a execução de cuidados básicos, o profissional

de enfermagem deve observar técnicas padronizadas que assegurem a segurança do paciente e evitem complicações. Isso inclui a administração de medicamentos, manuseio de dispositivos e realização de procedimentos de rotina conforme protocolos estabelecidos. Sobre esse tema, analise as afirmativas a seguir.

I.O garroteamento para punção venosa deve ser mantido durante toda a infusão intravenosa, garantindo melhor pressão de fluxo e evitando retorno venoso.

II.A verificação do posicionamento adequado do paciente antes da administração de medicamentos por sonda nasoesofágica é uma etapa essencial para prevenir aspiração e garantir segurança.

III.A aspiração traqueal em pacientes intubados deve ser realizada sempre com solução fisiológica instilada previamente, a fim de facilitar a remoção de secreções espessas.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, II e III
- (B) I e III apenas
- (C) I apenas
- (D) II apenas
- (E) II e III apenas

## Questão 12

O planejamento em saúde no nível local requer análise situacional do território, identificação de prioridades, definição de metas e organização dos serviços conforme os princípios do SUS. O enfoque estratégico busca adaptar a oferta de ações à realidade epidemiológica, social e institucional de cada localidade. Acerca do assunto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

( )O planejamento estratégico situacional considera a análise de problemas reais do território e envolve atores sociais na construção de soluções.

( )A organização de distritos sanitários tem como foco principal a centralização das decisões administrativas em uma instância estadual de saúde.

( )O planejamento local deve ser orientado por dados epidemiológicos, perfil demográfico, estrutura dos serviços e participação social.

( )A descentralização da gestão do SUS permite maior autonomia aos municípios na elaboração e execução dos planos de saúde.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F – F – V – F.
- (B) V – F – V – V.
- (C) F – F – V – V.
- (D) V – F – F – F.
- (E) V – V – V – V.

## Questão 13

A vigilância do crescimento e desenvolvimento infantil, aliada ao manejo adequado das infecções respiratórias agudas, é essencial para a redução da morbimortalidade na infância. A atuação da equipe de enfermagem nesses aspectos exige conhecimento técnico, sensibilidade para identificar sinais de risco e aplicação dos protocolos clínicos. Considerando esse contexto, analise as afirmativas a seguir.

I.O acompanhamento do crescimento infantil deve incluir a avaliação regular do peso, estatura e perímetro cefálico, com registro dos dados nas curvas da Caderneta da Criança e interpretação segundo os padrões da OMS.

II.A frequência respiratória elevada, quando associada à presença de tiragem subcostal em crianças menores de cinco anos, é indicativa de pneumonia grave e requer avaliação médica imediata.

III.A presença de secreção nasal espessa por mais de três dias em crianças menores de dois anos é critério clínico suficiente para iniciar antibioticoterapia, mesmo na ausência de febre ou dificuldade respiratória.

Está correto o que se afirma em:

- (A) II e III apenas
- (B) I e III apenas
- (C) II apenas
- (D) I e II apenas
- (E) I, II e III

## Questão 14

Em visita domiciliar a uma família residente em área de risco social, a equipe de enfermagem observa casos frequentes de diarreia em crianças menores de cinco anos, além de armazenamento inadequado de produtos de limpeza ao alcance dos pequenos. Diante desse cenário, o profissional deve atuar com foco na orientação preventiva e nas condutas de manejo dos agravos prevalentes. Com base nesse contexto, assinale a alternativa correta.

- (A) Promover a reidratação oral com soro caseiro ou solução de reidratação oral na presença de diarreia aguda, incentivando a continuidade da alimentação habitual da criança.
- (B) Indicar a suspensão imediata da alimentação durante os episódios de diarreia, para evitar sobrecarga do trato gastrointestinal e facilitar a recuperação da mucosa.
- (C) Reforçar o uso de antibióticos em todos os casos de diarreia infantil acompanhada de febre, como estratégia de controle rápido do agente infeccioso.
- (D) Aconselhar o uso rotineiro de antidiarreicos em crianças com evacuações líquidas frequentes, como forma de prevenir desidratação e perda de eletrólitos.

- (E) Orientar o uso de água fervida exclusivamente para beber, sem necessidade de cuidados com alimentos crus ou armazenamento dos utensílios da criança.

### Questão 15

Durante uma visita domiciliar a um paciente com tuberculose pulmonar em tratamento, a equipe de saúde realiza ações educativas, reforça a adesão medicamentosa e avalia os contatos intradomiciliares. Nessas situações, é essencial compreender os critérios técnicos que norteiam o cuidado clínico, a vigilância e a prevenção da transmissão da doença. Com base nesse contexto, assinale a alternativa correta.

- (A) Realizar busca ativa de sintomáticos respiratórios entre os contatos domiciliares do caso índice, orientando coleta de escarro para diagnóstico precoce.
- (B) Interromper imediatamente o tratamento se o paciente apresentar hepatotoxicidade leve, reiniciando o esquema após o desaparecimento dos sintomas.
- (C) Considerar a transmissão como interrompida após 30 dias de tratamento, independentemente da negatização da baciloscopia e da adesão ao esquema terapêutico.
- (D) Isentar a necessidade de investigação de contatos em domicílios com ventilação natural permanente e baixa densidade de moradores.
- (E) Indicar a alta por cura com base na melhora clínica e radiológica, mesmo na ausência de duas baciloscopias negativas ao final do tratamento.

### Questão 16

O monitoramento de agravos à saúde pública no Brasil é realizado por meio de sistemas integrados que permitem a coleta, análise e disseminação de informações relevantes. A notificação de doenças e eventos de interesse em saúde coletiva, como surtos, óbitos e intoxicações, é um dever legal de profissionais e serviços de saúde, garantindo a resposta oportuna e a interrupção da cadeia de transmissão. O sistema nacional responsável por esse processo é denominado \_\_\_\_\_.

Assinale a alternativa que corretamente completa a lacuna no excerto:

- (A) Sistema de Regulação e Acesso à Saúde
- (B) Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional
- (C) Sistema de Informação de Agravos de Notificação
- (D) Sistema de Informação da Atenção Básica
- (E) Sistema de Informações sobre Mortalidade

### Questão 17

Indicadores de saúde são ferramentas essenciais para o planejamento, monitoramento e avaliação das ações nos serviços públicos de saúde. Eles orientam decisões estratégicas e permitem acompanhar o desempenho do

sistema e o perfil epidemiológico da população. Acerca do assunto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

(\_\_ ) A taxa de mortalidade infantil é considerada um dos principais indicadores da qualidade da atenção básica e das condições socioeconômicas de uma população.

(\_\_ ) O coeficiente de incidência é calculado dividindo-se o número total de mortes em um período pelo número de habitantes, sendo útil para avaliar a letalidade de uma doença.

(\_\_ ) A prevalência expressa a proporção de indivíduos suscetíveis a determinada doença em uma população, sendo usada exclusivamente para agravos agudos.

(\_\_ ) A cobertura vacinal é um indicador que mede o percentual da população-alvo que recebeu determinada vacina, sendo importante para avaliar a eficácia das ações preventivas.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F – F – V – V
- (B) F – F – V – F
- (C) V – F – F – F
- (D) V – V – V – V
- (E) V – F – F – V

### Questão 18

Em unidades básicas de saúde, é essencial o atendimento precoce e adequado às infecções respiratórias agudas, especialmente em populações vulneráveis, como crianças menores de cinco anos. O principal sinal clínico utilizado para classificação de gravidade em casos de pneumonia em menores de cinco anos, de acordo com os protocolos do Ministério da Saúde, é a \_\_\_\_\_.

Assinale a alternativa que corretamente completa a lacuna no excerto:

- (A) presença de secreção nasal
- (B) presença de tosse produtiva
- (C) ausência de apetite
- (D) frequência respiratória elevada
- (E) aumento da temperatura axilar

### Questão 19

Durante a rotina de imunização em uma unidade básica de saúde, é essencial que os profissionais compreendam os mecanismos de ação das vacinas, os cuidados na conservação dos imunobiológicos e a correta administração conforme o calendário vacinal. Acerca do assunto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

(\_\_ ) A vacina BCG, por ser aplicada no recém-nascido, deve ser mantida em temperatura ambiente na sala de vacina para estar pronta para uso imediato.

(\_\_ )A administração da vacina DTP é indicada a partir de 6 semanas de vida, com reforços anuais até os 5 anos de idade.

(\_\_ )As vacinas inativadas são compostas por microrganismos vivos atenuados e, por isso, conferem proteção com uma única dose.

(\_\_ )A câmara fria deve manter temperatura entre +2°C e +8°C, e seu monitoramento deve ser registrado no mínimo duas vezes ao dia.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F – F – V – V
- (B) F – F – V – F
- (C) F – F – F – V
- (D) V – V – V – V
- (E) V – F – F – F

## Questão 20

As técnicas de enfermagem envolvem cuidados fundamentais que garantem a segurança do paciente e a efetividade da assistência, respeitando os princípios da assepsia, ergonomia e padronização dos procedimentos. Acerca do assunto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

(\_\_ )A administração intramuscular deve ser realizada com aspiração obrigatória em todas as situações, a fim de evitar a aplicação acidental do fármaco em vasos sanguíneos.

(\_\_ )A mensuração da pressão arterial deve ser realizada com o paciente em repouso, sentado ou deitado, com o braço na altura do coração e sem falar durante o procedimento.

(\_\_ )A verificação da temperatura axilar exige que o paciente permaneça com o termômetro posicionado por no mínimo cinco minutos, com o braço fletido sobre o tórax.

(\_\_ )A técnica correta de higiene oral em pacientes acamados inclui uso de gaze ou escova macia, movimentos suaves e aspiração do excesso de secreções durante o procedimento.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V – V – V – F
- (B) V – F – F – V
- (C) F – V – V – V
- (D) F – F – V – F
- (E) F – F – V – V