

Médico

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR

- Os Cadernos de Prova de cada cargo possuem 4 tipos diferentes, sendo o conteúdo das questões o mesmo para todos, diferenciando-se apenas a ordem das questões e alternativas.
- Verifique acima o tipo do seu Caderno de Prova e preencha no cartão-resposta, em campo específico, o número correspondente ao tipo do seu Caderno de Prova.
- Cada questão da prova objetiva constitui-se de quatro alternativas, identificadas pelas letras A, B, C e D, das quais apenas uma é a resposta correta.
- Todas as respostas julgadas como corretas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o cartão-resposta, o qual será o único documento válido para a correção das provas objetivas e não será substituído em hipótese alguma.
- Faça o preenchimento do tipo de prova e da alternativa que julgar correta, conforme o exemplo a seguir: ●
- Confira se este Caderno de Prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu e se o mesmo contém **35** questões, numeradas de **1 a 35**.
- Verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de questões está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Não serão consideradas reclamações posteriores ao término da prova.
- Deixe sobre a carteira apenas documento de identificação, caneta esferográfica de tinta azul ou preta feita de material transparente e recipiente transparente com água, sem qualquer etiqueta ou rótulo.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Ao terminar sua prova, entregue o cartão-resposta devidamente **preenchido e assinado** ao fiscal de sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.

TEMPO DE PROVA

- A prova objetiva terá duração máxima de **3h00min**, incluído o tempo para preenchimento do cartão-resposta.
- O candidato somente poderá retirar-se do local de prova após 30 minutos de seu início e poderá levar o caderno de provas.
- Os 3 (três) últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e devem fazê-lo após o encerramento da ata de sala.

NÃO É PERMITIDO

- Folhear o Caderno de Prova antes da autorização do fiscal.
- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova, sob qualquer forma ou alegação.
- Qualquer tipo de consulta, seja por meio de recursos didáticos, elétricos ou eletrônicos.
- Sair da sala durante a realização da prova sem o acompanhamento de um fiscal.
- Uso do banheiro após entregar seu cartão-resposta.
- A permanência de candidatos no local de realização das provas após o término e a entrega do cartão-resposta.

Conhecimentos Específicos

Questão 01

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH) busca promover a melhoria das condições de saúde da população masculina, enfrentando os fatores de morbimortalidade e as barreiras que dificultam o acesso e a continuidade do cuidado. A compreensão dessas barreiras é essencial para a organização de serviços de saúde mais equitativos e eficazes. Com base nos pressupostos da PNAISH, assinale a alternativa que descreve corretamente uma barreira sociocultural ou institucional significativa para o acesso dos homens à Atenção Primária.

- (A) O foco exclusivo da PNAISH em questões de saúde urológica, como o câncer de próstata e a disfunção erétil, o que leva ao desinteresse dos homens por ações de saúde que abordem outros temas, como saúde mental e prevenção de acidentes.
- (B) A percepção social de que os homens são invulneráveis ou não devem demonstrar fraqueza, associada à organização dos serviços de saúde em horários majoritariamente incompatíveis com as jornadas de trabalho, dificulta a procura por cuidados preventivos.
- (C) A maior facilidade com que os homens expressam suas preocupações com a saúde e procuram os serviços de forma espontânea, o que gera uma sobrecarga no sistema, que não está preparado para absorver a alta demanda masculina por consultas preventivas.
- (D) A baixa prevalência de doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão e diabetes, na população masculina, torna a busca por serviços preventivos menos necessária em comparação com a população feminina.

Questão 02

Um médico da Estratégia Saúde da Família atende, em uma mesma manhã, cinco trabalhadores de uma única fábrica de laticínios local, todos apresentando quadro agudo de náuseas, vômitos, diarreia e dor abdominal, com início dos sintomas poucas horas após o almoço servido no refeitório da empresa no dia anterior. O médico suspeita de um surto de doença transmitida por alimentos (DTA). Diante dessa situação, assinale a alternativa que descreve a articulação prioritária e imediata com os componentes da Vigilância em Saúde.

- (A) Tratar sintomaticamente cada um dos cinco pacientes, sem a necessidade de notificação compulsória ou de acionamento de outros setores da vigilância, pois se trata de um agravo de baixa gravidade e autolimitado.

- (B) Notificar o caso exclusivamente à Vigilância em Saúde do Trabalhador, por se tratar de um agravo ocorrido em ambiente de trabalho, que ficará responsável por todas as etapas da investigação, incluindo a análise bromatológica dos alimentos.
- (C) Comunicar o evento à Vigilância Ambiental para que seja realizada a análise da qualidade da água fornecida à fábrica, uma vez que esta é a principal suspeita em todos os surtos de gastroenterite coletiva.
- (D) Acionar a Vigilância Epidemiológica para a investigação do surto, busca ativa de novos casos e coleta de dados, e, simultaneamente, a Vigilância Sanitária para a inspeção das condições higiênico-sanitárias do refeitório e coleta de amostras de alimentos.

Questão 03

A utilização correta de indicadores epidemiológicos é crucial para o diagnóstico da situação de saúde de uma comunidade, o planejamento de ações e a avaliação do impacto dos serviços. A compreensão dos conceitos de incidência e prevalência é a base para essa análise. Acerca desses indicadores, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(__) A prevalência de uma doença é a medida que expressa o risco de um indivíduo desenvolver essa doença ao longo de um determinado período, sendo calculada pela divisão do número de casos novos pelo total da população sob risco.

(__) O coeficiente de mortalidade por uma causa específica é calculado dividindo-se o número de óbitos por essa causa, em um dado local e período, pela população total no mesmo local e período, sendo geralmente expresso por 100.000 habitantes.

(__) A incidência é a medida que representa a proporção de casos existentes (novos e antigos) de uma doença em uma população em um ponto específico no tempo, sendo a melhor medida para descrever a carga da doença na comunidade.

(__) Em condições estáveis, doenças de longa duração e baixa letalidade (como a hipertensão arterial controlada) tendem a apresentar uma prevalência alta em relação à sua incidência, enquanto doenças de curta duração (como a gripe) tendem a ter uma prevalência baixa.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F – V – F – V.
- (B) F – F – V – V.
- (C) V – V – V – V.
- (D) V – F – F – F.

Questão 04

A Estratégia Saúde da Família (ESF) é o modelo prioritário para a expansão e consolidação da Atenção Primária no Brasil, baseando-se no trabalho de equipes

multiprofissionais em um território definido. O conhecimento das atribuições de cada membro da equipe é essencial para o seu funcionamento. Acerca do assunto, registre V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:

() É atribuição legal do Agente Comunitário de Saúde (ACS), sob supervisão do enfermeiro, realizar a administração de medicamentos por via oral, intramuscular e subcutânea nos domicílios dos pacientes acamados, a fim de ampliar o acesso à terapêutica.

() Constitui-se como uma atribuição comum a todos os membros da equipe de Saúde da Família a realização do diagnóstico demográfico, social, sanitário e epidemiológico do território, para o planejamento e a programação das ações de saúde.

() Na equipe, cabe exclusivamente ao médico a realização de ações de promoção da saúde e de prevenção de doenças, enquanto os demais membros da equipe, como enfermeiros e técnicos, devem se concentrar nas atividades de assistência curativa e de reabilitação.

() É condição legal para o exercício das atividades de Agente Comunitário de Saúde que o profissional resida na área da comunidade em que atuar, a partir da data da publicação do edital do processo seletivo público, sendo este um requisito para garantir o vínculo com a população.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V – F – F – V.
- (B) F – V – F – V.
- (C) F – F – V – F.
- (D) F – V – V – F.

Questão 05

A organização do Sistema Único de Saúde (SUS) em uma rede hierarquizada e regionalizada de serviços é fundamental para garantir a integralidade e a racionalidade do cuidado. A definição clara das competências de cada nível de atenção – primária, secundária e terciária – orienta os fluxos e a organização da assistência. Acerca do assunto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:

() A Atenção Primária à Saúde (APS) é considerada a porta de entrada preferencial do sistema e o centro de comunicação da rede, sendo responsável pela resolução da maioria dos problemas de saúde da população e pela coordenação do cuidado nos outros pontos de atenção.

() A Atenção Terciária é composta por serviços de média complexidade, como os ambulatorios de especialidades e os hospitais locais, sendo responsável pelo atendimento de condições que não podem ser resolvidas na APS, mas que não exigem alta tecnologia.

() Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e os Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) são exemplos de serviços que compõem o nível de atenção

secundária, oferecendo cuidados especializados sob regulação.

() O adequado funcionamento da rede de atenção depende da existência de um sistema de referência e contrarreferência eficaz, que assegure a comunicação entre os diferentes serviços e a continuidade da informação e do plano terapêutico do usuário.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V – V – V – V.
- (B) V – F – V – V.
- (C) F – F – V – V.
- (D) V – F – F – F.

Questão 06

A avaliação da dor torácica aguda na Atenção Primária à Saúde é um desafio que exige uma abordagem sistemática para diferenciar causas benignas de condições potencialmente fatais, como a Síndrome Coronariana Aguda (SCA). Considerando a abordagem inicial de um paciente com dor torácica na UBS, analise as afirmativas a seguir.

I. Uma dor descrita como aperto ou pressão retroesternal, com irradiação para membro superior esquerdo ou mandíbula, e associada a sintomas como sudorese, náuseas ou dispneia, aumenta significativamente a probabilidade de se tratar de uma dor de origem isquêmica.

II. Diante da suspeita clínica de SCA em uma Unidade Básica de Saúde, as medidas iniciais e imediatas incluem, se não houver contraindicações, a administração de 150 a 300 mg de ácido acetilsalicílico (AAS) para ser mastigado e a organização do transporte de emergência para um serviço hospitalar.

III. A realização de um único eletrocardiograma (ECG) que se apresente normal, sem alterações isquêmicas, no momento da avaliação inicial do paciente com dor torácica suspeita, é suficiente para excluir com segurança o diagnóstico de Síndrome Coronariana Aguda.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e II apenas.
- (B) II apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) I e III apenas.

Questão 07

A avaliação da saúde da pessoa idosa na Atenção Primária deve ser multidimensional, indo além do diagnóstico de doenças e focando na preservação da funcionalidade e autonomia. A identificação de síndromes geriátricas é um passo fundamental nesse processo. Sobre os conceitos relacionados à avaliação do idoso, analise as afirmativas a seguir.

I.As Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVDs), por sua maior complexidade, são geralmente as primeiras a serem afetadas no contínuo da perda funcional, e incluem tarefas como utilizar o telefone, gerenciar as próprias finanças e fazer compras.

II.A polifarmácia, definida como o uso de três ou mais medicamentos, é considerada uma prática invariavelmente iatrogênica, devendo ser combatida com a suspensão imediata de todos os fármacos que não sejam para condições de risco de vida iminente.

III.O "Timed Up and Go Test" (TUG) é um teste rápido e eficaz para avaliar a mobilidade funcional e o risco de quedas, no qual um tempo de execução superior a 20 segundos sugere um alto risco de quedas e demanda uma avaliação mais aprofundada.

Está correto o que se afirma em:

- (A) III apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) I apenas.
- (D) I e III apenas.

Questão 08

A atenção à saúde do adolescente na Atenção Primária requer uma abordagem que considere suas especificidades biopsicossociais, respeitando sua autonomia progressiva e garantindo seus direitos. A relação de confiança e a confidencialidade são pilares para o cuidado eficaz. Acerca do assunto, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(__) De acordo com o Código de Ética Médica e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o médico é proibido de realizar qualquer consulta ou orientação a um paciente menor de 18 anos sem a presença e o consentimento explícito dos pais ou responsáveis legais.

(__) A escala de Tanner é um método objetivo e universalmente utilizado para classificar os estágios de maturação sexual durante a puberdade, avaliando o desenvolvimento de mamas e pelos pubianos nas meninas, e o desenvolvimento genital e de pelos pubianos nos meninos.

(__) O Programa Nacional de Imunizações (PNI) recomenda a vacina contra o HPV exclusivamente para o sexo feminino, uma vez que o principal objetivo da vacinação é a prevenção do câncer de colo do útero.

(__) A abordagem do uso de substâncias psicoativas com o adolescente deve ser pautada na escuta ativa, sem julgamentos, e pode incluir estratégias de redução de danos, que se mostram mais eficazes do que abordagens puramente impositivas ou punitivas.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V – F – F – F.
- (B) V – V – V – V.
- (C) F – F – V – V.

(D) F – V – F – V.

Questão 09

A vigilância do desenvolvimento infantil durante as consultas de puericultura é uma ferramenta poderosa para a detecção precoce de possíveis atrasos ou desvios. A avaliação dos marcos do desenvolvimento permite ao médico identificar sinais de alerta que demandam investigação aprofundada ou intervenção oportuna. Com base nos marcos do desenvolvimento neuropsicomotor, assinale a alternativa que descreve um sinal de alerta inequívoco para o desenvolvimento de uma criança.

- (A) A incapacidade de andar sem apoio aos 12 meses de idade, sendo este o limite superior esperado para o desenvolvimento da marcha independente.
- (B) A ausência completa do balbúcio reduplicado (produção de sílabas repetidas como "mamama" ou "dadada") aos 10 meses de idade.
- (C) A persistência do reflexo de Moro após o terceiro mês de vida, indicando uma maturação normal do sistema nervoso central.
- (D) A não formação de frases com três palavras aos 18 meses de idade, o que caracteriza um atraso significativo na aquisição da linguagem expressiva.

Questão 10

A abordagem familiar e comunitária é um pilar da Atenção Primária à Saúde, permitindo uma compreensão ampliada do processo saúde-doença. O uso de ferramentas específicas auxilia a equipe a visualizar a estrutura, a dinâmica e o contexto social em que as famílias estão inseridas. Sobre as ferramentas de abordagem familiar, analise as afirmativas a seguir.

I.O genograma é uma representação gráfica da estrutura familiar que registra informações sobre seus membros e suas relações ao longo de, no mínimo, três gerações, permitindo a identificação de padrões de doenças, eventos de vida e dinâmicas relacionais.

II.O ecomapa tem como objetivo principal detalhar a dinâmica interna da família, representando graficamente as hierarquias, os padrões de comunicação e as alianças e conflitos entre os membros que vivem no mesmo domicílio.

III.O modelo FIRO (Fundamental Interpersonal Relations Orientation) pode ser aplicado para a análise da funcionalidade familiar, avaliando como a família lida com as necessidades interpessoais de inclusão (estar dentro ou fora), controle (poder e responsabilidade) e afeição (proximidade emocional).

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e III apenas.
- (B) I apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) II apenas.

Questão 11

O Ministério da Saúde estrutura a organização do SUS por meio de políticas e programas estratégicos, que definem diretrizes para áreas ou populações específicas, visando à integralidade e à equidade. Dado o contexto das políticas públicas de saúde no Brasil, analise as afirmativas a seguir.

I.A Rede Cegonha tem como objetivo principal organizar o cuidado materno-infantil, assegurando à mulher o direito ao planejamento reprodutivo, à atenção humanizada na gestação, parto e puerpério, e à criança o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e desenvolvimento saudáveis.

II.A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) define a Estratégia Saúde da Família (ESF) como o único modelo possível de Atenção Primária no SUS, extinguindo e proibindo a organização de Unidades Básicas de Saúde no formato tradicional.

III.A Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo, da Floresta e das Águas (PNSIPCF) tem como diretriz principal a organização da Rede de Urgência e Emergência (RUE) para essas populações, com foco na implementação do SAMU 192 fluvial.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e II apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) I apenas.
- (D) III apenas.

Questão 12

A operacionalização da Atenção Primária à Saúde por meio da Estratégia Saúde da Família se fundamenta em três conceitos-chave que organizam o processo de trabalho: a territorialização, a adscrição e o vínculo. Considerando a inter-relação desses conceitos, analise as afirmativas a seguir.

I.A territorialização é o processo de reconhecimento e mapeamento de uma área geográfica delimitada, com a identificação de sua população, características demográficas, epidemiológicas, sociais e culturais, servindo de base para o planejamento das ações de saúde.

II.A adscrição refere-se à vinculação formal de um conjunto de pessoas e suas famílias, residentes no território definido, a uma equipe de saúde específica e a uma unidade de saúde, estabelecendo-se uma relação de responsabilidade sanitária.

III.O vínculo é a construção de uma relação interpessoal de confiança e afeto entre os usuários e os profissionais de saúde ao longo do tempo, sendo potencializado pela continuidade do cuidado (longitudinalidade) e pela estabilidade da equipe que atende a uma população adscrita.

Está correto o que se afirma em:

- (A) II apenas.
- (B) I e II apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) I e III apenas.

Questão 13

A Política Nacional de Humanização (PNH), ou HumanizaSUS, atua de forma transversal no Sistema Único de Saúde, propondo uma mudança na cultura de atenção e gestão a partir de princípios, métodos e dispositivos específicos. Acerca dos dispositivos da PNH, marque V para as afirmativas verdadeiras, e F para as falsas:

(__) O dispositivo da "Clínica Ampliada" propõe que a abordagem ao paciente se restrinja estritamente ao diagnóstico e tratamento da doença biológica, evitando-se a inclusão de aspectos subjetivos e sociais do indivíduo para não comprometer a objetividade do cuidado.

(__) O "Acolhimento com Classificação de Risco" é um dispositivo da PNH que busca organizar o processo de trabalho em serviços de saúde, especialmente os de urgência, baseando-se em uma escuta qualificada das necessidades do usuário para definir prioridades de atendimento.

(__) O "Projeto Terapêutico Singular" (PTS) é uma ferramenta proposta pela PNH para casos de maior complexidade, que consiste em um conjunto de propostas de condutas terapêuticas articuladas, construídas coletivamente pela equipe multiprofissional em discussão com o usuário e sua rede de apoio.

(__) O "Grupo de Trabalho de Humanização" (GTH) é um dispositivo de gestão que visa a fomentar e a articular as ações de humanização dentro do serviço de saúde, devendo ser composto por representantes de diferentes setores e categorias profissionais, incluindo os usuários.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V – F – F – V.
- (B) F – V – V – V.
- (C) V – V – V – F.
- (D) F – F – V – V.

Questão 14

A equipe da Atenção Primária à Saúde deve estar apta a realizar o primeiro atendimento e a estabilização inicial de diversas urgências e emergências que podem ocorrer no território. O conhecimento de protocolos de suporte básico e de manejo de condições agudas é crucial. Acerca do assunto, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(__) Durante uma crise convulsiva tônico-clônica generalizada, a conduta inicial correta inclui proteger a cabeça do paciente, afastar objetos perigosos, posicioná-lo em decúbito lateral após o término dos

abalos motores e administrar um benzodiazepínico (ex: Diazepam) se a crise se prolongar por mais de 5 minutos.

() Diante de um quadro de anafilaxia com hipotensão e estridor laríngeo, a medida farmacológica prioritária é a administração de um anti-histamínico por via intravenosa, sendo a adrenalina reservada apenas para os casos de parada cardiorrespiratória.

() No Suporte Básico de Vida (BLS) para uma vítima adulta de colapso súbito, a sequência de ações recomendada é A-B-C (Airway-Breathing-Compressions), iniciando-se com a abertura das vias aéreas, seguida por duas ventilações de resgate e, só então, o início das compressões torácicas.

() Para um adulto consciente com obstrução grave de vias aéreas por corpo estranho (incapaz de tossir ou falar), a manobra de primeira escolha consiste em compressões abdominais sucessivas (Manobra de Heimlich) até a desobstrução ou até que a vítima se torne inconsciente.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V – F – F – V.
- (B) V – F – F – F.
- (C) V – V – V – V.
- (D) F – F – V – V.

Questão 15

Um paciente de 45 anos chega a uma Unidade Básica de Saúde (UBS) às 10h, sem agendamento prévio, queixando-se de dor de cabeça há três dias, de intensidade moderada, e relatando sentir-se muito ansioso devido a problemas pessoais. Ele solicita uma consulta médica imediata. Ao ser abordado pela equipe, apresenta-se com sinais vitais estáveis e sem sinais de alarme neurológico. De acordo com a Política Nacional de Humanização e os princípios do acolhimento na Atenção Primária, assinale a alternativa que descreve a conduta mais adequada.

- (A) Realizar a escuta qualificada da queixa por um profissional da equipe, avaliar a necessidade de saúde apresentada, orientar o paciente e, com base em uma análise de sua vulnerabilidade, garantir o atendimento ou o agendamento para o mais breve possível, responsabilizando-se pela sua demanda.
- (B) Encaminhar o paciente diretamente para o consultório médico, sem uma avaliação prévia de outro membro da equipe, para não criar barreiras de acesso e garantir que a consulta seja realizada o mais rápido possível, independentemente das outras demandas do dia.

(C) Aplicar um protocolo de classificação de risco com cores, idêntico ao utilizado em serviços de emergência hospitalar, e, ao classificar a cefaleia como "verde" (baixa prioridade), encaminhá-lo para o final da fila de espera, sem necessidade de outras intervenções da equipe.

(D) Informar ao paciente que o atendimento na UBS é feito exclusivamente com hora marcada e que não há mais vagas para o dia, orientando-o a ligar no primeiro dia do próximo mês para tentar agendar uma consulta ou a procurar um serviço de pronto-atendimento.

Questão 16

A abordagem farmacológica da Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) na Atenção Primária à Saúde deve ser individualizada, baseada em evidências e nas diretrizes vigentes, visando ao controle pressórico eficaz e à redução do risco cardiovascular. A escolha da classe de anti-hipertensivo para o início do tratamento depende do estágio da HAS, das comorbidades e do perfil do paciente. Com base nas diretrizes brasileiras de hipertensão, assinale a alternativa que descreve a conduta de primeira linha para o início da terapia medicamentosa.

- (A) Em pacientes com hipertensão estágio 1, sem comorbidades que exijam classes específicas, os diuréticos tiazídicos, os inibidores da enzima conversora de angiotensina (iECA), os bloqueadores dos receptores de angiotensina II (BRA) ou os bloqueadores dos canais de cálcio (BCC) são as opções preferenciais para monoterapia.
- (B) Todos os pacientes com diagnóstico recente de hipertensão, mesmo em estágio 1 e com baixo risco cardiovascular, devem iniciar o tratamento com uma terapia combinada tripla, incluindo um diurético, um iECA e um bloqueador de canal de cálcio.
- (C) Os betabloqueadores são considerados a classe de eleição para o tratamento inicial de todos os pacientes com hipertensão, independentemente da presença de comorbidades como doença coronariana ou insuficiência cardíaca, devido ao seu potente efeito anti-hipertensivo.
- (D) A monoterapia inicial para pacientes negros com hipertensão deve ser, preferencialmente, com inibidores da enzima conversora de angiotensina (iECA), pois esta classe demonstrou maior eficácia na redução da pressão arterial e de desfechos cardiovasculares nessa população.

Questão 17

As ações de saúde da mulher na Atenção Primária englobam um ciclo de vida completo, desde o planejamento familiar até o climatério, com forte ênfase no rastreamento de neoplasias. O conhecimento das diretrizes do Ministério da Saúde é fundamental para a correta indicação desses procedimentos. Acerca do assunto, marque V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

()As diretrizes brasileiras para o rastreamento do câncer do colo do útero recomendam a coleta do exame citopatológico (Papanicolau) em mulheres de 25 a 64 anos, com uma periodicidade trienal, após dois exames anuais consecutivos com resultados normais.

()Diante de um resultado de citologia oncológica cervical laudado como "Células Escamosas Atípicas de Significado Indeterminado" (ASC-US) em uma mulher de 35 anos, uma das condutas preconizadas é repetir o exame citopatológico em um intervalo de seis meses.

()O rastreamento mamográfico para o câncer de mama no Brasil é recomendado para todas as mulheres, anualmente, a partir dos 40 anos de idade, a fim de garantir a detecção precoce e a redução da mortalidade.

()O uso de contraceptivos hormonais orais combinados é considerado de risco inaceitável (categoria 4 da OMS) e, portanto, contraindicado em mulheres com mais de 35 anos de idade que sejam tabagistas (fumantes de 15 ou mais cigarros por dia).

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V – V – V – V.
- (B) V – V – F – V.
- (C) F – F – V – V.
- (D) V – F – F – F.

Questão 18

Um paciente de 32 anos comparece à Unidade Básica de Saúde com queixa de "nervosismo" constante há cerca de oito meses. Ele descreve preocupação excessiva com diversas áreas da vida (trabalho, finanças, saúde da família), dificuldade em relaxar, tensão muscular, irritabilidade e sono de má qualidade. Relata que os sintomas causam sofrimento significativo e já prejudicaram suas relações sociais. Não há uso de substâncias ou outras comorbidades. O quadro clínico é altamente sugestivo de Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG). Assinale a alternativa que apresenta a abordagem farmacológica de primeira linha mais adequada para este caso.

- (A) Iniciar o tratamento com um inibidor seletivo da recaptação de serotonina (ISRS), como Sertralina ou Escitalopram, em dose baixa com titulação gradual, explicando ao paciente que o efeito terapêutico completo pode levar algumas semanas para ser observado.
- (B) Prescrever um benzodiazepínico, como o Clonazepam, em doses fixas e para uso contínuo, por ser a classe de medicamentos de ação mais rápida e eficaz para o controle da ansiedade crônica, sem risco de dependência a longo prazo.
- (C) Optar por um antidepressivo tricíclico, como a Amitriptilina, por ser a classe com melhor perfil de tolerabilidade e segurança para o tratamento inicial de transtornos de ansiedade, com menos efeitos colaterais que os ISRS.

(D) Introduzir um antipsicótico típico, como o Haloperidol, em doses baixas, pois eles atuam diretamente nos sintomas de tensão e preocupação, sendo a primeira escolha para transtornos ansiosos não acompanhados de sintomas psicóticos.

Questão 19

A organização do cuidado na Atenção Primária por meio de linhas de cuidado visa a garantir a integralidade e a continuidade da atenção a pessoas com condições crônicas, como os transtornos mentais. A articulação entre a Equipe de Saúde da Família (eSF) e o Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (Nasf-AB) é central nesse processo. Acerca da linha de cuidado em saúde mental na APS, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:

()O manejo de transtornos mentais comuns, como quadros leves a moderados de depressão e ansiedade, deve ser, em regra, realizado exclusivamente nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), sendo a APS uma porta de entrada que apenas identifica e encaminha esses casos.

()O projeto terapêutico para um paciente com transtorno mental na APS deve se basear prioritariamente na prescrição de psicofármacos, uma vez que as intervenções psicossociais e as práticas corporais e de grupo são de competência exclusiva dos serviços especializados.

()O profissional do Nasf-AB, ao identificar um caso de saúde mental que demande sua atenção, deve assumir o acompanhamento clínico individual e continuado do paciente, realizando consultas semanais e desvinculando-o do médico e enfermeiro da equipe de referência.

()O apoio matricial em saúde mental consiste na oferta de um suporte técnico-pedagógico e assistencial pela equipe do Nasf-AB à equipe de Saúde da Família de referência, auxiliando na discussão de casos, no planejamento terapêutico e no atendimento conjunto, mas mantendo a responsabilidade principal do cuidado com a equipe de referência.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F – F – V – V.
- (B) V – F – F – F.
- (C) V – V – V – V.
- (D) F – F – F – V.

Questão 20

A Atenção Primária à Saúde (APS) é reconhecida como a base para a organização dos sistemas de saúde, sendo dotada de atributos específicos que a diferenciam dos outros níveis de atenção e que são essenciais para o seu bom desempenho. A compreensão desses atributos é fundamental para a prática do médico que atua nesse cenário. Com base nos atributos essenciais da APS, assinale a alternativa que descreve

corretamente um deles.

- (A) O Acesso de Primeiro Contato significa que a unidade de APS funciona exclusivamente como um serviço de urgência e emergência, sendo a porta de entrada para todos os problemas agudos de saúde, sem a necessidade de agendamento prévio para qualquer tipo de queixa.
- (B) A Integralidade do cuidado implica que a própria unidade de APS deve ser capaz de realizar todos os procedimentos diagnósticos e terapêuticos existentes no sistema de saúde, incluindo cirurgias de alta complexidade, a fim de evitar o encaminhamento de pacientes.
- (C) A Coordenação do cuidado determina que, uma vez que um paciente seja encaminhado para um especialista, a equipe da APS transfere totalmente a responsabilidade do caso, não mais participando do seu acompanhamento até que o paciente receba alta do serviço especializado.
- (D) A Longitudinalidade refere-se à existência de uma fonte regular de atenção ao longo do tempo, independentemente da presença de problemas ou doenças específicas, o que permite o estabelecimento de um vínculo de confiança e a responsabilização contínua pela saúde do indivíduo.

Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 21 a 30.

Servidor certo no lugar certo: Perfil Profissiográfico é destaque na estratégia do MGI para valorizar competências

Imagina começar em um novo trabalho e já ser direcionado para uma área que tem tudo a ver com o seu perfil, suas experiências e seus interesses. Parece ideal, certo? Pois essa é justamente a proposta do Perfil Profissiográfico, uma nova ferramenta desenvolvida pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), por meio da Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP), que busca proporcionar alocações mais eficientes e humanas no serviço público.

A iniciativa começou com o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), que vai levar milhares de novos servidores para órgãos públicos federais. Com tanta gente entrando ao mesmo tempo — em alguns casos, centenas de pessoas por órgão — surgiu a necessidade de um jeito mais inteligente e justo de fazer as alocações.

"Nosso objetivo era encontrar uma forma de aproveitar melhor o potencial que cada servidor traz, de modo alinhado às necessidades dos órgãos públicos", explica Janice Oliveira Godinho, Coordenadora de Gestão de Informações e Conhecimento em Concursos e Provedores da SGP/MGI.

O que é, afinal, o Perfil Profissiográfico?

É uma ferramenta digital que cruza os dados do currículo e as respostas a um questionário feito pelo servidor recém-aprovado, com os perfis de vagas informados previamente pelos órgãos. O resultado é um Relatório Individual de Subsídio à Alocação, o chamado RISA, que sugere onde aquele servidor pode ser melhor aproveitado.

Esse relatório mostra quais áreas têm mais a ver com o que o servidor sabe fazer, com suas formações e até com o que ele tem vontade de aprender. Ele também orienta os gestores sobre onde aquele servidor poderia atuar com mais eficácia e até indica quando um treinamento pode ser necessário. "Quando a pessoa atua em uma área com a qual se identifica, seu desempenho tende a ser melhor. Além disso, aumentam as chances de permanência e satisfação no cargo", ressalta Janice.

O desenvolvimento do Perfil Profissiográfico contou com o apoio técnico e científico da Universidade de Brasília (UnB). Pesquisadores da área de Psicologia Social e do Trabalho participaram voluntariamente da construção da metodologia e da validação dos relatórios gerados. "Essa parceria com a UnB foi essencial para dar rigor acadêmico ao processo, garantindo que a ferramenta tivesse base sólida e pudesse, de fato, refletir o potencial de cada servidor de forma justa e criteriosa", explica Janice.

Como funciona na prática?

O servidor ou servidora responde a um questionário profissiográfico no momento da posse, via SOUGOV. As informações são analisadas por um sistema com base em critérios pré-definidos e com uso de inteligência artificial. Esse sistema cruza os dados com os perfis de cargos previamente coletados junto aos 21 órgãos que vão receber os servidores do CPNU.

O relatório final é entregue ao setor de gestão de pessoas do órgão. Lá, o gestor pode visualizar os dados e tomar decisões com mais embasamento e agilidade. Tudo é feito por meio da plataforma Sigepe Oportunidades, de forma segura e digital.

Janice destaca que o sistema é um apoio à decisão, e não um limitador: "Ele não obriga a alocação do servidor em determinada área. Mas oferece ao gestor uma bússola, um mapa com informações que antes eram difíceis de reunir. É uma forma mais inteligente e respeitosa de começar essa jornada", ressalta.

Embora tenha nascido como uma solução para o Concurso Nacional Unificado, o Perfil Profissiográfico poderá ser adotado por qualquer órgão público que deseje melhorar seus processos de alocação e gestão de pessoas. A ferramenta já despertou interesse em outras instituições e está pronta para ser usada em seleções futuras, inclusive no CPNU 2.

"É a primeira vez que o governo federal desenvolve um instrumento tão completo e baseado em dados para apoiar a alocação de novos servidores. Isso tem tudo para se consolidar como uma prática estratégica de gestão de pessoas", afirma Janice.

Nova cultura

Mais do que tecnologia, o Perfil Profissiográfico representa uma mudança de olhar. Deixa de lado a lógica de "preencher buracos" e passa a reconhecer o potencial humano em sua totalidade. "Quem não passou por isso ou conhece alguém que entrou num órgão e teve a sensação de estar sendo alocado aleatoriamente, num lugar em que ninguém queria estar? É frustrante. Com o perfil Profissiográfico, a ideia é minimizar essas situações", compartilha Janice

<https://www.gov.br/gestao/pt-br/assuntos/noticias/2025/abril/servidor-certo-no-lugar-certo-perfil-profissiografico-e-destaque-na-estrategia-do-mgi-para-valorizar-competencias>

Questão 21

"Quando a pessoa atua em uma área com a qual se identifica, seu desempenho tende a ser melhor."

Com base nos tipos de predicação, assinale a alternativa que apresenta corretamente a classificação dos predicados da oração apresentada.

- (A) Predicado verbal, pois apresenta verbos significativos com complementos verbais.
- (B) Predicado nominal, pois há verbos de ligação, predicativos do sujeito e predicativo do objeto.
- (C) Predicado verbal e predicado nominal, pois há verbos de ação com complementos verbais e verbo de ligação com predicativo do sujeito.
- (D) Predicado verbal e verbo-nominal, pois apresenta verbos de ação com complementos verbais e verbo de ação com predicativo do sujeito.

Questão 22

"Ele também orienta os gestores sobre onde aquele servidor poderia atuar com mais eficácia e até indica quando um treinamento pode ser necessário."

No texto, o adjetivo 'necessário' concordou corretamente com o substantivo 'treinamento'. Esse adjetivo, assim como 'bom' e 'preciso', quando acompanhados do verbo 'ser', podem ser variáveis ou invariáveis, dependendo do contexto. Com base nisso, analise as frases a seguir:

- I.É necessário paciência.
- II.Eram precisos outros três homens.
- III.É preciso profissionais para atuar na área.
- IV.Para uma vida saudável, é necessária a segurança.

Quanto à concordância, estão corretas:

- (A) I e II, apenas.
- (B) I, II, III e IV.
- (C) II e IV, apenas.
- (D) II e III, apenas.

Questão 23

"Pois essa é justamente a proposta do Perfil

Profissiográfico, uma nova ferramenta desenvolvida pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), por meio da Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP), que busca proporcionar alocações mais eficientes e humanas no serviço público."

Assinale a alternativa que NÃO representa um dos objetivos do Perfil Profissiográfico, segundo o texto.

- (A) Melhorar o aproveitamento do potencial dos servidores.
- (B) Determinar automaticamente em qual área o servidor será alocado, sem necessidade de intervenção do gestor, evitando alocações frustrantes para o servidor.
- (C) Trazer maior satisfação para servidores e aumentar a permanência no cargo.
- (D) Contribuir para reduzir alocações aleatórias e aumentar a motivação e o engajamento dos servidores no trabalho.

Questão 24

Analise as afirmativas a seguir, considerando a acentuação dos vocábulos presentes no texto, marcando com (V) para as verdadeiras ou com (F) para as falsas.

()O vocábulo 'preencher' não é mais acentuado porque, conforme o Novo Acordo Ortográfico, foi abolido o acento em palavras formadas por vogais iguais seguidas, como ocorre também em 'leem' e 'creem'.

()Os vocábulos 'área' e 'experiências' seguem o mesmo critério de acentuação, podendo ser considerados palavras proparoxítonas.

()Os vocábulos 'órgãos' e 'alocações', embora apenas o primeiro seja acentuado graficamente, possuem a mesma classificação quanto à acentuação tônica.

()Os vocábulos 'também' e 'têm' são acentuados, pois tanto as oxítonas como as monossílabas terminadas em 'em' são acentuadas.

()O vocábulo 'ideia' perdeu o acento, pois as paroxítonas formadas por ditongo aberto 'éi' e 'ói' não são mais acentuadas. Regra que se aplica também aos vocábulos 'debiloide' e 'tramoia'.

A sequência que preenche corretamente os espaços é:

- (A) F - V - F - F - V.
- (B) F - F - F - V - V.
- (C) V - F - V - F - F.
- (D) V - V - F - V - F.

Questão 25

"Os alunos que estudaram com dedicação foram **aprovados** no exame."

Das expressões destacadas nas alternativas a seguir, qual NÃO desempenha a mesma função sintática do destacado no trecho acima.

- (A) Já são **três horas da tarde**, e o tempo parece passar rápido demais.
- (B) A casa, depois de anos sem cuidados, ficou **em ruínas**.
- (C) Todo momento de achar é **um perder-se a si próprio**.
- (D) O rapaz julgava o amigo **sincero**, pois ele sempre demonstrava lealdade e nunca escondia a verdade.

Questão 26

"O desenvolvimento do Perfil Profissiográfico contou com o apoio técnico e científico da Universidade de Brasília (UnB)."

O verbo 'contar' apresenta mais de uma transitividade, dependendo do seu significado no contexto empregado. No trecho, ele está como transitivo. Identifique em qual alternativa a sua transitividade está apresentada de forma incorreta.

- (A) São muitos produtos, não consigo contar! (intransitivo).
- (B) Contava seus benefícios acumulados. (transitivo direto).
- (C) Isto conta muito para mim. (transitivo direto e indireto).
- (D) Conto com meu pagamento ainda hoje. (transitivo indireto).

Questão 27

(...) explica Janice Oliveira Godinho, Coordenadora de Gestão de Informações e Conhecimento em Concursos e Provedores da SGP/MGI.

Analise o emprego da vírgula no enunciado acima e identifique a alternativa em que a vírgula foi usada pela mesma justificativa do trecho.

- (A) Gregório de Matos, que é a principal expressão do barroco no Brasil, era conhecido como "boca de inferno".
- (B) João, professor do Ensino Médio, está de licença.
- (C) A atriz, disse o público, atuou com brilhantismo.
- (D) Beatriz, meiga e carinhosa, recebeu a premiação conquistada nos jogos estudantis.

Questão 28

"É uma ferramenta digital que cruza os dados do currículo e as respostas a um questionário feito pelo servidor recém-aprovado, com os perfis de vagas informados previamente pelos órgãos."

O vocábulo 'recém-aprovado' está hifenizado corretamente. A seguir, identifique a alternativa que apresenta um vocábulo hifenizado de forma incorreta.

- (A) Bem-aventurado e mal-estar.
- (B) Amor-perfeito e manda-chuva.
- (C) Além-mar e aquém-fronteiras.

- (D) Conta-gotas e guarda-chuva.

Questão 29

"Os vícios de linguagem comprometem a qualidade da comunicação e destoam da norma culta da língua portuguesa. Por falta de conhecimento ou simples descuido, erros gramaticais podem causar grandes prejuízos em determinadas situações. Com base no conhecimento sobre os tipos de vícios de linguagem, analise os enunciados a seguir:

I. Ele estendeu uma mão apenas para alcançar seu companheiro.

II. Ela tinha um lindo sotaque.

III. Ele tem fé de mais para quem reza tão pouco.

O vício de linguagem presente nos enunciados acima é denominado de:

- (A) Barbarismo.
- (B) Cacofonia.
- (C) Ambiguidade.
- (D) Solecismo.

Questão 30

"Nosso objetivo era encontrar uma forma de aproveitar melhor o potencial que cada servidor traz, de modo alinhado às necessidades dos órgãos públicos."

A crase empregada no enunciado acima é obrigatória, pois o adjetivo 'alinhado' exige preposição. A seguir, analise o emprego da crase nos enunciados:

I. Quando questiono problemas sobre escola, refiro-me à Luísa.

II. Era bonito o entardecer à beira do lago.

III. Vou àquele lugar hoje.

IV. Estávamos observando tudo à distância de cinco metros.

O emprego do sinal indicativo de crase é obrigatório em:

- (A) II e III, apenas.
- (B) I, III e IV, apenas.
- (C) II, III e IV, apenas.
- (D) I, II e IV.

Conhecimentos Gerais

Questão 31

O governo do presidente Fernando Collor de Mello ficou marcado por medidas econômicas drásticas e por uma crise política que abalou a jovem democracia brasileira. Qual das alternativas a seguir expressa corretamente um acontecimento marcante do seu governo?

- (A) O Plano Collor confiscou parte dos recursos das contas correntes e cadernetas de poupança como estratégia de combate à inflação.

- (B) A criação do Plano Cruzado, que congelou preços e salários, foi uma das principais medidas de combate à inflação adotadas por Collor no início de seu mandato.
- (C) Fernando Collor concluiu seu mandato em 1994, sendo sucedido diretamente por Itamar Franco, que havia sido eleito como seu vice.
- (D) A política externa do governo Collor priorizou o alinhamento automático com os Estados Unidos e o isolamento dos mercados asiáticos e europeus.

Questão 32

Carlos é servidor público efetivo do município de Barra Bonita/SC e foi eleito vereador nas últimas eleições. Após sua posse, foi constatado que há compatibilidade de horários entre suas funções no cargo público e os horários das sessões e atividades parlamentares. Considerando o que estabelece a Lei Orgânica de Barra Bonita/SC sobre o exercício de mandato eletivo por servidor público, assinale a alternativa correta quanto à situação de Carlos.

- (A) Carlos deverá optar entre o cargo público e o mandato de vereador, sendo vedada a acumulação de vencimentos.
- (B) Carlos deverá ser obrigatoriamente afastado de seu cargo público, mas poderá receber a remuneração de vereador.
- (C) Carlos poderá continuar exercendo sua função pública, mantendo a remuneração e vantagens do cargo efetivo, além da remuneração de vereador.
- (D) Carlos poderá acumular a remuneração dos dois cargos, mas perderá o tempo de serviço referente ao período de mandato.

Questão 33

Júlia é servidora pública estável da Prefeitura de Barra Bonita/SC e foi demitida por suposta infração disciplinar. Após dois anos, uma sentença judicial declarou a demissão inválida por falta de provas, determinando sua imediata reintegração ao cargo de origem. No período em que esteve afastada, o cargo foi ocupado por outro servidor aprovado em concurso público.

Com base na Lei Orgânica de Barra Bonita/SC, o que deve ocorrer com Júlia e com o servidor que atualmente ocupa a vaga?

- (A) Júlia será reintegrada, e o atual ocupante será exonerado, com direito a indenização proporcional.
- (B) Júlia só poderá ser reintegrada mediante autorização da Câmara Municipal, já que a vaga foi preenchida por concurso público.
- (C) Júlia será reintegrada, e o atual ocupante deverá ser reconduzido ao seu cargo de origem, aproveitado em outro ou posto em disponibilidade, sem direito a indenização.
- (D) Júlia não poderá ser reintegrada, pois seu cargo já está ocupado legalmente por outro servidor.

Questão 34

"A polícia de Santa Catarina tem apostado no uso de tecnologias e na inteligência artificial para ampliar o trabalho de policiamento preventivo - agora, com uma nova etapa de testes do sistema de segurança em grandes eventos."

Disponível em: <https://www.gazetadopovo.com.br/>

santa-catarina

Nos últimos anos, diversas capitais e grandes cidades brasileiras passaram a utilizar recursos tecnológicos para auxiliar no combate à criminalidade e na identificação de foragidos da Justiça. Dentre as ferramentas abaixo, qual tem se destacado por permitir a identificação automática de suspeitos em locais públicos?

- (A) Detector de movimento.
- (B) Leitura biométrica.
- (C) Reconhecimento facial.
- (D) Sensor de calor humano.

Questão 35

Com base nas informações sobre a localização geográfica e os limites territoriais do município de Barra Bonita/SC, analise as seguintes afirmativas:

I. Barra Bonita localiza-se no Extremo-Oeste de Santa Catarina e foi emancipada do município de São Miguel do Oeste.

II. O município limita-se ao norte com Guaraciaba e Anchieta, e ao sul com Anchieta e São Miguel do Oeste.

III. Ao leste, Barra Bonita faz divisa com os municípios de Anchieta e Romelândia.

IV. A distância aproximada entre Barra Bonita e São Miguel do Oeste é de 22 km.

Estão corretas:

- (A) I, III e IV, apenas.
- (B) I, II e III, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e IV, apenas.