



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA BOA
Estado do Paraná

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2023




Caderno de Questões Objetivas

MDC

MÉDICO – 40 HORAS

Seu nº de inscrição

Seu nome



INSTRUÇÕES:

As páginas deste caderno estão numeradas e contêm 30 (trinta) questões.

O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões depois de decorridos 90 (noventa) minutos do início da prova escrita.

ATENÇÃO:

1. Verifique se as páginas deste caderno estão corretas.
2. Verifique na **FOLHA DE RESPOSTA** se o seu nome, nº do documento e o cargo para o qual concorre estão corretos.
3. Observe as recomendações impressas na **FOLHA DE RESPOSTA**.
4. Leia atentamente cada questão e assinale na **FOLHA DE RESPOSTA** a opção que a responde corretamente.
5. Se você precisar de algum esclarecimento consulte o fiscal.
6. Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova, inclusive o preenchimento da **FOLHA DE RESPOSTA**. Faça-a com tranquilidade, mas **CONTROLE O TEMPO**.

CARGO: MÉDICO

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO:
**ESTUDO MOSTRA RELAÇÃO ENTRE CIRURGIA BARIÁTRICA
E PIORA DA SAÚDE ORAL**

Apesar das cirurgias bariátricas serem realizadas no Brasil desde a década de 70, os últimos anos registraram um aumento desse procedimento. De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM), o número de cirurgias subiu de 34 mil em 2011 para 74 mil em 2022. Uma pesquisa da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), no entanto, revelou uma consequência negativa dessas operações: os pacientes submetidos demonstraram uma piora na saúde bucal.

Os resultados foram publicados na *Journal of Oral Rehabilitation* e na revista *Clinical Oral Investigations*. Os pesquisadores perceberam que tanto as pessoas em dieta preparatória para o procedimento quanto os que já fizeram a cirurgia apresentam um maior número de cáries, gengivite e doença periodontal.

No estudo foram analisados 100 pacientes da Clínica Bariátrica de Piracicaba. A centena foi dividida em dois grupos: um grupo controle, em que os pacientes seguiam uma dieta durante 6 meses, mas não fizeram a cirurgia; e outro com os pacientes que seguiram a dieta e foram submetidos a cirurgia de fato. A coleta dessas análises foi feita antes, e três e seis meses depois do procedimento.

Foram aplicados questionários sobre os hábitos alimentares dos pacientes, além de exames bucais, como raspagem de bochechas, e amostras de saliva. A saliva, aliás, é uma das melhores formas não invasivas para estudar diferentes tipos de fisiopatologias. Ela pode ser utilizada em estudos de obesidade graças a sua relevância para análises da percepção e ingestão de alimentos.

Para a professora Paula Midori Castelo Ferrua, uma das coordenadoras do estudo, essa relação de causa e efeito pode estar relacionada a um aumento na frequência de refeições durante o dia, mas, em contrapartida, um declínio no número de escovações.

“Mesmo orientando os pacientes para que realizassem os cuidados básicos de higiene, verificamos uma piora significativa na saúde bucal, com aumento no número de dentes cariados e piora do índice periodontal em ambos os grupos, mas especialmente naquele submetido à cirurgia, em um curto período de tempo”, disse a pesquisadora à Agência Fapesp.

Para os pesquisadores, esse é um indicativo de que as equipes responsáveis pelas cirurgias bariátricas precisam incluir, também, os dentistas. Mesmo com a quantidade de procedimentos realizados nos últimos anos, as equipes geralmente são formadas por médicos, nutricionistas, psicólogos e fisioterapeutas, mas sem nenhum profissional da área odontológica.

Adaptado de: <https://super.abril.com.br/saude/estudo-mostra-relacao-entre-cirurgia-bariatrica-e-piora-da-saude-oral/>

01) Assinale a alternativa correta que indica o foco da pesquisa mencionada no texto sobre cirurgias bariátricas no Brasil?

- A) Avaliar o aumento de cirurgias bariátricas nos últimos anos.
- B) Investigar a aplicação de questionários nos procedimentos cirúrgicos.
- C) Analisar os hábitos alimentares dos pacientes submetidos à cirurgia bariátrica.
- D) Estudar a história das cirurgias bariátricas no Brasil desde a década de 70.

02) Considerando o texto de apoio, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

I - A consequência negativa das cirurgias bariátricas mencionada no texto é o aumento na frequência de refeições durante o dia.

II - A principal consequência negativa mencionada no texto em relação às cirurgias bariátricas é o aumento no número problemas bucais.

III - Em relação à saúde bucal de pacientes submetidos à cirurgia bariátrica os dois grupos analisados apresentaram piores resultados na saúde oral.

IV - A frequência de refeições durante o dia não influencia na saúde bucal dos pacientes.

- A) Apenas I está correta.
- B) Apenas II está correta.
- C) III e IV estão corretas.
- D) II e III estão corretas.

03) Assinale a alternativa em que todas as palavras estão escritas corretamente de acordo com o Novo Acordo Ortográfico.

- A) Pós-graduação, heróico, perdoo.
- B) Ex-ministro, plateia, cinquenta.
- C) Parachoque, jibóia, ex-presidente.
- D) Microonibus, leem, prévestibular.

04) Em "Foram aplicados questionários sobre os hábitos alimentares dos pacientes", assinale a alternativa que indica corretamente a classe gramatical das palavras em destaque?

- A) "Questionários" é um substantivo e "alimentares" é um adjetivo.
- B) " Questionários " é um verbo e "alimentares" é um substantivo.
- C) " Questionários " é um adjetivo e "alimentares" é um substantivo.
- D) " Questionários " é um substantivo e " alimentares" é um verbo.

05) No trecho “as equipes geralmente são formadas por médicos, nutricionistas, psicólogos e fisioterapeutas”, as vírgulas foram usadas para

- A) separar o aposto explicativo.
- B) separar orações.
- C) separar o verbo e o seu complemento.
- D) separar elementos com a mesma função sintática.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

06) Qual das sintaxes abaixo é correta para a função SE no Excel, que verifica se uma condição é *verdadeira* ou *falsa*?

- A) FUNÇÃO_SE(condição? valor_se_verdadeiro: valor_se_falso)
- B) IF(valor_se_verdadeiro, condição, valor_se_falso)
- C) SE[[condição ? valor_se_verdadeiro / valor_se_falso]]
- D) SE(condição; valor_se_verdadeiro; valor_se_falso)

07) No Windows, qual atributo de arquivo impede que ele seja alterado acidentalmente?

- A) Comprimido
- B) Oculto
- C) Somente leitura
- D) Unvariable

08) Qual das funções listadas abaixo é que mais representa um Sistema Operacional?

- A) Facilitar a edição de textos e imagens
- B) Gerenciar recursos de hardware e software do computador
- C) Prover aplicações de escritório como processadores de texto e planilhas
- D) Conectar computadores em uma rede

09) No PowerPoint, qual funcionalidade permite que você veja informações enquanto apresenta sem que elas sejam exibidas na apresentação?

- A) Modo de Exibição do Apresentador
- B) Anotações Ocultas
- C) Modo de Leitura
- D) Exibição de Slides

10) No Microsoft Word, qual recurso é utilizado para criar uma lista automática de títulos de seções ou capítulos em um documento?

- A) Legendas
- B) Referências Cruzadas
- C) Índice Automático
- D) Sumário

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11) LVZ, 68 anos, com quadro de diarreia há 3 dias com saída de sangue nas fezes aquosas e relatos de fraqueza e de 'ter caído por tonteira'. A acompanhante refere internação da paciente no mês anterior, devido a pneumonia, por 10 dias e que fez uso de ceftriaxona e azitromicina. Ao exame paciente hipocorada, letárgica, PA: 90x50mmHg, FC: 130bpm e FR 30irpm. Qual a principal hipótese diagnóstica e qual exame solicitar?

- A) Diverticulite aguda; tomografia de abdome
- B) Colite pseudomembranosa por *Clostridium difficile*; exame de fezes
- C) Isquemia mesentérica; angiotomografia de abdome
- D) Estrongiloidíase por *Strongyloides stercoralis*; Imunoensaio enzimático para anticorpos

12) A doação de órgãos ou de tecidos é um ato pelo qual o indivíduo manifesta a vontade de doar uma ou mais partes do corpo para ajudar no tratamento de outras pessoas. A doação de órgãos como o rim, parte do fígado e da medula óssea pode ser feita em vida. Durante todo o processo de doação de órgãos, o médico tem um papel importante, no entanto, este possui constatações éticas a serem seguidas. Tendo em vista o código de ética médica, assinale a opção incorreta:

- A) É vedado ao médico retirar órgão de doador vivo quando este for juridicamente incapaz, mesmo se houver autorização de seu representante legal, exceto nos casos permitidos e regulamentados em lei.
- B) É vedado ao médico participar direta ou indiretamente da comercialização de órgãos ou de tecidos humanos.
- C) É vedado ao médico dizer ao doador, ao receptor ou seus representantes legais os riscos decorrentes de exames, intervenções cirúrgicas e outros procedimentos nos casos de transplante de órgãos, uma vez que esse paciente pertence à equipe de transplante, portanto, é dever da equipe em questão
- D) É vedado ao médico participar do processo de diagnóstico da morte ou da decisão de suspender meios artificiais para prolongar a vida do possível doador, quando pertencente à equipe de transplante.

13) Escolar de 7 anos, deu entrada em unidade de pronto atendimento acompanhado de cuidadora que relata que filho está com diarreia há 4 dias sem melhora. Mãe relata mais de 4 evacuações aquosas sem muco ou sangue, nega febre e vômito. Ao exame ruim estado geral, torporoso, FC 160 bpm, PA 90x50 mmHg, febril, olhos muito fundos, lágrimas ausentes, incapaz de beber água, sinal da prega desaparece muito lentamente e pulso muito fraco. Peso: 24kg. Após realização de fase de expansão, o médico reavaliou a criança e optou por seguir para a fase de manutenção. De acordo com a Regra de Holliday & Segar, quanto de volume de soro devemos infundir em 24hs?

- A) 1000ml em 24h
- B) 1240ml em 24h
- C) 1580ml em 24h
- D) 1660ml em 24h

14) Paciente feminino, 15 anos, com histórico de asma prévio em uso de salbutamol de resgate diariamente, às vezes mais que duas vezes por dia, devido a sintomas frequentes mesmo com uso de medicação, e refere 2 episódios de internação por exacerbações no último ano. Ao exame pouco taquidispnéica, acianótica e afebril. Boa perfusão capilar periférica. Apresenta batimentos de asa do nariz e tiragem subcostal. Segundo o GINA 2023 em qual classificação de asma essa paciente estaria e qual a terapia preconizada?

- A) Asma persistente moderada; uso diário de Corticoide inalatório de baixa dose + β 2-agonista de longa duração (LABA)
- B) Asma Persistente Grave; uso diário de Corticoide inalatório de dose moderada + β 2-agonista de longa duração (LABA)
- C) Asma Persistente Grave Refratária; uso diário de Corticoide inalatório de alta dose + β 2-agonista de longa duração
- D) Asma persistente leve; utilizar para alívio sintomático conforme a necessidade – Corticoide inalatório de baixa dose + β 2-agonista de longa duração (LABA)

15) Os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) constituem as bases para o funcionamento e organização do sistema de saúde em nosso país, afirmando direitos conquistados historicamente pelo povo brasileiro e o formato democrático, humanista e federalista que deve caracterizar sua materialização. Nesse contexto é fundamental saber quais são esses princípios e diretrizes que articulam entre si para o funcionamento deste sistema único de saúde. Assinale a opção que possua um princípio do SUS descrito corretamente, de acordo com LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990:

- A) Descentralização: corresponde distribuição de poder político, de responsabilidades e de recursos da esfera federal para a estadual e municipal
- B) Regionalização e hierarquização: organização do sistema que deve focar a noção de território, onde se determinam perfis populacionais, indicadores epidemiológicos, condições de vida e suporte social, que devem nortear as ações e serviços de saúde de uma região
- C) Universalidade: visa assegurar a acessibilidade e o acolhimento das pessoas nos serviços de atenção à saúde
- D) Integralidade: visa enxergar o ser humano como um todo e analisa o ser como diferente possuindo características biológicas, psíquicas, culturais e sociais diversas, tornando-o único

16) Paciente masculino, 46 anos, submetido a uma cirurgia cardíaca com necessidade de intubação endotraqueal e internação em unidade de terapia intensiva há 6 dias evoluiu com saída de secreção esverdeada em tubo há 1 hora e febre de 39,1°C. Paciente em uso de antibiótico profilático para pneumonia e corticoide. Solicitado hemograma e radiografia de tórax que apresentaram leucocitose de 14.000 por mm³ com desvio para esquerda e infiltrado alveolar com broncograma aéreo. Médico de plantão então solicita antibiograma porém já inicia antibioticoterapia empiricamente. Qual o agente etiológico mais provável e qual antibioticoterapia?

- A) *Streptococcus pneumoniae*; amoxicilina + clavulanato
- B) *Pseudomonas aeruginosa*; cefalosporina de 4ª geração + ciprofloxacino
- C) *Escherichia coli*; cefalosporina de 3ª geração
- D) *Mycoplasma pneumoniae*; claritromicina + ampicilina

17) Paciente masculino, 28 anos, deu entrada em hospital geral, trazido por bombeiros, com relato de acidente moto x moto há menos de 1 hora. Após realização de XABCDE do trauma paciente está: sem lesões/hemorragias externas, via aérea pérvia, sem lesões aparentes, taquipneico (27irpm), tempo de enchimento capilar lentificado, pele fria e pegajosa, hipotenso (80x50mmHg), taquicárdico (120bpm), escala de coma de Glasgow de 12, refere dor em transição tóracoabdominal. FAST realizado constatou líquido livre em loja esplenorrenal. A partir do caso clínico acima, qual a conduta imediata a ser traçada?

- A) Laparotomia exploratória com esplenectomia ou esplenorrafia de urgência
- B) Reposição volêmica com cristalóides e agendamento de laparotomia exploratória
- C) Realização de tomografia de abdome e transfusão sanguínea
- D) Reposição volêmica com colóides e reavaliação com FAST após 2 horas

18) Escolar de 10 anos, deu entrada acompanhado por mãe que relata 'nariz escorrendo e dor de garganta' há 3 dias. Paciente refere dor de cabeça e tosse sem secreção com espirros frequentes há cerca de 5 dias. Ao exame escolar se encontra alerta, normocorado, afebril, eucárdico, normotenso e eupneico em ar ambiente. Apresenta coriza e congestão da mucosa nasal e faríngea. Qual a conduta para esse paciente?

- A) Hidratação venosa, azitromicina e corticoide inalatório por 7 dias
- B) Lavagem nasal com soro, antitérmico e uso de amoxicilina com clavulanato por 5 dias
- C) Hidratação conforme aceitação, lavagem nasal com soro e analgésico
- D) Corticoide inalatório por 5 dias, umidificação do ambiente e analgésico

19) De acordo com os critérios de gravidade de pneumonia adquirida em comunidade, qual paciente a seguir seria indicação de internação em unidade de terapia intensiva?

- A) ROP, 70 anos, alerta e vígil, PA:110x90mmHg, FR: 24irpm, FC:96bpm, Na: 136mEq/L (135-145 mEq/L), K: 5,0mEq/L (3,5-5,1 mEq/L), U: 40mg/dL (10 a 45 mg/dL), Cr: 1,5mg/dl (0,6 mg/dl e 1,2 mg/dl)
- B) GPV, 63 anos, confuso e sonolento, PA:90x55mmHg, FR: 29irpm, FC:130bpm, Na: 130mEq/L (135-145 mEq/L), K: 3,6mEq/L (3,5-5,1 mEq/L), U: 43mg/dL (10 a 45 mg/dL), Cr: 0,8mg/dl (0,6 mg/dl e 1,2 mg/dl)
- C) AZM, 71 anos, desorientada e sonolenta, PA:95x70mmHg, FR: 28irpm, FC:120bpm, Na: 133mEq/L (135-145 mEq/L), K: 4,1mEq/L (3,5-5,1 mEq/L), U: 47mg/dL (10 a 45 mg/dL), Cr: 1,0mg/dl (0,6 mg/dl e 1,2 mg/dl)
- D) SCM, 64 anos, letárgico e desorientado, PA:80x50mmHg, FR: 32irpm, FC:120bpm, Na: 140mEq/L (135-145 mEq/L), K: 3,6mEq/L (3,5-5,1 mEq/L), U: 52mg/dL (10 a 45 mg/dL), Cr: 1,3mg/dl (0,6 mg/dl e 1,2 mg/dl)

20) Na avaliação de um traumatismo abdominal os profissionais de saúde utilizam diversos meios diagnósticos. Um desses exames, de grande importância, é o FAST - Avaliação Focalizada com Sonografia (Focused Assessment with Sonography for Trauma em inglês), que consiste em um protocolo de ultrassonografia à beira do leito projetado para detectar líquido livre em cavidade. Para avaliação do FAST é necessária a busca por locais específicos, chamadas de janelas, são eles:

- A) Janela Suprapúbica, Espaço Esplenorrenal, Espaço Hepatorrenal e Janela subxifóide
- B) Espaço Esplenorrenal, Espaço Hepatorrenal, Janela Pleural anterior e Janela Pleural Posterior
- C) Janela Pleural anterior, Janela Pleural Posterior, Janela subxifóide e Janela Suprapúbica
- D) Espaço Esplenocolônico, Espaço Hepatocolônico, Janela pélvica e Janela subxifóide

21) A publicação científica está cada vez mais sendo estimulada pelos docentes das universidades, porém muitos deles não possuem conhecimento de como realizar pesquisas com seres humanos de forma condizente com o código de ética médica. Assinale a alternativa correta a respeito da documentação exigida pelo código de ética médica para realização de ensino e pesquisa médica:

- A) Em casos de paciente participante de pesquisa ser criança, adolescente, pessoa com transtorno ou doença mental, em situação de diminuição de sua capacidade de discernir é necessário apenas o consentimento de seu representante legal e o consentimento do seu médico
- B) O acesso aos prontuários será permitido aos médicos, em estudos retrospectivos com questões metodológicas justificáveis e autorizados pelo hospital ou instituição em questão e quando coleta finalizada, deve ser enviado ao Comitê de Ética em Pesquisa

- C) É vedado ao médico realizar pesquisa em uma comunidade sem antes informá-la e esclarecê-la sobre a natureza da investigação e deixar de atender ao objetivo de proteção à saúde pública, respeitadas as características locais e a legislação pertinente.
- D) Quando realizada pesquisa médica em sujeitos que sejam direta ou indiretamente dependentes ou subordinados ao pesquisador é necessário documento de assentimento livre e esclarecido

22) A respeito das publicações em redes sociais de conteúdos médicos, é importante lembrar que existem certas ações antiéticas do ponto de vista da medicina. Qual das ações a seguir é considerada antiética, segundo o Código de Ética Médica?

- A) Anunciar títulos científicos que não possa comprovar e especialidade ou área de atuação para a qual não esteja qualificado e registrado no Conselho Regional de Medicina.
- B) Apresentar, com referência, quaisquer ideias, descobertas ou ilustrações que não sejam originais
- C) Publicar em anúncios profissionais de qualquer ordem, seu nome, seu número no Conselho Regional de Medicina, com o estado da Federação no qual foi inscrito e Registro de Qualificação de Especialista (RQE) quando anunciar a especialidade
- D) Participar de anúncios de empresas comerciais, qualquer que seja sua natureza, quando não utilizada sua profissão

23) São objetivos do Sistema Único de Saúde SUS, exceto:

- A) a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde;
- B) o incremento, em sua área de atuação, do desenvolvimento científico e tecnológico a fim de lucrar com novas substâncias e/ou tecnologias experimentais;
- C) a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas;
- D) a fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo humano;

24) O que a LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990 regulamenta?

- A) Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.
- B) Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências
- C) Dispõe sobre a extinção do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (Inamps) e dá outras providências
- D) Define os percentuais mínimos de aplicação em ações e serviços públicos de saúde e estabelece regras para o período de 2000 a 2004

25) Qual a causa mais comum de abdome agudo obstrutivo em pré-escolares (2 a 6 anos)?

- A) Apendicite aguda
- B) Aderências
- C) Divertículo de Meckel
- D) Megacólon congênito

26) A síndrome do desconforto respiratório agudo a inflamação pulmonar, causada por lesão pulmonar direta ou indireta, libera substâncias prejudiciais, causando danos aos pulmões. Isso leva ao acúmulo de líquido nos espaços aéreos, resultando em colapso, desequilíbrio na ventilação e perfusão, e hipertensão pulmonar. São apenas causas de mecanismos de lesão pulmonar direta:

- A) Pneumonia, Transplante de pulmão e Queimaduras
- B) Sepses, Embolia de líquido amniótico e Aspiração de ácido
- C) Pneumonia, Embolia gordurosa e Afogamento
- D) Sepses, Embolia gordurosa e Transplante de medula óssea

27) Rotavírus é um dos principais agentes virais causadores das doenças diarreicas agudas (DDA) e uma das mais importantes causas de diarreia grave em crianças menores de cinco anos no mundo, particularmente nos países em desenvolvimento. São formas de prevenção contra esse vírus, exceto:

- A) Administrar a vacina para rotavírus humano G1P1 anualmente em crianças maiores que seis meses até completar 12 anos ou 10 doses.
- B) Guardar a água tratada em vasilhas limpas e de boca estreita para evitar a recontaminação;
- C) Usar sempre a privada, mas se isso não for possível, enterrar as fezes sempre longe dos cursos de água;
- D) Lavar sempre as mãos antes e depois de utilizar o banheiro, trocar fraldas, manipular / preparar os alimentos, amamentar, tocar em animais;

28) Paciente masculino, 13 anos, deu entrada em hospital geral, acompanhado do pai, com queixa de dor em cicatriz em umbilical há 4 dias que evoluiu para fossa ilíaca. Refere inapetência há 2 dias e um episódio de vômito. Nega diarreia e constipação. Ao exame paciente alerta e vígil, desidratado 1+/4+, febril 38,9°C, taicárdico 120bpm, normotenso 130x80mmHg, sem cicatrizes abdominais, presença de defesa abdominal em quadrante inferior direita com sinal de irritação peritoneal. Laboratório: Hb: 14g/dl; Ht: 36%; Leucócitos: 16.000 com desvio bastões de 12%. De acordo com a escala de Alvarado modificado, qual a conduta imediata com esse adolescente?

- A) Apendicectomia de urgência
- B) Tomografia de abdome para confirmação diagnóstica e antibioticoterapia empírica
- C) Reposição volêmica, antibioticoterapia e agendar apendicectomia para amanhã
- D) Ultrassonografia de parede para exclusão de hérnia inguinal e tomografia para confirmação diagnóstica

29) Qual o tipo mais comum de trauma abdominal, sua etiologia e principal víscera atingida, no Brasil?

- A) Fechado, automobilísticos, baço
- B) Aberto, arma branca, pâncreas
- C) Fechado, golpe com objetos, rim
- D) Aberto, arma de fogo, fígado

30) Escolar de 10 anos, deu entrada em unidade de pronto atendimento acompanhada de avó que relata que neta está com diarreia há 3 dias sem melhora. Cuidadora relata mais de 4 evacuações aquosas sem muco ou sangue, nega febre e vômito. Ao exame regular estado geral, alerta, FC 100 bpm, PA 120x90 mmHg, afebril, olhos normais, lágrimas presentes, sem sede, sinal da prega desaparece rapidamente e pulso cheio. Peso: 40kg. Em qual plano essa paciente se encaixa e qual a conduta?

- A) PLANO A: Tratamento domiciliar + orientações ao familiar sobre sinais de alerta
- B) PLANO B: Terapia de reidratação oral no serviço de saúde
- B) PLANO C: Terapia de reidratação parenteral
- D) PLANO D: Terapia de reidratação parenteral com necessidade de internação em unidade de terapia intensiva