



PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ
Estado do Paraná



CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2023

CADERNO DE QUESTÕES 

ENFERMEIRO – 40 HORAS

ENF

INSTRUÇÕES:

As páginas deste caderno estão numeradas e contém 25 (vinte e cinco) questões.

ATENÇÃO!

1. Verifique se as páginas deste caderno estão corretas.
 2. Verifique na **FOLHA DE RESPOSTA** se o seu nome, nº do documento e o cargo para o qual concorre estão corretos.
 3. Observe as recomendações impressas na **FOLHA DE RESPOSTA**.
 4. Leia atentamente cada questão e assinale na **FOLHA DE RESPOSTA** a opção que a responde corretamente.
 5. Se você precisar de algum esclarecimento consulte o fiscal.
 6. Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova, inclusive o preenchimento da **FOLHA DE RESPOSTA**. Faça-a com tranquilidade, mas **CONTROLE O TEMPO**.
-

CARGO: ENFERMEIRO

LÍNGUA PORTUGUESA

01) Analise as assertivas a seguir e assinale a sequência de palavras, na qual a divisão silábica esteja correta.

- A) co-o-pe-rar / trans-a-tlân-ti-co / su-bju-gar / dis-tân-cia.
- B) pneu-ma-to-lo-gia / fo-ga-réu / as-pec-to / me-da-lhões.
- C) sub-lin-gual / sub-mer-são / de-ses-pe-rar / tungs-tê-nio.
- D) des-li-gar / sub-ju-gar / subs-cre-ver / es-pé-ci-e.

02) No que se refere às Figuras de Linguagem, estas são empregadas para valorizar o texto, tornando a linguagem mais expressiva. É um recurso linguístico utilizado para expressar experiências comuns de formas diferentes, conferindo originalidade, emotividade ou poeticidade ao discurso. São recursos expressivos quem emprestam ao pensamento mais energia e vivacidade, que, por sua vez, conferem à frase mais elegância e graça e permitem ao leitor captar mais efetivamente a mensagem pretendida. Nesse sentido, faça uma análise a respeito das figuras de linguagens descritas abaixo:

- I - “E era tudo silêncio na saleta de costura; não se ouvia mais que o plic-plic-plic-plic da agulha no pano”.
- II - Sua mãe eu nunca conheci.
- III - Essa empresa tem o monopólio da banana.
- IV - Tenho que viajar muito. São os ossos do ofício
- V - O prédio sorria perante os trabalhadores.

Os períodos descritos nas alternativas I, II, III, IV e V são respectivamente as figuras de linguagem:

- A) onomatopeia – pleonasma – metáfora – prosopopeia - inversão
- B) onomatopeia – inversão – pleonasma- metáfora – prosopopeia
- C) prosopopeia – pleonasma – inversão – metáfora – onomatopeia
- D) metáfora – prosopopeia – pleonasma – inversão - onomatopeia

03) No que concerne às classes gramaticais, a que pertencem determinadas palavras, faça uma análise dos vocábulos em destaque, numerando as palavras da primeira coluna conforme os processos de formação numerados à direita. Em seguida, marque a alternativa que corresponde à sequência numérica encontrada:

- 1) Preposição () **Um** garoto pediu dinheiro.
- 2) Pronome () Encontrei apenas **um** lápis no estojo.
- 3) Advérbio () A agenda está **sobre** a mesa.
- 4) Artigo () **Ele** era um grande amigo.
- 5) Numeral () João **comeu** muito arroz no almoço.
- 6) verbo () Rosana pegou **rapidamente** a vassoura.

- A) 1 – 5 – 6 - 2 – 4 – 3
- B) 2 – 3 – 5 – 1 – 4 – 6
- C) 3 – 5 – 4 – 2 – 1 – 6
- D) 4 – 5 – 1 – 2 – 6 – 3

04) Sobre os recursos linguísticos que constroem o sentido do texto, é imprescindível que sejam adotados certos procedimentos que vão desde a escolha dos vocábulos até as relações entre eles e as frases. A coesão e a coerência contribuem para conferir textualidade a um conjunto de enunciados. Nesse contexto, analise as assertivas e marque **V** para as afirmativas verdadeiras e **F** para as falsas.

- () A coerência de uma frase, de um texto se define apenas pelo modo como elementos linguísticos se combinam. O ponto principal da coerência textual são as regras da gramática.
- () Por meio do uso adequado dos conectivos e dos mecanismos de coesão, podemos evitar erros que prejudicam a sintaxe e a construção de sentidos do texto.
- () A coesão textual é a responsável pela tessitura do texto, aquela que faz as ligações entre os enunciados do texto por meio de dependências de ordem gramatical.
- () A coerência textual é o fator que possibilita o entendimento da mensagem transmitida no texto. Aliada à coesão, a coerência tem como função a construção dos sentidos da textualidade. Esta não pode ser delimitada, pois o leitor é o responsável pela constituição dos significados do texto.
- () A coerência textual dispensa o uso dos conectivos, elementos que apenas corroboram para a estruturação do texto sem apresentar relação direta com a semântica textual.
- () A coesão é responsável por estabelecer a ligação lógica entre ideias, para que garanta que o texto tenha sentido.

Assinale a alternativa que corresponda à ordem **correta** de cima para baixo.

- A) F – V – V – V – F – F
- B) V – V – F – V – F – V
- C) V – V – F – F – V – F
- D) F – F – V – F – V - V

05) Analise as assertivas a seguir e indique a alternativa que apresenta respectivamente uma palavra **oxítona**, uma **paroxítona** e uma **proparoxítona**.

- A) parlamento – hortelã – hipótese
- B) ninguém – felicidade – científico
- C) flácido – incrível – sorrir
- D) felicidade – gráfico – dançar

CONHECIMENTO ESPECÍFICO

06) A dengue é a arbovirose urbana mais prevalente nas Américas, principalmente no Brasil. É uma doença febril que tem se mostrado de grande importância em saúde pública nos últimos anos. Assinale a assertiva:

- A) A forma grave da doença inclui dor torácica intensa e contínua, náuseas, vômitos persistentes e sangramento nas extremidades.
- B) Todas as faixas etárias são igualmente suscetíveis à doença, porém as pessoas mais velhas e aquelas que possuem doenças crônicas, como diabetes e hipertensão arterial, tem maior risco de evoluir para casos graves e outras complicações que podem levar a morte.
- C) O indivíduo pode ter dengue inúmeras vezes ao longo de sua vida, isso ocorre pois mesmo após a remissão da doença, o indivíduo não adquire imunidade para a doença.
- D) A prevenção da doença é única e exclusivamente através da eliminação de criadouros.

07) A Resolução RDC 15, de 15 de março de 2012 dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos de saúde. Quanto as definições é correto afirmar:

I – Produtos críticos para saúde: são produtos utilizados em procedimentos invasivos com penetração de pele e mucosas adjacentes, tecidos subepiteliais e sistema vascular.

II – Produtos semicríticos para saúde: são produtos que entram em contato com a pele não íntegra de mucosas íntegras colonizadas.

III – Produtos não críticos para saúde: são produtos que entram em contato com a pele íntegra ou não entram em contato com o paciente.

- A) Somente as alternativas I e II estão corretas;
- B) A alternativa II está incorreta;
- C) As alternativas I, II e III estão corretas;
- D) Somente as alternativas II e III estão corretas.

08) É muito importante conhecer e utilizar as definições de aleitamento materno adotadas pela OMS e reconhecidas no mundo inteiro. Assim, o aleitamento materno costuma ser classificado em:

- A) Aleitamento materno predominante é quando a criança recebe, além do leite materno, qualquer alimento sólido ou semissólido com a finalidade de complementá-lo e não substituí-lo.
- B) Aleitamento materno complementado é quando a criança recebe além do leite, água ou bebidas como chás, infusões e sucos de frutas.
- C) Aleitamento materno exclusivo é quando a criança recebe somente leite materno e água.
- D) Aleitamento materno é quando a criança recebe leite materno, independente de receber ou não outros alimentos.

09) Ainda sobre aleitamento materno, a introdução de alimentos complementares antes dos 6 meses pode trazer prejuízos à saúde da criança pois está associada a, **EXCETO**:

- A) Maior absorção de nutrientes como ferro e zinco.
- B) Maior número de episódios de diarreia.
- C) Menor eficácia da amamentação como método anticoncepcional.
- D) Maior número de hospitalizações por doenças respiratórias.

10) Lesão por pressão é um dano localizado na pele e/ou tecidos moles subjacentes, geralmente sobre uma proeminência óssea ou relacionado a um dispositivo médico ou outro artefato. A lesão por pressão apresenta um sistema de classificação bem definido:

- 1 – Estágio 1
- 2 – Estágio 2
- 3 – Estágio 3
- 4 – Estágio 4

- () Perda de pele em sua espessura total.
- () Perda de pele em sua espessura parcial com exposição da derme.
- () Perda de pele em sua espessura total e perda tissular.
- () Pele íntegra com eritema que não embranquece.

Assinale a sequência correta:

- A) 3, 2, 4 e 1
- B) 2, 3, 4 e 1
- C) 3, 4, 2 e 1
- D) 4, 2, 3 e 1

11) Escala de APGAR é um teste feito no recém-nascido para avaliar o estado geral e a vitalidade do bebê. Essa escala pontua os sinais que o bebê apresenta, **EXCETO**:

- A) Cor da pele
- B) Temperatura do corpo
- C) Frequência cardíaca
- D) Respiração

12) São direitos da pessoa idosa no âmbito da saúde, **EXCETO**:

- A) Atenção integral à saúde da pessoa idosa, por intermédio do SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial as doenças que afetam preferencialmente os idosos.
- B) Os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra idosos devem ser objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos ou privados.
- C) Direito a acompanhante em caso de internação ou observação em hospital.
- D) Prioridade na tramitação dos processos e de procedimentos na execução de atos e diligências judiciais.

13) São atribuições privativas do enfermeiro:

- A) Participar no planejamento, execução e avaliação a programação de saúde
- B) Prescrição de medicamentos previamente estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde.
- C) Prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar, inclusive como membro das respectivas comissões.
- D) Organização e direção dos serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desses serviços.

14) As hepatites virais são doenças provocadas por diferentes agentes etiológicos, com tropismo primário pelo fígado, que apresentam características epidemiológicas, clínicas e laboratoriais distintas. As hepatites virais têm grande importância para a saúde pública e para o indivíduo, pelo número de indivíduos atingidos e pela possibilidade de complicações das formas agudas e crônicas. De acordo com os modos de transmissão podemos afirmar que:

- A) Na hepatite “A” e “D” o modo de transmissão é sexual, parenteral, percutânea e vertical.
- B) Na hepatite “C” e “E” o modo de transmissão é fecal e oral.
- C) Na hepatite “B” e “D” o modo de transmissão é sexual, parenteral, percutânea e vertical.
- D) Na hepatite “D” e “E” o modo de transmissão é fecal e oral.

15) As manchas de Koplik são descritas como pontos vermelho brilhante com centro branco ou branco azulado que podem se assemelhar a grãos de areia. Elas estão relacionadas a:

- A) Sarampo
- B) Rubéola
- C) Varicela
- D) Lupus

16) Assinale a assertiva:

- A) A raiva é transmitida ao homem pela saliva de animais infectados, principalmente por meio da mordedura, podendo ser transmitida também pela arranhadura e/ou lambedura desses animais. O período de evolução do quadro clínico, depois de instalados os sinais e sintomas até o óbito, é em geral de 20 a 30 dias.
- B) A hanseníase é uma doença infecciosa contagiosa, de evolução crônica, causada pela bactéria *Corynebacterium leprae*. Atinge principalmente a pele, as mucosas e aos nervos periféricos (braços e pernas), com capacidade de ocasionar lesões neurais, podendo acarretar danos irreversíveis, caso o diagnóstico seja tardio ou o tratamento inadequado.
- C) A malária é uma doença infecciosa causada por um parasita do gênero *Plasmodium*, que é transmitido para humanos pela picada de fêmeas infectadas dos mosquitos *Anopheles*. Estes mosquitos são mais abundantes nos horários crepusculares, ao entardecer e ao amanhecer.

D) Esquistossomose é uma doença parasitária, diretamente relacionada ao saneamento precário, causado pelo *Ancylostoma duodenal*. A pessoa adquire a infecção quando entra em contato com água doce onde existam caramujos infectados pelos vermes causadores da esquistossomose.

17) Assinale **V para verdadeiro** e **F para falso**:

- () A Pneumonia Adquirida na Comunidade (PAC) é definida como a infecção que se desenvolveu fora do ambiente hospitalar ou que se manifestou em até 48 horas após a internação.
- () DPOC é uma doença caracterizada pela destruição dos alvéolos. Com a doença, essas estruturas inflamam e começam a se romper e formam pequenas bolhas. Esse processo dificulta a passagem de ar e a oxigenação do sangue.
- () Na bronquite crônica ocorre a inflamação dos brônquios, estruturas pulmonares responsáveis por levar e trazer o ar a cada respiração. A doença leva a um estreitamento das vias aéreas e também facilita a acúmulo de secreção dentro dela.

Assinale a sequência correta:

- A) V, F, F
- B) F, V, V
- C) V, V, V
- D) V, F, V

18) Assinale a alternativa correta que preenche a lacuna do § 1º do Artigo 2º da Lei 8.080/90:

“§1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de _____ e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso _____ e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

- A) políticas econômicas e universal
- B) políticas de saúde e universal
- C) políticas públicas e universal
- D) políticas públicas e individual

19) Notificação compulsória é a comunicação obrigatória à autoridade de saúde sobre a ocorrência de suspeita ou confirmação de doença, agravo ou evento de saúde pública. São doenças de notificação compulsória imediata, **EXCETO**:

- A) Coqueluche
- B) Difteria
- C) Doença de creutzfeldt jakob
- D) Leptospirose

20) Durante a gravidez, para permitir desenvolvimento do bebê, a mulher passa por mudanças em seu equilíbrio hormonal. A placenta, por exemplo, é uma fonte importante de hormônios que reduzem a ação da insulina, responsável pela captação e utilização da glicose pelo corpo. O pâncreas, conseqüentemente aumenta a produção de insulina para

compensar esse quadro. Em algumas mulheres, entretanto, este processo não ocorre e elas desenvolvem um quadro de diabetes gestacional, caracterizado pelo aumento do nível de glicose no sangue. São fatores de risco para diabetes gestacional, assinale a alternativa correta:

- I – Idade materna mais avançada;
 - II – Perda de peso durante a gestação;
 - III – Síndrome dos ovários policísticos;
 - IV – Oligodrâmnio.
- A) As alternativas I, II e IV estão corretas;
 - B) As alternativas I e III estão corretas;
 - C) As alternativas I, III e IV estão corretas;
 - D) Todas as alternativas estão corretas.

21) Em relação à Lei nº 8.142/90 (de 28 de dezembro de 1990) assinale V para verdadeiro e F para falso:

- () Para receber os recursos os municípios deverão contar com fundo de saúde, plano de saúde e comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS).
 - () A composição dos Conselhos de Saúde deverão ser paritários.
 - () A conferência de saúde deverá ocorrer a cada dois anos com a representação dos vários segmentos sociais.
 - () Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério de Saúde.
- A) V, V, F e V
 - B) V, V, F e F
 - C) V, V, V e F
 - D) V, V, V e V

22) As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o SUS, são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstos no Art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:

- I – Capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência.
 - II – Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.
 - III – Participação da comunidade.
 - IV – Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde.
 - V – Organização dos serviços públicos de modo a fomentar a multiplicidade de meios para fins idênticos.
- A) As alternativas I, III e V estão corretas;
 - B) Somente I está correta;
 - C) As alternativas I, III, IV e V estão corretas;
 - D) As alternativas I, II, III e IV estão corretas.

23) Assinale a alternativa correta:

- A) O estado nutricional não está associado à incidência do câncer de colo do útero.
- B) Segundo a União Internacional Contra o Câncer (UICC), em países desenvolvidos a forma diagnóstica é a inspeção visual do colo pelo ácido acético, com o tratamento imediato por cirurgia de alta frequência (CAF).
- C) O câncer de colo de útero é caracterizado pela replicação desordenada do epitélio de revestimento do órgão comprometendo o tecido subjacente (estoma) e podendo invadir estruturas e órgãos contíguas ou à distância.
- D) A prevenção primária do câncer do colo de útero está relacionada ao aumento do risco de contágio pelo papiloma vírus humano (HPV).

24) Complete a lacuna a seguir com a alternativa que corresponde corretamente em relação à NOB-96:

“O tempo em que aperfeiçoa a gestão do SUS, esta NOB aponta para uma reordenação do modelo de atenção à saúde, na medida em que redefine os papéis de cada esfera do governo e, em especial, no tocante a _____.

- A) regionalização
- B) descentralização
- C) direção única
- D) prestadores de serviço

25) Assinale a assertiva:

- A) O vírus do HIV durante o período da janela imunológica ainda não pode ser transmitido.
- B) Janela imunológica é o intervalo de tempo decorrido entre a infecção pelo HIV até a primeira detecção de anticorpo anti-HIV.
- C) A janela imunológica na maioria dos casos dura em torno de 50 dias.
- D) A AIDS é a doença causada pela infecção do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), esse vírus ataca o sistema neurológico das pessoas.