



PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ
Estado do Paraná



CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2023

CADERNO DE QUESTÕES 

FISIOTERAPEUTA – 20 HORAS

FST

INSTRUÇÕES:

As páginas deste caderno estão numeradas e contém 25 (vinte e cinco) questões.

ATENÇÃO!

1. Verifique se as páginas deste caderno estão corretas.
 2. Verifique na **FOLHA DE RESPOSTA** se o seu nome, nº do documento e o cargo para o qual concorre estão corretos.
 3. Observe as recomendações impressas na **FOLHA DE RESPOSTA**.
 4. Leia atentamente cada questão e assinale na **FOLHA DE RESPOSTA** a opção que a responde corretamente.
 5. Se você precisar de algum esclarecimento consulte o fiscal.
 6. Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova, inclusive o preenchimento da **FOLHA DE RESPOSTA**. Faça-a com tranquilidade, mas **CONTROLE O TEMPO**.
-

CARGO: FISIOTERAPEUTA

LÍNGUA PORTUGUESA

01) Analise as assertivas a seguir e assinale a sequência de palavras, na qual a divisão silábica esteja correta.

- A) co-o-pe-rar / trans-a-tlân-ti-co / su-bju-gar / dis-tân-cia.
- B) pneu-ma-to-lo-gia / fo-ga-réu / as-pec-to / me-da-lhões.
- C) sub-lin-gual / sub-mer-são / de-ses-pe-rar / tungs-tê-nio.
- D) des-li-gar / sub-ju-gar / subs-cre-ver / es-pé-ci-e.

02) No que se refere às Figuras de Linguagem, estas são empregadas para valorizar o texto, tornando a linguagem mais expressiva. É um recurso linguístico utilizado para expressar experiências comuns de formas diferentes, conferindo originalidade, emotividade ou poeticidade ao discurso. São recursos expressivos quem emprestam ao pensamento mais energia e vivacidade, que, por sua vez, conferem à frase mais elegância e graça e permitem ao leitor captar mais efetivamente a mensagem pretendida. Nesse sentido, faça uma análise a respeito das figuras de linguagens descritas abaixo:

I - “E era tudo silêncio na saleta de costura; não se ouvia mais que o plic-plic-plic-plic da agulha no pano”.

II - Sua mãe eu nunca conheci.

III - Essa empresa tem o monopólio da banana.

IV - Tenho que viajar muito. São os ossos do ofício

V - O prédio sorria perante os trabalhadores.

Os períodos descritos nas alternativas I, II, III, IV e V são respectivamente as figuras de linguagem:

- A) onomatopeia – pleonasma – metáfora – prosopopeia - inversão
- B) onomatopeia – inversão – pleonasma- metáfora – prosopopeia
- C) prosopopeia – pleonasma – inversão – metáfora – onomatopeia
- D) metáfora – prosopopeia – pleonasma – inversão - onomatopeia

03) No que concerne às classes gramaticais, a que pertencem determinadas palavras, faça uma análise dos vocábulos em destaque, numerando as palavras da primeira coluna conforme os processos de formação numerados à direita. Em seguida, marque a alternativa que corresponde à sequência numérica encontrada:

- 1) Preposição () **Um** garoto pediu dinheiro.
- 2) Pronome () Encontrei apenas **um** lápis no estojo.
- 3) Advérbio () A agenda está **sobre** a mesa.
- 4) Artigo () **Ele** era um grande amigo.
- 5) Numeral () João **comeu** muito arroz no almoço.
- 6) verbo () Rosana pegou **rapidamente** a vassoura.

- A) 1 – 5 – 6 - 2 – 4 – 3
- B) 2 – 3 – 5 – 1 – 4 – 6
- C) 3 – 5 – 4 – 2 – 1 – 6
- D) 4 – 5 – 1 – 2 – 6 – 3

04) Sobre os recursos linguísticos que constroem o sentido do texto, é imprescindível que sejam adotados certos procedimentos que vão desde a escolha dos vocábulos até as relações entre eles e as frases. A coesão e a coerência contribuem para conferir textualidade a um conjunto de enunciados. Nesse contexto, analise as assertivas e marque **V** para as afirmativas verdadeiras e **F** para as falsas.

- () A coerência de uma frase, de um texto se define apenas pelo modo como elementos linguísticos se combinam. O ponto principal da coerência textual são as regras da gramática.
- () Por meio do uso adequado dos conectivos e dos mecanismos de coesão, podemos evitar erros que prejudicam a sintaxe e a construção de sentidos do texto.
- () A coesão textual é a responsável pela tessitura do texto, aquela que faz as ligações entre os enunciados do texto por meio de dependências de ordem gramatical.
- () A coerência textual é o fator que possibilita o entendimento da mensagem transmitida no texto. Aliada à coesão, a coerência tem como função a construção dos sentidos da textualidade. Esta não pode ser delimitada, pois o leitor é o responsável pela constituição dos significados do texto.
- () A coerência textual dispensa o uso dos conectivos, elementos que apenas corroboram para a estruturação do texto sem apresentar relação direta com a semântica textual.
- () A coesão é responsável por estabelecer a ligação lógica entre ideias, para que garanta que o texto tenha sentido.

Assinale a alternativa que corresponda à ordem **correta** de cima para baixo.

- A) F – V – V – V – F – F
- B) V – V – F – V – F – V
- C) V – V – F – F – V – F
- D) F – F – V – F – V - V

05) Analise as assertivas a seguir e indique a alternativa que apresenta respectivamente uma palavra **oxítone**, uma **paroxítone** e uma **proparoxítone**.

- A) parlamento – hortelã – hipótese
- B) ninguém – felicidade – científico
- C) flácido – incrível – sorrir
- D) felicidade – gráfico – dançar

CONHECIMENTO ESPECÍFICO

06) Com relação à Norma Operacional da Assistência à saúde /SUS-NOAS-SUS de 2002, assinale a alternativa **correta**.

- A) Considera a necessidade de dar continuidade ao processo de descentralização e organização do SUS, fortalecido com a implementação da Norma Operacional Básica-SUS.
- B) Considerada os princípios do Sistema Único de Saúde a restrição aos diferenciados e acesso a integralidade da atenção.
- C) Considera o disposto no artigo 198 da Constituição Federal de 1988 que estabelece que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalidade não hierarquizada e constitui um sistema único.
- D) Considera um contínuo movimento de pactuação entre dois níveis de gestão (bipartite), entre município e usuários /paciente do SUS.

07) A “PORTARIA Nº 648/GM DE 28 DE MARÇO DE 2006” aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para organização da Atenção Básica para o Programa Saúde da família (PSF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Assinale a alternativa **que não corresponde** aos princípios gerais da Atenção Básica.

- A) Caracteriza-se por um conjunto de ações a saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção a saúde, a prevenção de agravos, o tratamento, a reabilitação e a manutenção de saúde.
- B) É desenvolvido por meio do exercício de práticas gerenciais participativas, restringindo-se a populações de territórios delimitados onde não há condições sanitárias de saúde ou onde houver maior índice de doenças infectocontagiosas.
- C) A Atenção Básica considera o sujeito em sua singularidade, na complexidade, na integralidade e na inserção sociocultural e busca a promoção de sua saúde.
- D) Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada preferencial do sistema de saúde, com território adscrito de forma a permitir o planejamento e a programação descentralizada, e em consonância com o princípio da equidade.

08) Com relação à Política Nacional de Humanização - Humaniza SUS (PNH), assinale a alternativa que **não corresponde** às ações dessa política.

- A) Existe desde 2003 para efetivar os princípios do SUS no cotidiano das práticas de atenção e gestão, qualificando a saúde pública no Brasil e incentivando trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários.
- B) A PNH surgiu pela necessidade de atenção direcionada exclusiva a populações de áreas carentes, populações indígenas e ribeirinhas.
- C) É a valorização dos usuários, trabalhadores e gestores no processo de produção de saúde.
- D) Valorizar os sujeitos é oportunizar uma maior autonomia, a ampliação da sua capacidade de transformar a realidade em que vivem.

09) “É um dos princípios doutrinários do SUS. Ela é o eixo estruturante que organiza a descentralização das ações e serviços de saúde no País e se materializa por meio de organização das Redes de Atenção à Saúde - RAS, busca promover a equidade, a integralidade na atenção à saúde, a racionalização dos gastos e otimização dos recursos, com ganho de escala, o estabelecimento de mecanismos de governança e atuação do Estado orientado pela lógica dos interesses coletivos e SUS no espaço regional”. Assinale a alternativa **correta** ao princípio a que se refere o texto.

- A) Universalidade.
- B) Hierarquização.
- C) Regionalização.
- D) Descentralização.

10) O código de Ética e Deontologia da fisioterapia trata dos deveres do fisioterapeuta, no que tange ao controle ético do exercício de sua profissão, sem prejuízo de todos os direitos e prerrogativas asseguradas pelo ordenamento jurídico. Assinale a alternativa **incorreta** referente ao que “É proibido ao fisioterapeuta”.

- A) Induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas e religiosas quando no exercício de suas funções profissionais.
- B) Comunicar ao Conselho Regional de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional, recusa, demissão ou exoneração do cargo, função ou emprego que foi motivada pela necessidade de preservar os legítimos interesses de sua profissão.
- C) Praticar qualquer ato que não esteja regulamentado pelo Conselho Federal de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional.
- D) Divulgar, para fins de alto promoção, declaração, atestado, imagem ou carta de agradecimento emitida por cliente/paciente/usuário ou familiar deste, em razão de serviço profissional prestado.

11) Assinale a alternativa **incorreta** quanto às funções do sistema parassimpático.

- A) Inervação da musculatura lisa brônquica à broncoconstrição e aumento da secreção de muco.
- B) Conservação e armazenamento de energia a função principal.
- C) Inervação do coração a atividade vagal com bradicardia e redução da força contrátil.
- D) Vasoconstrição, broncodilatação.

12) Marque a alternativa **incorreta** com relação a origem e inserção dos músculos citados.

- A) Músculo peitoral menor origina-se nas costelas 3,4 e 5, dirige-se para cima e insere no processo coracoide.
- B) O músculo grande dorsal origina-se nos processos espinhosos das vertebra T7 a L5, na crista mediana sacral, na crista ilíaca e nas quatro últimas costelas; se insere no sulco intertubercular.
- C) O músculo piriforme se origina na face pélvica do sacro e se insere na tuberosidade isquiática.
- D) O músculo glúteo médio origina-se na fossa ilíaca externa e se insere no trocanter maior.

13) Doença rara autoimune com prejuízo do sistema nervoso, de início agudo, geralmente provocada por um processo infeccioso anterior, sendo mais comum a infecção por *Campylobacter* e manifesta fraqueza muscular ascendente, com redução ou ausência de reflexos. A incidência anual é de 1-4 casos por 100.000 habitantes e pico entre 20 e 40 anos de idade. O diagnóstico é dado por meio de análise do líquido cefalorraquidiano e exame eletrofisiológico, e são possíveis os tratamentos de administração de imunoglobulina endovenosa e Plasmaferese. Em cerca de 15% dos casos há alguma sequela persistente. Qual é a patologia descrita no excerto apresentado?

- A) Granulomatose de Wegener.
- B) Mielite transversa.
- C) Síndrome de Guillain-Barré
- D) Esclerose lateral amiotrófica.

14) Assinale o nome do teste de avaliação da mobilidade funcional cujo desempenho está relacionado com o equilíbrio, marcha e capacidade funcional do idoso, podendo indicar seu grau de fragilidade e tem o objetivo de avaliar risco de quedas. Consiste em solicitar ao idoso que se levante sem apoio, caminhe e retorne ao local de origem sentando-se novamente.

- A) Banco de Wells
- B) TUGT- TIME GET UP AND GO
- C) Teste de equilíbrio de Berg
- D) Teste SIT-TO-STAND

15) “O paciente com esta síndrome genética tem um comportamento alegre, com riso excessivo, atraso intelectual, dificuldade ou ausência da fala, movimentos atípicos incluindo tremores, *flapping* das mãos, andar desequilibrado com as pernas rígidas e base alongada, tamanho da cabeça menor do que o normal, epilepsia, traços faciais característicos (boca grande, queixo proeminente, dentes espaçados), cabelos finos, claros e a pele também bastante clara, normalmente tem olhos claros”. Assinale a alternativa **correta** que define o que se encontra descrito no texto.

- A) Síndrome de Algemein
- B) Síndrome de Down
- C) Síndrome de Asperger
- D) Síndrome de Turner

16) O músculo deltoide é um grande e potente músculo da articulação do ombro. Com as informações abaixo assinale a alternativa **correta** quanto às ações desse músculo.

- Porção clavicular (ou anterior): origem no terço lateral da clavícula.
- Porção acromial (ou média): origem no acrômio.
- Porção espinhal (ou posterior): origem na espinha da escápula.
- Inserção: lateralmente na tuberosidade deltoidea do úmero.

- A) Porção anterior: flexão do ombro, rotação externa
- B) Porção anterior: flexão do ombro, adução e rotação interna entre 60° e 90° auxilia na abdução do ombro.
- C) Porção posterior: extensão do ombro, rotação interna e adução nos primeiros 60°.
- D) Porção média: adução e auxilio na rotação interna a partir de 60° de abdução.

17) Teste utilizado para avaliar flexibilidade do quadril identificando encurtamentos dos músculos iliopsoas, reto femoral, tensor da fáscia lata. "O encurtamento desses músculos gera várias alterações biomecânicas". Sobre qual teste trata o excerto apresentado?

- A) Teste de Stibor.
- B) Teste de Ely.
- C) Teste de Laségue.
- D) Teste de Thomas.

18) "Doença respiratória crônica com repercussões sistêmicas, prevenível e tratável, caracterizada por limitação do fluxo aéreo pulmonar, parcialmente reversível e geralmente progressiva, presença de dispneia, tosse e expectoração, é definida anatomicamente como aumento dos espaços aéreos distais ao bronquíolo terminal, com destruição das paredes alveolares". Assinale a alternativa **correta** que define a doença descrita no texto.

- A) Enfisema Pulmonar.
- B) Asma.
- C) Fibrose Cística.
- D) Tuberculose.

19) "Compressão do nervo mediano com sensação de dormência, formigamento do 1° ao 3° dedo, em estágio avançado déficit sensitivo e/ou motor, testes de Tinel e Phalen podem confirmar o diagnóstico clínico". Assinale a alternativa **correta** da patologia em questão:

- A) Síndrome do túnel do carpo.
- B) Tenossinovite de De Quervain.
- C) Contratura de Dupuytren.
- D) Nódulo de Heberden.

20) A mão corresponde ao segmento terminal do membro superior. Ao total são 27 ossos na mão, na região do carpo são 8 ossos dispostos em duas fileiras. Assinale a alternativa correta que identifica esses ossos no sentido radial para ulnar, da primeira fileira os ossos que articulam com os metacarpos e da segunda fileira os que articulam com os ossos do braço respectivamente.

- A) Escafóide, Semilunar, Piramidal, Pisiforme, Trapezóide, Trapézio, Hamato, Capitato.
- B) Trapézio, Trapezóide, Capitato, Hamato, Escafóide, Semilunar, Piramidal e Pisiforme.
- C) Hamato, Capitato, Trapezóide, Trapézio, Pisiforme, Piramidal, Semilunar, Escafóide.
- D) Trapézio, Trapezóide, Capitato, Hamato, Pisiforme, Semilunar, Piramidal, Escafóide.

21) Nervos cranianos. Assinale a alternativa **incorreta** sobre algumas funções dos nervos cranianos citados.

- A) Nervo acessório: é um nervo com função motora e sensitiva, com inervação parassimpática relacionado às funções vitais como regulação da frequência cardíaca e respiratória.
- B) Nervo Hipoglosso: é um nervo exclusivamente motor, relacionado com a movimentação da língua.
- C) Nervo vestibulococlear: é um nervo exclusivamente sensitivo, relacionado com o equilíbrio e audição.
- D) Nervo trigêmeo: responsável pela mastigação e inervação da face.

22) Assinale a alternativa **incorreta** sobre os reflexos primitivos de bebê.

- A) Reflexo de Moro: ocorre ao fazer um barulho alto ou mudar repentinamente a posição do bebê, em resposta o bebê joga a cabeça para trás, estende os braços e as pernas e depois puxa os braços e pernas para dentro. Desaparece em torno de 3 meses de vida.
- B) Reflexo tônico cervical assimétrico: quando há a rotação da cabeça do bebê para um lado, o braço desse lado do corpo estende e o braço do lado oposto se flexiona na altura do cotovelo.
- C) Reflexo tônico cervical simétrico: quando o bebê move o queixo em direção ao peito, as pernas se esticam os braços se dobram e quando move para trás, longe do peito, as pernas se dobram e os braços se esticam. Está presente no recém nascido e desaparece aos 3 meses de vida.
- D) Reflexo de Galant: dura aproximadamente 2 meses após o nascimento do bebê, quando a criança é suspensa de barriga para baixo e estimulada na região dorso lateral, observa-se o encurtamento do tronco ipsilateral.

23) A Síndrome de Brown-Séquard é uma entidade classificante encontrada nas lesões traumáticas da coluna. Assinale a alternativa que corresponde a esse quadro.

- A) O quadro clínico reflete uma hemissecção do cordão medular, com perda da função motora ipsilateral associada a um déficit da sensibilidade dolorosa e térmica contralateral.
- B) Envolve danos à frente da medula espinhal, produz um déficit motor total ou parcial abaixo do nível da lesão; função motora, percepção de dor e temperatura são comprometidos.
- C) É a mais frequente e geral, se deve a uma lesão que afeta a medula espinhal cervical, é uma lesão na substância cinzenta dentro da medula.
- D) É uma lesão medular completa, na qual todas as funções abaixo do dano são perdidas; corticoespinhal, espinotalâmico e dorsal são interrompidos, de prognóstico ruim com altas taxas de mortalidade.

24) “Respiração que acontece como uma última medida que o corpo adota para se salvar, apresentando movimentos respiratórios assíncronos não efetivos, caracterizado por altas amplitudes de curta duração com períodos de apneias subsequentes, indicando mau prognóstico. Pode ocorrer em pacientes com lesão isquêmica de tronco cerebral, e também é uma das Emergências Pediátricas e Neonatais mais comuns, o paciente fica em estado de ‘agonia’. É um sinal de que o corpo não está recebendo oxigênio suficiente. No caso de

parada cardíaca, essa respiração é uma indicação para começar a Ressuscitação Cardiovascular (RCP)". Assinale a alternativa **correta** para o nome da respiração descrita no texto acima.

- A) Kussmaul.
- B) Cheyne-Stokes.
- C) Biot.
- D) Gasping.

25) Para avaliar a estrutura anatômica acometida em patologias de partes moles do aparelho osteoarticular, podemos utilizar alguns testes. A seguir as alternativas abordam alguns deles. Assinale a **incorreta**:

- A) Teste de Neer: quando positivo indica impacto do Tubérculo maior contra o acrômio afetando o supraespinhal.
- B) Teste de Gerber: avalia o tendão subescapular, dorso da mão nas costas, incapacidade de afastá-lo ou manter o afastamento da coluna.
- C) Teste de Tinel: positivo quando dor ao desvio ulnar do punho com o polegar flexionado.
- D) Teste de Phalen: ao realizar flexão ativa máxima do punho por um minuto. Positivo para irritabilidade do nervo mediano se houver parestesia e formigamento.