



PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ
Estado do Paraná



CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2023

CADERNO DE QUESTÕES 

FARMACÊUTICO – 40 HORAS

FRM

INSTRUÇÕES:

As páginas deste caderno estão numeradas e contém 25 (vinte e cinco) questões.

ATENÇÃO!

1. Verifique se as páginas deste caderno estão corretas.
 2. Verifique na **FOLHA DE RESPOSTA** se o seu nome, nº do documento e o cargo para o qual concorre estão corretos.
 3. Observe as recomendações impressas na **FOLHA DE RESPOSTA**.
 4. Leia atentamente cada questão e assinale na **FOLHA DE RESPOSTA** a opção que a responde corretamente.
 5. Se você precisar de algum esclarecimento consulte o fiscal.
 6. Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova, inclusive o preenchimento da **FOLHA DE RESPOSTA**. Faça-a com tranquilidade, mas **CONTROLE O TEMPO**.
-

CARGO: FARMACÊUTICO

LÍNGUA PORTUGUESA

01) Analise as assertivas a seguir e assinale a sequência de palavras, na qual a divisão silábica esteja correta.

- A) co-o-pe-rar / trans-a-tlân-ti-co / su-bju-gar / dis-tân-cia.
- B) pneu-ma-to-lo-gia / fo-ga-réu / as-pec-to / me-da-lhões.
- C) sub-lin-gual / sub-mer-são / de-ses-pe-rar / tungs-tê-nio.
- D) des-li-gar / sub-ju-gar / subs-cre-ver / es-pé-ci-e.

02) No que se refere às Figuras de Linguagem, estas são empregadas para valorizar o texto, tornando a linguagem mais expressiva. É um recurso linguístico utilizado para expressar experiências comuns de formas diferentes, conferindo originalidade, emotividade ou poeticidade ao discurso. São recursos expressivos quem emprestam ao pensamento mais energia e vivacidade, que, por sua vez, conferem à frase mais elegância e graça e permitem ao leitor captar mais efetivamente a mensagem pretendida. Nesse sentido, faça uma análise a respeito das figuras de linguagens descritas abaixo:

I - “E era tudo silêncio na saleta de costura; não se ouvia mais que o plic-plic-plic-plic da agulha no pano”.

II - Sua mãe eu nunca conheci.

III - Essa empresa tem o monopólio da banana.

IV - Tenho que viajar muito. São os ossos do ofício

V - O prédio sorria perante os trabalhadores.

Os períodos descritos nas alternativas I, II, III, IV e V são respectivamente as figuras de linguagem:

- A) onomatopeia – pleonasma – metáfora – prosopopeia - inversão
- B) onomatopeia – inversão – pleonasma- metáfora – prosopopeia
- C) prosopopeia – pleonasma – inversão – metáfora – onomatopeia
- D) metáfora – prosopopeia – pleonasma – inversão - onomatopeia

03) No que concerne às classes gramaticais, a que pertencem determinadas palavras, faça uma análise dos vocábulos em destaque, numerando as palavras da primeira coluna conforme os processos de formação numerados à direita. Em seguida, marque a alternativa que corresponde à sequência numérica encontrada:

- 1) Preposição () **Um** garoto pediu dinheiro.
- 2) Pronome () Encontrei apenas **um** lápis no estojo.
- 3) Advérbio () A agenda está **sobre** a mesa.
- 4) Artigo () **Ele** era um grande amigo.
- 5) Numeral () João **comeu** muito arroz no almoço.
- 6) verbo () Rosana pegou **rapidamente** a vassoura.

- A) 1 – 5 – 6 - 2 – 4 – 3
- B) 2 – 3 – 5 – 1 – 4 – 6
- C) 3 – 5 – 4 – 2 – 1 – 6
- D) 4 – 5 – 1 – 2 – 6 – 3

04) Sobre os recursos linguísticos que constroem o sentido do texto, é imprescindível que sejam adotados certos procedimentos que vão desde a escolha dos vocábulos até as relações entre eles e as frases. A coesão e a coerência contribuem para conferir textualidade a um conjunto de enunciados. Nesse contexto, analise as assertivas e marque **V** para as afirmativas verdadeiras e **F** para as falsas.

- () A coerência de uma frase, de um texto se define apenas pelo modo como elementos linguísticos se combinam. O ponto principal da coerência textual são as regras da gramática.
- () Por meio do uso adequado dos conectivos e dos mecanismos de coesão, podemos evitar erros que prejudicam a sintaxe e a construção de sentidos do texto.
- () A coesão textual é a responsável pela tessitura do texto, aquela que faz as ligações entre os enunciados do texto por meio de dependências de ordem gramatical.
- () A coerência textual é o fator que possibilita o entendimento da mensagem transmitida no texto. Aliada à coesão, a coerência tem como função a construção dos sentidos da textualidade. Esta não pode ser delimitada, pois o leitor é o responsável pela constituição dos significados do texto.
- () A coerência textual dispensa o uso dos conectivos, elementos que apenas corroboram para a estruturação do texto sem apresentar relação direta com a semântica textual.
- () A coesão é responsável por estabelecer a ligação lógica entre ideias, para que garanta que o texto tenha sentido.

Assinale a alternativa que corresponda à ordem **correta** de cima para baixo.

- A) F – V – V – V – F – F
- B) V – V – F – V – F – V
- C) V – V – F – F – V – F
- D) F – F – V – F – V - V

05) Analise as assertivas a seguir e indique a alternativa que apresenta respectivamente uma palavra **oxítona**, uma **paroxítona** e uma **proparoxítona**.

- A) parlamento – hortelã – hipótese
- B) ninguém – felicidade – científico
- C) flácido – incrível – sorrir
- D) felicidade – gráfico – dançar

CONHECIMENTO ESPECÍFICO

06) Na administração de medicamentos por sondas (via parenteral), assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) É utilizada quando se deseja uma ação mais rápida no organismo, quando o paciente não consegue deglutir por via oral.
- B) Em medicamentos de solução, a administração é feita de forma oral.
- C) Todo e qualquer alimento ou medicamento é administrado por via parenteral.
- D) Os comprimidos são dissolvidos e administrado de forma oral.

07) Nutrição parenteral é uma forma terapêutica que ajuda a fornecer nutrientes para o corpo de forma intravenosa, podendo ser de forma nasal ou diretamente no estômago. Sendo formas de nutrir compostas por proteínas, lipídeos, carboidratos, vitaminas e minerais, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Esse formato de alimentação, consegue fornecer os nutrientes necessários ao corpo a curto prazo.
- B) A nutrição parenteral é indicada em casos de instabilidade hemodinâmica e distúrbios metabólicos, para que prolongue a vida.
- C) Faz concentração de lipídios no corpo.
- D) Com a alimentação parenteral pode administrar alimentos de via oral.

08) Segundo a lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, art. 6 a vigilância sanitária no SUS é definida como “um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde”. Analisando as seguintes áreas.

- I - Em novos produtos que possam gerar risco a saúde.
- II - Detectar e prevenir novas doenças e seus agravos.
- III - Controlando a limpeza dos restaurantes e lanchonetes.
- IV - Controlar vetor que possa contaminar a água para consumo.
- V - Órgãos, tecidos humanos e veterinários para transplante.

Está **CORRETA** a alternativa.

- A) I, III, IV, V.
- B) I, II, III.
- C) I, III, V.
- D) II, III, V.

09) De acordo com a RDC 71 de 22 de dezembro de 2009, na qual estabelece regras na embalagem de medicamentos registrados na ANVISA. Estão corretas as alternativas, **EXCETO**.

- A) Concentração do princípio ativo e via de admissão.
- B) Validade, lote e local de fabricação.
- C) Nome comercial e denominação genérica.
- D) SAC e logomarca do fabricante.

10) Para um bom controle e desempenho do funcionamento das farmácias e drogarias, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) É necessário que o estabelecimento esteja dentro das normativas, com autorização da vigilância local.
- B) O farmacêutico responsável não necessita estar em todo horário de funcionamento, desde que haja um substituto.
- C) O acesso para farmácias não necessita ser independente, seu estoque pode também armazenar insumos para a enfermagem e administração.
- D) É necessário garantir ao paciente informações e orientações corretas dos medicamentos prescritos.

11) É **CORRETO** afirmar sobre a via de administração parenteral:

- A) é conectada direto com a corrente sanguínea.
- B) tem ação direta no trato urinário.
- C) tem ação direta com o trato respiratório.
- D) tem sua absorção no trato gastrointestinal.

12) No fracionamento de doses tem como o objetivo otimizar a distribuição em excesso dos medicamentos, que devem ser identificados e embalados em doses individuais, mantendo sempre a embalagem primária original, podendo a embalagem secundária ser trocada. Sempre mantendo as informações necessárias na embalagem (forma farmacêutica, fármaco, dose, lote e validade), indique qual é a função da embalagem e das suas informações?

- A) Apresentar qualidade e eficácia do produto.
- B) Apresentar a rastreabilidade do produto.
- C) Apresentar estabilidade do produto.
- D) Apresentar qualidade, eficácia e segurança do produto.

13) Qual o papel do farmacêutico nos cuidados paliativos com o paciente?

- A) Diagnosticar efeitos adversos, dor, insônia, irritabilidade.
- B) Manter a equipe informada da disponibilidade de medicamentos.
- C) Apontar os medicamentos que não apresentam mais utilidade terapêutica.
- D) Prescrever medicamentos sem a consulta de um médico.

14) A bioequivalência em mais de dois medicamentos se baseia na análise de dois parâmetros farmacêuticos, sendo esses:

- A) Quando a meia vida é igual.
- B) Quando a quantidade absorvida é a mesma na velocidade de absorção.
- C) Quando tem a mesma miligramagem e mesma ação.
- D) Quando são do mesmo laboratório.

15) A farmacocinética estuda como será o movimento do fármaco dentro do corpo, envolvendo fases de efeitos terapêuticos. Em relação a farmacocinética, desintegração e a dissolução, a fase é?

- A) Farmacocinética.
- B) Farmacobotânica.
- C) Fitofarmacêutico.
- D) Farmacodinâmica.

16) Seguindo a portaria nº 344/1998, quais os medicamentos apresentados na lista C2?

- A) Ansiolíticos.
- B) Anti-inflamatórios.
- C) Retinóicos.
- D) Psicotrópicos.

17) Marcelo faz uso contínuo de Ritalina 10 mg, medicamento do receituário "A". O médico prescreveu dois comprimidos ao dia durante dois meses, mas não foi entregue junto da receita a declaração/notificação. O farmacêutico, nessa situação, pode liberar quantos comprimidos ao Marcelo?

- A) 180 CP.
- B) 60 CP.
- C) 30 CP.
- D) 120 CP.

18) De acordo com a portaria 344/98, as receitas devem ser adequadas a cada classe de medicamento. Sendo assim, assinale a alternativa **que melhor** se adequa à portaria.

- A) Medicamentos anti-inflamatórios devem ser prescritos em receituário branco em duas vias com retenção de receita.
- B) Medicamentos psicotrópicos devem ser prescrito em receituário amarelo e não necessitam de retenção de receita.
- C) Medicamentos psicotrópicos devem ser prescrito em receituário azul com retenção de receita.
- D) Medicamentos entorpecentes devem ser prescritos em receituário azul com retenção de receita.

19) Se a dose de um determinado medicamento é 18 mg/kg, qual a dose para ser administrada em uma criança de 18kg e um adulto de 75 kg, respectivamente.

- A) 380 mg/ 1.289mg.
- B) 324 mg/ 1.278 mg.
- C) 356 mg/ 1.278 mg.
- D) 330 mg/ 1228 mg.

20) Sobre os medicamentos genéricos, similares e referência, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Para que tenha uma substituição segura da troca do medicamento de referência pelo genérico, eles precisam ter a garantia do teste de *in vitro* no estudo de bioequivalência.
- B) Para que a troca dos medicamentos de referência e genéricos sejam compatíveis, ambos precisam ter a garantia do teste *in vivo* no estudo de bioequivalência.
- C) A substituição segura do medicamento de referência pelo genérico precisar ser prescrita por um médico.
- D) Pode ser trocado medicamento controlado de referência por genérico ou similar, desde que o paciente concorde.

21) De acordo com a portaria 344/98, os medicamentos foram classificados por suas substâncias, e cada uma classificada com uma cor diferente de receituário. Nesse caso, quais os medicamentos prescritos pela notificação de **receita azul**?

- A) Nortriptilina.
- B) Alprazolam.
- C) Ritalina.
- D) Morfina.

22) As receitas têm validades de prescrição. As de controle especial necessitam ser notificadas a ANVISA, de acordo com a portaria 344/98. Diante disso, indique a alternativa **CORRETA**.

- A) Receitas do tipo “C” branca em duas vias tem validade de 6 meses.
- B) Receitas do tipo “A” amarela tem validade de 10 dias, após a data prescrita.
- C) Receitas do tipo “B” azul tem validade de 30 dias, após o termino da primeira caixa do medicamento.
- D) Receitas do tipo “C” branca em duas vias, quando antibióticos tem a validade de 10 dias.

23) Foi prescrito ao paciente 2g de Ceftriaxona a cada 8 horas durante sete dias, analisando a prescrição assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Foi administrado no paciente 6g de Ceftriaxona por dia.
- B) A dose ultrapassa o limite indicado por dia.
- C) O paciente recebeu no total 40g de Ceftriaxona durante o tratamento.
- D) O Farmacêutico autorizou somente 3g ao dia para o paciente.

24) Segundo a lei 3820/60, é de obrigação do Conselho Federal de Farmácia:

I - Ser responsável por definir a forma como os farmacêuticos atuam em cuidado com a população.

II - Ser responsável por escolher quem pode ou não atuar como farmacêutico.

III - Definir o salário da classe.

IV - Fiscalizar o farmacêutico para cumprimento de horário de trabalho estabelecido.

A) Somente a alternativa I está correta

B) I, IV estão corretas

C) I, II, IV estão corretas

D) Somente a alternativa III está correta

25) O Cloridrato de Metadona é um medicamento de efeito analgésico forte indicado para tratamento de dor aguda e/ou crônica. De acordo com a portaria nº 344/98, sua notificação de receita deve ser:

A) Notificação de receita tipo C1 tradicional.

B) Notificação de receita tipo B2 azul.

C) Notificação de receita tipo A amarela.

D) Notificação de receita tipo A1 branca.