

**Cargo: ENFERMEIRO**

PROVA ESCRITA (OBJETIVA) – 23/10/2022

Período da TARDE

### **INSTRUÇÕES**

1. Não abra este caderno antes de autorizado pelo fiscal de prova.
2. Depois de autorizado pelo fiscal, O candidato deve ler as instruções e verificar se faltam folhas neste caderno, se a sequência de 50 (CINQUENTA) questões está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal de prova qualquer irregularidade.
3. A prova é composta de 50 (CINQUENTA) questões objetivas.
4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas cada uma, sempre na sequência A, B, C, D e E, das quais somente uma deve ser assinalada.
5. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais de provas. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. Não destaque folhas deste caderno.
6. Ao receber a folha de respostas (gabarito), examine-o e verifique se o seu nome está impresso nele. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao fiscal de prova.
7. Transcreva as respostas para a folha de respostas (gabarito) com caneta esferográfica transparente de tinta preta ou azul. A folha de respostas (gabarito) será o único documento válido para efeito de correção. Em hipótese alguma ocorrerá a substituição da folha de respostas (gabarito) por erro de preenchimento ou qualquer dano causado pelo candidato.
8. Não serão permitidos empréstimos, consultas e comunicação entre candidato, tampouco o uso de livros, apontamentos e equipamentos, eletrônicos ou não, inclusive relógio. O não cumprimento dessas exigências implicará a eliminação do candidato.
9. O saco plástico com os objetos, deverá ser colocado sob a carteira ou mesmo no assoalho da sala e não pode ser aberto sob pena de eliminação.
10. O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para preenchimento da folha de respostas, é de **3 (TRÊS) horas** a partir do início da prova.
11. Ao terminar a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao fiscal de prova. Aguarde a autorização para entregar a folha de respostas (gabarito).
12. Os candidatos após a conclusão da sua prova, poderá levar consigo o caderno de provas.
13. **Os DOIS últimos** candidatos de cada sala ficarão retido para assinar, juntamente com os fiscais daquela sala, a ata e o lacre do envelope dos gabaritos.
14. Não esquecer de levar seus pertences pessoais.

## LÍNGUA PORTUGUESA

Considere o texto abaixo para responder às questões 01 a 03:

### **Bo.ni.ta de ros.to**

1. Locução usada por pessoas bem-intencionadas que, por considerarem o corpo de uma mulher feio, sentem a urgente necessidade de consolá-la, oferecendo-lhe a revelação de que seu rosto é bonito, apesar do resto.

2. Eufemismo de “gorda”, usado por pessoas igualmente bem-intencionadas.

Fonte: JURASALINSKY, Marina. **Adjetivo feminino**: dicionário de experiências. Rio de Janeiro: Atelier Editora, 2021.

01. Assinale a alternativa integralmente correta, considerando o conteúdo do texto, sua estrutura e as informações sobre o livro em que foi publicado.

A.	Trata-se de um verbete de dicionário que apresenta uma expressão popular comumente descrita em dicionários de língua portuguesa.
B.	Trata-se de um texto humorístico de autoria feminina em que se recorre à forma de organização e apresentação de verbete de dicionário para fazer piada com as mulheres.
C.	Trata-se de um microconto cujo enredo gira em torno de um elogio que serve de consolo a mulheres que se sentem feias, levando o leitor à reflexão.
D.	Trata-se de um texto que, recorrendo à forma de organização e apresentação de verbete de dicionário, apresenta crítica que relaciona o uso da linguagem e a representação social da mulher.
E.	Trata-se de um relato de uma experiência feito a partir das representações subjetivas, não tendo expressão social relevante por tratar de tema limitado ao universo individual da autora.

02. Assinale a alternativa integralmente correta, considerando o texto apresentado.

A.	A expressão concessiva “apesar do resto” poderia ser substituída, sem prejuízo de sentido, por ‘conforme o resto’.
B.	Os pontos usados em ‘ <b>Bo.ni.ta de ros.to</b> ’ servem para indicar a separação silábica, a exemplo do que fazem alguns dicionários de língua portuguesa.
C.	A substituição do termo ‘Locução’ por ‘adjetivo’ seria suficiente e adequada para se referir à expressão ‘ <b>Bo.ni.ta de ros.to</b> ’.
D.	A oração “por considerarem o corpo de uma mulher feio” apresenta uma finalidade em relação ao uso da expressão ‘bonita de rosto’.
E.	Os pronomes ‘-la’ e ‘-lhe’ (em “consolá-la” e “oferecendo-lhe”) são elementos coesivos que retomam as expressões nominais “uma mulher” e “o corpo”, respectivamente.

03. Assinale a alternativa que apresenta interpretação semântica correta.

A.	O termo ‘Eufemismo’ diz respeito ao uso de termos linguísticos considerados mais agradáveis que substituem outras palavras/expressões, suavizando ou minimizando o peso negativo destas.
B.	Conforme o texto, em determinado contexto interlocutivo, “ <b>Bo.ni.ta de ros.to</b> ” pode ser tomada como uma expressão sinônima para ‘pessoa bem-intencionada’.
C.	O substantivo ‘pessoas’ pode ser entendido como sinônimo de ‘homens’, uma vez que a crítica se restringe a um uso linguístico feito por pessoas do sexo masculino.
D.	O adjetivo ‘bem-intencionadas’ está sendo usado de forma irônica, e poderia ser substituído, sem prejuízo de sentido, por ‘fofoqueiras’.
E.	O substantivo ‘corpo’ pode ser substituído, sem prejuízo de sentido, pelos termos sinônimos ‘torso’ ou ‘tronco’.

A seguir, são apresentados títulos de notícias publicadas na página do Facebook de um jornal da região Oeste do Paraná. Considere-os para responder às questões 04 a 06.

- |  |
|--|
| <p>(1) Após colisão na marginal da BR-277, condutores embriagados são levados para a delegacia</p> <p>(2) Previsão do Tempo: Sol predomina, mas o dia deverá ser gelado; mínima de 9°C, máxima de 22°C</p> <p>(3) Por telefone, policial passa orientações e bebê engasgado é salvo em Toledo</p> <p>(4) Indivíduo com mandado de prisão por roubo em aberto é detido pela Guarda Municipal</p> <p>(5) Crise apertada e brasileiros perdem conquistas do Real</p> <p>(6) “Hoje é a quarta vez que tentam invadir minha casa esse ano” relata morador indignado</p> <p>(7) Gato apareceu em uma residência no Bairro Brasília próximo a UPA 2</p> <p>(8) “Seja grato à Jesus que nos presenteou com o perdão dos pecados”, diz Dom Adelar em Benção Pascal</p> <p>(9) Cachorrinho é encontrado no Bairro Floresta</p> <p>(10) Cachorrinha fugiu no Bairro Interlagos e dono pede ajuda para encontra-la</p> <p>(11) Casal perde o controle da bicicleta e fica ferido em acidente</p> |
|--|

04. Assinale a alternativa integralmente correta em relação aos elementos de coesão textual.	
A.	A conjunção adversativa “mas” (2) não nega o que se disse na oração anterior, mas explicita que a conclusão a que se chegaria a partir desta não é adequada, segundo a previsão do tempo.
B.	A preposição “por”, tanto em (3) quanto em (4), é elemento de coesão usado para introduzir uma causa em relação ao conteúdo da oração principal.
C.	A preposição “em”, em todas as ocorrências, introduz uma expressão adverbial que veicula a noção semântica de lugar.
D.	A preposição ‘por’ (em “pela”, no item 4) introduz um agente da passiva, que funciona, nesse caso, como sujeito gramatical da oração.
E.	A preposição “para”, em (1) e (10), introduz uma expressão adverbial que veicula a noção semântica de finalidade.

05. Assinale a alternativa que apresenta análise integralmente correta.	
A.	As orações de (3) e (4) estão na voz ativa, enquanto as orações de (1) e (9) estão na voz passiva.
B.	Há desvios que infringem a ortografia da língua portuguesa nos itens (1) e (10).
C.	Em (7), falta um acento grave (indicador de crase), e, em (8), o acento foi usado inadequadamente.
D.	Faltam vírgulas obrigatórias nos itens (3), (6) e (9).
E.	Há erro de concordância verbal no item (11).

06. Assinale a alternativa integralmente correta.	
A.	A seguinte regra é infringida nos itens (3), (10) e (11): usamos vírgula antes da conjunção ‘e’ quando o sujeito da oração introduzida por esse conectivo é diferente do sujeito da oração anterior.
B.	Em (8), o pronome relativo “que” introduz uma oração adjetiva que tem valor explicativo, e não restritivo, o que significa que uma vírgula deveria ter sido usada antes de tal elemento conectivo.
C.	Em (4), a expressão “com mandado de prisão por roubo em aberto” é explicativa, devendo, portanto, estar entre vírgulas.
D.	Em (9), é obrigatório o uso de vírgulas para isolar a expressão “no Bairro Floresta”, uma vez que se trata de um adjunto adverbial deslocado.
E.	Em (3), é inadequado o uso da vírgula após a expressão “Por telefone”.

## MATEMÁTICA

07. Em uma sala de aula há 54 alunos. Sabendo que  $\frac{5}{9}$  destes alunos usam óculos. Quantos alunos não usam óculos?

A.	06 alunos.
B.	11 alunos.
C.	24 alunos.
D.	18 alunos.
E.	26 alunos.

08. Para o preparo da merenda em uma escola municipal é necessário observar quais alunos são intolerantes a glúten e a lactose. Numa escola de 150 alunos, um professor percebeu que do total de alunos do Infantil tem-se 34 alunos com alguma ou mais intolerância. Curioso o professor resolveu perguntar quem era intolerante a glúten e 12 alunos disseram que não podiam consumir apenas o glúten. Depois o professor perguntou quem era intolerante a lactose, e 29 disseram ser intolerantes apenas a lactose. Ainda curioso, o professor perguntou quem era intolerante a glúten e a lactose e, 10 alunos disseram ser. Sabendo disso, podemos dizer que a quantidade de alunos desta escola que são intolerantes apenas a lactose é de:

A.	07 alunos.
B.	11 alunos.
C.	21 alunos.
D.	19 alunos.
E.	09 alunos.

09. Se o perímetro de um *Undecágono* regular é 353,43 cm. Qual é a medida de cada lado do *Undecágono*?

A.	23,83 cm.
B.	13, 89 cm.
C.	36,72 cm.
D.	63, 25 cm.
E.	32,13 cm.

10. Para produzir bolsas de couro uma empresa tem o custo fixo de R\$ 2.000,00 em relação a água, luz, telefone, impostos e salários dos funcionários e um custo variável por peça produzida de R\$ 21,20. Sabendo disso, qual o custo para produzir 168 peças?

A.	R\$ 5.561,60.
B.	R\$ 3.528,96.
C.	R\$ 7.536,98.
D.	R\$ 5.652,96.
E.	R\$ 7.859,36.

## NOÇÕES DE ÉTICA E CIDADANIA

11. Levantamento da Polícia Rodoviária Federal (PRF) ao longo dos anos apontam que a principal causa de acidentes nas rodovias federais que cortam o estado do Paraná, é ?	
A.	Falta de atenção.
B.	Velocidade incompatível.
C.	Ingestão de álcool.
D.	Falta de atenção do pedestre.
E.	Ultrapassagem indevidas.

12. Segundo o Decreto nº 1.171 de 22 de junho de 1994, que estabelece o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil em seu capítulo I seção I que trata das “Regras Deontológicas” estabelece que:	
I - A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público,	
II - O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta.	
III - A moralidade da Administração Pública não se limita à distinção entre o bem e o mal,	
IV- A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direta ou indiretamente por todos,	
V - O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar,	
VI - A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público.	
VII - Salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado e da Administração Pública, a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso, nos termos da lei, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua omissão comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem a negar.	
VIII - Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou da Administração Pública.	
IX - A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina.	
X - Deixar o servidor público qualquer pessoa à espera de solução que compete ao setor em que exerça suas funções, caracteriza apenas atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas principalmente grave dano moral aos usuários dos serviços públicos.	
XI - O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores,	
XII - Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público,	
XIII - O servidor que trabalha em harmonia com a estrutura organizacional, respeitando seus colegas e cada concidadão, colabora e de todos pode receber colaboração,	
A.	São verdadeiros somente os itens I, II, III, IV, IX, X, XI E XII.
B.	São verdadeiros somente os itens I, II, III, IV, V, VII IX, X, XI E XII.
C.	São verdadeiros somente os itens I, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI E XII.
D.	São verdadeiros somente os itens I, II, III, V, VI, IX, XI E XII.
E.	Todas os itens de I A XII são verdadeiros.

13. O estado do Paraná localizado ao norte da região Sul, da qual é o único a ter área limítrofe com estados de outras regiões. Ele é dividido em “___” municípios.	
A.	499
B.	399
C.	299
D.	199
E.	Nenhuma das alternativas acima.

14. Segundo o Decreto nº 1.171 de 22 de junho de 1994, que estabelece o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil em seu Capítulo I Seção I que trata das “Das Vedações ao Servidor Público” estabelece dentre outros que dos itens apresentados abaixo qual alternativa contempla o maior número de itens verdadeiros:	
<p>a) o uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influências, para obter qualquer favorecimento, para si ou para outrem;</p> <p>b) prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou de cidadãos que deles dependam;</p> <p>c) ser, em função de seu espírito de solidariedade, conivente com erro ou infração a este Código de Ética ou ao Código de Ética de sua profissão;</p> <p>d) usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou material;</p> <p>e) deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para atendimento do seu mister;</p> <p>f) permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o público, com os jurisdicionados administrativos ou com colegas hierarquicamente superiores ou inferiores;</p> <p>g) pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie, para si, familiares ou qualquer pessoa, para o cumprimento da sua missão ou para influenciar outro servidor para o mesmo fim;</p> <p>h) alterar ou deturpar o teor de documentos que deva encaminhar para providências;</p> <p>i) iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do atendimento em serviços públicos;</p> <p>j) desviar servidor público para atendimento a interesse particular;</p> <p>l) retirar da repartição pública, sem estar legalmente autorizado, qualquer documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público;</p> <p>m) fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu serviço, em benefício próprio, de parentes, de amigos ou de terceiros;</p> <p>n) apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele habitualmente;</p> <p>o) dar o seu concurso a qualquer instituição que atente contra a moral, a honestidade ou a dignidade da pessoa humana;</p> <p>p) exercer atividade profissional aética ou ligar o seu nome a empreendimentos de cunho duvidoso.</p>	
A.	São verdadeiros somente os itens de “ a até j”
B.	São verdadeiros somente os itens de “ a até m”
C.	São verdadeiros somente os itens de “ a até n”
D.	São verdadeiros somente os itens de “ a até o”
E.	São verdadeiros somente os itens de “ a até p”

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO PÚBLICO

15. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem leva em consideração a necessidade e o direito de assistência em enfermagem da população, os interesses do profissional e de sua organização. No item de suas relações com a pessoa, família e coletividade, assinale a alternativa CORRETA quanto aos seus direitos.	
A.	Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade.
B.	Assegurar à pessoa, família e coletividade assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência.
C.	Prestar assistência de enfermagem sem discriminação de qualquer natureza.
D.	Negar assistência de enfermagem em qualquer situação que se caracterize como urgência ou emergência.
E.	Executar prescrições de qualquer natureza, que comprometam a segurança da pessoa.

16. Assinale a alternativa CORRETA sobre a lei que “Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências”, publicada pelo Ministério da Saúde:	
A.	Lei n.º 12.845 de 1º de agosto de 2013.
B.	Lei n.º 13.427 de 30 de março de 2017.
C.	Lei n.º 8.080 de 19 de setembro de 1990.
D.	Lei n.º 10.861 de 14 de abril de 1990.
E.	Lei n.º 11.129 de 30 de junho de 2005.

17. A operacionalização da Rede de Atenção às Urgências foi instituída pela Portaria n.º 1.600 de 7 de julho de 2011, e dar-se-á pela execução de 5 (cinco) fases. Na Fase da Contratualização dos Pontos de Atenção, qual atividade deve ser implementada? Assinale a alternativa CORRETA:	
A.	Elaboração da proposta de Plano de Ação Regional, com detalhamento técnico de cada componente da Rede, contemplando o desenho da Rede de Atenção às Urgências, metas a serem cumpridas, cronograma de implantação, mecanismos de regulação, monitoramento e avaliação, o estabelecimento de responsabilidades e o aporte de recursos pela União, Estado, Distrito Federal e Municípios envolvidos.
B.	Realização de diagnóstico e aprovação da região inicial de implementação da Rede de Atenção às Urgências na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) nos Estados e no Colegiado de Gestão da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal (CGSES/DF).
C.	Instituição do Grupo Condutor Municipal em cada Município que compõe a CIR, com apoio institucional da SES.
D.	Elaboração dos Planos de Ação Municipais dos Municípios integrantes da CIR, em consonância com o Plano de Ação Regional.
E.	Instituir o Grupo Condutor Estadual da Rede de Atenção às Urgências, formado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES), Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (COSEMS) e apoio institucional do Ministério da Saúde.

18. A Portaria n.º 2048/GM/MS, de 05 de novembro de 2002, define que Unidades Não-Hospitalares de Atendimento às Urgências e Emergências devem funcionar nas 24 horas do dia, devem estar habilitadas a prestar assistência correspondente ao primeiro nível de assistência da média complexidade. Assinale a alternativa CORRETA sobre a composição mínima, obrigatória, de profissionais para as Unidades Não-Hospitalares de Atendimento às Urgências e Emergências:	
A.	Médico clínico geral; Médico cardiologista; Enfermeiro; Técnico/auxiliar de enfermagem; Técnico de radiologia; Auxiliar de serviços gerais; e Auxiliar administrativo.
B.	Dentista; Auxiliar de odontologia; Médico clínico geral; Médico pediatra; Enfermeiro; Técnico/auxiliar de enfermagem; Técnico de radiologia; Auxiliar de serviços gerais; e Auxiliar administrativo.
C.	Coordenador ou gerente; Médico clínico geral; Médico pediatra; Enfermeiro; Técnico/auxiliar de enfermagem; Técnico de radiologia; Auxiliar de serviços gerais; e Auxiliar administrativo.
D.	Odontólogo; Auxiliar de odontologia; Médico clínico geral; Médico ortopedista; Enfermeiro; Técnico/auxiliar de enfermagem; Técnico de radiologia; Auxiliar de serviços gerais; e Auxiliar administrativo.
E.	Médico clínico geral; Médico pediatra; Enfermeiro; Técnico/auxiliar de enfermagem; Técnico de radiologia; Auxiliar de serviços gerais; e Auxiliar administrativo.

19. A cardioversão elétrica é um procedimento terapêutico que consiste na aplicação de uma corrente elétrica contínua no músculo cardíaco. Dentre as situações listadas a seguir, em qual ela é indicada? Assinale a alternativa CORRETA:	
A.	Traumatismo craniano.
B.	Dor precordial.
C.	Fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso.
D.	Aneurisma de aorta abdominal.
E.	Fibrilação atrial e flutter atrial.

20. O conhecimento da fisiologia da regulação da temperatura corporal é essencial para acessar e avaliar a resposta do cliente a alterações da temperatura e realizar intervenções de forma segura. Uma temperatura corporal elevada relacionada com a incapacidade do organismo de promover perda de calor ou de reduzir sua produção (POTTER, 2009) denomina-se (assinale a alternativa CORRETA):	
A.	Hipertermia
B.	Insolação
C.	Febre
D.	Exaustão Térmica
E.	Hipotermia

21. Os hormônios ovarianos causam alterações cíclicas nas estruturas do aparelho genital, notadamente no endométrio. O ciclo menstrual pode ser dividido em quatro fases. Sobre a fase em que “a progesterona induz o entortilhamento das glândulas, que passam a segregar em abundância, e o edema do estroma” (MONTENEGRO, REZENDE FILHO, 2017), assinale a alternativa CORRETA:	
A.	Fase menstrual
B.	Fase proliferativa
C.	Fase secretória ou progestacional
D.	Fase isquêmica ou pré-menstrual
E.	Fase folicular

22. A hemorragia, segundo Montenegro e Rezende Filho (2017) é ainda a segunda causa de morte materna direta no Brasil, seguida apenas da hipertensão. A conduta ativa no secundamento consiste em intervenções destinadas a aumentar a contratilidade uterina e, assim, evitar a hemorragia pós-parto por atonia. Assinale a alternativa CORRETA quanto às intervenções que ajudam a evitar a hemorragia pós-parto.	
A.	Administração de agentes uterotônicos; Ligadura precoce do cordão; Tração controlada do cordão; Massagem uterina após o secundamento.
B.	Alongamento do cordão protruso através da vulva; Elevação do fundo do útero acima do umbigo, que se torna duro e globular.
C.	Posições que modificam a amplitude da bacia; flexão moderada da perna sobre a coxa, e dessa sobre o tronco (posição de Bonnaire-Bué); exagero da flexão que aumenta o diâmetro anteroposterior do estreito inferior.
D.	Ativação imune decidual, quimiotaxia, ativação de leucócitos e de células.
E.	Pinçamento ou ligadura do funículo, próximo à vulva, que dela se distancia com o progresso de migração placentária (sinal de Ahfeld).

23. Nas distócias até a chegada do médico ou do Enfermeiro Obstetra, o enfermeiro deve reconhecer os sinais e tomar medidas rápidas e eficazes. Assinale a alternativa CORRETA sobre medidas que o enfermeiro pode realizar nesses casos:	
A.	Orientar para evitar a realização de exercícios respiratórios e de relaxamento.
B.	Manter a mulher isolada, evitando contato com familiares.
C.	Promover o preparo e administração dos medicamentos prescritos.
D.	Monitorar batimento cardíaco fetal (BCF); Monitorar dinâmica uterina (DU).
E.	A desobstrução das vias aéreas poderá ocorrer mediante avaliação do enfermeiro.

24. Conforme os Protocolos de Intervenção para o SAMU 192 (BRASIL, 2016), em que situação é indicado realizar a “Escala de coma de Glasgow”? Assinale a alternativa CORRETA:	
A.	Como parte da avaliação secundária e sempre que necessário para a avaliação e monitoramento do resultado das intervenções realizadas e da evolução do quadro clínico.
B.	Na suspeita de hipotermia.
C.	Em todas as situações de suspeita clínica de acidente vascular cerebral (AVC).
D.	Na suspeita de hemorragia abdominal.
E.	Na avaliação neurológica para determinar o nível de consciência e detectar precocemente alterações.

25. Quanto às definições das formas de abortamento, ao ler o enunciado “o colo está dilatado, mas o produto da concepção não foi eliminado” (MONTENEGRO; REZENDE FILHO, 2017), a que forma de abortamento se refere? Assinale a alternativa CORRETA:	
A.	Abortamento completo.
B.	Abortamento inevitável.
C.	Ameaça de abortamento.
D.	Abortamento incompleto.
E.	Abortamento retido.

26. Ao chegar para atender um chamado, o paciente apresenta-se com quadro de hiperatividade, inquieto, andando de um lado para outro, irritado e uma atitude hostil com a equipe. O enfermeiro percebe que o paciente está armado. Assinale a alternativa CORRETA quanto à conduta a ser adotada pelo profissional, conforme protocolo de suporte básico de vida, de acordo com os Protocolos de Intervenção para o SAMU 192 (BRASIL, 2016):	
A.	Tentar negociar com o paciente a entrega ou abandono do objeto.
B.	Abordar a cena conforme protocolo de manejo da crise.
C.	Utilizar frases curtas e simples e repetir propostas.
D.	Informar o médico regulador para solicitar apoio da autoridade policial e do SAV.
E.	Ouvir atentamente o que o paciente tem a dizer, incluindo sua linguagem corporal.

27. Conforme a resolução COFEN n.º 588 de 2018, que aprova a normatização de atuação da equipe de Enfermagem no processo de transporte de pacientes em ambiente interno aos serviços de saúde, na etapa do transporte, é de responsabilidade do Enfermeiro da Unidade de origem, EXCETO:	
A.	Avaliar o estado geral do paciente.
B.	Atuar na prevenção de possíveis instabilidades e complicações no estado geral do paciente.
C.	Conferir a provisão de equipamentos necessários à assistência durante o transporte.
D.	Definir o(s) profissional(is) de Enfermagem que assistirá(ão) o paciente durante o transporte.
E.	Avaliar distância a percorrer, possíveis obstáculos e tempo a ser despendido até o destino.

28. A equipe de emergência recebe um chamado; no local, paciente apresenta-se irresponsivo ao estímulo, com respiração agônica ou ausente, sem pulso central palpável. Uma das condutas é iniciar a RCP (Reanimação Cardiopulmonar). Assinale a alternativa CORRETA quanto aos ciclos de reanimação, previsto nos Protocolos de Intervenção para o SAMU 192 (BRASIL, 2016).	
A.	Iniciar RCP pelas compressões torácicas, mantendo ciclos de: 30 compressões eficientes (na frequência de 100 a 120/min, deprimindo o tórax em 5 a 6 cm com completo retorno).
B.	Iniciar RCP pelas compressões torácicas, mantendo ciclos de: 30 compressões eficientes (na frequência de 80 a 100/min, deprimindo o tórax em 5 a 6 cm com completo retorno).
C.	Iniciar RCP pelas compressões torácicas, mantendo ciclos de: 20 compressões eficientes (na frequência de 120 a 150/min, deprimindo o tórax em 5 a 6 cm com completo retorno).
D.	Iniciar RCP pelas compressões torácicas, mantendo ciclos de: 30 compressões eficientes (na frequência de 100 a 100/min, deprimindo o tórax em 5 a 6 cm com completo retorno).
E.	Iniciar RCP pelas compressões torácicas, mantendo ciclos de: 10 compressões eficientes (na frequência de 80 a 100/min, deprimindo o tórax em 5 a 6 cm com completo retorno).

29. Durante o atendimento a um acidentado, a enfermeira se depara com os seguintes sinais e sintomas: hipotensão, ausculta pulmonar abolida, desvio da traqueia para o lado contralateral da lesão; distensão das veias jugulares e queda da saturação. Assinale a alternativa CORRETA quanto ao possível diagnóstico.	
A.	Trauma raquimedular.
B.	Choque hipovolêmico.
C.	Choque anafilático.
D.	Pneumotórax hipertensivo.
E.	Infarto agudo do miocárdio.

30. A hiperêmese gravídica é uma condição que requer atenção dos profissionais da saúde, uma vez que a gestante pode vomitar muitas vezes, e pode ficar desidratada. Nesse caso, qual das medicações a seguir pode ser administrada? Assinale a alternativa CORRETA.	
A.	Chás caseiros.
B.	Hidroclorotiazida.
C.	Sulfato Ferroso.
D.	Talidomida.
E.	Metoclopramida.

31. A Punção intraóssea é indicada em que situação? (BRASIL, 2016). Assinale a alternativa CORRETA.	
A.	Necessidade de acesso vascular quando a obtenção do acesso venoso periférico não for possível de imediato ou após três tentativas sem sucesso de acesso venoso periférico.
B.	Necessidade de via de acesso para infusão de soluções e/ou medicamentos e quaisquer outras situações, conforme indicação do protocolo e/ou sob ordem do médico na cena ou médico regulador.
C.	Em pacientes que necessitem de avaliação do funcionamento ou comprometimento ventilatório ou cardiovascular.
D.	Em pacientes com hipoxemia moderada a grave, sugestiva de DPOC, que necessitam de controle rigoroso da oferta de O <sub>2</sub> .
E.	Em situações de ferimentos ou lesões com sangramentos externos visíveis observados durante a avaliação inicial.

32. Segundo Kurcgant <i>et al.</i> (1991), o processo administrativo desempenhado pelos enfermeiros nos serviços de saúde se constitui em cinco funções. Assinale a alternativa CORRETA quanto a essas funções:	
A.	Planejamento, Estratégia, Direção, Coordenação e Monitoramento.
B.	Planejamento, Organização, Direção, Coordenação e Controle.
C.	Planejamento, Cuidar, Dirigir, Ensinar e Controlar.
D.	Supervisão, Comunicação, Dimensionamento de Pessoal, Organização e Controle.
E.	Administração, Gerenciamento de materiais, Gerenciamento de recursos humanos, Coordenação e Controle.

33. Quanto à triagem e classificação de risco nos serviços de urgência e emergência no Brasil, a escala mais utilizada é (assinale a alternativa CORRETA):	
A.	Escala Global de Hamilton.
B.	Escala de Morse.
C.	Sistema de triagem de Manchester.
D.	Escala Global de Hamilton.
E.	Escala de Aldrete e Kroulik.

34. O atendimento a acidentes com múltiplas vítimas é um desafio com o qual os serviços de atendimentos pré-hospitalares e os hospitais se deparam com frequência. Uma das táticas de triagem adotada obedece à técnica denominada START (simples triagem e rápido tratamento), por ser um método simples, que se baseia na avaliação da respiração, circulação e nível de consciência, dividindo as vítimas em prioridades e utiliza cartões coloridos. Nesse sentido, com relação às vítimas que não apresentam risco de vida imediato, mas necessitam de algum tipo de tratamento no local enquanto aguardam transporte ao hospital, que cartão elas receberam? Assinale a alternativa CORRETA.

A.	Cartão Preto.
B.	Cartão Vermelho.
C.	Cartão Amarelo.
D.	Cartão Verde.
E.	Cartão Branco

35. A avaliação primária no atendimento ao paciente com suspeita de trauma segue, conforme os Protocolos de Intervenção para o SAMU 192 (BRASIL, 2016), uma sequência fixa de passos estabelecida cientificamente. Assinale a alternativa CORRETA quanto à sequência dos passos a ser seguida pela equipe:

A.	1) Passo: Vias aéreas com controle cervical; 2) Passo: Respiração (existente e qualidade); 3) Passo: Circulação com controle de hemorragias; 4) Passo: Estado neurológico; 5) Passo: Exposição da vítima (para abordagem secundária).
B.	1) Passo: Estado neurológico; 2) Passo: Respiração (existente e qualidade); 3) Passo: Circulação com controle de hemorragias; 4) Passo: Vias aéreas com controle cervical; 5) Passo: Exposição da vítima (para abordagem secundária).
C.	1) Passo: Exposição da vítima (para abordagem secundária); 2) Passo: Respiração (existente e qualidade); 3) Passo: Circulação com controle de hemorragias; 4) Passo: Vias aéreas com controle cervical; 5) Passo: Estado neurológico.
D.	1) Passo: Circulação com controle de hemorragias; 2) Passo: Respiração (existente e qualidade); 3) Passo: Exposição da vítima (para abordagem secundária); 4) Passo: Vias aéreas com controle cervical; 5) Passo: Estado neurológico.
E.	1) Passo: Respiração (existente e qualidade); 2) Passo: Vias aéreas com controle cervical; 3) Passo: Exposição da vítima (para abordagem secundária); 4) Passo: Circulação com controle de hemorragias; 5) Passo: Estado neurológico.

36. A NR-32 é um conjunto de medidas de proteção voltadas para a segurança de todos os trabalhadores que se encontram em um ambiente clínico ou hospitalar. Quanto a essa norma, assinale a alternativa INCORRETA:

A.	Em relação às medidas de proteção, os empregadores da área da saúde devem prezar por um ambiente agradável para que seus funcionários possam usar produtos químicos de forma correta e segura.
B.	Aquela que estabelece diretrizes básicas e medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores.
C.	Preparação dos medicamentos com prescrição imediata, tendo como responsabilidade o profissional especializado.
D.	Manter a integridade e a segurança dos trabalhadores que atuam na área da saúde.
E.	Aquela que considera risco biológico à provável exposição a agentes biológicos.

37. O trabalhador tem algumas responsabilidades quanto aos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), e, de acordo com a NR-06, a seleção dos EPIs deve considerar o uso de óculos de segurança de sobrepor em conjunto com lentes corretivas ou a adaptação do EPI. Assinale a alternativa INCORRETA quanto às responsabilidades do trabalhador.	
A.	Usar o fornecido pela organização.
B.	Utilizar apenas para a finalidade a que se destina.
C.	Responsabilizar-se pela limpeza.
D.	Responsabilizar-se pela guarda e conservação.
E.	Comprar os EPIs, sempre que necessário.

38. Os fatores de risco que as crianças enfrentam para seu desenvolvimento são classificados em dois grupos: Biológicos e Ambientais. Os fatores Biológicos são divididos em pré, peri e pós-natais. Assinale a alternativa que apresenta os fatores de risco mais comuns relacionados ao período neonatal (COLLET; OLIVEIRA; VIEIRA, 2013).	
A.	Má nutrição da mãe; Falta no Pré-natal; Prematuridade.
B.	Sepsis; Convulsões, Hemorragia Intracraniana; Encefalopatia Hipóxico-isquêmica.
C.	Eclampsia; Hipóxia; Doenças maternas.
D.	Eclampsia; Falta no Pré-natal; Prematuridade.
E.	Moradia; Desigualdades sociais; Mães solteiras.

39. Fraturas ocorrem quando a resistência do osso ao estresse que está sendo exercido cede a força de tensão. As fraturas em crianças são consequência de acidentes traumáticos em casa, na escola, num veículo motorizado ou em associação a atividades recreativas. Os tipos de fraturas em crianças são: Arqueamento, fivela, galho verde, completa, dobradiça e perióstea (COLLET; OLIVEIRA; VIEIRA, 2013). Assinale a alternativa CORRETA que corresponde à seguinte fratura infantil: “Ocorre quando um osso sofre angulação além dos limites do arqueamento”.	
A.	Arqueamento.
B.	Fivela.
C.	Dobradiça perióstea.
D.	Galho verde.
E.	Completa.

40. Na avaliação de reflexos transitórios do recém-nascido, quanto à resposta esperada para o reflexo de sucção, assinale a alternativa CORRETA:	
A.	Uma contração do músculo cremaster.
B.	Ao tocar os lábios do bebê, ele inicia um forte movimento de sucção.
C.	Provoca o fechamento rápido dos olhos.
D.	Ao tocar os lábios do bebê, ele inicia um leve movimento de sucção.
E.	Uma contração rápida da pupila.

41. Assinale a alternativa CORRETA quanto à indicação para o uso da Cânula Orofaríngea (COF), segundo os Protocolos de Intervenção para o SAMU 192 (BRASIL, 2016).	
A.	Em paciente inconsciente sem reflexo de vômito ou tosse, incapaz de manter a via aérea permeável.
B.	Em pacientes conscientes, com respiração espontânea e leve desconforto respiratório, que necessitam de baixo fluxo de oxigênio.
C.	Em paciente incapaz de eliminar de maneira eficiente o acúmulo de secreções, sangue ou corpos estranhos das vias aéreas superiores.
D.	Em paciente inconsciente, apresentando vômito ou tosse, incapaz de manter a via aérea permeável.
E.	Em pacientes com importante desconforto respiratório, que necessitam de altas concentrações de O <sub>2</sub> .

42. Conforme os Protocolos de Intervenção para o SAMU 192 (BRASIL, 2016), para o controle de hemorragias, em que situação a compressão direta da lesão é indicada? Assinale a alternativa CORRETA.	
A.	Ferimentos com sangramentos internos.
B.	Em todas as situações de suspeita clínica de acidente vascular cerebral.
C.	Na suspeita de parada cardíaca ou parada cardiorrespiratória, ou na presença de instabilidade do quadro do paciente.
D.	Ferimentos ou lesões com sangramentos externos visíveis observados durante a avaliação inicial.
E.	Em pacientes com ferimentos e apresentando agitação.

43. Sepsis e choque séptico são fases evolutivas de quadros infecciosos que acabam levando a um comprometimento da perfusão de múltiplos órgãos, podendo provocar a disfunção dos órgãos e morte. Assinale a alternativa CORRETA quanto aos principais focos infecciosos que levam aos quadros sépticos em gestantes e puérperas.	
A.	As infecções gastrointestinais.
B.	As infecções por bactérias piodermítes.
C.	As infecções por distúrbios nutricionais.
D.	As infecções do trato geniturinário.
E.	As infecções sanguíneas.

44. Na prática clínica, todos os sistemas relevantes são examinados ao longo do exame físico. A sequência tradicional na porção focalizada do exame físico é? (BRUNNER; SUDDARTH, 2016). Assinale a alternativa CORRETA:	
A.	Palpação; Inspeção; Percussão e Ausculta.
B.	Palpação; Percussão; Inspeção e Ausculta.
C.	Inspeção; Palpação; Percussão e Ausculta.
D.	Ausculta; Palpação; Percussão e Inspeção.
E.	Percussão; Inspeção; Palpação e Ausculta.

45. Segundo os Protocolos de Intervenção para o SAMU 192 (BRASIL, 2016), quanto aos cuidados ao paciente com retorno da circulação espontânea após manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP), é INCORRETO:	
A.	Manter ou considerar via aérea avançada.
B.	Avaliar sinais vitais.
C.	Preparar para o transporte.
D.	Tratar hipotensão se pressão sistólica < 90 mmHg: iniciar infusão de 1 a 2 L de ringer lactato ou solução salina 0,9% intravenosa/intraóssea.
E.	Encaminhar o tratamento de possíveis causas reversíveis de PCR para a equipe hospitalar.

46. Quanto à assistência de enfermagem ao paciente com história de DPOC com sinais e sintomas respiratórios, sugestivos de exacerbação: piora da dispneia, aumento da produção de escarro e/ou alteração de sua característica (purulento), segundo os Protocolos de Intervenção para o SAMU 192 (BRASIL, 2016), é CORRETO:	
A.	Iniciar abordagem medicamentosa após chegar ao hospital.
B.	Corrigir a hipoxemia: oferecer O2 suplementar com cautela se SatO2 < 85 a 1-3 l/min.
C.	Corrigir a hipoxemia: oferecer O2 suplementar com cautela se SatO2 < 90% a 1-3 l/min.
D.	Iniciar abordagem medicamentosa: Salbutamol aerossol dosimetrado acoplado a espaçador e máscara: 4 a 8 jatos, com espaçador a cada 10-20 min (até 2 repetições).
E.	Na crise grave associar: Brometo de Ipratrópio: 20 gotas por nebulização com Fenoterol ou em nebulização com 5 mL de SF, após Salbutamol aerossol.

47. O SAMU foi chamado para atender um caso de Súbita perda da consciência, acompanhada de contrações musculares involuntárias, cianose, sialorreia, lábios e dentes cerrados. Sobre as crises convulsivas (BRASIL, 2016), é CORRETO:	
A.	A crise convulsiva ou epiléptica pode ser uma manifestação de um processo patológico sistêmico irreversível ou de uma disfunção inerente ao Sistema Nervoso Central.
B.	O estado de mal epiléptico é a ocorrência de crises epilépticas prolongadas (acima de 10 minutos) ou repetitivas, persistindo por 60 minutos ou mais, que não permitem a recuperação da consciência entre os eventos.
C.	A “Crise generalizada tônico-clônica” (CGTC) raramente ultrapassa 5 minutos de duração e é a mais comum das manifestações.
D.	A “Crise generalizada tônico-clônica” (CGTC) raramente ultrapassa 10 minutos de duração e é a mais comum das manifestações.
E.	O estado de mal epiléptico é a ocorrência de crises epilépticas prolongadas (acima de 15 minutos) ou repetitivas, persistindo por 30 minutos ou mais, que não permitem a recuperação da consciência entre os eventos.

48. Enfermeiro do SAMU chega ao atendimento de uma cena que envolve uma pessoa em situação de sofrimento, com sinais de desespero, angústia, desesperança, em local de risco elevado que possa levar a lesões graves ou à morte. Ela está em um viaduto, dizendo que vai se jogar na frente de um caminhão. Sobre as frases a serem utilizadas para demonstrar uma postura de cuidado, assinale a alternativa CORRETA:

A.	“Você não pode estar considerando que acabar com a própria vida é a melhor solução?”
B.	“Imagino que o tamanho do seu sofrimento (dor) seja tão grande (insuportável) a ponto de já ter desejado morrer”.
C.	“Estou aqui para ajudar, mas não posso ficar contigo por muito tempo, outras pessoas podem precisar da minha ajuda, sabe”.
D.	“É compreensível o que você está sentindo, mas eu não entendo”.
E.	“Você deve ter fé em Deus e parar de pensar em se matar, a vida é muito bonita”.

49. Paciente em condição de intenso sofrimento, que se manifesta por meio de desejo, impulso, ideação ou planejamento de atos autolesivos comumente direcionados ao objetivo de levar à morte, a equipe se depara com uma situação de “Autoagressão e risco de suicídio”. A equipe do serviço móvel utiliza um método para avaliar as condições do ambiente, sujeitos e segurança. Que método é esse? Assinale a alternativa CORRETA, conforme os Protocolos de Intervenção para o SAMU 192 (BRASIL, 2016).

A.	Método de SAMPLA.
B.	Método ACENA.
C.	Método de AMOSTRA.
D.	Método de ACOLHIMENTO.
E.	Método de CRISE.

50. Ao atender uma chamada, a equipe do serviço móvel encontra uma criança não reativa e irresponsiva aos estímulos externos, tanto verbais, como táteis e aos sinais dolorosos. Assinale a alternativa CORRETA quanto ao protocolo de suporte avançado de pediatria a ser utilizado (BRASIL, 2016).

A.	Rebaixamento do nível de consciência.
B.	Epistaxe.
C.	Manejo da dor.
D.	Febre.
E.	Queimaduras.

Ficha de respostas para conferência (CONCURSO CONSAMU – 23/10/2022)  
Acesse o Gabarito Provisório a partir das 15h do dia 24/10/2022

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
46	47	48	49	50										