

INSTRUÇÕES

1. Não abra este caderno antes de autorizado pelo fiscal de prova.
2. Depois de autorizado pelo fiscal, O candidato deve ler as instruções e verificar se faltam folhas neste caderno, se a sequência de 50 (CINQUENTA) questões está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal de prova qualquer irregularidade.
3. A prova é composta de 50 (CINQUENTA) questões objetivas.
4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas cada uma, sempre na sequência A, B, C, D e E, das quais somente uma deve ser assinalada.
5. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais de provas. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. Não destaque folhas deste caderno.
6. Ao receber a folha de respostas (gabarito), examine-o e verifique se o seu nome está impresso nele. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao fiscal de prova.
7. Transcreva as respostas para a folha de respostas (gabarito) com caneta esferográfica transparente de tinta preta ou azul. A folha de respostas (gabarito) será o único documento válido para efeito de correção. Em hipótese alguma ocorrerá a substituição da folha de respostas (gabarito) por erro de preenchimento ou qualquer dano causado pelo candidato.
8. Não serão permitidos empréstimos, consultas e comunicação entre candidato, tampouco o uso de livros, apontamentos e equipamentos, eletrônicos ou não, inclusive relógio. O não cumprimento dessas exigências implicará a eliminação do candidato.
9. O saco plástico com os objetos, deverá ser colocado sob a carteira ou mesmo no assoalho da sala e não pode ser aberto sob pena de eliminação.
10. O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para preenchimento da folha de respostas, é de **3 (TRÊS) horas** a partir do início da prova.
11. Ao terminar a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao fiscal de prova. Aguarde a autorização para entregar a folha de respostas (gabarito).
12. Os candidatos após a conclusão da sua prova, poderá levar consigo o caderno de provas.
13. **Os DOIS últimos** candidatos de cada sala ficarão retido para assinar, juntamente com os fiscais daquela sala, a ata e o lacre do envelope dos gabaritos.
14. Não esquecer de levar seus pertences pessoais.

LÍNGUA PORTUGUESA

Considere o texto abaixo para responder às questões 01 a 03:

Bo.ni.ta de ros.to

1. Locução usada por pessoas bem-intencionadas que, por considerarem o corpo de uma mulher feio, sentem a urgente necessidade de consolá-la, oferecendo-lhe a revelação de que seu rosto é bonito, apesar do resto.

2. Eufemismo de “gorda”, usado por pessoas igualmente bem-intencionadas.

Fonte: JURASALINSKY, Marina. **Adjetivo feminino**: dicionário de experiências. Rio de Janeiro: Atelier Editora, 2021.

01. Assinale a alternativa integralmente correta, considerando o conteúdo do texto, sua estrutura e as informações sobre o livro em que foi publicado.

A.	Trata-se de um verbete de dicionário que apresenta uma expressão popular comumente descrita em dicionários de língua portuguesa.
B.	Trata-se de um texto humorístico de autoria feminina em que se recorre à forma de organização e apresentação de verbete de dicionário para fazer piada com as mulheres.
C.	Trata-se de um microconto cujo enredo gira em torno de um elogio que serve de consolo a mulheres que se sentem feias, levando o leitor à reflexão.
D.	Trata-se de um texto que, recorrendo à forma de organização e apresentação de verbete de dicionário, apresenta crítica que relaciona o uso da linguagem e a representação social da mulher.
E.	Trata-se de um relato de uma experiência feito a partir das representações subjetivas, não tendo expressão social relevante por tratar de tema limitado ao universo individual da autora.

02. Assinale a alternativa integralmente correta, considerando o texto apresentado.

A.	A expressão concessiva “apesar do resto” poderia ser substituída, sem prejuízo de sentido, por ‘conforme o resto’.
B.	Os pontos usados em ‘ Bo.ni.ta de ros.to ’ servem para indicar a separação silábica, a exemplo do que fazem alguns dicionários de língua portuguesa.
C.	A substituição do termo ‘Locução’ por ‘adjetivo’ seria suficiente e adequada para se referir à expressão ‘ Bo.ni.ta de ros.to ’.
D.	A oração “por considerarem o corpo de uma mulher feio” apresenta uma finalidade em relação ao uso da expressão ‘bonita de rosto’.
E.	Os pronomes ‘-la’ e ‘-lhe’ (em “consolá-la” e “oferecendo-lhe”) são elementos coesivos que retomam as expressões nominais “uma mulher” e “o corpo”, respectivamente.

03. Assinale a alternativa que apresenta interpretação semântica correta.

A.	O termo ‘Eufemismo’ diz respeito ao uso de termos linguísticos considerados mais agradáveis que substituem outras palavras/expressões, suavizando ou minimizando o peso negativo destas.
B.	Conforme o texto, em determinado contexto interlocutivo, “ Bo.ni.ta de ros.to ” pode ser tomada como uma expressão sinônima para ‘pessoa bem-intencionada’.
C.	O substantivo ‘pessoas’ pode ser entendido como sinônimo de ‘homens’, uma vez que a crítica se restringe a um uso linguístico feito por pessoas do sexo masculino.
D.	O adjetivo ‘bem-intencionadas’ está sendo usado de forma irônica, e poderia ser substituído, sem prejuízo de sentido, por ‘fofoqueiras’.
E.	O substantivo ‘corpo’ pode ser substituído, sem prejuízo de sentido, pelos termos sinônimos ‘torso’ ou ‘tronco’.

A seguir, são apresentados títulos de notícias publicadas na página do Facebook de um jornal da região Oeste do Paraná. Considere-os para responder às questões 04 a 06.

- | |
|---|
| (1) Após colisão na marginal da BR-277, condutores embriagados são levados para a delegacia |
| (2) Previsão do Tempo: Sol predomina, mas o dia deverá ser gelado; mínima de 9°C, máxima de 22°C |
| (3) Por telefone, policial passa orientações e bebê engasgado é salvo em Toledo |
| (4) Indivíduo com mandado de prisão por roubo em aberto é detido pela Guarda Municipal |
| (5) Crise apertada e brasileiros perdem conquistas do Real |
| (6) “Hoje é a quarta vez que tentam invadir minha casa esse ano” relata morador indignado |
| (7) Gato apareceu em uma residência no Bairro Brasília próximo a UPA 2 |
| (8) “Seja grato à Jesus que nos presenteou com o perdão dos pecados”, diz Dom Adelar em Benção Pascal |
| (9) Cachorrinho é encontrado no Bairro Floresta |
| (10) Cachorrinha fugiu no Bairro Interlagos e dono pede ajuda para encontra-la |
| (11) Casal perde o controle da bicicleta e fica ferido em acidente |

04. Assinale a alternativa integralmente correta em relação aos elementos de coesão textual.	
A.	A conjunção adversativa “mas” (2) não nega o que se disse na oração anterior, mas explicita que a conclusão a que se chegaria a partir desta não é adequada, segundo a previsão do tempo.
B.	A preposição “por”, tanto em (3) quanto em (4), é elemento de coesão usado para introduzir uma causa em relação ao conteúdo da oração principal.
C.	A preposição “em”, em todas as ocorrências, introduz uma expressão adverbial que veicula a noção semântica de lugar.
D.	A preposição ‘por’ (em “pela”, no item 4) introduz um agente da passiva, que funciona, nesse caso, como sujeito gramatical da oração.
E.	A preposição “para”, em (1) e (10), introduz uma expressão adverbial que veicula a noção semântica de finalidade.

05. Assinale a alternativa que apresenta análise integralmente correta.	
A.	As orações de (3) e (4) estão na voz ativa, enquanto as orações de (1) e (9) estão na voz passiva.
B.	Há desvios que infringem a ortografia da língua portuguesa nos itens (1) e (10).
C.	Em (7), falta um acento grave (indicador de crase), e, em (8), o acento foi usado inadequadamente.
D.	Faltam vírgulas obrigatórias nos itens (3), (6) e (9).
E.	Há erro de concordância verbal no item (11).

06. Assinale a alternativa integralmente correta.	
A.	A seguinte regra é infringida nos itens (3), (10) e (11): usamos vírgula antes da conjunção ‘e’ quando o sujeito da oração introduzida por esse conectivo é diferente do sujeito da oração anterior.
B.	Em (8), o pronome relativo “que” introduz uma oração adjetiva que tem valor explicativo, e não restritivo, o que significa que uma vírgula deveria ter sido usada antes de tal elemento conectivo.
C.	Em (4), a expressão “com mandado de prisão por roubo em aberto” é explicativa, devendo, portanto, estar entre vírgulas.
D.	Em (9), é obrigatório o uso de vírgulas para isolar a expressão “no Bairro Floresta”, uma vez que se trata de um adjunto adverbial deslocado.
E.	Em (3), é inadequado o uso da vírgula após a expressão “Por telefone”.

MATEMÁTICA

07. Em uma sala de aula há 54 alunos. Sabendo que $\frac{5}{9}$ destes alunos usam óculos. Quantos alunos não usam óculos?

A.	06 alunos.
B.	11 alunos.
C.	24 alunos.
D.	18 alunos.
E.	26 alunos.

08. Para o preparo da merenda em uma escola municipal é necessário observar quais alunos são intolerantes a glúten e a lactose. Numa escola de 150 alunos, um professor percebeu que do total de alunos do Infantil tem-se 34 alunos com alguma ou mais intolerância. Curioso o professor resolveu perguntar quem era intolerante a glúten e 12 alunos disseram que não podiam consumir apenas o glúten. Depois o professor perguntou quem era intolerante a lactose, e 29 disseram ser intolerantes apenas a lactose. Ainda curioso, o professor perguntou quem era intolerante a glúten e a lactose e, 10 alunos disseram ser. Sabendo disso, podemos dizer que a quantidade de alunos desta escola que são intolerantes apenas a lactose é de:

A.	07 alunos.
B.	11 alunos.
C.	21 alunos.
D.	19 alunos.
E.	09 alunos.

09. Se o perímetro de um *Undecágono* regular é 353,43 cm. Qual é a medida de cada lado do *Undecágono*?

A.	23,83 cm.
B.	13, 89 cm.
C.	36,72 cm.
D.	63, 25 cm.
E.	32,13 cm.

10. Para produzir bolsas de couro uma empresa tem o custo fixo de R\$ 2.000,00 em relação a água, luz, telefone, impostos e salários dos funcionários e um custo variável por peça produzida de R\$ 21,20. Sabendo disso, qual o custo para produzir 168 peças?

A.	R\$ 5.561,60.
B.	R\$ 3.528,96.
C.	R\$ 7.536,98.
D.	R\$ 5.652,96.
E.	R\$ 7.859,36.

NOÇÕES DE ÉTICA E CIDADANIA

11. Levantamento da Polícia Rodoviária Federal (PRF) ao longo dos anos apontam que a principal causa de acidentes nas rodovias federais que cortam o estado do Paraná, é ?	
A.	Falta de atenção.
B.	Velocidade incompatível.
C.	Ingestão de álcool.
D.	Falta de atenção do pedestre.
E.	Ultrapassagem indevidas.

12. Segundo o Decreto nº 1.171 de 22 de junho de 1994, que estabelece o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil em seu capítulo I seção I que trata das “Regras Deontológicas” estabelece que:	
I - A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público,	
II - O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta.	
III - A moralidade da Administração Pública não se limita à distinção entre o bem e o mal,	
IV- A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direta ou indiretamente por todos,	
V - O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar,	
VI - A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público.	
VII - Salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado e da Administração Pública, a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso, nos termos da lei, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua omissão comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem a negar.	
VIII - Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou da Administração Pública.	
IX - A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina.	
X - Deixar o servidor público qualquer pessoa à espera de solução que compete ao setor em que exerça suas funções, caracteriza apenas atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas principalmente grave dano moral aos usuários dos serviços públicos.	
XI - O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores,	
XII - Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público,	
XIII - O servidor que trabalha em harmonia com a estrutura organizacional, respeitando seus colegas e cada concidadão, colabora e de todos pode receber colaboração,	
A.	São verdadeiros somente os itens I, II, III, IV, IX, X, XI E XII.
B.	São verdadeiros somente os itens I, II, III, IV, V, VII IX, X, XI E XII.
C.	São verdadeiros somente os itens I, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI E XII.
D.	São verdadeiros somente os itens I, II, III, V, VI, IX, XI E XII.
E.	Todas os itens de I A XII são verdadeiros.

13. O estado do Paraná localizado ao norte da região Sul, da qual é o único a ter área limítrofe com estados de outras regiões. Ele é dividido em “___” municípios.	
A.	499
B.	399
C.	299
D.	199
E.	Nenhuma das alternativas acima.

14. Segundo o Decreto nº 1.171 de 22 de junho de 1994, que estabelece o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil em seu Capítulo I Seção I que trata das “Das Vedações ao Servidor Público” estabelece dentre outros que dos itens apresentados abaixo qual alternativa contempla o maior número de itens verdadeiros:	
<p>a) o uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influências, para obter qualquer favorecimento, para si ou para outrem;</p> <p>b) prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou de cidadãos que deles dependam;</p> <p>c) ser, em função de seu espírito de solidariedade, conivente com erro ou infração a este Código de Ética ou ao Código de Ética de sua profissão;</p> <p>d) usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou material;</p> <p>e) deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para atendimento do seu mister;</p> <p>f) permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o público, com os jurisdicionados administrativos ou com colegas hierarquicamente superiores ou inferiores;</p> <p>g) pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie, para si, familiares ou qualquer pessoa, para o cumprimento da sua missão ou para influenciar outro servidor para o mesmo fim;</p> <p>h) alterar ou deturpar o teor de documentos que deva encaminhar para providências;</p> <p>i) iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do atendimento em serviços públicos;</p> <p>j) desviar servidor público para atendimento a interesse particular;</p> <p>l) retirar da repartição pública, sem estar legalmente autorizado, qualquer documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público;</p> <p>m) fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu serviço, em benefício próprio, de parentes, de amigos ou de terceiros;</p> <p>n) apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele habitualmente;</p> <p>o) dar o seu concurso a qualquer instituição que atente contra a moral, a honestidade ou a dignidade da pessoa humana;</p> <p>p) exercer atividade profissional aética ou ligar o seu nome a empreendimentos de cunho duvidoso.</p>	
A.	São verdadeiros somente os itens de “ a até j”
B.	São verdadeiros somente os itens de “ a até m”
C.	São verdadeiros somente os itens de “ a até n”
D.	São verdadeiros somente os itens de “ a até o”
E.	São verdadeiros somente os itens de “ a até p”

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO PÚBLICO

15. A gestão de estoque hospitalar deve garantir que o hospital esteja sempre abastecido de suprimentos para a demanda dos profissionais de saúde, porém, é preciso um controle adequado para que não aconteçam desperdícios e o dinheiro não fique parado no estoque. Assinale a alternativa CORRETA no que se refere ao controle de estoque.	
A.	Consumo médio mensal é a soma do consumo dos medicamentos utilizados em determinado período de tempo, dividida pelo número de meses da sua utilização.
B.	Quanto maior o período de coleta dos dados, maior será a insegurança nos resultados do consumo, pois a sazonalidade pode interferir no consumo ao longo dos meses.
C.	Estoque mínimo ou de segurança é a quantidade a ser mantida em estoque para atender ao consumo mínimo mensal em determinado período, enquanto se processa o pedido de compra, considerando-se o tempo de reposição.
D.	Tempo de ressuprimento é a quantidade existente no estoque, que determina a emissão de um novo pedido de compra. Momento que sinaliza a reposição de determinado item do estoque.
E.	Para dimensionar o tempo de reposição (período decorrido entre a solicitação até a entrega do produto), devem-se considerar os prazos necessários para o consumo do medicamento e prazo de validade do medicamento.

16. Um hospital público que realiza compra por meio de licitação teve dificuldade com seu estoque de Tiamina EV, devido a um novo protocolo utilizado por uma das equipes médicas, zerando o estoque e impedindo o abastecimento dessa tecnologia de saúde. Este episódio é denominado:	
A.	Intervalo de suprimento
B.	Ponto de pedido
C.	Consumo médio
D.	Ruptura de estoque
E.	Sazonalidade de estoque

17. No ciclo da Assistência Farmacêutica, a seleção constitui o ponto de partida, sendo, portanto, uma atividade fundamental. Considerando as afirmações a seguir, assinale a alternativa CORRETA.	
I - Um critério importante é selecionar medicamentos com níveis elevados de evidência de eficácia clínica. As informações sobre segurança e eficácia devem ser obtidas por meio de relatos de caso e estudos <i>in vitro</i> adequados à pesquisa com seres humanos.	
II - Eleger, entre os medicamentos da mesma indicação e eficácia, aquele de menor toxicidade relativa e maior comodidade posológica.	
III - Estimular a inclusão de associações fixas, exceto quando os ensaios clínicos justificarem o uso concomitante e o efeito terapêutico da associação for maior do que a soma dos efeitos dos produtos individuais.	
A.	Apenas a afirmativa I está correta.
B.	Apenas a afirmativa II está correta.
C.	Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
D.	Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
E.	Todas as afirmativas estão corretas.

18. A informática vem adquirindo cada vez mais relevância na vida das pessoas e nas empresas. Assinale a alternativa que corresponda ao uso de *softwares* na gestão de Farmácia.

I - Uma desvantagem no uso de *software* é o tempo necessário para o cadastro dos medicamentos no sistema e elaboração do balanço de psicotrópico.
 II - Com a utilização deste *software*, é possível fazer um rígido controle de psicotrópicos.
 III - Maior dificuldade para envio dos balanços exigidos pela Vigilância Sanitária e maior consumo de tempo do farmacêutico em atividades gerenciais.

A.	Apenas a afirmativa I está correta.
B.	Apenas a afirmativa II está correta.
C.	Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
D.	Todas as afirmativas estão corretas.
E.	Todas as afirmativas estão incorretas.

19. A análise farmacoeconômica se apresenta como uma ferramenta capaz de fornecer informações para ajudar os gestores a comparar alternativas e decidir sobre a melhor opção para as necessidades do serviço de saúde, associando racionalização de despesas e eficiência clínica. Assinale a alternativa CORRETA.

A.	Os custos indiretos são relacionados à perda da capacidade produtiva do indivíduo ante o processo de adoecimento ou mortalidade precoce.
B.	Custos diretos são aqueles relacionados diretamente aos serviços de saúde, que implicam dispêndios imediatos, de identificação objetiva, correspondendo aos custos específicos com cuidados médicos.
C.	Os custos indiretos não médicos são decorrentes da doença, resultam do processo de adoecimento, mas não envolvem os serviços médicos, por exemplo, custo de alimentação, transporte, residência temporária.
D.	Os custos indiretos são de difícil mensuração monetária. Embora muito importantes para os pacientes, ainda necessitam de significado econômico. São os custos do sofrimento, da dor, da tristeza, da redução da qualidade de vida.
E.	Eficácia representa a relação entre os recursos financeiros (custos) e os <i>outcomes</i> utilizados em determinada intervenção. Assim, a farmacoeconomia busca determinar, entre alternativas terapêuticas, qual é a mais eficaz, e qual destas produz os melhores desfechos, segundo os recursos investidos.

20. Ainda sobre farmacoeconomia, assinale a alternativa CORRETA no que se refere às diferentes análises farmacoeconômicas.

A.	Análise de custo-benefício mede a quantidade e qualidade de vida, empregando o conceito de utilidade desenvolvido por economistas, que se refere à satisfação obtida pelo paciente ante o impacto de uma intervenção de saúde.
B.	A análise de sensibilidade possibilita mostrar ao investigador qual é o custo adicional para se obter uma unidade extra de efetividade, quando uma opção é comparada com a anterior, de custo mais elevado e maior efetividade.
C.	A análise incremental é utilizada para assegurar a solidez das conclusões do estudo, as quais são consideradas fortes, se as modificações realizadas nas variáveis selecionadas não produzirem mudança nos resultados originais.
D.	Custo-minimização é um tipo de análise útil na comparação de doses e vias de administração, diferentemente do equivalente genérico, para os quais os efeitos são absolutamente semelhantes, selecionando-se o de menor custo.
E.	A vantagem da análise de custo-minimização é permitir que tratamentos e desfechos sejam medidos e comparados, tomando-se como referência a unidade monetária.

21. Os ambientes de trabalho, pela natureza das atividades, expõem os trabalhadores a riscos e perigos, os quais podem ser minimizados ou eliminados, se houver utilização de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual). Assinale a alternativa CORRETA no que se refere aos EPIs.	
A.	Em todos os locais de trabalho onde se utilizem materiais perfurocortantes, devem ser mantidos recipientes apropriados para o seu descarte, conforme o estabelecido na NBR 13853, norma brasileira registrada na ANVISA.
B.	Máscaras de tecido comum (algodão ou gaze) são recomendadas aos profissionais de saúde em situação de trabalho que não tenham contato direto com o paciente.
C.	Os óculos protetores objetivam evitar infecção pela mucosa ocular; quando mais apertados, aumentam o efeito protetor, porém, podem danificar a pele e gerar embaçamento dos óculos, atrapalhando a visão.
D.	Acne vulgar pode ser agravada pelo uso de máscaras protetoras e óculos por possível oclusão, pressão e fricção sobre o ducto das unidades pilosebáceas na face; pela disfunção da microcirculação cutânea; pela pressão externa persistente; e pelo ambiente úmido que facilita a proliferação bacteriana e até foliculites fúngicas.
E.	Todas as alternativas estão corretas.

22. Assinale a alternativa CORRETA no que se refere ao uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) pelo farmacêutico.	
A.	Sugere-se, para a desinfecção do protetor de face, o uso de bicarbonato de sódio ou outro desinfetante recomendado pelo fabricante do equipamento de proteção.
B.	O avental deve ser de mangas longas, deve ser confeccionado com material de boa qualidade, não alergênico e resistente; proporcionar barreira antimicrobiana efetiva, o punho deve ser confortável e com o mesmo tecido do restante da peça.
C.	Quando o procedimento a ser realizado no paciente exigir técnica asséptica, devem ser utilizadas luvas de procedimento cirúrgico.
D.	Sempre que realizar procedimentos geradores de aerossóis, como indução de escarro, coletas de amostras nasotraqueais e broncoscopias, a máscara a ser utilizada deve ser com eficácia mínima na filtração de 98% de partículas de até 0,5 μ .
E.	É necessário trocar de luvas, durante o contato com o paciente, se for mudar de um sítio corporal contaminado para outro, ou quando o tempo de uso exceder 30 minutos.

23. Em 1937, mais de cem pessoas morreram por falência renal em decorrência do uso de elixir de sulfanilamida dissolvida em dietilenoglicol. O FDA (<i>Food and Drug Administration</i> – agência reguladora dos EUA) passou então a exigir testes de toxicidade e dados clínicos sobre segurança dos medicamentos antes de permitir sua comercialização. Esse episódio contribuiu para o estabelecimento de programas de monitorização de medicamentos, no Brasil, a gerência de farmacovigilância da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Dessa forma, considerando a farmacovigilância, assinale a alternativa CORRETA.	
A.	São questões relevantes para a farmacovigilância: eventos adversos causados por desvios da qualidade de medicamentos, inefetividade terapêutica, erros de medicação, uso de medicamentos para indicações não aprovadas no registro, uso abusivo, intoxicações e interações medicamentosas.
B.	Farmacovigilância é definida como a ciência e atividades relativas à identificação, avaliação, compreensão e prevenção de efeitos adversos ou quaisquer problemas relacionados ao uso de medicamentos na fase de pré-clínica.
C.	O Projeto Hospitais Saudáveis tem como principal objetivo construir uma rede de hospitais e colaboradores em todo o país, que realizem procedimentos médicos, a notificar reações adversas a medicamentos.
D.	Os ensaios clínicos multicêntricos aos quais são submetidos os medicamentos antes de sua comercialização são capazes de detectar reações adversas de ocorrência rara, bem como aquelas associadas à administração prolongada do fármaco. Esses estudos são importantes para assegurar a segurança dos medicamentos e fundamentais para farmacovigilância.
E.	A Lei n.º 344/14 obriga o farmacêutico, nas farmácias e drogarias, no exercício de suas atividades, a notificar os profissionais de saúde e os órgãos sanitários competentes, bem como o laboratório industrial, dos efeitos colaterais; reações adversas; intoxicações, voluntárias ou não.

24. Ainda sobre a farmacovigilância, assinale a alternativa CORRETA com relação aos fatores de risco para ocorrência de uma reação adversa a medicamentos:	
A.	Envelhecimento.
B.	Polimedicação.
C.	Aspectos fisiológicos e hormonais.
D.	Maior teor de gordura corporal.
E.	Todas estão corretas.

25. O Uso _____ foi definido como o processo que compreende prescrição apropriada, disponibilidade oportuna, dispensação adequada e consumo em doses, intervalos e períodos indicados de medicamentos eficazes, seguros e de qualidade. Assinale a alternativa CORRETA.	
A.	Seguro de medicamentos
B.	Eficiente de medicamentos
C.	Racional de medicamentos
D.	Legalizado de medicamentos
E.	Correto de medicamentos

26. De acordo com os princípios farmacodinâmicos, a capacidade de um fármaco de ativar um receptor e gerar uma resposta celular depende da sua _____. Assinale a alternativa CORRETA.	
A.	Resposta farmacológica
B.	Eficiência
C.	Efetividade
D.	Eficácia
E.	Tolerabilidade

27. São fatores determinantes gerais importantes da transferência dos fármacos pela placenta os relacionados a seguir. Assinale a alternativa CORRETA.	
A.	Lipossolubidade, extensão da ligação plasmática, grau de ionização dos ácidos e das bases fracas.
B.	Hidrossolubidade, extensão da ligação plasmática, grau de ionização dos ácidos e das bases fortes.
C.	Lipossolubidade, extensão da ligação plasmática, grau de ionização dos ácidos, das bases e sais fracos.
D.	Força de ligação ao substrato, extensão da ligação plasmática, idade gestacional.
E.	Lipossolubidade, extensão da ligação plasmática, idade gestacional.

28. A Lei 8080/1990 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Assinale a alternativa CORRETA no que se refere à saúde indígena contemplada na referida lei.	
A.	Cabe ao município onde a aldeia está localizada, com seus recursos próprios, financiar o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.
B.	O governo federal e outras instituições governamentais e não-governamentais poderão atuar complementarmente no custeio e execução das ações voltadas à saúde indígena.
C.	Em situações emergenciais, a Fundação Nacional do Índio (Funai) deverá garantir a inclusão dos povos indígenas nos planos emergenciais para atendimento aos pacientes graves.
D.	As populações indígenas devem ter acesso garantido ao SUS, em centros específicos, de acordo com suas necessidades, compreendendo a atenção primária, secundária e terciária à saúde.
E.	A atenção à saúde indígena deve levar em consideração a realidade local e as especificidades da cultura dos povos indígenas.

29. A portaria n.º 2048/GM/MS, de 05 de novembro de 2002, aprova como anexo desta portaria o Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência. Sobre as unidades não-hospitalares de atendimento às urgências e emergências, assinale a alternativa INCORRETA.	
A.	Essas unidades, que devem funcionar nas 24 horas do dia, devem estar habilitadas a prestar assistência correspondente ao primeiro nível de assistência da média complexidade.
B.	Essas unidades devem estar aptas a prestar atendimento resolutivo aos pacientes acometidos por quadros agudos ou crônicos agudizados.
C.	Dar retaguarda às unidades básicas de saúde e de saúde da família e diminuir a sobrecarga dos hospitais de menor complexidade.
D.	Ser entreposto de estabilização do paciente crítico para o serviço de atendimento pré-hospitalar móvel.
E.	Ser observatório do sistema e da saúde da população, subsidiando a elaboração de estudos epidemiológicos e a construção de indicadores de saúde e de serviço que contribuam para a avaliação e planejamento da atenção integral às urgências.

30. De acordo com a portaria n.º 2048/GM/MS, de 05 de novembro de 2002, existe uma lista de medicamentos que devem estar disponíveis na unidade de urgência. Assinale a alternativa que corresponda apenas a medicamentos da lista contida nessa portaria.	
A.	Metoclopramida, tramadol e cetoprofeno.
B.	Dipirona, prednisona e omeprazol.
C.	Sais para reidratação oral, flumazenil e amitriptilina.
D.	Dexametasona, Diazepam e piperacilina-tazobactam.
E.	Amitriptilina, enalapril e codeína.

31. O regulamento técnico das urgências e emergências determina que o setor privado de atendimento pré-hospitalar móvel (inclusive as concessionárias de rodovias) devem contar, obrigatoriamente, com as seguintes equipes (assinale a alternativa CORRETA):	
A.	Médicos reguladores, equipe de enfermagem e de assistência técnica para reparos.
B.	Médicos reguladores e de intervenção, equipe de enfermagem e assistência técnica farmacêutica.
C.	Médicos reguladores e de intervenção, bombeiros e assistência técnica farmacêutica.
D.	Bombeiros, equipe de enfermagem e assistência técnica farmacêutica.
E.	Médicos de intervenção, equipe de enfermagem e gestores de urgência.

32. São finalidades do transporte inter-hospitalar de pacientes entre unidades não hospitalares ou hospitalares de atendimento às urgências e emergência:	
I - A transferência de pacientes de serviços de saúde de menor complexidade para serviços de referência de maior complexidade, seja para elucidação diagnóstica, internação clínica, cirúrgica ou em unidade de terapia intensiva, sempre que as condições locais de atendimento combinadas à avaliação clínica de cada paciente assim exigirem.	
II - A transferência de paciente sempre será para serviços de saúde de maior complexidade para que o paciente tenha o atendimento mais próximo do ideal para a sua condição clínica, sempre que as condições locais de atendimento combinadas à avaliação clínica de cada paciente assim exigirem.	
III - A transferência de pacientes de centros de referência de maior complexidade para unidades de menor complexidade, seja em seus municípios de residência ou não, para conclusão do tratamento, sempre que a condição clínica do paciente e a estrutura da unidade de menor complexidade assim o permitirem, com o objetivo de agilizar a utilização dos recursos especializados na assistência aos pacientes mais graves e/ou complexos.	
Assinale a alternativa que contenha apenas afirmações CORRETAS.	
A.	Apenas a afirmação I está correta.
B.	Apenas as afirmações I e III estão corretas.
C.	Apenas as afirmações II e III estão corretas.
D.	Apenas as afirmações I e II estão corretas.
E.	Todas as afirmações estão corretas.

33. Portaria n.º 1600, de 7 de julho de 2011, que reformula a Política Nacional de Atenção às urgências e institui a rede de atenção às urgências no Sistema Único de Saúde, propõe que a operacionalização da Rede de Atenção às Urgências é dividida nas fases relacionadas a seguir. Assinale a alternativa CORRETA.	
I - Elaboração dos Planos de Ação Municipais dos Municípios integrantes da Comissão intergestores regional. II - Qualificação dos Componentes da Rede de Atenção às Urgências. III - Instituição do Grupo Condutor Municipal.	
A.	Apenas a afirmação I está correta.
B.	Apenas as afirmações I e III estão corretas.
C.	Apenas as afirmações II e III estão corretas.
D.	Apenas as afirmações I e II estão corretas.
E.	Todas as afirmações estão corretas.

34. São componentes da rede de atenção às urgências os relacionados a seguir. Assinale a alternativa CORRETA.	
I - Componente Promoção, Prevenção e Vigilância à Saúde. II - Componente Atenção Básica em Saúde. III - Componente Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SIATE).	
A.	Apenas a afirmação I está correta.
B.	Apenas as afirmações I e III estão corretas.
C.	Apenas as afirmações II e III estão corretas.
D.	Apenas as afirmações I e II estão corretas.
E.	Todas as afirmações estão corretas.

35. O serviço de Fitoterapia é ofertado em 1.108 municípios, segundo dados de 2017 do SISAB – Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica. O SUS oferta à população, com recursos de União, Estados e Municípios, doze medicamentos fitoterápicos. Assinale a alternativa CORRETA.	
A.	No âmbito do SUS, os medicamentos fitoterápicos, por possuírem menores efeitos colaterais, podem ser prescritos por médicos, farmacêuticos e enfermeiros capacitados e que tenham conhecimento sobre os esses medicamentos.
B.	Os produtos fitoterápicos e plantas medicinais, assim como todos os medicamentos convencionais, são testados para o conhecimento da eficácia e dos riscos de seu uso, também para garantir a qualidade do insumo e são controlados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
C.	Em 2016, foi criado o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, tendo como objetivo: garantir à população brasileira o acesso seguro e o uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos, promovendo o uso sustentável da biodiversidade, o desenvolvimento da cadeia produtiva e da indústria nacional e internacional.
D.	A Declaração de Alma-Data, ocorrida em 1979, aprovou o uso das plantas medicinais com finalidade profilática, curativa, diagnóstica e paliativa.
E.	Todas estão corretas.

36. De acordo com os princípios da farmacotécnica, uma forma farmacêutica líquida, em que o insumo esteja completamente solúvel numa base viscosa, é denominado:	
A.	Xarope
B.	Suspensão
C.	Emulsão
D.	Elixir
E.	Solução

37. A avaliação da estabilidade de medicamentos compreende testes que se aplicam a todas as formas farmacêuticas em todas as vias de administração. São recomendados testes específicos para cada forma farmacêutica. Assinale a alternativa que corresponda a testes específicos de estabilidade para uma pomada.	
A.	Formação de precipitado, limpidez, pH, viscosidade e quantificação de lixiviáveis.
B.	Homogeneidade, pH, consistência e viscosidade.
C.	Dispersibilidade, pH, viscosidade e outras propriedades reológicas, dissolução, tamanho médio da partícula.
D.	Separação de fase, pH, viscosidade, tamanho médio da gotícula.
E.	Pressão, peso líquido dispersado, taxa de liberação.

38. O controle de qualidade de medicamentos é um processo que garante a qualidade e a segurança dos produtos de acordo com as especificações técnicas exigidas. A Revisão da Qualidade do Produto deve incluir: I - Revisão das matérias-primas, incluindo os materiais de embalagem utilizados no produto, especialmente aqueles provenientes de novas fontes e, em especial, a análise da rastreabilidade da cadeia de fornecimento das substâncias ativas. II - Revisão de todos os desvios significativos ou não-conformidades, suas investigações relacionadas e a eficácia e segurança das ações corretivas e preventivas resultantes. III - Revisão de todas as devoluções, reclamações e recolhimentos relacionados à qualidade e ao custo do produto e às investigações realizadas. Assinale a alternativa CORRETA.	
A.	Apenas a afirmação I está correta.
B.	Apenas as afirmações I e III estão corretas.
C.	Apenas as afirmações II e III estão corretas.
D.	Apenas as afirmações I e II estão corretas.
E.	Todas as afirmações estão incorretas.

39. É um(a) _____ realizar a intercambialidade de medicamentos, respeitando a decisão do usuário, dentro dos limites legais, e documentando o ato. Assinale a alternativa CORRETA para completar a lacuna de acordo com o código de ética do profissional Farmacêutico.	
A.	Direito do farmacêutico
B.	Atividade do farmacêutico
C.	Princípio do Farmacêutico
D.	Dever do farmacêutico
E.	Proibição ao farmacêutico

40. Ainda de acordo com a Resolução 711/2021, do Conselho Federal de Farmácia, “manter em estoque, ainda que transitoriamente, ou armazenar instrumento substância, medicamento, fórmula magistral/oficinal ou especialidade farmacêutica, fracionada ou não, que não inclua a identificação clara e precisa sobre a(s) substância(s) ativa(s) nela contida(s), suas respectivas quantidades, ou informações imprescindíveis de rotulagem e garantia da procedência e rastreabilidade, contrariando as normas legais e técnicas, excetuando-se a dispensação hospitalar interna, em que poderá haver a codificação do medicamento que for fracionado sem, contudo, omitir o seu nome ou fórmula”, é uma atividade _____ a todos inscritos no CRF.

A.	Regulamentada
B.	Permitida
C.	Exclusiva
D.	Proibida
E.	Facultativa

41. Atualmente, existe uma variedade de formulações contraceptivas que liberam hormônios. Assinale a alternativa CORRETA sobre os anticoncepcionais orais.

A.	A progesterona inibe a liberação do hormônio folículo-estimulante e, desse modo, o desenvolvimento do folículo; o estrógeno inibe a liberação do hormônio luteinizante e, assim, a ovulação, e estimula a produção de um muco cervical inóspito para o esperma; juntos, esses hormônios mantêm o endométrio inapto para a implantação.
B.	Existe um risco aumentado de tromboembolia com pílulas de terceira geração, especialmente em mulheres com fatores de risco adicionais (por exemplo, fumantes) e com uso prolongado.
C.	Apesar de evitar a gravidez, as pílulas combinadas podem causar anemia por deficiência de ferro e a fibrose uterina e os cistos funcionais dos ovários.
D.	Em usuárias de preparações contendo desogestrel ou gestodeno, a incidência de doença tromboembólica é cerca de 15 por 100.000 usuários por mês, o que é ainda um risco pouco elevado, comparado com o risco de tromboembolismo na gravidez indesejada.
E.	O tratamento com pílula contraceptiva oral minipílula acarreta o aumento no angiotensinogênio circulante e desaparece quando o tratamento é suspenso.

42. Sobre os antipiréticos, assinale a alternativa CORRETA.

A.	O ibuprofeno é derivado do ácido indolacético, inibidor da prostaglandina. Ele é recomendado a partir dos 6 meses de idade.
B.	A dipirona é derivada da fenilacetamida, prescrita na dose de 15 mg/kg (0,6 gotas/kg), recomendada a partir dos 6 meses de idade.
C.	O paracetamol inibe a COX em algumas condições (na febre, no hipotálamo); quando administrado por via oral, é prontamente absorvido e atinge concentrações plasmáticas máximas em 30 a 60 min.
D.	O diclofenaco tem atividade analgésica, antipirética e anti-inflamatória. Sua potência na inibição da COX-1 é maior do que a da COX-2.
E.	A indometacina tem efeito antipirético na dose de 50mg e é recomendada para crianças acima de 2 anos.

43. Desde que foram descobertos os primeiros anti-histamínicos (pirilamina e difenidramina), nas décadas de 1930 e 1940, centenas de moléculas com propriedades anti-histamínicas foram desenvolvidas. Sobre essa classe de medicamentos, assinale a alternativa CORRETA.	
A.	Os antagonistas H1 estimulam fortemente o aumento da permeabilidade capilar, a formação de edema e das lesões urticadas produzidos pela histamina.
B.	Os antagonistas H1 suprimem a secreção gástrica e inibem as secreções salivares, lacrimais e outras secreções exógenas estimuladas pela histamina, embora com efeito variável.
C.	Antagonistas H1 de primeira geração tendem a inibir as respostas à acetilcolina mediadas por receptores muscarínicos, podendo causar boca seca.
D.	Os antagonistas H1 mais novos atravessam a barreira hematoencefálica em quantidades expressivas, por isso são utilizados como protetores gástricos.
E.	A cetirizina, a loratadina e a fexofenadina são bem absorvidas e excretadas, principalmente em suas formas de metabólitos inertes.

44. Assinale a alternativa que corresponde ao antiretroviral utilizado para o tratamento em dose única em gestantes infectadas pelo HIV para evitar sua transmissão vertical.	
A.	Nevirapima
B.	Lopinavir
C.	Efavirenzo
D.	Delavirdina
E.	Etravirina

45. Devido ao estilo de vida sedentário e aos hábitos alimentares adotados, cada vez mais se verifica a procura de laxantes. Assinale a alternativa CORRETA no que se refere a essa classe farmacológica.	
A.	Os laxantes estimulantes exercem efeitos diretos nos enterócitos, nos neurônios intestinais e na musculatura lisa do TGI; um exemplo dessa classe é o óleo mineral.
B.	Os sais de docusato são surfactantes aniônicos que reduzem a tensão superficial das fezes com o objetivo de facilitar a mistura das substâncias aquosas e gordurosas, amolecer as fezes e facilitar a evacuação. Faz parte desse grupo a lactulose.
C.	A pigmentação melanótica da mucosa do cólon (melanose colônica) foi observada em pacientes que usaram bisacodil por períodos longos (no mínimo, 4-9 meses).
D.	Laxantes com preparações contendo óleo mineral devem ser administradas com cautela ou evitadas em pacientes com insuficiência renal, doença cardíaca ou distúrbios eletrolíticos pré-existentes, assim como nos pacientes sob tratamento com diuréticos.
E.	A lactulose, além de laxante, também é utilizada para tratar encefalopatia hepática. Os pacientes com doença hepática grave têm menos capacidade de decompor a amônia formada no intestino grosso, onde ela é produzida pelo metabolismo bacteriano da ureia fecal.

46. O metronidazol é um pró-fármaco; requer ativação redutiva do grupo nitro pelos organismos suscetíveis. Sua toxicidade seletiva para patógenos anaeróbios e microaerófilos como os protozoários amitocondriados *T.vaginalis*, *E. histolytica* e *G. lamblia* e várias bactérias anaeróbias. No cenário atual, está acontecendo um desabastecimento desse medicamento, considerando que infecção por *Clostridium* foi causa de aproximadamente 500.000 infecções, entre pacientes dos Estados Unidos em um ano. Assinale a alternativa CORRETA que corresponda a uma opção para o tratamento dessa infecção em tempos de desabastecimento da primeira opção farmacológica.

A.	Albendazol
B.	Ceftriaxona
C.	Meropenem
D.	Ampicilina
E.	Vancomicina

47. A parasitose é uma doença causada por vermes ou protozoários que se hospedam em um ser vivo e causam prejuízos à saúde. Esses parasitas podem se alimentar do sangue ou do material presente no intestino. Assinale a alternativa CORRETA no que se refere aos fármacos antiparasitários.

A.	A ivermectina é eficaz para o tratamento de infecções ectoparasitárias, incluindo sarna e piolhos. Pode ser utilizada em gestantes e lactantes.
B.	O albendazol deve ser tomado com alimentos gordurosos para o tratamento de infecções parasitárias sistêmicas invasivas.
C.	O tiabendazol é um derivado de benzimidazol mais recente que é ativo contra uma variedade de parasitas; pode ser utilizado para tratamento de giardíase.
D.	A ivermectina é primeira escolha para o tratamento de ancilostomídeos humanos.
E.	Nitazoxamida atividade contra infecções helmínticas, incluindo neurocisticercose, equinococose, ascariíase, ancilostomíase e tricuriase.

48. O sistema nervoso simpático prepara o corpo para atividades físicas intensas e costuma ser chamado de resposta de luta ou fuga. Sobre os fármacos que atuam na transmissão simpática, assinale a alternativa CORRETA.

A.	A noradrenalina é um potente agonista α , enquanto exerce relativamente pouca ação sobre os receptores β_2 ; todavia, é ligeiramente menos potente do que a adrenalina sobre os receptores α da maioria dos órgãos.
B.	A adrenalina é utilizada no tratamento da insuficiência cardíaca congestiva grave, particularmente em pacientes com oligúria e resistência vascular periférica baixa ou normal.
C.	Os efeitos cardíacos do propranolol podem levar a palpitações, taquicardia sinusal e arritmias mais graves.
D.	Salbutamol tem vantagem sobre os demais agonistas β_2 -seletivos, em decorrência de sua prolongada duração de ação, que pode ser particularmente vantajosa em condições como a asma noturna.
E.	O tremor constitui um efeito adverso relativamente comum dos antagonistas seletivos dos receptores β_2 .

49. A hipertensão arterial ou pressão alta é uma doença que ataca os vasos sanguíneos, coração, cérebro, olhos e pode causar paralisação dos rins. Sobre a enzima conversora de angiotensina, assinale a alternativa CORRETA:

- | | |
|----|---|
| A. | Em pacientes com diabetes <i>melito</i> tipo 1 e nefropatia diabética, o atenolol impede ou retarda a progressão da doença renal. |
| B. | Os inibidores da enzima conversora de angiotensina podem causar hipopotassemia em pacientes com insuficiência renal ou diabetes. |
| C. | O antagonismo do tromboxano, o ácido acetilsalicílico e a suplementação de ferro reduzem a tosse induzida por inibidores da enzima conversora de angiotensina. |
| D. | Os efeitos benéficos dos inibidores da ECA no infarto agudo do miocárdio são particularmente significativos nos pacientes sem alterações significativas na pressão arterial. |
| E. | Os inibidores da enzima conversora de angiotensina devem ser iniciados durante a fase crônica do infarto do miocárdio e podem ser administrados juntamente com agentes trombolíticos, ácido acetilsalicílico e antagonistas dos receptores beta-adrenérgicos. |

50. A capacidade de induzir balanço hídrico negativo tornou os diuréticos úteis no tratamento de uma variedade de condições, particularmente estados edematosos e hipertensão. Sobre os diuréticos, assinale a alternativa CORRETA.

- | | |
|----|--|
| A. | Diuréticos imidazolidínicos têm efeito natriurético menor que os diuréticos de alça e, quando administrados em dose máxima, inibem a reabsorção de no máximo 3 a 5 por cento do sódio filtrado. |
| B. | A inibição da reabsorção de sódio promovida pelos diuréticos osmóticos pode levar à hipercalemia e acidose metabólica, devido às reduções concomitantes na excreção de potássio e íons hidrogênio. |
| C. | A principal indicação para o uso de <u>amilorida</u> como diurético é em pacientes edematosos com alcalose metabólica, nos quais a perda do excesso de bicarbonato na urina tenderá a restaurar o equilíbrio ácido-base. |
| D. | <u>A amilorida</u> é eficaz no tratamento de poliúria e polidipsia, devido ao diabetes <i>insipidus</i> nefrogênico induzido por lítio. |
| E. | O <u>manitol</u> é usado em estados edematosos, uma vez que a eliminação inicial do manitol hipertônico pode reduzir maior expansão de volume, que, na insuficiência cardíaca, pode precipitar edema pulmonar. |

Ficha de respostas para conferência (CONCURSO CONSAMU – 23/10/2022)
Acesse o Gabarito Provisório a partir das 15h do dia 24/10/2022

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
46	47	48	49	50										