

**Cargo: AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - EMPREGO PÚBLICO - NÍVEL MÉDIO**

**PROVA ESCRITA (OBJETIVA) – 04/09/2022**

**Período da TARDE**

### **INSTRUÇÕES**

1. Não abra este caderno antes de autorizado pelo fiscal de prova.
2. Depois de autorizado pelo fiscal, O candidato deve ler as instruções e verificar se faltam folhas neste caderno, se a sequência de 30 (TRINTA) questões está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal de prova qualquer irregularidade.
3. A prova é composta de 30 (TRINTA) questões objetivas.
4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas cada uma, sempre na sequência A, B, C e D, das quais somente uma deve ser assinalada.
5. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais de provas. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. Não destaque folhas deste caderno.
6. Ao receber a folha de respostas (gabarito), examine-o e verifique se o seu nome está impresso nele. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao fiscal de prova.
7. Transcreva as respostas para a folha de respostas (gabarito) com caneta esferográfica transparente de tinta preta ou azul. A folha de respostas (gabarito) será o único documento válido para efeito de correção. Em hipótese alguma ocorrerá a substituição da folha de respostas (gabarito) por erro de preenchimento ou qualquer dano causado pelo candidato.
8. Não serão permitidos empréstimos, consultas e comunicação entre candidato, tampouco o uso de livros, apontamentos e equipamentos, eletrônicos ou não, inclusive relógio. O não cumprimento dessas exigências implicará a eliminação do candidato.
9. O saco plástico com os objetos, deverá ser colocado sob a carteira ou mesmo no assoalho da sala e não pode ser aberto sob pena de eliminação.
10. O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para preenchimento da folha de respostas, é de **3 (três) horas** a partir do início da prova.
11. Ao terminar a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao fiscal de prova. Aguarde a autorização para entregar a folha de respostas (gabarito).
12. O candidato, poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos **60 (SESSENTA)** minutos após o início de sua realização. Após o tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos de prova, o candidato poderá retirar-se do local de realização da Prova Objetiva levando consigo o caderno de prova, que contém espaço para anotação do gabarito.
13. **Os DOIS últimos** candidatos de cada sala ficarão retido para assinar, juntamente com os fiscais daquela sala, a ata e o lacre do envelope dos gabaritos.
14. Não esquecer de levar seus pertences pessoais.

## LÍNGUA PORTUGUESA

Texto-base para as questões 01 a 05:

### Número de casos de varíola dos macacos chega a 80 no Brasil

*Ministério da Saúde diz que continua monitorando a doença com os estados e rastreando contatos dos pacientes.*

Por Simone Blanes  
05/07/2022

O Ministério da Saúde informou nesta terça-feira, 5, que, até o momento, 80 casos de *monkeypox* – ou varíola dos macacos – foram confirmados no Brasil. Desse total foram registrados um caso no Distrito Federal, três em Minas Gerais, dois no Rio Grande do Sul, um no Paraná, 52 em São Paulo, 18 no Rio de Janeiro, dois no Ceará e um no Rio Grande do Norte.

“A pasta, por meio da Sala de Situação e CIEVS Nacional, segue em articulação direta com os estados para monitoramento dos casos e rastreamento dos contatos dos pacientes”, disse o ministério, por meio de comunicado.

Descoberta em 1958, a varíola dos macacos recebeu este nome por ter sido observada pela primeira vez em primatas utilizados em pesquisa. Ela circula principalmente entre roedores, e humanos podem se infectar com o consumo da carne, contato com animais mortos ou ferimentos causados por eles.

Entre os sintomas, estão: febre, dor de cabeça, dores musculares, dores nas costas, linfonodos inchados, calafrios e exaustão. A erupção cutânea começa geralmente no rosto e, depois, se espalha para outras partes do corpo, principalmente as mãos e os pés. A doença é endêmica em países da África central e ocidental, como República Democrática do Congo e Nigéria.

Análises preliminares sobre os primeiros casos do atual surto na Europa e na América do Norte demonstraram que o vírus foi detectado por serviços de cuidados primários ou de saúde sexual e os principais pacientes eram homens que fazem sexo com homens. No entanto, a OMS já alertou que esta não é uma doença que afeta grupos específicos e que qualquer pessoa pode contrai-la se tiver contato próximo com alguém infectado.

Fonte: <https://veja.abril.com.br/saude/casos-de-variola-dos-macacos-chega-a-80-no-brasil/>

01. O texto se caracteriza como

|    |  |
|----|--|
| A. | um comunicado oficial e formal do Ministério da Saúde, publicado em sua página institucional, que tem por objetivo alertar a população sobre uma nova doença que circula no Brasil.  |
| B. | uma matéria jornalística que tem por objetivo informar os leitores sobre a varíola do macaco, inclusive a respeito do número total de contaminados no Brasil.                        |
| C. | um artigo de opinião, publicado em jornal ou revista, que tem por objetivo demonstrar que o quadro atual da varíola do macaco no Brasil não é preocupante.                           |
| D. | um trecho de artigo científico publicado em periódico da área da Saúde que tem por objetivo divulgar dados estatísticos a respeito da atual situação da varíola do macaco no Brasil. |

02. Assinale a alternativa integralmente CORRETA com relação ao texto.

|    |   |
|----|---|
| A. | O Ministério da Saúde tem monitorado os casos de varíola do macaco de forma articulada com os estados.                            |
| B. | O Ministério da Saúde começou a monitorar os casos de varíola do macaco no início de julho de 2022, quando o texto foi publicado. |
| C. | Na Europa, na América do Norte e no continente africano, a varíola do macaco está mais controlada do que no Brasil.               |
| D. | Além dos 80 casos confirmados pelo Ministério da Saúde no Brasil, outros casos foram registrados em vários estados.               |

|  |  |
|--|--|
| 03. De acordo com o texto, é CORRETO afirmar que o contágio de humanos pela varíola dos macacos ocorre |  |
| A.   | exclusivamente por meio do contato com macacos e roedores mortos.                        |
| B.   | principalmente pelo consumo da carne de macaco ou por práticas homossexuais.             |
| C.   | pelo contato com pessoas e animais infectados com o vírus.                               |
| D.   | unicamente por meio do contato com macacos ou com ferimentos causados por esses animais. |

|   |  |
|---|--|
| 04. No segundo parágrafo, o termo “pasta” se refere |  |
| A.  | à Organização Mundial de Saúde (OMS).  |
| B.  | à Sala de Situação.  |
| C.  | ao Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – CIEVS Nacional. |
| D.  | ao Ministério da Saúde.  |

|  |   |
|--|---|
| 05. Assinale a alternativa INCORRETA com relação ao emprego da pontuação e dos recursos linguísticos no texto. |   |
| A.   | No 1º parágrafo, os travessões têm a função de isolar uma expressão intercalada, que objetiva esclarecer um termo mencionado anteriormente no texto.                  |
| B.   | No 2º parágrafo, as aspas demarcam uma afirmação de outrem, cujo conteúdo não é de responsabilidade de Simone Blanes.   |
| C.   | A preposição “até”, no 1º parágrafo, estabelece um sentido temporal, indicando o limite máximo do número de casos de varíola do macaco.                               |
| D.   | No último parágrafo, a expressão “no entanto” introduz uma informação que leva a conclusão diferente daquela a que se chega pela informação dada no período anterior. |

## MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO

|  |    |
|--|----|
| 06. Sendo $x$ a média entre 72 e 90, qual a $\sqrt{x}$ ? |    |
| A.   | 7  |
| B.   | 8  |
| C.   | 9  |
| D.   | 10 |

|   |            |
|---|------------|
| 07. Um vendedor vendeu 50 calças por R\$ 100,00 cada e 100 calças por R\$ 103,00 cada. Qual seu preço médio de venda por calça? |            |
| A.  | R\$ 100,00 |
| B.  | R\$ 101,00 |
| C.  | R\$ 101,50 |
| D.  | R\$ 102,00 |

|   |      |
|---|------|
| 08. Qual o máximo divisor comum (MDC) entre 600, 3000 e 9000? |      |
| A.  | 100  |
| B.  | 300  |
| C.  | 600  |
| D.  | 1500 |

|   |                    |
|---|--------------------|
| 09. Encontre x e y para o sistema de equações:<br>$2x - 2y = 12$<br>$3x + y = 10$ |                    |
| A.  | $x = 6$ e $y = 0$  |
| B.  | $x = 4$ e $y = -2$ |
| C.  | $x = 3$ e $y = 1$  |
| D.  | $x = 2$ e $y = -4$ |

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| 10. Avalie as sentenças a seguir:<br>I – Toda soma de 2 números pares resulta em um número par<br>II – Toda soma de 2 números ímpares resulta em um número ímpar<br>III – Toda multiplicação de 2 números pares resulta em um número par<br>IV – Toda multiplicação de 2 números ímpares resulta em um número ímpar |                                   |
| A.  | Apenas I, III e IV estão corretas |
| B.  | Apenas I, II e IV estão corretas  |
| C.  | Apenas I e IV estão corretas      |
| D.  | Apenas I e II estão corretas      |

### CONHECIMENTOS GERAIS, LEGISLAÇÃO

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| 11. No Brasão do município de Barracão, aparece a frase em latim: “ <b>Audentes Fortuna Juvat</b> ”. Sabe-se que existem muitas derivações quando se faz a tradução da frase. Dentre as alternativas a seguir, qual é a que mais se aproxima do significado dessa frase? |                                   |
| A.   | A fortuna será para todos.        |
| B.   | A fortuna favorece os audaciosos. |
| C.   | A fortuna favorece os bravos.     |
| D.   | A fortuna acompanha os audazes.   |

|   |  |
|---|--|
| 12. Segundo o Art. 47, da Lei nº 1.011/1993, que “Dispõe sobre o regime jurídico único do funcionalismo do município, das autarquias e das fundações municipais de Barracão”, o funcionário perderá:  |  |
| I – a remuneração dos dias em que faltar ao serviço.<br>II – a parcela de remuneração diária, proporcional aos atrasos, ausências e saídas antecipadas, iguais ou superiores a 60 (sessenta) minutos. |  |
| A.  | Somente o item I é verdadeiro.                       |
| B.  | Somente o item II é verdadeiro.                      |
| C.  | Os itens I e II são verdadeiros.                     |
| D.  | Nenhuma das alternativas anteriores são verdadeiras. |

|  |                   |
|--|-------------------|
| 13. Segundo o Art. 88, da Lei nº 1.011/1993, que “Dispõe sobre o regime jurídico único do funcionalismo do município, das autarquias e das fundações municipais de Barracão”, pelo nascimento de filho, o funcionário terá direito à licença paternidade de quantos dias consecutivos? |                   |
| A.   | 03 (três) dias.   |
| B.   | 04 (quatro) dias. |
| C.   | 05 (cinco) dias.  |
| D.   | 07 (sete) dias.   |

|   |  |
|---|--|
| 14. O conjunto de municípios do Sudoeste possui uma entidade de caráter civil, de duração indeterminada e sem fins lucrativos, que visa à integração econômica e social dos 42 municípios que a compõem. Como se chama essa entidade? |  |
| A.  | Amcop - Associação Comercial dos Municípios do Sudoeste do Paraná. |
| B.  | Amsop - Associação dos Municípios do Sudoeste do Paraná.           |
| C.  | Amdop - Associação Municipal do Sudoeste do Paraná.                |
| D.  | Nenhuma das alternativas anteriores.                               |

|   |                            |
|---|----------------------------|
| 15. O Paraná é um estado riquíssimo em história, cultura e apresenta muitas curiosidades. A região Sudoeste, famosa por abrigar os municípios de Pato Branco e Francisco Beltrão, tem pequenos municípios que guardam vários tesouros. Um desses municípios possui a maior reserva natural de araucárias do país e é conhecida como a terra das ametistas. É conhecido, também, como a Joia do Sudoeste. Assinale a alternativa que indica corretamente a que município essas características se referem. |                            |
| A.  | Santo Antônio do Sudoeste. |
| B.  | Barracão.                  |
| C.  | Chopinzinho.               |
| D.  | Dois Vizinhos.             |

### CONHECIMENTO ESPECÍFICO DO CARGO

|   |   |
|---|---|
| 16. O declínio da cárie dentária no Brasil se deve: |   |
| A.  | Ao consumo de alimentos com alto teor de açúcar                                       |
| B.  | À participação da sociedade no controle social  |
| C.  | À adoção de políticas públicas voltadas a alimentação saudável.                       |
| D.  | À fluoretação das águas de abastecimento público e o uso de dentifrícios fluoretados. |

17. Cabe ao Auxiliar de Consultório Dentário saber como instrumentar o profissional de odontologia com eficiência durante as intervenções nos pacientes. Analise as afirmativas abaixo sobre a utilização dos principais instrumentais odontológicos:

I - O espelho é utilizado em exames clínicos, pode ser plano ou côncavo, para aumentar a imagem refletida. Serve para o dentista visualizar em detalhes as condições em que se encontra a boca do paciente.

II - A pinça clínica é utilizada para pinçar materiais, como rolinhos de algodão, e levá-los até a boca do paciente.

III - A espátula 07 é utilizada para detectar cárie ou qualquer outra alteração nos dentes do paciente.

IV - O carpule é utilizado para escavar material cariado visando avaliar o grau de dano causado pela cárie.

|    |  |
|----|--|
| A. | Estão corretas as afirmativas I, II e IV   |
| B. | Estão corretas as afirmativas II, III e IV |
| C. | Estão corretas as afirmativas I, II e III. |
| D. | Nenhuma das alternativas                   |

18. Os instrumentais odontológicos possuem diversas funções. Assinale a alternativa INCORRETA que se refere a um instrumental para exame clínico:

|    |                   |
|----|-------------------|
| A. | Fórceps           |
| B. | Pinça clínica     |
| C. | Sonda Exploradora |
| D. | Espelho           |

19. O tratamento da doença cárie deve ser individualizado. Referindo-se a instrução de higiene bucal:

|    |  |
|----|--|
| A. | Envolve a intervenção sobre os fatores determinantes da doença cárie.  |
| B. | Compreende na adequação do meio bucal envolvendo a remoção de placa, remoção da dentina cariada e selamento das cavidades com material provisório. |
| C. | Inclui orientações sobre a escovação dental, uso do fio dental, limpeza da língua e frequência de higienização.                                    |
| D. | Nenhuma das alternativas   |

20. Para controle e prevenção da cárie na população destacam-se medidas de saúde pública intersetoriais e educativas. Referente às medidas de saúde pública, analise as afirmativas abaixo:

I - Possibilitar acesso à alguma forma de flúor, redução do consumo do açúcar e disponibilidade de informação sistemática sobre os fatores de risco.

II - Políticas relacionadas à melhoria das condições sócio-econômicas, da qualidade de vida e estímulo à manutenção da saúde.

III - Somente o tratamento restaurador da cavidade de cárie garante o controle do processo da doença.

IV - As ações de saúde para controle da cárie devem ser direcionadas à população sob de baixo risco social, oportunizando acesso aos tratamentos e ao uso do flúor.

Estão CORRETAS:

|    |                             |
|----|-----------------------------|
| A. | As afirmativas I, II e III. |
| B. | As afirmativas II, III e IV |
| C. | As afirmativas I, II.       |
| D. | Nenhuma das alternativas.   |

|  |   |
|--|---|
| 21. Sobre o objetivo do uso correto do Equipamento de Proteção Individual (EPI's) na prática odontológica: |   |
| A.   | Proteger contra infecção por aerossol bacteriano.     |
| B.   | Oferecer melhor visibilidade do campo operatório.     |
| C.   | Eliminar a infecção por instrumental pérfuro-cortante |
| D.   | Proporcionar melhor assepsia do campo operatório.     |

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| 22. Qual a alternativa que melhor descreve a exigência de atendimento de normas de biossegurança no trabalho cotidiano do auxiliar de consultório dentário: |                             |
| A.  | Paciente diabético.         |
| B.  | Paciente hipertenso         |
| C.  | Paciente portador de HIV    |
| D.  | Em toda e qualquer situação |

|   |  |
|---|--|
| 23. A prevenção da cárie, pelo método sistêmico e coletivo do flúor, se dá por meio de: |  |
| A.  | Ingestão de comprimidos fluoretados                  |
| B.  | Programa de bochechos com flúor                      |
| C.  | Ingestão de água de abastecimento público fluoretada |
| D.  | Uso de verniz fluoretado                             |

|  |  |
|--|--|
| 24. O melhor meio para evitar a instalação da doença periodontal consiste: |  |
| A.   | No uso de clorexidina solução a 0,12%  |
| B.   | No uso de enxaguatórios bucais caseiros  |
| C.   | Na realização de bochechos de compostos de óleos essenciais, como Listerine e compostos quaternários como Cepacol, Wash, entre outros. |
| D.   | Na remoção mecânica da placa bacteriana dental, por meio da escovação.   |

|  |   |
|--|---|
| 25. A Ficha Clínica é o documento mais completo e complexo a ser produzido no atendimento do paciente. Esse documento deve conter algumas etapas e o exame clínico é um deles. Assinale a alternativa CORRETA sobre exame clínico: |   |
| A.   | Somente informações que fazem parte da história atual clínica do paciente não havendo necessidade de informações sobre a história passada da saúde do paciente.   |
| B.   | Necessidade de ser apresentado ao paciente as várias possibilidades de tratamento, inclusive aquelas que o profissional não tem condições técnicas de executar, mas que poderiam ser realizadas por outros especialistas.                             |
| C.   | Divide-se em extra-oral e intra-oral, deve permitir o reconhecimento dos sinais e sintomas de alterações encontradas no campo bucomaxilo-facial e, ao mesmo tempo, deve conduzir o examinador à obtenção das informações gerais da saúde do paciente. |
| D.   | Nenhuma das alternativas.   |

|   |                     |
|---|---------------------|
| 26. Qual instrumento é utilizado para a realização de exodontias dos molares inferiores permanentes |                     |
| A.  | Fórceps 150         |
| B.  | Fórceps 151         |
| C.  | Fórceps 16 L e 16 R |
| D.  | Fórceps 17          |

|  |                      |
|--|----------------------|
| 27. Assinale o material odontológico utilizado para a confecção de modelos odontológicos |                      |
| A.   | Cimentos resinosos   |
| B.   | Cimentos ionoméricos |
| C.   | Cera de utilidade    |
| D.   | Alginato             |

|  |   |
|--|---|
| 28. A esterilização pelo vapor de água tem sido o método padrão de eliminação de microrganismos na Odontologia. Na autoclave emprega-se vapor de água saturado sob pressão e a esterilização ocorre à temperatura de 121° C por período de 15 a 30 minutos. Alguns cuidados são importantes no uso da autoclave, dentre eles pode-se destacar: |   |
| A.   | Papel alumínio e caixas metálicas fechadas não podem ser utilizados, pois não permitem a passagem do vapor.   |
| B.   | O material rigorosamente limpo deve ser acondicionado em pacotes, os quais devem ser feitos com material que permita parcialmente a passagem do vapor |
| C.   | Utilizar recipientes fechados contendo o material que se deseja esterilizar   |
| D.   | Itens plásticos e de borracha indiscriminadamente devem ser esterilizados mantendo a temperatura ideal da autoclave e o mesmo tempo do ciclo.         |

|  |               |
|--|---------------|
| 29. No exercício da profissão odontológica, uma série de doenças infecciosas pode ser transmitida tanto para os pacientes quanto para os profissionais. Assinale abaixo a alternativa que corresponde a uma doença que a transmissão se dá por fluidos corporais contaminados, dentre os quais aqueles freqüentemente manipulados pelo cirurgião-dentista, tais como sangue e saliva |               |
| A.   | Dengue        |
| B.   | Hepatite B    |
| C.   | Raiva         |
| D.   | Febre amarela |

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| 30. Lesão clinicamente visível, caracterizada por opacidade do esmalte e ocasionada por sucessivas desmineralizações na região subsuperficial com manutenção da camada externa “intacta”. Localizada com maior frequência sob o biofilme e no terço gengival dos elementos dentários: |                                  |
| A.  | Mancha branca                    |
| B.  | Cárie crônica                    |
| C.  | Fluorose                         |
| D.  | Hipomineralização molar-incisivo |

Ficha de respostas para conferência (CONCURSO BARRACÃO - PR – 04/09/2022)  
Acesse o Gabarito Provisório a partir de 05/09/2022

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |