

Cargo: TÉCNICO EM ENFERMAGEM – ESTATUTÁRIO – NÍVEL MÉDIO

PROVA ESCRITA (OBJETIVA) – 04/09/2022

Período da MANHÃ

INSTRUÇÕES

1. Não abra este caderno antes de autorizado pelo fiscal de prova.
2. Depois de autorizado pelo fiscal, O candidato deve ler as instruções e verificar se faltam folhas neste caderno, se a sequência de 30 (TRINTA) questões está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal de prova qualquer irregularidade.
3. A prova é composta de 30 (TRINTA) questões objetivas.
4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas cada uma, sempre na sequência A, B, C e D, das quais somente uma deve ser assinalada.
5. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais de provas. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. Não destaque folhas deste caderno.
6. Ao receber a folha de respostas (gabarito), examine-o e verifique se o seu nome está impresso nele. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao fiscal de prova.
7. Transcreva as respostas para a folha de respostas (gabarito) com caneta esferográfica transparente de tinta preta ou azul. A folha de respostas (gabarito) será o único documento válido para efeito de correção. Em hipótese alguma ocorrerá a substituição da folha de respostas (gabarito) por erro de preenchimento ou qualquer dano causado pelo candidato.
8. Não serão permitidos empréstimos, consultas e comunicação entre candidato, tampouco o uso de livros, apontamentos e equipamentos, eletrônicos ou não, inclusive relógio. O não cumprimento dessas exigências implicará a eliminação do candidato.
9. O saco plástico com os objetos, deverá ser colocado sob a carteira ou mesmo no assoalho da sala e não pode ser aberto sob pena de eliminação.
10. O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para preenchimento da folha de respostas, é de **3 (três) horas** a partir do início da prova.
11. Ao terminar a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao fiscal de prova. Aguarde a autorização para entregar a folha de respostas (gabarito).
12. O candidato, poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos **60 (SESSENTA)** minutos após o início de sua realização. Após o tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos de prova, o candidato poderá retirar-se do local de realização da Prova Objetiva levando consigo o caderno de prova, que contém espaço para anotação do gabarito.
13. **Os DOIS últimos** candidatos de cada sala ficarão retido para assinar, juntamente com os fiscais daquela sala, a ata e o lacre do envelope dos gabaritos.
14. Não esquecer de levar seus pertences pessoais.

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto-base para as questões 01 a 05:

Covid longa: as novas descobertas

Ela atinge pelo menos um em cada dez infectados e tem consequências persistentes, que podem durar meses ou anos: danos vasculares, cerebrais e no sistema imunológico. Mas a ciência começa a decifrá-la, e já testa um arsenal de medicamentos contra a Covid longa – a herança maldita da pandemia.

Por Bruno Garattoni e Tiago Cordeiro, 15 jun 2022, 13h05

[...]

Se você continuar com sintomas três meses após a infecção inicial, está com Covid longa. Podem ser problemas diretamente relacionados aos sistemas respiratório e cardiovascular, como fadiga crônica, falta de ar e taquicardia severa – que transformam até as coisas mais triviais, como subir escadas, num suplício. Ou mais enigmáticos, como dores no corpo, tontura persistente, problemas auditivos, insônia, depressão, perda de memória e problemas cognitivos. Mais de 200 sintomas já foram associados à síndrome. A OMS estima que 1 em cada 5 indivíduos que pegaram o coronavírus pode desenvolvê-la.

Esse número, 20%, foi confirmado por um estudo do Centers for Disease Control americano, que analisou os registros médicos de 353 mil pessoas. Já uma análise do governo inglês obteve um número um pouco menor: 9,5% dos indivíduos vacinados, e 14,5% dos não vacinados, desenvolveram algum grau de Covid longa.

Em aproximadamente metade dos casos, os sintomas eram graves, a ponto de impedir as atividades normais da pessoa. E, o que talvez seja mais alarmante, eles não costumam melhorar com o tempo. Sete meses após a infecção, um terço das vítimas da Covid longa havia conseguido superar seus problemas respiratórios – mas a incidência de todos os demais problemas continuava praticamente igual.

As vacinas são altamente eficazes contra a hospitalização ou morte, mas não conseguem impedir que você pegue o vírus, tenha Covid – e desenvolva a forma longa da doença. No estudo do governo inglês, a vacinação reduziu em 34,5% o risco da síndrome. É um nível de proteção modesto; e pode ser até menor. Cientistas da Universidade de Washington avaliaram 34 mil pessoas vacinadas e 113 mil não vacinadas nos EUA, e constataram que a imunização diminuiu em apenas 15% a incidência de Covid longa.

Tanto o estudo inglês quanto o americano consideraram pessoas vacinadas com duas doses – portanto, não levam em conta o possível aumento de proteção com a terceira dose. Mas é pouco provável que a dose de reforço forneça um ganho dramático ou permanente contra a Covid longa (inclusive porque os níveis de anticorpos contra o vírus caem naturalmente nos meses após a vacinação). Ela continuará sendo um risco real. [...] E ela é uma roleta russa. Mulheres correm um risco um pouco maior do que os homens (elas são 60% dos casos), e a síndrome é mais frequente nas pessoas entre 36 e 64 anos. Também há uma relação direta com a Covid inicial: quanto mais graves os sintomas da doença, maior a chance de ter Covid longa depois. Mas há estudos mostrando que ela também pode ocorrer após casos leves.

O fato é que ainda não há como prever, com um grau de confiança razoável, se alguém irá ou não desenvolver a síndrome pós-Covid. Inclusive porque ela pode ser sorrateira, e só se manifesta semanas após o fim da infecção inicial, ou agir de forma traiçoeira – são comuns os relatos de vítimas que se consideravam curadas da Covid longa, mas voltaram a ter problemas depois que tentaram se exercitar, por exemplo. [...]

Fonte: <https://super.abril.com.br/saude/covid-longa-as-novas-descobertas-e-os-possiveis-tratamentos/> (Adaptado)

01. Assinale a alternativa CORRETA com relação ao texto.

- | | |
|----|--|
| A. | A Covid longa refere-se à persistência de sintomas por, no máximo, três meses após a infecção inicial. |
| B. | A Covid longa atinge gravemente aproximadamente metade dos infectados pela Covid. |
| C. | Pelo menos 10% das pessoas que foram infectadas pela Covid desenvolvem a Covid longa. |
| D. | Aproximadamente 60% das mulheres infectadas pela Covid desenvolvem a Covid longa. |

02. Assinale a alternativa INCORRETA em relação ao texto.	
A.	Conforme estudo do governo inglês, pouco mais de meio ano após a infecção por Covid, um terço dos infectados melhorou dos problemas respiratórios, mas permaneceu com outras consequências.
B.	A imunização não tem alta eficácia contra a síndrome da Covid longa, cujo risco foi reduzido em cerca de um terço para os vacinados, segundo análise do governo inglês.
C.	Não há consenso sobre o percentual de pessoas afetadas pela Covid longa, nem sobre a eficácia da vacina em proteger contra as consequências persistentes da infecção pela Covid.
D.	Fadiga persistente, dores corporais, taquicardia e perda de memória são os sintomas mais recorrentes observados entre os pacientes que desenvolveram a Covid longa.

03. Assinale a alternativa CORRETA com relação ao sentido ou à função de palavras e expressões no texto.	
A.	Na linha fina (trecho abaixo do título), todos os elementos citados a seguir fazem referência a “Covid longa”: “Ela”, “-la” (de “decifrá-la”) e “a herança maldita da pandemia”.
B.	O adjetivo “alarmante”, no terceiro parágrafo, caracteriza a gravidade da infecção pela Covid, cujos sintomas perduram em metade dos afetados.
C.	A expressão “roleta russa”, no quinto parágrafo, refere-se à baixa probabilidade de proteção contra a síndrome da Covid longa por meio da imunização.
D.	Os adjetivos “sorradeira” e “traíçoira”, no último parágrafo, caracterizam a mesma forma de manifestação da síndrome da Covid longa.

04. Assinale a alternativa CORRETA com relação à função da pontuação no texto.	
A.	Na linha fina (trecho abaixo do título), os dois pontos introduzem uma correção em relação ao que foi dito anteriormente no texto.
B.	No 4º parágrafo, o ponto e vírgula introduz uma paráfrase, ou seja, uma versão mais longa e explicativa de uma ideia apresentada anteriormente no texto.
C.	No trecho “Mulheres correm um risco um pouco maior do que os homens (elas são 60% dos casos)”, os parênteses têm a função de apresentar uma ressalva ao que foi dito anteriormente no texto.
D.	No último parágrafo, o travessão introduz um esclarecimento com relação a determinada forma de manifestação da Covid longa e poderia ser substituído por dois pontos, com a mesma função.

05. Assinale a alternativa integralmente CORRETA com relação ao uso dos recursos linguísticos no texto.	
A.	As construções “um número um pouco menor”, “um risco um pouco maior do que”, “é pouco provável que” e “mais de” constituem estruturas comparativas.
B.	Os termos “altamente” (4º parágrafo) e “naturalmente” (5º parágrafo) são advérbios de modo e modificam um adjetivo e um verbo, respectivamente.
C.	A conjunção “portanto”, no 5º parágrafo, introduz uma justificativa em relação ao que foi dito anteriormente no texto.
D.	O termo “inclusive” indica, nas duas ocorrências no texto (5º e 6º parágrafos), a introdução de uma conclusão sobre o que foi dito anteriormente no texto.

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO

06. Uma pessoa teve a parcela de seu financiamento ajustada (aumentou) em 20%. Após 1 ano, sua nova parcela foi ajustada (aumentou) em 25%. Qual o aumento que essa pessoa teve após os 2 ajustes em relação ao valor da parcela inicial (antes dos 2 ajustes)?

A.	25%
B.	45%
C.	50%
D.	100%

07. Dada a função de 2º grau, $4x^2 - 36x + 80 = 0$, e sendo suas raízes: x_1 e x_2 . Qual o resultado de $x_1 + x_2$?

A.	4
B.	9
C.	36
D.	80

08. Dada a equação:

$$2x - \frac{1}{3} = \frac{2}{5} - \frac{4}{10}$$

Qual o valor de x ?

A.	$\frac{1}{6}$
B.	$\frac{1}{3}$
C.	$\frac{17}{30}$
D.	$\frac{17}{15}$

09. Dado um círculo com uma área = 36π . Qual seu perímetro (comprimento)?

A.	6π
B.	7π
C.	8π
D.	12π

10. Ao rodar um dado de 6 lados, qual a probabilidade de obter o mesmo número jogando o dado duas vezes?

A.	$\frac{1}{6}$
B.	$\frac{1}{36}$
C.	$\frac{1}{3}$
D.	$\frac{2}{36}$

CONHECIMENTOS GERAIS, LEGISLAÇÃO

11. Segundo o Art. 21, da Lei nº 2.056/2015, que “Dispõe sobre o quadro de pessoal do executivo municipal de Barracão” e dá outras providências”. Estabelece que: O servidor terá a avaliação de desempenho para Progressão Funcional e avaliação para Progressão por Qualificação a cada período de “_____”, contados da data de enquadramento em determinada referência de vencimento.

A.	1 (um) ano.
B.	2 (dois) anos.
C.	3 (três) anos.
D.	5 (cinco) anos.

12. O Brasil ente o período de 1960 a 1990, viveu em partes um período conturbado politicamente. Dento deste período, a chamada ditadura militar acabou no ano de 1985, depois de grandes movimentações políticas, como as manifestações por todo território brasileiro. Resultando, num processo de redemocratização do Brasil e aconteceu de maneira gradual, sem grandes rupturas nas estruturas e privilégios da elite. Essas manifestações ficaram conhecidas como:

A.	Outubro Rosa.
B.	Diretas Já.
C.	Caça aos Marajás.
D.	Movimento Operário.

13. Segundo o Art. 37 da Lei nº 1.011/1993 que “Dispõe sobre o regime jurídico único do funcionalismo do município, das autarquias e das fundações municipais de Barracão”. Estabelece que: A exoneração de cargo em comissão dar-se-á:

- I – a juízo da autoridade competente;
- II – a pedido do próprio funcionário;
- III – com o término do período governamental da autoridade noemante.
- IV – Processo administrativo;
- V – Solicitação da maioria dos vereadores.

São verdadeiros os itens:

A.	I, III e IV.
B.	I, II e III.
C.	II, IV e V.
D.	III, IV e V.

14. Segundo o Art. 42. da Lei nº 2.056/2015, que “Dispõe sobre o quadro de pessoal do executivo municipal de Barracão” que trata do reenquadramento, estabelece que:	
A.	Fica vedada a realização de reenquadramento de servidores em cargos de nível abaixo daqueles para o qual houve aprovação em concurso público, ainda que o cargo seja considerado em extinção.
B.	Fica vedada a realização, sob qualquer forma, de reenquadramento de servidores em cargos diversos daqueles para o qual houve aprovação em concurso público, ainda que o cargo seja considerado em extinção.
C.	Fica vedada a realização, sob qualquer forma, de reenquadramento de servidores em cargos de nível superior daqueles para o qual houve aprovação em concurso público, ainda que o cargo seja considerado em extinção.
D.	Fica autorizado o chefe do executivo a proceder o reenquadramento de servidores em cargos diversos daqueles para o qual houve aprovação em concurso público.

15. O Paraná que hoje conhecemos teve um passado bastante sofrido. Durante o século XX, período de colonização do Estado, um fato marcou a história: a conflagração do Sudoeste do Paraná . Segundo o professor titular de filosofia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), Antônio Celso Mendes, o movimento que aconteceu em 1957 pode ser considerado o mais representativo da evolução econômica do Estado. Esse fato foi originário devido a?	
A.	A posse da terra entre colonos brasileiros e os Argentinos.
B.	A luta armada entre os jagunços contratados pelas companhias colonizadoras e os pistoleiros contratados pelos colonos.
C.	O conflito entre os colonos e a Polícia Militar do Paraná.
D.	Nenhuma das alternativas acima.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO DO CARGO

16. A caderneta ou o cartão de vacinação é um documento físico, geralmente em papel, comprovante de vacinação que é entregue diretamente ao cidadão vacinado para controle pessoal das doses de vacinas recebidas e dos respectivos agendamentos de acordo com o Calendário Nacional de Vacinação. Nesse sentido, na caderneta ou no cartão de vacinação devem constar, de forma legível, no mínimo, as seguintes informações do vacinado: Assinale a alternativa CORRETA.	
A.	Nome completo, endereço, data de nascimento; nome da vacina; dose aplicada; nome do fabricante; identificação do estabelecimento; identificação do vacinador; e data da próxima dose, quando aplicável.
B.	Nome completo, nome da mãe, endereço; nome da vacina; dose aplicada; data da vacinação; número do lote da vacina; identificação do vacinador; e data da próxima dose, quando aplicável.
C.	Nome completo, documento de identificação, data de nascimento; nome da vacina; dose aplicada; data da vacinação; número do lote da vacina; nome do fabricante; identificação do estabelecimento; identificação do vacinador; e data da próxima dose, quando aplicável.
D.	Nome, documento de identidade, endereço; nome da vacina; dose aplicada; data da vacinação; número do lote da vacina; nome do fabricante; identificação do estabelecimento.

17. Assinale a alternativa CORRETA quanto aos sinais e sintomas mais específicos da meningite bacteriana (BRASIL, 2021).	
A.	Petequias; sinais hemorrágicos; Rigidez na nuca; Alteração no estado mental; Choque; Fotofobia; Sinal de Kernig; Sinal de Brudzinski; Inconsciência; Estado clínico precário; tóxico; Paresia; Déficit neurológico focale; Convulsões.
B.	Calafrios/tremores; Dor abdominal/distensão/diarréia; Dor/coriza no nariz, ouvido e/ou garganta.
C.	Febre; Vômitos/náuseas; Letargia; Irritabilidade; Recusa alimentar; Cefaléia; Dor muscular/articular; Dificuldade respiratória.
D.	Calafrios; Dor abdominal/distensão/diarréia; Dor no ouvido e/ou garganta.

18. O Sarampo é uma doença viral, infecciosa aguda, potencialmente grave, transmissível, extremamente contagiosa. Assim assinale a alternativa CORRETA quanto ao esquema de vacinação de rotina.	
A.	População de 12 meses até 59 anos de idade: • 12 meses a 29 anos de idade - duas doses; • 30 a 59 anos de idade - uma dose.
B.	População a partir de 6 meses.
C.	A partir de 6 meses de idade, exceto gestantes e pessoas com sinais e sintomas de sarampo.
D.	População de 12 meses até 59 anos de idade: • 12 meses a 29 anos de idade- duas doses; • 30 a 59 anos de idade - uma dose e Trabalhadores da saúde - duas doses.

19. Qual o modo de transmissão das hepatites virais A e E. Assinale a alternativa CORRETA:	
A.	São transmitidas pelo sangue (via parenteral, percutânea e vertical), pelo esperma e por secreção vaginal (via sexual).
B.	A transmissão pode ocorrer pelo compartilhamento de objetos contaminados, como lâminas de barbear e de depilar, escovas de dente, alicates e acessórios de manicure e pedicure.
C.	Por via fecal-oral e estão relacionadas às condições de saneamento básico, higiene pessoal, relação sexual desprotegida e qualidade da água e dos alimentos.
D.	transmissão também pode se dar em acidentes com exposição a material biológico, procedimentos cirúrgicos e odontológicos, hemodiálise, transfusão e endoscopia, entre outros, quando as normas de biossegurança não são aplicadas.

20. Manter as superfícies limpas e desinfetadas, bem como camas, móveis e outros materiais inanimados tocados com frequência, são importantes no controle de infecções. O conceito "é uma área livre de microrganismos e preparada para receber itens esterilizados. Pode ser preparada usando a superfície interior do invólucro estéril como superfície de trabalho ou usando um tecido estéril ou bandeja coberta". Assinale a alternativa CORRETA abaixo que corresponde ao enunciado acima.	
A.	Desinfecção.
B.	Esterilização.
C.	Campo estéril.
D.	Degermação.

21. Assinale a alternativa CORRETA quanto à ordem na execução dos 5 Momentos para higienização das mãos.	
A.	Antes de tocar o paciente; Antes de realizar o procedimento limpo/asséptico; Após risco de exposição a fluídos corporais; Após tocar o paciente; Após tocar superfícies próximas ao paciente.
B.	Antes de realizar o procedimento limpo/asséptico; Após risco de exposição a fluídos corporais; Após tocar o paciente; Após tocar superfícies próximas ao paciente; Antes de tocar o paciente.
C.	Antes de tocar o paciente; Após tocar superfícies próximas ao paciente. Antes de realizar o procedimento limpo/asséptico; Após risco de exposição a fluídos corporais; Após tocar o paciente.
D.	Antes de tocar o paciente; Antes de realizar o procedimento limpo/asséptico; Após tocar o paciente; Após tocar superfícies próximas ao paciente; Após risco de exposição a fluídos corporais;

22. Na seguinte situação da Mãe, o aleitamento materno não deve ser recomendado: Assinale a alternativa CORRETA.	
A.	Mães com Tuberculose.
B.	Mães com Hanseníase.
C.	Mães com Hepatite B.
D.	Mães infectadas pelo HIV.

23. Crescimento e desenvolvimento se constituem em processos básicos da psicobiologia da criança e são instâncias fundamentais de diferenciação para a vida adulta (RATIS; BATISTA FILHO, 2004). Sobre isso, assinale a alternativa CORRETA:	
A.	O crescimento fundamenta-se em ganho de capacidade, sendo mais abrangente que o desenvolvimento.
B.	O crescimento fundamenta-se em ganho de massa corpórea, sendo mais abrangente que o desenvolvimento.
C.	O desenvolvimento fundamenta-se em ganho de capacidade, sendo mais abrangente que o crescimento.
D.	O desenvolvimento fundamenta-se em ganho de massa corpórea, sendo mais abrangente que o crescimento.

24. A vaginite, também conhecida como colpíte, trata-se de uma inflamação do epitélio vaginal (MOTA; GARCIA; VERDI, 2007). Sobre as vaginites assinale a alternativa CORRETA:	
A.	A vaginose bacteriana tem como sinais e sintomas prurido vulvo-vaginal, corrimento vaginal espesso branco ou amarelado em flocos, irritabilidade vaginal, ardor vulvar, dispareunia, disúria, hiperemia, edema, fissuras e maceração vulvar.
B.	A candidíase tem como sinais e sintomas odor vaginal de peixe podre, corrimento vaginal fluido, acinzentado ou amarelado, raramente acompanhado de prurido, disúria e dispareunia.
C.	A trichomoníase tem como sinais e sintomas corrimento vaginal amarelo-esverdeado e bolhoso aparecendo no final ou após a menstruação, ardor e prurido vaginal, disúria, dispareunia, odor vaginal fétido, hiperemia e dor no baixo ventre.
D.	A vaginose bacteriana tem como sinais e sintomas corrimento vaginal amarelo-esverdeado e bolhoso aparecendo no final ou após a menstruação, ardor e prurido vaginal, disúria, dispareunia, odor vaginal fétido, hiperemia e dor no baixo ventre.

25. O aleitamento materno se constitui em aliado ímpar para a promoção e proteção da saúde materna e perinatal, representa importante componente para a humanização do processo do nascimento (MOTA; GARCIA; VERDI, 2007). Sobre as vantagens da amamentação para a mãe é CORRETO:	
A.	Protege contra a anemia.
B.	Diminui o risco de leucemia aguda.
C.	Promove melhor equilíbrio emocional.
D.	Protege contra a osteoporose.

26. O puerpério imediato inicia-se após a dequitação e se estende até o 10º dia pós-parto. E o puerpério tardio inicia-se no 11º e vai até o 45º dia após o parto (REZENDE, 2000). Assinale a alternativa CORRETA sobre as orientações básicas para a mulher no puerpério imediato e tardio.	
A.	O banho de aspersão e a lavagem do cabelo devem ser estimulados a partir de 48 horas após o parto.
B.	O retorno à atividade sexual com penetração pode ser realizado depois de quatro ou seis semanas após o parto.
C.	A orientação relativa ao planejamento familiar é realizada após a mulher desmamar a criança.
D.	O retorno ao esporte e a ginástica deve ser o mais precoce possível

27. Sobre os instrumentais cirúrgicos utilizados no tempo cirúrgico da hemostasia é CORRETO:	
A.	Utilizam-se a tesoura Mayo e a tesoura Metzenbaum.
B.	Utilizam-se a pinça Kelly, pinça Crile e pinça Kocher.
C.	Utilizam-se o porta-agulhas Mathieu e Mayo Hegar
D.	Utilizam-se o afastador Farabeuf e a válvula de Doyen

28. O fio de sutura começou a ser usado para o fechamento das feridas 3.500 anos antes de Cristo no Egito e até hoje o ato de suturar continua o método mais comum para reaproximação das bordas das feridas cirúrgicas (MEDEIROS; ARAÚJO-FILHO; CARVALHO, 2016 p. 75). Sobre isso assinale a alternativa CORRETA:	
A.	Os fios absorvíveis naturais são de origem animal são responsáveis pela reação inflamatória mais intensa entre todos os fios de sutura, além de apresentarem um tempo de absorção muito curto e imprevisível.
B.	Os fios absorvíveis são multifilamentares de fibras naturais, possuem elevada resistência, são de fácil manuseio e proporcionam nó mecanicamente firme.
C.	Os fios inabsorvíveis naturais são de origem animal são responsáveis pela reação inflamatória mais intensa entre todos os fios de sutura, além de apresentarem um tempo de absorção muito curto e imprevisível.
D.	Os fios inabsorvíveis são multifilamentares de fibras naturais e responsáveis pela reação inflamatória mais intensa entre todos os fios de sutura, além de apresentarem um tempo de absorção muito curto e imprevisível.

29. Os conceitos de Saúde Pública e Saúde Coletiva, apesar de muitas vezes serem utilizados como sinônimos, são diferentes. Sobre isso é CORRETO:	
A.	A Saúde Coletiva toma como objeto de trabalho os problemas de saúde, definidos em termos de mortes, doenças, agravos e riscos em suas ocorrências no nível da coletividade.
B.	A Saúde Coletiva, por sua vez, toma como objeto as necessidades de saúde, ou seja, todas as condições requeridas não apenas para evitar a doença e prolongar a vida, mas também para melhorar a qualidade de vida e, no limite, permitir o exercício da liberdade humana na busca da felicidade.
C.	A Saúde Pública se propõe a utilizar como instrumentos de trabalho a epidemiologia social ou crítica que, aliada às ciências sociais, prioriza o estudo da determinação social e das desigualdades em saúde, o planejamento estratégico e comunicativo e a gestão democrática.
D.	A Saúde Coletiva mobiliza a epidemiologia tradicional, o planejamento normativo e a administração de inspiração taylorista, em abordagens caudatárias da clínica e, portanto, da concepção biologista da saúde.

30. Queimadura é toda lesão provocada pelo contato direto com alguma fonte de calor ou frio, produtos químicos, corrente elétrica, radiação, ou mesmo alguns animais e plantas (como larvas, água-viva, urtiga), entre outros (BRASIL, 2019). Sobre os primeiros socorros à vítima é CORRETO:	
A.	Colocar manteiga, pó de café ou creme dental para amenizar a dor.
B.	Retirar corpos estranhos ou graxa do local queimado a fim de evitar lesões graves.
C.	Se houver poeira ou insetos no local, mantenha a queimadura coberta com pano limpo e úmido.
D.	Retirar roupas para descolar tecidos grudados na pele queimada.

Ficha de respostas para conferência (CONCURSO DE BARRACÃO - PR – 04/09/2022)
 Acesse o Gabarito Provisório a partir de 05/09/2022

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30