



**unioeste**  
Universidade Estadual do Oeste do Paraná  
CONCURSO PÚBLICO 01/2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARUVA**  
- **Cargo: Técnico em Enfermagem**

PROVA ESCRITA (OBJETIVA) – 05/12/2021

Período da Manhã

## INSTRUÇÕES

1. Não abra este caderno antes de autorizado pelo fiscal de prova.
2. Depois de autorizado pelo fiscal, verifique se faltam folhas neste caderno, se a sequência de 40 (QUARENTA) questões está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal de prova qualquer irregularidade.
3. A prova é composta de 40 (QUARENTA) questões objetivas.
4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas cada uma, sempre na sequência **A, B, C, D e E**, das quais somente uma deve ser assinalada.
5. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais de provas. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. Não destaque folhas deste caderno.
6. Ao receber a folha de respostas (gabarito), examine-o e verifique se o seu nome está impresso nele. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao fiscal de prova.
7. Transcreva as respostas para a folha de respostas (gabarito) com caneta esferográfica transparente de **tinta preta ou azul**. A folha de respostas (gabarito) será o único documento válido para efeito de correção. **Em hipótese alguma ocorrerá a substituição da folha de respostas (gabarito) por erro de preenchimento ou qualquer dano causado pelo candidato.**
8. Não serão permitidos empréstimos, consultas e comunicação entre candidato, tampouco o uso de livros, apontamentos e equipamentos, eletrônicos ou não, inclusive relógio. O não cumprimento dessas exigências implicará a eliminação do candidato.
9. Os aparelhos celulares deverão ser desligados e, juntamente com outros objetos, deverão ser colocados sob a carteira ou mesmo no assoalho da sala, dentro do saco plástico.
10. O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para preenchimento da folha de respostas, é de 3 (três) horas a partir do início da prova.
11. Ao terminar a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao fiscal de prova. Aguarde a autorização para entregar a folha de respostas (gabarito).
12. O candidato, poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 60 (sessenta) minutos após o início de sua realização, sob pena de eliminação. Após o tempo mínimo de prova, o candidato poderá retirar-se do local de realização das Provas Objetivas levando somente a última folha do caderno de provas que contém cópia do gabarito. **Sob hipótese alguma o candidato levará consigo o caderno de provas.**
13. Os três últimos candidatos após entregar o material e deverão assinar a ata juntamente com os fiscais de provas.
14. Não esquecer de levar seus pertences pessoais.

## PORTUGUÊS

Texto-base para as questões 01 a 05:

### Classificados através da história

SÍTIO – Vendo. Barbada. Ótima localização. Água à vontade. Árvores frutíferas. Caça abundante. Um paraíso. Antigos ocupantes despejados por questões morais. Ideal para casal de mais idade. Negócio de pai para filhos. Tratar com Deus.

CRUZEIRO – Procuram-se casais para um cruzeiro de quarenta dias e quarenta noites. Ótima oportunidade para fazer novas amizades, compartilhar alegre vida de bordo e preservar a espécie. Trazer guarda-chuva. Tratar com Noé. [...]

ÓRGÃO – Compro qualquer um. À vista. Também a audição, o sistema linfático, etc. Tratar com Dr. Frankenstein, no Castelo.

CABEÇAS – Compro para coleção. Tenho as de João Batista, Maria Antonieta e de todo o bando de Lampião. [...]

TORRO TUDO – E ainda toco cítara. Tratar com Nero.

BARBADA – Vendo ótima residência por preço de ocasião. Motivo força maior. 117 quartos, 80 banheiros, amplos salões, lustres, tapetes, dependências completas para 200 empregados, 50 vagas na estrebaria. Centro de terreno ajardinado. Tratar com Luís XVI em Versalhes antes que seja tarde.

TELEFONE – Pouco usado. Prefixo 1. Tratar com A.G. Bell.

(Fonte: VERÍSSIMO, Luis Fernando. *A Mulher do Silva*, POA: LP&M, 1985)

01. A partir do fragmento de texto acima, é CORRETO afirmar que	
A.	trata-se de um texto jornalístico que tem como finalidade principal informar os leitores sobre fatos do mundo.
B.	trata-se de um texto humorístico que tem como finalidade principal fazer uma crítica social, considerando diferentes fatos da história mundial.
C.	trata-se de uma compilação de classificados bem-humorados que foram publicados em jornais e revistas em diferentes épocas e países.
D.	trata-se de um texto que tem por objetivo entreter o leitor a partir de uma leitura bem-humorada de diferentes histórias, ficcionais e não ficcionais.
E.	trata-se de um texto descritivo não ficcional que objetiva emocionar e chamar a atenção das pessoas para fatos que são apresentados como se fossem verdadeiros.

02. Considerando o fragmento dado, é CORRETO afirmar que o texto	
A.	assenta-se em relações intertextuais; portanto, sua compreensão depende dos conhecimentos partilhados entre os interlocutores (autor e leitores) também em relação a textos anteriormente publicados.
B.	traz um título que deixa claro ao leitor que se faz uma compilação de classificados publicados em jornais ao longo da história da humanidade.
C.	faz alusão a alguns fatos históricos nos itens TORRO TUDO, TELEFONE, CABEÇAS e ÓRGÃO e a histórias fictícias nos itens SÍTIO, CRUZEIRO e BARBADA.
D.	apresenta problema de coesão textual, pois prescinde de elementos conectivos indispensáveis para uma compreensão adequada de seu conteúdo.
E.	é construído com frases atrativas e recursos argumentativos com o objetivo de persuadir o leitor a comprar os produtos ou serviços ofertados.

03. Considerando os elementos do texto, é CORRETO afirmar que	
A.	o substantivo “Classificados”, no título, é sinônimo de “Contemplados”.
B.	a expressão “Ótima localização” (em SÍTIO) pode ser substituída, sem prejuízo de sentido, por “Ótimo local”.
C.	os termos “ótima” (em SÍTIO), “alegre” (em CRUZEIRO) e “audição” (em ÓRGÃO) são adjetivos que qualificam substantivos.
D.	as expressões “no Castelo” (em ÓRGÃO) e “em Versalhes” (BARBADA) são adjuntos adverbiais de lugar.
E.	a expressão “antes que seja tarde” revela uma ameaça.

04. Em relação às escolhas lexicais, é CORRETO afirmar que	
A.	o termo “barbada”, no penúltimo item, faz alusão ao fato de Maria Antonieta, esposa de Luís XVI, ter os pelos do bigode mais escuros do que a maioria das mulheres da época.
B.	a expressão “À vista” gera ambiguidade proposital, contribuindo para construir o tom humorístico do texto.
C.	a expressão “dependências completas”, em BARBADA, explicita a subalternidade dos empregados em relação à realeza.
D.	adjetivos que denotam uma avaliação positiva, como “ótima”, não são recorrentes em classificados; por isso, seu uso no texto cria um problema de coerência.
E.	o termo “Castelo”, em ÓRGÃO, mostra uma intertextualidade com o item “BARBADA”, que cita “Versalhes”, pois ambos se referem ao mesmo local.

05. Em “Compro para coleção”, o sentido da preposição “para” é o mesmo que na frase	
A.	‘Vendo para interessados’.
B.	‘É caro para mim’.
C.	‘Ideal para casal de mais idade’.
D.	‘Negócio de pai para filhos’.
E.	‘Sítio para descansar’.

Texto-base para as questões 06 a 10:

**Brasil deve ter a 14ª maior taxa de desemprego do mundo em 2021, aponta ranking com 100 países**

*Em 2020, país ficou na 22ª colocação. Levantamento da Austin Rating, a partir das projeções do último relatório do FMI, aponta que desemprego no Brasil deve subir para 14,5% neste ano, ultrapassando a taxa de países como Colômbia e Peru.*

Por Darlan Alvarenga, 11/04/2021 11h16

O Brasil deverá registrar em 2021 a 14ª maior taxa de desemprego do mundo, após ter ficado em 2020 na 22ª colocação em ranking mundial dos países com os piores patamares de desocupação. É o que aponta levantamento da agência de classificação de risco Austin Rating, a partir das novas projeções do Fundo Monetário Internacional (FMI) para a economia global.

O ranking com dados desde 2016 compara os índices oficiais dos países e as projeções do FMI para 2021 para um conjunto de 100 economias. Em 2019, o Brasil ficou na 15ª posição. Em 2016, estava na 27ª colocação. [...]

Fonte: <https://g1.globo.com/>

06. A temática principal do texto gira em torno	
A.	da projeção da taxa de desemprego mundial para 2021.
B.	dos índices de desemprego causados pela pandemia.
C.	da previsão de taxa de desemprego no Brasil no ano de 2021.
D.	das taxas de desempregos alcançadas em 2021 até o mês de abril.
E.	da comparação dos índices de desemprego do Brasil em relação a outros países da América do Sul.

07. Considerando o conteúdo do texto, é CORRETO afirmar que,	
A.	em 2021, o Brasil registrará taxa de desemprego maior do que em 2020, conforme a projeção.
B.	em 2021, o índice de desemprego no Brasil será 8 vezes maior do que em 2020.
C.	considerando o ranking, o primeiro lugar representa o país que mais emprega.
D.	em 2016, o Brasil apresentou taxa de desemprego maior do que Colômbia e Peru.
E.	em 2019, o Brasil registrou índice de desemprego menor do que em 2016.

08. Em relação aos elementos de pontuação empregados no texto, assinale a análise CORRETA:	
A.	Ao final do título, deveria ter sido empregado um ponto final.
B.	Poderia ocorrer uma vírgula após o verbo “ultrapassar”, em “ultrapassando a taxa de países [...]”.
C.	É obrigatório o uso da vírgula após “14,5%”, para isolar a expressão adverbial “neste ano”.
D.	É adequado usar vírgula após o verbo “apontar”, em “É o que aponta levantamento da agência [...]”.
E.	O ponto final foi adequadamente empregado após o substantivo “colocação”, na linha abaixo do título.

09. Quanto aos elementos de coesão, assinale a alternativa que apresenta uma análise INCORRETA:	
A.	O termo “país”, na primeira linha abaixo do título, retoma o substantivo “Brasil”, do título.
B.	O pronome “o”, em “É o que aponta levantamento”, pode ser substituído por “isso”.
C.	A expressão “neste ano”, no parágrafo abaixo do título, refere-se a 2020.
D.	Há elipse da expressão “do ranking” após o substantivo “posição”, em “o Brasil ficou na 15ª posição”.
E.	A preposição “como”, em “como Colômbia e Peru”, introduz uma exemplificação.

10. Considerando o sentido do texto, é CORRETO dizer que	
A.	a locução verbal “deve ter”, do título, pode ser substituída por “terá”.
B.	caberia o uso do tempo presente no verbo “dever” em “O Brasil deverá registrar em 2021 [...]”.
C.	é possível substituir o termo “100 economias” por “100 países da América do Sul”.
D.	a Austin Rating considera os dados apresentados por Darlan Alvarenga.
E.	o Brasil apresentará em 2021 empregos mais atrativos do que o farão alguns países vizinhos.

## Matemática

11. Sabe-se que um terreno retangular tem 12 metros de frente (fachada) e 300 m<sup>2</sup> de área. Qual o perímetro do terreno?

A.	60m.
B.	64m.
C.	74m.
D.	86m.
E.	100m.

12. Uma pessoa dorme 8h por dia. Ela usa 1/6 do seu dia para estudar e 2h por dia para fazer exercícios físicos. Qual é o período que ela gasta nas 3 atividades?

A.	1/2 do dia.
B.	2/3 do dia.
C.	7/12 do dia.
D.	9/10 do dia.
E.	1/5 do dia.

13. Qual é o valor de  $x$ , se  $x = -\sqrt[4]{9}$

A.	-1.
B.	$-\sqrt{3}$ .
C.	$\sqrt{3}$ .
D.	-3.
E.	3.

14. Um professor avisou aos seus alunos que eles precisariam estudar 2 horas por dia pelas próximas duas semanas (inclusive nos finais de semana) para irem bem na próxima prova. O aluno que deixou para estudar 5 dias antes da prova precisará estudar quanto tempo por dia para ir bem na prova?

A.	3 h e 30 min.
B.	3 h e 36 min.
C.	4 h e 36 min.
D.	5 h e 36 min.
E.	6 h e 36 min.

15. Uma empresa de calçados consegue produzir 6 mil pares trabalhando 20 dias do mês com 25 funcionários trabalhando 8h por dia. Com o aumento da demanda no período do Natal, essa empresa precisa produzir 50% a mais em dezembro. Qual das alternativas a seguir atende a essa nova demanda?

A.	25 funcionários trabalhando 10h/dia por 20 dias.
B.	30 funcionários trabalhando 10h/dia por 15 dias.
C.	30 funcionários trabalhando 8h/dia por 25 dias.
D.	20 funcionários trabalhando 12h/dia por 20 dias.
E.	20 funcionários trabalhando 12h/dia por 22 dias.

## Conhecimentos Gerais e Legislação

16. Segundo a Lei Complementar nº 1, de 02 de março de 1998 (Estatuto dos Servidores Públicos), em seu Art. 12 - A nomeação far-se-á: I - em caráter efetivo, quando se tratar de cargo de carreira, decorrente de concurso público; e segundo o § 2º...

A.	§ 2º Só poderá ser nomeado o candidato julgado apto somente mentalmente para o exercício do cargo, mediante exame médico oficial.
B.	§ 2º Só poderá ser nomeado o candidato julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo, mediante exame médico oficial.
C.	§ 2º Poderá ser nomeado o candidato, mesmo que julgado não apto físico e mentalmente para o exercício do cargo, mediante exame médico oficial.
D.	§ 2º Só poderá ser nomeado o candidato julgado apto somente fisicamente para o exercício do cargo, mediante exame médico oficial.
E.	§ 2º Poderá ser nomeado o candidato independentemente de exames físicos para o exercício do cargo.

17. Em 1996, a energia elétrica chega a Garuva, vinda de Pirabeiraba, graças à iniciativa de algumas pessoas influentes do município, que foram a Florianópolis para exigir providências do governador Celso Ramos; no mesmo ano, o governador providenciou a fiação, que, chegando a Garuva, foi:

A.	Guardada por um ano.
B.	Imediatamente instalada.
C.	Roubada, mas logo recuperada.
D.	Devolvida ao Estado.
E.	Vendida.

18. Segundo o Art. 20 da Lei Complementar nº 45, de 15 de outubro de 2009 de Cargos e Vencimento, para fazer jus à progressão, o servidor deverá, cumulativamente:

I - ter cumprido o estágio probatório.

II - ter cumprido o interstício mínimo de 2 (dois) anos de efetivo exercício no padrão de vencimento em que se encontre.

III - ter obtido, pelo menos, o grau mínimo na média aritmética de suas quatro últimas avaliações semestrais de desempenho apuradas pela Chefia Imediata e referendadas pela comissão de avaliação, a que se refere o art. 28 desta Lei e de acordo com as normas legais.

São verdadeiros os itens:

A.	I e III, apenas.
B.	II e III, apenas.
C.	I e III, apenas.
D.	I, II e III.
E.	I e II, apenas.

19. O estado de Santa Catarina possui um total de quantos municípios?	
A.	245.
B.	255.
C.	285.
D.	295.
E.	305.

20. Segundo dados do IBGE de 2020, o município mais populoso de Santa Catarina é:	
A.	Florianópolis.
B.	Balneário Camboriú.
C.	Blumenau.
D.	São José.
E.	Joinville.

### **CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS TÉCNICO EM ENFERMAGEM**

21. A Rede de Frio refere-se à estrutura técnico-administrativa (normatização, planejamento, avaliação e financiamento) direcionada para a manutenção adequada da Cadeia de Frio. Esta, por sua vez, representa o processo logístico (recebimento, armazenamento, distribuição e transporte) da Rede de Frio. A sala de vacinação é a instância final da Rede de Frio, onde os procedimentos de vacinação propriamente ditos são executados, mediante ações de rotina, campanhas e outras estratégias (BRASIL, 2014). Sobre a conservação dos imunobiológicos, é CORRETO:	
A.	Na sala de vacinação, todas as vacinas devem ser armazenadas entre +2°C e +9°C, sendo ideal +5°C.
B.	O estoque de imunobiológicos no serviço de saúde deve ser maior do que a quantidade prevista para o consumo de um mês.
C.	A caixa térmica deve ser mantida fora do alcance da luz solar direta e distante de fontes de calor.
D.	Os imunobiológicos devem ser organizados sem recipientes plásticos e acomodados no interior da caixa térmica.
E.	O refrigerador da sala de vacinas deve ser aberto sempre que houver necessidade de aplicar um imunobiológico.

22. Sobre as vias parenterais de administração de medicamentos (BRASIL, 2014), é CORRETO:	
A.	Na via intradérmica, o medicamento é administrado na derme, que é a camada superficial da pele. Esta via proporciona uma lenta absorção das vacinas administradas. O volume máximo a ser administrado por esta via é 1,5 ml.
B.	Na via subcutânea, o medicamento é administrado na hipoderme, ou seja, na camada subcutânea da pele. O volume máximo a ser administrado por esta via é 0,5 ml.
C.	Na via intramuscular, o medicamento é administrado no tecido muscular, sendo apropriado para a administração o volume máximo até 0,5 ml.
D.	Na via intradérmica, o medicamento é administrado na derme, que é a camada superficial da pele. Esta via proporciona uma lenta absorção das vacinas administradas. O volume máximo a ser administrado por esta via é 0,5 ml.
E.	Na via intramuscular, o medicamento é administrado no tecido muscular, sendo apropriado para a administração o volume máximo até 3 ml.

23. A vacina adsorvida difteria, tétano, *pertussis*, hepatite B (recombinante) e *Haemophilus influenzae b* (conjugada) protege contra a difteria, o tétano, a coqueluche, a hepatite B e as infecções causadas pelo *Haemophilus influenzae b* (BRASIL, 2014). Sobre a administração desse imunobiológico, é CORRETO:

A.	A vacina é indicada para a vacinação de crianças menores de 8 anos de idade como dose do esquema básico.
B.	O esquema corresponde a três doses, administradas aos 2, aos 4 e aos 6 meses de idade, com intervalo de 90 dias entre as doses.
C.	A idade máxima para se administrar as vacinas com o componente <i>pertussis</i> de células inteiras é 7 anos, 11 meses e 29 dias.
D.	A vacina é administrada por via intramuscular profunda, aos 2, aos 4 e aos 6 meses de idade.
E.	A vacina é administrada por via subcutânea, aos 2, aos 4 e aos 6 meses de idade.

24. A vacina febre amarela está indicada para prevenir contra a febre amarela em residentes ou viajantes que se deslocam para as *áreas com recomendação de vacinação* (ACRV) e países com risco para a doença (BRASIL, 2014). Sobre a administração desse imunobiológico, é CORRETO:

A.	A vacina febre amarela está indicada para gestantes e mulheres que estejam amamentando.
B.	A vacina febre amarela está indicada para crianças a partir dos 6 meses de idade.
C.	A vacina febre amarela é administrada via muscular e o volume da dose é 0,5 ml.
D.	A vacina febre amarela pode ser administrada simultaneamente com a vacina tríplice viral.
E.	A vacina febre amarela está indicada para crianças a partir dos 9 meses de idade.

25. A vacina sarampo, caxumba e rubéola protege contra o sarampo, a caxumba e a rubéola. É indicada para vacinação de usuários a partir de 12 meses de idade (BRASIL, 2014). Sobre essa vacina, é CORRETO:

A.	A primeira dose (aos 12 meses de idade) deve ser com a vacina tríplice viral e a segunda dose (aos 15 meses de idade) deve ser com a vacina tetra viral, para as crianças que já tenham recebido a 1ª dose da vacina tríplice viral.
B.	Para as crianças acima de 15 meses de idade não vacinadas, administre a vacina tríplice viral observando o intervalo mínimo de 60 dias entre as doses. Considere vacinada a pessoa que comprovar duas doses de vacina com componente de sarampo, caxumba e rubéola.
C.	Para indivíduos de 20 a 49 anos de idade: administre duas doses conforme a situação vacinal encontrada. Considere vacinada a pessoa que comprovar duas doses de vacina com componente de sarampo, caxumba e rubéola ou sarampo e rubéola.
D.	Para as crianças acima de 15 meses de idade não vacinadas, administre a vacina tetra viral observando o intervalo mínimo de 30 dias entre as doses. Considere vacinada a pessoa que comprovar duas doses de vacina com componente de sarampo, caxumba e rubéola.
E.	A primeira dose (aos 12 meses de idade) deve ser com a vacina tríplice viral e a segunda dose (aos 15 meses de idade) deve ser com a vacina tríplice viral, para as crianças que já tenham recebido a 1ª dose da vacina tríplice viral.

26. A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível, causada pelo <i>Mycobacterium tuberculosis</i> , que afeta prioritariamente os pulmões, embora possa acometer outros órgãos e sistemas (BRASIL, 2019). Sobre essa patologia, é CORRETO:	
A.	A prova tuberculínica deve ser descartada para a avaliação de contatos assintomáticos de pessoas com tuberculose, uma vez que é utilizada, em adultos e crianças, no diagnóstico da infecção latente de tuberculose, que ocorre quando o paciente tem o bacilo no organismo, mas não desenvolve a doença.
B.	O tratamento da tuberculose sensível dura no mínimo 12 meses, e por isso é fundamental que o profissional de saúde acolha o usuário no serviço de saúde, desde o diagnóstico até sua alta. E deve ser realizado mediante tratamento diretamente observado. O local e o horário devem estar acordados com o paciente.
C.	O tratamento diretamente observado é a ingestão diária dos medicamentos antituberculose pelo paciente sob a observação direta de um profissional de saúde. Deve ser realizado diariamente (de segunda a sexta-feira) ou excepcionalmente, três vezes na semana. O local e o horário devem estar acordados com o paciente.
D.	O tratamento diretamente observado é a ingestão diária dos medicamentos antituberculose pelo paciente sob a observação direta de um profissional de saúde. Deve ser realizado diariamente (de segunda a segunda-feira) ou excepcionalmente, três vezes na semana. O local e o horário devem estar acordados com o paciente.
E.	A prova tuberculínica deve ser realizada para a avaliação de contatos sintomáticos de pessoas com tuberculose, uma vez que é utilizada, em adultos e crianças, no diagnóstico da infecção latente de tuberculose, que ocorre quando o paciente tem o bacilo no organismo, mas não desenvolve a doença.

27. A hanseníase é uma doença crônica, infectocontagiosa, causada por um bacilo capaz de infectar grande número de indivíduos (alta infectividade), embora poucos adoçam (baixa patogenicidade) (BRASIL, 2019). Sobre essa doença, é CORRETO:	
A.	O período de incubação dura em média de 2 a 9 anos, não obstante haja referências a períodos mais curtos, de 6 meses, como também mais longos, de 12 anos.
B.	Os doentes paucibacilares não são considerados importantes como fonte de transmissão da doença. As pessoas com a forma multibacilar, no entanto, constituem o grupo contagiante, mantendo-se como fonte de infecção enquanto o tratamento específico não for iniciado.
C.	Os pacientes devem ser agendados para retorno a cada 60 dias. Nessas consultas, eles tomam a dose supervisionada no serviço de saúde e recebem a cartela com os medicamentos nas doses a serem autoadministradas em domicílio.
D.	Na consulta da dose supervisionada a cada 28 dias, deve-se reforçar que os contatos não precisam fazer exame para hanseníase.
E.	Na consulta da dose supervisionada a cada 28 dias, deve-se reforçar que os contatos precisam fazer exame para hanseníase, porém não devem receber vacina.

28. De acordo com a Resolução COFEN nº 564/2017, é vedado ao profissional de enfermagem:	
A.	Incentivar e apoiar a participação dos profissionais de Enfermagem no desempenho de atividades em organizações da categoria.
B.	Cumprir, no prazo estabelecido, determinações, notificações, citações, convocações e intimações do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.
C.	Esclarecer à pessoa, família e coletividade, a respeito dos direitos, riscos, benefícios e intercorrências acerca da assistência de Enfermagem.
D.	Abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de seu exercício profissional.
E.	Registrar e assinar as ações de Enfermagem que não executou, bem como permitir que suas ações sejam assinadas por outro profissional.

29. A infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) e sua manifestação clínica em fase avançada, a síndrome da imunodeficiência adquirida (Aids), ainda representam um problema de saúde pública de grande relevância na atualidade, em decorrência do seu caráter pandêmico e de sua transcendência (BRASIL,2019). Sobre as medidas específicas para a prevenção da transmissão vertical do HIV, é CORRETO:

A.	Considera-se que a criança exposta é infectada quando existirem três resultados de cargas virais indetectáveis ou sorologia não reagente aos 18 meses de vida.
B.	A testagem para HIV na rotina do pré-natal deve ser realizada na primeira consulta (idealmente, no primeiro trimestre da gestação), no início do terceiro trimestre e na admissão para o parto, de forma a proporcionar o diagnóstico precoce.
C.	Para mulheres que não foram diagnosticadas com HIV no pré-natal, parto e puerpério, o uso do preservativo nas relações sexuais em todo o período, incluído o de amamentação, faz-se desnecessário.
D.	A terapia antirretroviral deve ser oferecida a todas as gestantes infectadas pelo HIV, independentemente de critérios clínicos e imunológicos, e deve ser suspensa após o parto.
E.	Considera-se que a criança exposta é infectada quando existirem dois resultados de cargas virais indetectáveis ou sorologia não reagente aos 18 meses de vida.

30. O *diabetes mellitus* é uma doença causada pela produção insuficiente ou má absorção de insulina, hormônio que regula a glicose no sangue e garante energia para o organismo (BRASIL, 2021). Em relação aos cuidados para o controle de infecção ao paciente com esse diagnóstico, é CORRETO:

A.	Lavar as mãos, manter técnica asséptica, procedimentos e administração de medicamento. Além de fazer a rotatividade dos locais de administração de insulina.
B.	Realizar o teste de glicose periférica em polpa digital e observar sinais de hipoglicemia, como mudança no nível de consciência e pulso rápido.
C.	Monitorar pulso, frequência respiratória e pressão arterial sistêmica antes e depois de atividades físicas. Aumentar a participação nas atividades diárias.
D.	Observar sinais de infecção e inflamação e monitorar o balanço hídrico, além de observar o aumento de estertores, fadiga, edema e peso.
E.	Promover um ambiente confortável. Fornecer líquidos com nutrientes e eletrólitos logo que o paciente puder tolerar líquidos orais.

31. Os sinais vitais são indicadores que determinam o estado de saúde do paciente. Em relação à técnica de verificação dos sinais vitais, é CORRETO:

A.	A verificação da respiração deve ser realizada contando o ciclo respiratório (inspiração e expiração) durante 15 segundos. Então, multiplica-se o valor encontrado por quatro. E registrar.
B.	A verificação da respiração deve ser realizada contando o ciclo respiratório (inspiração e expiração) durante um minuto. E registrar.
C.	A verificação da pressão arterial no adulto deve ser realizada colocando-se o esfigmomanômetro aneroide a um terço da fossa cubital. Em seguida, insuflá-lo até 200mmHG, posicionar o estetoscópio sobre a artéria braquial e desinsuflar até ouvir o primeiro e o último sons de Korotkoff. E registrar.
D.	A verificação do pulso é realizada colocando-se o dedo polegar do examinador sobre uma artéria periférica. Então, contam-se os batimentos durante 15 segundos e multiplica-se o valor encontrado por quatro. E registrar.
E.	A temperatura deve ser verificada sempre na região axilar do paciente. O termômetro utilizado pode ser digital ou com coluna de mercúrio. E registrar.

32. Para o paciente S., foi prescrito um soro glicosado a 5% com volume de 500 ml, para ser infundido em oito horas. Esse soro deve ser infundido a aproximadamente quantas microgotas por minuto?	
A.	28
B.	167
C.	84
D.	21
E.	63

33. Sobre a coleta de material para exames, é CORRETO:	
A.	Para a coleta de amostra de urina para exame qualitativo, orientar o paciente a realizar higiene simples do períneo; desprezar o primeiro jato de urina da manhã e coletar o jato médio no recipiente para coleta e fechar.
B.	Para a coleta de amostra de fezes, orientar o paciente a evacuar no vaso sanitário e, com o auxílio do objeto que está no recipiente para coleta, colocar no mínimo 10 gramas de fezes no recipiente e fechar.
C.	Para a coleta de amostra de sangue, os locais preferenciais são o antebraço e a fossa cubital. Após a escolha do local, colocar o garrote, introduzir a agulha com o bisel voltado para cima em direção à veia, aspirar o volume de sangue necessário, retirar o garrote e colocar algodão seco sobre o local da punção.
D.	Para a coleta de amostra de urina para exame qualitativo, orientar o paciente a realizar higiene simples do períneo; coletar o primeiro jato de urina da manhã no recipiente para coleta e fechar.
E.	Para a coleta de amostra para urocultura, orientar o paciente a realizar higiene simples do períneo; coletar o primeiro jato de urina da manhã no recipiente para coleta e fechar.

34. Foi prescrito 600 mg de Keflin para um paciente da unidade de clínica médica. O medicamento tem apresentação liofilizada em frasco ampola de 1 g. Solicitou-se diluir em 5 ml de água para injeção. Quantos ml devem ser administrados?	
A.	3,0 ml.
B.	1,5 ml.
C.	1,0 ml.
D.	2,5 ml.
E.	0,5 ml.

35. Os acidentes por animais peçonhentos, como serpentes, escorpiões, aranhas e lagartas, são comuns (BRASIL, 2019). Dentre as orientações para a proteção da população, é INCORRETO:	
A.	Limpar regularmente móveis, cortinas, quadros, cantos de parede e terrenos baldios (sempre com uso de equipamento de proteção individual).
B.	Não depositar ou acumular lixo, entulho e materiais de construção junto às habitações.
C.	Não fazer piquenique às margens de rios, lagos ou lagoas, e não se encostar a barrancos durante pescarias ou atividades em área de risco.
D.	Utilizar telas, vedantes ou sacos de areia em portas, janelas e ralos.
E.	Inspeccionar roupas, calçados, toalhas de banho e de rosto, roupas de cama, panos de chão e tapetes, antes de usá-los.

36. Sobre as ações de educação em saúde para a população sobre como agir em caso de acidentes com animais peçonhentos (BRASIL, 2019), é CORRETO:	
A.	Orientar sobre a necessidade de uso de torniquete ou garrote, pois desfavorece a concentração de veneno por impedir o fluxo sanguíneo na região da picada.
B.	Orientar a não realizar incisão e sucção no local da picada, pois propiciam infecção cutânea e hemorragia local, não tendo eficácia na redução da absorção do veneno.
C.	Orientar o uso de substâncias caseiras no local da picada (alho, esterco, borra de café).
D.	Orientar a procurar a unidade de saúde 24 horas após o acidente para receber o antiveneno.
E.	Orientar a realizar incisão e sucção no local da picada, pois previnem infecção cutânea e hemorragia local, tendo eficácia na redução da absorção do veneno.

37. A Resolução COFEN nº 381/2011 trata sobre a coleta de material para colpocitologia oncótica pelo método de Papanicolaou. Sobre as atribuições do técnico de enfermagem, é CORRETO:	
A.	A coleta do exame Papanicolaou é atividade privativa do enfermeiro. Porém, o técnico de enfermagem pode realizar tal procedimento sob supervisão do enfermeiro.
B.	O Enfermeiro deverá estar dotado dos conhecimentos, competências e habilidades que garantam rigor técnico-científico ao procedimento, atentando para a capacitação contínua necessária à sua realização, com a finalidade de ensinar sua equipe de técnicos para coletar quando ele estiver impossibilitado.
C.	O técnico de enfermagem não participa do procedimento desde a orientação e preparo da paciente para o exame, tanto no preparo da sala de exames quanto nos cuidados para o correto acondicionamento e transporte desse material biológico até que este seja enviado ao laboratório para serem feitas as análises do material.
D.	O técnico de enfermagem participa do procedimento desde a orientação e preparo da paciente para o exame, tanto no preparo da sala de exames quanto nos cuidados para o correto acondicionamento e transporte desse material biológico até que este seja enviado ao laboratório para serem feitas as análises do material. Além disso, também colabora nas atividades de educação em saúde.
E.	O técnico de enfermagem participa apenas do procedimento, desde a orientação e preparo da paciente para o exame, tanto no preparo da sala de exames quanto nos cuidados para o correto acondicionamento e transporte desse material biológico até que este seja enviado ao laboratório para serem feitas as análises do material.

38. As medidas de prevenção e controle devem ser implementadas pelos profissionais de saúde para evitar ou reduzir ao máximo a transmissão de microrganismos durante a assistência à saúde. Precauções são medidas adotadas a fim de evitar a propagação de doenças transmissíveis, impedindo, assim, a transmissão de microrganismos dos pacientes infectados para outros pacientes, visitantes ou para os profissionais de saúde (BRASIL, 2021). Sobre os tipos de precauções, tem-se:	
A.	Padrão, contato, gotículas e aerossóis.
B.	Padrão, respiratória, gotículas e aerossóis.
C.	Padrão, de pele, gotículas e aerossóis.
D.	Padrão, contato, gotículas e respiratória.
E.	Padrão, contato, de pele e gotículas.

39. Sobre as medidas de precaução por gotículas e aerossóis, a fim de prevenir a transmissão do SARS-Cov-2, é CORRETO:	
A.	A prevenção por gotículas inclui lavar ou friccionar as mãos com álcool a 70% nos cinco momentos de assistência ao paciente com a técnica correta; uso de máscara cirúrgica pelo profissional durante a assistência e pelo paciente no transporte, se necessário; e quarto privativo. Se não houver quarto privativo, manter com outro paciente com mesmo diagnóstico, numa distância de 1 metro cada leito.
B.	A prevenção por aerossóis inclui lavar ou friccionar as mãos com álcool a 70% nos cinco momentos de assistência ao paciente com a técnica correta; uso de máscara cirúrgica pelo profissional e pelo paciente durante a assistência e transporte, se necessário; e quarto privativo.
C.	A prevenção por gotículas inclui lavar ou friccionar as mãos com álcool a 70% nos cinco momentos de assistência ao paciente com a técnica correta; uso de máscara cirúrgica pelo profissional e durante a assistência e pelo paciente no transporte, se necessário; e quarto privativo. Se não houver quarto privativo, manter com outros pacientes com mesmo diagnóstico, numa distância de 2 metros cada leito.
D.	A prevenção por aerossóis inclui lavar ou friccionar as mãos com álcool a 70% nos cinco momentos de assistência ao paciente com a técnica correta; uso de máscara cirúrgica pelo profissional e durante a assistência e pelo paciente no transporte, se necessário; e quarto privativo. Se não houver quarto privativo, manter com outro paciente com mesmo diagnóstico, numa distância de 2 metros cada leito.
E.	A prevenção por gotículas inclui lavar ou friccionar as mãos com álcool a 70% nos cinco momentos de assistência ao paciente com a técnica correta; uso de máscara cirúrgica e óculos pelo profissional durante a assistência e pelo paciente no transporte, se necessário; e quarto privativo.

40. Sobre os termos do processo de tratamento de materiais para a assistência em saúde, é CORRETO:	
A.	Limpeza é a destruição de todos os microrganismos, inclusive esporulados, através de processo químico ou físico.
B.	Desinfecção é a remoção mecânica e/ou química de sujidades em geral (oleosidade, umidade, matéria orgânica, poeira, entre outros) de determinado local.
C.	Esterilização é a remoção mecânica e/ou química de sujidades em geral (oleosidade, umidade, matéria orgânica, poeira, entre outros) de determinado local.
D.	Esterilização é a eliminação de microrganismos, exceto esporulados, de materiais ou artigos inanimados, através de processo físico ou químico, com auxílio de desinfetantes.
E.	Limpeza é a remoção mecânica e/ou química de sujidades em geral (oleosidade, umidade, matéria orgânica, poeira, entre outros) de determinado local.



.....(Destaque essa folha).....

Ficha de respostas para conferência (Concurso Garuva - SC – 05/12/2021)  
Acesse o Gabarito Provisório a partir de 06/12/2021

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40					