



unioeste
Universidade Estadual do Oeste do Paraná
CONCURSO PÚBLICO 01/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARUVA
-
Cargo: Médico Clínico Geral

PROVA ESCRITA (OBJETIVA) – 05/12/2021

Período da Tarde

INSTRUÇÕES

1. Não abra este caderno antes de autorizado pelo fiscal de prova.
2. Depois de autorizado pelo fiscal, verifique se faltam folhas neste caderno, se a sequência de 40 (QUARENTA) questões está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal de prova qualquer irregularidade.
3. A prova é composta de 40 (QUARENTA) questões objetivas.
4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas cada uma, sempre na sequência **A, B, C, D e E**, das quais somente uma deve ser assinalada.
5. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais de provas. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. Não destaque folhas deste caderno.
6. Ao receber a folha de respostas (gabarito), examine-o e verifique se o seu nome está impresso nele. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao fiscal de prova.
7. Transcreva as respostas para a folha de respostas (gabarito) com caneta esferográfica transparente de **tinta preta ou azul**. A folha de respostas (gabarito) será o único documento válido para efeito de correção. **Em hipótese alguma ocorrerá a substituição da folha de respostas (gabarito) por erro de preenchimento ou qualquer dano causado pelo candidato.**
8. Não serão permitidos empréstimos, consultas e comunicação entre candidato, tampouco o uso de livros, apontamentos e equipamentos, eletrônicos ou não, inclusive relógio. O não cumprimento dessas exigências implicará a eliminação do candidato.
9. Os aparelhos celulares deverão ser desligados e, juntamente com outros objetos, deverão ser colocados sob a carteira ou mesmo no assoalho da sala, dentro do saco plástico.
10. O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para preenchimento da folha de respostas, é de 3 (três) horas a partir do início da prova.
11. Ao terminar a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao fiscal de prova. Aguarde a autorização para entregar a folha de respostas (gabarito).
12. O candidato, poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 60 (sessenta) minutos após o início de sua realização, sob pena de eliminação. Após o tempo mínimo de prova, o candidato poderá retirar-se do local de realização das Provas Objetivas levando somente a última folha do caderno de provas que contém cópia do gabarito. **Sob hipótese alguma o candidato levará consigo o caderno de provas.**
13. Os três últimos candidatos após entregar o material e deverão assinar a ata juntamente com os fiscais de provas.
14. Não esquecer de levar seus pertences pessoais.

PORTUGUÊS

Considere os textos a seguir para as questões 01 a 05:

TEXTO 1

Embora seja evidente o aumento acelerado do número de idosos no Brasil, ainda se conhece muito pouco sobre a pessoa idosa, e até o momento outros atores têm falado pelos idosos, dando foco ao envelhecimento e à velhice como um processo negativo e homogeneizador. Percebendo-se a necessidade de desnaturalizar o fenômeno da velhice e considerá-la uma categoria social e culturalmente construída, este estudo buscou conhecer como os idosos representam a velhice, através de sua percepção do processo de envelhecimento. Utilizou-se uma abordagem metodológica qualitativa, evidenciando-se as imagens e representações dos idosos a respeito do envelhecimento. Os dados foram coletados por meio de entrevistas realizadas com dez idosos, de idade entre 60 e 85 anos (5 mulheres e 5 homens), orientadas pela seguinte pergunta: “Como você se vê no processo do envelhecimento?”. As informações permitiram apontar que, diferentemente da visão negativa e homogeneizadora do outro em torno da velhice, os idosos entrevistados vivenciam o processo do envelhecimento de formas diferentes e relatam a velhice como uma fase de prazer. Não se perceberam frustrações, conflitos e dramaticidade na forma de vivenciarem a velhice. Também não foram identificados sentimentos de rejeição e/ou inferioridade face às mudanças e perdas.

Palavras-chave: envelhecimento; velhice; idoso

Fonte: <https://www.scielo.br/j/rbagg/a/tzGHq3mphTxJ5jtvX5pRM6z/abstract/?lang=pt>

TEXTO 2

O escritor e estudioso Jared Diamond (TED Talk: Como as sociedades podem envelhecer melhor) examina as enormes diferenças de como as comunidades em todo o planeta veem e tratam seus cidadãos idosos. Alguns grupos reverenciam e respeitam os seus membros mais velhos, enquanto outros os olham como senis e incompetentes, tornando-os alvo de piadas. Em algumas sociedades, os filhos cuidam de seus pais em casa; em outras, os filhos colocam seus pais em casas onde outras pessoas cuidam deles. Algumas culturas veem seus idosos como um fardo e gasto e optam por abordagens mais violentas para atendimento ao idoso. Aqui está uma amostra de como as pessoas em todo o mundo tratam o pessoal mais velho.

[...]

Fonte: <https://www.portaldoenvelhecimento.com.br/o-envelhecer-em-diferentes-partes-do-mundo/>

01. Assinale a alternativa CORRETA com relação aos textos 1 e 2.

A.	Ambos os textos se caracterizam como resumo técnico-científico, que consiste na apresentação concisa do conteúdo de um trabalho acadêmico, contendo objetivos, métodos e conclusões do estudo.
B.	Enquanto o texto 1 pode ser considerado um gênero discursivo independente, que pode ou não estar integrado a outro gênero (como o artigo científico), o texto 2 constitui um recorte de um texto maior.
C.	Ambos os textos sugerem que os idosos não percebem mudanças e perdas relacionadas ao processo de envelhecimento ou não se sentem enquadrados nos estereótipos que os outros formulam sobre a velhice.
D.	Ambos os textos apresentam informações sobre a metodologia utilizada para obtenção dos resultados apontados, os quais revelam uma perspectiva social negativa sobre o envelhecimento, a velhice e o sujeito idoso.
E.	Os textos abordam o mesmo tema, cujo foco recai no olhar das pessoas mais jovens sobre o envelhecimento, a velhice e o sujeito idoso.

02. Assinale a alternativa INCORRETA com relação ao texto 1.	
A.	O primeiro período contextualiza o tema da pesquisa, ao oferecer um panorama do objeto da investigação na produção acadêmica em geral.
B.	O primeiro período, ao afirmar que ainda se conhece muito pouco sobre a pessoa idosa, indica uma lacuna na pesquisa sobre esse tema.
C.	A expressão “este estudo buscou conhecer” introduz o objetivo geral da pesquisa desenvolvida.
D.	Ao mencionar “a necessidade de desnaturalizar o fenômeno da velhice e considerá-la uma categoria social e culturalmente construída”, o fragmento apresenta uma justificativa para a realização do estudo.
E.	O trecho “desnaturalizar o fenômeno da velhice e considerá-la uma categoria social e culturalmente construída” indica o objetivo principal da pesquisa.

03. Com relação à caracterização da metodologia apresentada no texto 1, é CORRETO dizer que	
A.	não há informação sobre o instrumento utilizado para a coleta de dados.
B.	o estudo sugere que os homens têm percepções muito diferentes das percepções das mulheres sobre a velhice.
C.	foi considerado o critério sexo/gênero na seleção dos sujeitos da pesquisa, mas os resultados apontados não fazem menção a essa variável.
D.	o fato de terem sido selecionados números idênticos de sujeitos de cada sexo/gênero indica que a interpretação dos dados será feita a partir de uma abordagem quantitativa.
E.	foram utilizadas, na entrevista, imagens representando idosos para que os sujeitos da pesquisa discorressem sobre elas.

04. Assinale a alternativa CORRETA com relação ao uso dos mecanismos linguísticos nos textos.	
A.	No primeiro período do texto 1, a conjunção ‘embora’ introduz uma oração que apresenta um fato tido como certo e que é apresentado como incongruente em relação à escassez de dados sobre o objeto de pesquisa.
B.	No trecho “Percebendo-se a necessidade de desnaturalizar o fenômeno da velhice e considerá-la uma categoria social e culturalmente construída” (texto 1), o verbo ‘desnaturalizar’ indica que há uma percepção geral de que o envelhecimento não é um processo considerado natural na vida do ser humano.
C.	No trecho “este estudo buscou conhecer como os idosos representam a velhice, através de sua percepção do processo de envelhecimento” (texto 1), o pronome possessivo refere-se ao sintagma nominal ‘este estudo’.
D.	Em ambos os textos, predominam as construções verbais passivas, cujo efeito de sentido é o distanciamento do objeto de investigação por parte do investigador.
E.	No trecho “enquanto outros os olham como senis e incompetentes” (texto 2), o termo ‘enquanto’ é uma conjunção temporal, com o sentido de “durante o tempo em que”.

05. Assinale a alternativa CORRETA com relação ao uso dos itens lexicais nos textos.	
A.	No texto 1, a menção a ‘outros atores’, os quais são identificados mais adiante no próprio resumo, sugere que os resultados de pesquisas anteriores sobre o tema não são válidos porque não tiveram idosos como sujeitos de pesquisa.
B.	No texto 2, os termos ‘grupos’ e ‘culturas’ referem-se, respectivamente, às oposições “geração mais jovem <i>versus</i> geração mais velha” e “cultura analógica <i>versus</i> cultura digital”.
C.	Os termos ‘envelhecimento’ e ‘velhice’, citados no texto 1, são vistos como sinônimos e usados intercambiavelmente apenas para evitar repetição de termos.
D.	Os termos ‘envelhecimento’ e ‘velhice’ (texto 1) não são sinônimos perfeitos, à medida que se referem, respectivamente, ao processo de tornar-se velho e ao estado ou condição de velho, expressos especialmente pelos sufixos ‘-mento’ e ‘-ice’.
E.	No texto 2, os termos ‘envelhecer’, ‘idosos’, ‘membros’, ‘velhos’, ‘senis’, ‘pais’, ‘idoso’ e ‘pessoal’ são substantivos do mesmo campo semântico.

Matemática

06. Foi realizada uma grande campanha de arrecadação de alimentos para ajudar os mais necessitados. Após a contagem de cada um dos itens, constatou-se que foram arrecadados 560 kg de macarrão parafuso, 480 kg de açúcar, 592 kg de farinha de trigo, 600 kg de arroz e 400 kg de feijão tipo carioca. Cada um dos itens arrecadados foi separado em pacotes contendo um só tipo de alimento, no entanto, todos com o mesmo peso e na maior quantidade possível. Sabendo-se que todos os itens arrecadados foram separados e doados, o número total de pacotes foi de:	
A.	219 pacotes.
B.	377 pacotes.
C.	229 pacotes.
D.	329 pacotes.
E.	279 pacotes.

07. Os animais resolveram apostar uma corrida em linha reta, de ponta a ponta, numa reserva florestal. Participaram do certame a Zebra, o Coiote e a Leoa. A Leoa, a uma velocidade de 80 km/h, levou exatamente 3 horas e 30 minutos para cumprir o trajeto e consagrou-se vencedora. O Coiote fez o percurso a uma velocidade de 69 km/h e a Zebra, 56 km/h, chegando em segundo e terceiro lugares, respectivamente. Sabendo de tudo isso, quanto tempo a Leoa teve que esperar o terceiro corredor chegar para a corrida ser finalizada?	
A.	2 horas e 15 minutos.
B.	1 hora e 30 minutos.
C.	5 horas.
D.	4 horas e 37 minutos.
E.	1 hora e 59 minutos.

08. Numa cidade do interior, com uma população estimada em 3.000 pessoas, a Secretaria de Saúde do estado selecionou um grupo de 300 jovens para participar de uma pesquisa sobre as reações das vacinas Pfizer e Coronavac utilizadas contra a Covid-19. Sabe-se que a quantidade de pessoas que receberam a vacina da Pfizer é o triplo da quantidade de pessoas que receberam a vacina da Coronavac, que 45 pessoas receberam	
--	--

as duas vacinas e que apenas 25 não receberam nenhuma delas. As únicas pessoas que apresentaram como sintoma uma leve sonolência foram as vacinadas com a Coronavac. Sabendo disso, quantas pessoas tiveram sonolência após receber a dose da vacina contra a Covid-19, neste grupo de pessoas que participaram da pesquisa?	
A.	35 pessoas.
B.	19 pessoas.
C.	40 pessoas.
D.	45 pessoas.
E.	139 pessoas.

09. A dízima 4,23434... pode ser representada sem simplificações pela seguinte fração:	
A.	5323/998.
B.	2589/599.
C.	4192/990.
D.	4902/1990.
E.	9999/1507.

10. Foi pesquisado nas lojas A, B e C qual produto foi mais vendido para o Dia das Crianças e constatou-se que o produto mais vendido para esta data festiva foi a “Bicicleta”. Considerando o mesmo produto, as mesmas especificações e marca, a loja A vendeu 50 bicicletas no total, a loja B vendeu 45 bicicletas no total e a loja C vendeu 40 bicicletas no total. No entanto, o preço variou bastante. Sabe-se que as lojas A e B venderam dez bicicletas pelo mesmo preço. As lojas A e C venderam seis bicicletas pelo mesmo preço e as lojas B e C venderam cinco bicicletas pelo mesmo preço, sendo que, destas, quatro também tinham o mesmo preço na loja A. Dessa forma, podemos afirmar que o total de bicicletas vendidas com preço diferenciado pelas lojas A, B e C foi de:	
A.	118.
B.	105.
C.	104.
D.	137.
E.	135.

Conhecimentos Gerais e Legislação

11. A instalação do município de Garuva-SC ocorreu no dia 29/02/1964 e foi nomeado o 1º prefeito provisório, Sr. Olívio Nóbrega. Seis meses após, passou o cargo a Raul Slamma e, em novembro de 1964, foi eleito o 1º prefeito. Quem foi o 1º prefeito eleito de Garuva-SC?	
A.	Sr. Manoel Martins.
B.	Sr. José da Costa Cidral.
C.	Sr. Celso Ramos.
D.	Sr. Dorico Paese.
E.	Sr. Walter de Oliveira Melo.

12. Segundo dados da “Agência Brasil”, de 6 de outubro de 2020, o Banco Mundial elevou a expectativa de crescimento econômico do Brasil, informando que a economia brasileira deverá crescer “...”% em 2021. De quanto foi esse percentual indicado pela “Agência Brasil”?	
A.	1,3%.
B.	2,3%.
C.	3,3%.
D.	4,3%.
E.	5,3%.

13. A primeira usina elétrica de Garuva-SC, na verdade um gerador, foi instalada pelo sr. Antônio Ladislau de Araújo. Fornecia energia na área urbana e somente para lâmpadas; não era possível instalar motores ou aparelhos. Em qual rio ela foi instalada?	
A.	Rio São João.
B.	Rio do Braço.
C.	Rio Palmital.
D.	Rio Cubatão.
E.	Rio Quiriri.

14. Segundo o Art. 2 da Lei Complementar nº 113, de 19 de setembro de 2019, que alterou o Art. 33 da Lei Complementar 045/2009, § 3º passou a ter a seguinte redação:	
A.	§ 3º O servidor público efetivo municipal de Garuva, que se submeter a novo concurso público, será enquadrado na sequência da classe de seu antigo concurso.
B.	§ 3º O servidor público efetivo municipal de Garuva, que se submeter a novo concurso público, será enquadrado na última referência da primeira classe para o qual prestou concurso.
C.	§ 3º O servidor público efetivo municipal de Garuva, que se submeter a novo concurso público, será enquadrado na referência “A” da primeira classe para o qual prestou concurso.
D.	§ 3º O servidor público efetivo municipal de Garuva, que se submeter a novo concurso público, será enquadrado preferencialmente na próxima referência em que ele estiver enquadrado.
E.	§ 3º O servidor público efetivo municipal de Garuva, que se submeter a novo concurso público, será enquadrado na última referência da primeira classe de seu antigo concurso.

15. A Lei Orgânica 01 de 1990, complementada pela Lei Complementar nº 101, de 04/05/2002 (Lei de Responsabilidade Fiscal), em seu Art. 136, estabelece que: O planejamento das atividades do Governo municipal obedecerá às diretrizes deste capítulo e será feito de elaboração e manutenção atualizadas, entre outros, dos seguintes instrumentos:

I - Plano Diretor

II - Plano de Governo

III - Lei de Diretrizes Orçamentárias

IV - Orçamento Anual

V - Plano Plurianual

VI - Lei Complementar nº 101, de 04/05/2002 (Lei de Responsabilidade Fiscal)

São verdadeiros os itens:

A.	I, III, V e VI, apenas.
B.	I, III e V, apenas.
C.	I, II, IV e V, apenas.
D.	I, II, III e IV, apenas.
E.	Todas as alternativas são verdadeiras.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS MÉDICO CLÍNICO GERAL

16. Na medida em que a Medicina avança e que há a possibilidade de salvar e prolongar a vida, são criados dilemas éticos complexos, que permitem maiores dificuldades para o conceito mais ajustado da existência humana. Sobre a responsabilidade civil do médico, assinale a alternativa CORRETA:

A.	O médico pode praticar qualquer ato profissional que julgue necessário, não podendo de forma alguma ser caracterizado como imperícia, imprudência e negligência.
B.	Em obediência aos conceitos éticos permeados na sua atividade, o médico deve zelar apenas pelo perfeito desempenho da Medicina, independentemente do seu prestígio na profissão.
C.	O Código de Ética Médica normatiza apenas a responsabilidade disciplinar, zelando pelo cumprimento irrestrito da boa prática médica, e os Conselhos Regionais de Medicina têm a responsabilidade pela fiscalização do exercício da profissão.
D.	O Conselho Federal de Medicina tem a responsabilidade pela fiscalização do exercício da profissão localmente.
E.	O princípio da não maleficência refere-se a não causar mal ou dano ao seu paciente, a não lesar ou danificar as pessoas.

17. Sobre responsabilidade médica, assinale a alternativa INCORRETA:	
A.	A negligência acontece pela falta de cuidado ou de precaução com que se executam certos atos. É caracterizada pela inércia, indolência, falta de ação e passividade. O negligente não observa a norma técnica que deveria observar, e que todos os outros observam.
B.	A negligência é um ato omissivo, oposto à diligência, que seria agir com cautela, cuidado e atenção, evitando quaisquer distorções e falhas.
C.	O médico é o guardião da vida, que é o bem maior que o ser humano possui. O médico deve ter dedicação, correção, respeito pela vida e, em decorrência de sua função, agir sempre com diligência, cautela e evitar que seu paciente possa ser conduzido ao sofrimento, à dor, à angústia e às perdas irreparáveis.
D.	A responsabilidade do médico e os acontecimentos gerados em decorrência de sua profissão podem gerar efeitos na esfera ética e civil, exceto criminal.
E.	A imprudência é a imprevisão do agente em relação às consequências do seu ato ou ação. O profissional médico tem atitudes, não precipitadas, sem ter cautela, sendo resultado da não racionalização. Neste caso, o médico tem perfeito conhecimento do risco, e, ignorando a ciência médica, toma a decisão de agir mesmo assim. O imprudente faz uso de terapêuticas em necessidade e muitas vezes técnicas terapêuticas que podem ser nocivas para o paciente.

18. A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é uma doença com repercussões sistêmicas, prevenível e tratável, caracterizada por limitação do fluxo aéreo pulmonar, parcialmente reversível e geralmente progressiva. Assinale V (verdadeiro) e F (falso) sobre a DPOC:	
<p>() A bronquite crônica é uma manifestação da DPOC e é definida clinicamente pela presença de tosse e expectoração na maioria dos dias por no mínimo três meses/ano durante dois anos consecutivos.</p> <p>() O enfisema pulmonar é uma manifestação da DPOC e é definida anatomicamente como diminuição dos espaços aéreos distais ao bronquíolo terminal, com destruição das paredes alveolares.</p> <p>() A asma é uma manifestação da DPOC e é uma doença inflamatória crônica caracterizada por hiper-responsividade das vias aéreas inferiores e por limitação variável ao fluxo aéreo, reversível espontaneamente ou com tratamento.</p> <p>() O tabagismo é responsável por 80 a 90% das causas determináveis da DPOC.</p> <p>() São sintomas da DPOC: falta de ar, tosse crônica, expectoração regular, bronquites frequentes no inverno, sibilância.</p>	
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:	
A.	V, F, F, V, V.
B.	V, F, V, F, V.
C.	F, V, F, V, F.
D.	V, V, F, V, V.
E.	F, V, V, F, V.

19. Sobre traumatismo abdominal, assinale a alternativa CORRETA:	
A.	Lesões penetrantes sempre perfuram o peritônio e afetam algum órgão.
B.	As lesões penetrantes na parte inferior do tórax podem atravessar o diafragma e danificar estruturas abdominais.
C.	Lesões por arma branca danificam mais as estruturas intra-abdominais do que lesões por arma de fogo.
D.	Extravasamento biliar é uma consequência precoce e frequente da lesão abdominal.
E.	Abscesso intra-abdominal é uma complicação pós trauma abdominal, porém, extremamente raro.

20. Sobre a conduta médica frente ao trauma abdominal, assinale a alternativa CORRETA:	
A.	Todos os pacientes com trauma abdominal fechado devem ser submetidos a laparotomia.
B.	Mesmo pacientes com ferimentos superficiais na face anterior do abdome por arma branca, sem penetração na fáscia, também devem ser submetidos a laparotomia exploradora.
C.	Os sinais peritoneais (p. ex., defesa, rebote) são extremamente frequentes e sempre indicam a presença de sangue e/ou conteúdo intestinal.
D.	Endoscopia e colonoscopia são exames que não somente auxiliam no diagnóstico, como na terapêutica de lesões traumáticas do abdome.
E.	Nem todas as lesões abdominais penetrantes se originam de feridas na parede abdominal; deve-se suspeitar também de lesões com orifício de entrada no dorso, região glútea, flanco, períneo e parte inferior do tórax.

21. Em relação à responsabilidade médica, assinale a alternativa CORRETA:	
A.	O erro médico é, essencialmente e na sua maioria, doloso.
B.	Na esfera penal, a responsabilidade médica não é culposa.
C.	A imprudência médica, requisito para se enquadrar como crime culposos, caracteriza-se como um agir sem a cautela necessária.
D.	A imperícia médica, requisito para se enquadrar como crime culposos, caracteriza-se como falta de observância aos deveres que as circunstâncias exigem.
E.	A negligência médica, requisito para se enquadrar como crime culposos, pode ser caracterizada como despreparo técnico.

22. Sobre a asma brônquica, assinale a alternativa CORRETA:	
A.	O nível de controle da asma é alto e a morbidade é baixa, independentemente do país avaliado e das condições socioeconômicas e culturais.
B.	Asma leve é considerada quando a doença é bem controlada com tratamento intermediário, como dose baixa de corticoide e beta2-agonista de longa ação.
C.	Asma alérgica geralmente começa na infância e está associada a uma história passada e/ou familiar de doença alérgica, como eczemas, rinite alérgica e alergia a alimentos.
D.	O diagnóstico de asma é feito exclusivamente por meio de exames de função pulmonar, como a espirometria.
E.	A tomografia de tórax é o exame recomendado na avaliação dos indivíduos com suspeita de asma. Além de identificar limitação ao fluxo aéreo expiratório, permite avaliar a sua reversibilidade, sendo essencial para o diagnóstico e acompanhamento.

23. Sobre a desnutrição infantil, assinale a alternativa CORRETA:	
A.	Dentre as medidas clínicas a serem tomadas, o calendário vacinal deve ser atualizado durante a internação.
B.	Presume-se que todas as crianças com desnutrição grave apresentam infecções, devendo ser iniciados antibióticos de amplo espectro durante a internação.
C.	O aleitamento materno exclusivo até os 6 meses não interfere na desnutrição infantil.
D.	A suplementação de vitamina C e D são estratégias fundamentais para minimizar deficiências nutricionais.
E.	A persistência da desnutrição em um contexto histórico de declínio de sua prevalência sinaliza a necessidade de maiores investimentos sociais e de atenção focalizada de forma qualificada. O setor saúde deve monitorar os casos de desnutrição infantil, principalmente dos quadros graves e moderados, garantindo a oferta de cuidados adequados para a recuperação dos indivíduos desnutridos.

24. Com relação a casos de asma grave em crianças, assinale a alternativa CORRETA:	
A.	A decisão de entubar e ventilar a criança com asma quase fatal ou estado de mal asmático está indicada nos casos de broncoespasmo severo que não responde à terapêutica agressiva iniciada há 60 min, acompanhada de piora da hipoxia e hipercapnia.
B.	A utilização da ventilação não invasiva com aplicação de máscara facial não é uma opção terapêutica para suporte ventilatório de curto prazo na criança com falência ventilatória.
C.	Depois de apropriada sedação, a intubação deve ser feita pelo médico mais experiente e rápido da equipe. A intubação nasotraqueal é o método de escolha.
D.	A broncoscopia não deve ser considerada nos pacientes graves, refratários à medicação, mesmo para pacientes com tampão mucoso e secreção espessa, com ou sem atelectasia associada.
E.	A intubação é a primeira medida a ser tomada diante de um paciente com asma aguda na sala de emergência.

25. Sobre ética médica, assinale a alternativa CORRETA:	
A.	Diante de doença grave e terminal, o médico pode deixar de informar ao paciente e familiares o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e os objetivos do tratamento.
B.	Nas situações de transplante de órgãos, o médico pode participar do processo de diagnóstico da morte ou da decisão de suspender meios artificiais para prolongar a vida do possível doador, quando pertencente à equipe de transplante.
C.	É permitido ao médico desrespeitar a prescrição ou o tratamento de paciente, determinados por outro médico, quando em função de chefia ou de auditoria, salvo em situação de indiscutível benefício para o paciente, devendo comunicar imediatamente o fato ao médico responsável.
D.	Ocorrendo fatos que prejudiquem o bom relacionamento com o paciente ou o pleno desempenho profissional, o médico tem o direito de renunciar ao atendimento, desde que comunique previamente ao paciente ou a seu representante legal, assegurando-se da continuidade dos cuidados e fornecendo todas as informações necessárias ao médico que lhe suceder.
E.	O médico pode retirar órgão de doador vivo quando este for juridicamente incapaz e quando não foi possível de ser contatada a família.

26. Sobre o Código de Ética Médica, assinale a alternativa INCORRETA:	
A.	O médico guardará absoluto respeito pelo ser humano e atuará sempre em seu benefício. Jamais utilizará seus conhecimentos para causar sofrimento físico ou moral, para o extermínio do ser humano ou para permitir e acobertar tentativa contra sua dignidade e integridade.
B.	Não compete ao médico aprimorar continuamente seus conhecimentos e usar o melhor do progresso científico em benefício do paciente.
C.	O médico exercerá sua profissão com autonomia, não sendo obrigado a prestar serviços que contrariem os ditames de sua consciência ou a quem não deseje, excetuadas as situações de ausência de outro médico, em caso de urgência ou emergência, ou quando sua recusa possa trazer danos à saúde do paciente.
D.	Para exercer a Medicina com honra e dignidade, o médico necessita ter boas condições de trabalho e ser remunerado de forma justa.
E.	Ao médico, cabe zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho ético da Medicina, bem como pelo prestígio e bom conceito da profissão.

27. A causa mais comum de pneumonias de repetição na criança é:	
A.	Cardiopatias congênitas.
B.	Tuberculose.
C.	Asma.
D.	Refluxo gastroesofágico.
E.	Imunodeficiências adquiridas.

28. Um lactente de 18 meses evolui com pouco ganho de peso e história de diarreia intermitente. Suspeitando de doença celíaca, qual a conduta mais apropriada?	
A.	Solicitar antitransglutaminase IgA e, quando positivo, solicitar uma biópsia intestinal.
B.	Prescrever dieta sem lactose e sem glúten.
C.	Solicitar antiendomísio e prescrever dieta sem lactose.
D.	Solicitar antitransglutaminase IgG e prescrever dieta sem glúten.
E.	Solicitar anti gliadina A e prescrever dieta sem glúten.

29. Sobre pneumonia comunitária no adulto (PAC), assinale a alternativa CORRETA:	
A.	Em relação à mortalidade, o papel dos corticoides na prevenção de óbitos relacionados da PAC já está bem definido e todos os pacientes devem receber corticoide.
B.	Não existe relação entre as infecções por influenza e pneumonias bacterianas secundárias.
C.	A vacinação antipneumocócica deve ser recomendada para todos os adultos com idade igual ou superior a 60 anos, indivíduos com idade entre 2 e 59 anos, com doença crônica cardíaca, pulmonar, doença falciforme, diabetes, alcoolismo, cirrose hepática, imunossuprimidos, como doença de Hodgkin, linfoma ou leucemia, insuficiência renal, infecção por HIV ou AIDS, esplenectomizados e transplantados de órgãos.
D.	A pneumonia adquirida na comunidade (PAC) constitui a principal causa de morte no mundo, porém, com pouco impacto nas taxas de morbidade.
E.	A ultrassonografia à beira do leito realizada por clínicos no serviço de emergência médica apresenta uma baixa sensibilidade, em comparação à radiografia de tórax.

30. Sobre insuficiência respiratória (IRp) na criança, assinale a alternativa CORRETA:	
A.	A gasometria venosa é muito útil na avaliação da oxigenação, ventilação e metabolismo celular, auxiliando na diferenciação do processo agudo ou crônico.
B.	O quadro clínico da insuficiência respiratória pode variar de acordo com a etiologia e a faixa etária da criança. No lactente, os sinais e sintomas são mais exuberantes do que no adolescente.
C.	A bradipneia é o sinal clínico mais precoce em qualquer idade, uma vez que, para manter a oxigenação próxima ao normal, ocorre o aumento do volume minuto (Vol Min) como mecanismo compensatório.
D.	A ventilação mecânica controlada está indicada em todos os casos, independentemente da gravidade, não sendo recomendado o uso de cânula nasal de alto fluxo.
E.	Os exames complementares devem ser orientados de acordo com a suspeita diagnóstica da doença que ocasionou a IRp aguda. A tomografia de tórax é seguramente o exame mais importante.

31. Sobre as gastroenterocolites agudas, é CORRETO afirmar:	
A.	Gastroenterocolite Aguda (GECA) se caracteriza pelo aumento na frequência, quantidade ou pela diminuição da consistência das fezes, com ou sem acometimento gástrico (náuseas e vômitos), com duração menor do que 4 semanas.
B.	Antibioticoterapia de amplo espectro está sempre indicada, independentemente da etiologia e gravidade do caso.
C.	Antidiarreicos são recomendados em todos os casos. Promovem diminuição da motilidade, especialmente a Racecadotril (Tiorfan), com grande eficácia nos quadros com etiologia viral.
D.	A diarreia aquosa, a princípio, tem como etiologia provável viral e não necessita de coleta de exames e de prescrição de antibióticos. A pesquisa de vírus Rotavírus / Adenovírus / Norovírus confirma etiologia viral e evita solicitação desnecessária de exames e prescrição inadequada de antibiótico.
E.	Diante de quadro de sepse grave ou choque séptico, devem ser solicitados exames complementares, como hemograma, PCR, hemocultura, Colonoscopia, eletrólitos e função renal.

32. A intussuscepção é um distúrbio no qual um segmento do intestino desliza por cima do outro, muito parecido com as partes de um telescópio. Os segmentos afetados bloqueiam o intestino e bloqueiam o fluxo sanguíneo. Sobre este assunto, é CORRETO afirmar:	
A.	A causa da intussuscepção é sempre conhecida.
B.	A colonoscopia é o exame mais indicado para início da investigação dos quadros obstrutivos intestinais.
C.	Em 80% das vezes, o deslizamento (invaginação) é causado por algo no intestino, como um pólipó.
D.	A ressonância nuclear magnética (RNM) é realizada para avaliar a dor abdominal da criança, conseguindo diagnosticar a intussuscepção.
E.	A intussuscepção, em geral, causa episódios de dores estomacais e vômitos que começam subitamente em crianças de outro modo saudáveis. Esses episódios normalmente duram de 15 a 20 minutos.

33. Sobre dor abdominal, assinale a alternativa CORRETA:	
A.	Parasitose intestinal deve ser lembrada como causadora de dor abdominal, sendo importante salientar que, na maioria dos casos, a presença de parasita intestinal nas fezes não é suficiente para a definição diagnóstica.
B.	A doença celíaca tem apresentação clínica variada, dependendo do local e do comprometimento do processo inflamatório. Os sintomas mais comuns são dor abdominal, sangramento gastrointestinal e perda de peso. Manifestações extraintestinais podem estar presentes.
C.	A intolerância à lactose causa lesão da mucosa intestinal (atrofia vilositária) em indivíduos geneticamente predispostos. Embora a manifestação clássica da doença seja diarreia, déficit de crescimento e distensão abdominal, é cada vez mais frequente o aparecimento de pacientes com poucos sintomas, entre eles, dor abdominal.
D.	Na enxaqueca abdominal, devem ser considerados os seguintes critérios: ocorrência da dor abdominal no mínimo uma vez por semana e dois meses antecedendo ao diagnóstico; dor abdominal contínua ou esporádica com critérios diagnósticos insuficientes para os outros tipos de dor abdominal funcional; ausência de processo inflamatório, anatômico, metabólico ou neoplásico que justifique os sintomas.
E.	A dor abdominal funcional pode ser definida quando há ocorrência, duas ou mais vezes nos 12 meses precedentes, de todos os seguintes itens: episódios paroxísticos de intensidade súbita de dor periumbilical aguda e intensa que dura aproximadamente uma hora ou mais; períodos intercalados de retorno ao estado de saúde habitual nas últimas semanas ou meses; a dor interfere nas atividades habituais, sendo incapacitante e associada a dois ou mais dos sintomas e sinais vasomotores (anorexia, náusea, vômitos, cefaleia, fotofobia e palidez intensa).

34. Insuficiência Renal Aguda (IRA) é definida como a redução aguda da função renal em horas ou dias. Refere-se, principalmente, à diminuição do ritmo de filtração glomerular e/ou do volume urinário, porém, ocorrem também distúrbios no controle do equilíbrio hidroeletrólítico. De acordo com o exposto, analise as afirmativas a seguir, marque V para as verdadeiras e F para as falsas.	
<p>() Sinais e sintomas da IRA dependem da causa e do grau de comprometimento da função renal, sendo frequentemente inespecíficos e mascarados pela doença de base.</p> <p>() A observação de sinais de hipovolemia e hipotensão arterial ou sinais de obstrução do trato urinário auxilia o diagnóstico diferencial de IRA pré ou pós-renal.</p> <p>() A presença de livedo reticular e microinfartos digitais podem sugerir doença renal ateroembólica.</p>	
A sequência está CORRETA em:	
A.	F, F, F
B.	F, V, V
C.	V, V, V
D.	V, V, F
E.	V, F, F

35. Sobre a obstrução intestinal, é INCORRETO afirmar:	
A.	Havendo obstrução intestinal, especialmente nas porções mais terminais do intestino delgado e do intestino grosso, pode ser verificada distensão abdominal, geralmente acompanhada de parada de eliminação de fezes, além de vômitos, que são sempre fecaloides.
B.	Dependendo do nível da obstrução, pode ocorrer distensão do abdome superior, nos casos de estenoses ou atresias do duodeno ou jejuno, ou distensão de todo o abdome, como nas atresias ileais, no íleo meconial ou em obstruções no intestino grosso.
C.	À percussão do abdome, percebe-se timpanismo, com dor à palpação e diminuição dos ruídos abdominais.
D.	A radiografia abdominal revela a presença de níveis hidroaéreos com alças intestinais bastante dilatadas.
E.	Várias enfermidades podem determinar obstrução intestinal, dentre elas, a infestação maciça por <i>Ascaris lumbricoides</i> merece destaque pela sua alta prevalência em nosso meio.

36. Pneumonias são doenças inflamatórias agudas de causa infecciosa que acometem os espaços aéreos e são causadas por vírus, bactérias ou fungos. Sobre as pneumonias comunitárias, é CORRETO afirmar:	
A.	O padrão radiológico pode ser usado para predizer o agente causal, ou mesmo separar grupos de agentes.
B.	São condições de risco para pneumonia por <i>S. pneumoniae</i> : bronquiectasias; fibrose cística; uso de corticoides e antibióticos de amplo espectro.
C.	A radiografia de tórax (incidência pósterio-anterior e em perfil) constitui o método de imagem de escolha na abordagem inicial da Pneumonia Bacteriana Adquirida na Comunidade, pela sua ótima relação custo-efetividade, baixas doses de radiação e ampla disponibilidade.
D.	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> é responsável por 4 a 18% dos casos, especialmente em pacientes com DPOC.
E.	Independentemente da presença de critérios maiores ou de critérios menores que atendam à definição de pneumonia comunitária grave, todos os pacientes devem ser internados em UTI.

37. Preencha corretamente as lacunas do texto, que trata do Sistema Único de Saúde (SUS). As ações e serviços públicos de saúde, bem como os serviços privados contratados e conveniados que integram o Sistema Único de Saúde – SUS, devem obedecer aos princípios da _____ de acesso aos serviços de saúde; _____ da assistência, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie; _____ da assistência por meio de um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços; preservação da autonomia das pessoas; direito à _____ às pessoas assistidas sobre sua saúde entre outros previstos na Lei Federal nº 8.080, de 1990. A sequência que preenche CORRETAMENTE as lacunas do texto é a alternativa:	
A.	continuidade / universalidade / complexidade / interpretação.
B.	universalidade / continuidade / complexidade / integração.
C.	seletividade / igualdade / complexidade / interpretação.
D.	universalidade / igualdade / integralidade / informação.
E.	seletividade / continuidade / igualdade / interpretação.

38. Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS):

I - É constituído pelo conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais.

II - A defesa do processo de privatização e mercantilização da política pública de saúde é um de seus princípios fundamentais.

III - Visa a promover a democratização das ações e serviços de saúde que deixam de ser restritos e passam a ser universais.

IV - Seu modelo de organização inviabilizou a participação da comunidade, tendo em vista o pouco conhecimento popular acerca das questões de saúde pública.

Estão CORRETAS as seguintes alternativas:

A.	I e III, apenas.
B.	I, II e III, apenas.
C.	III e IV, apenas.
D.	II e III, apenas.
E.	I, II, III e IV.

39. A desidratação causa, nos pacientes, um desequilíbrio hidroeletrólítico. Em relação à fisiopatologia da desidratação, avalie as afirmações a seguir:

I - Na desidratação isotônica, a água e os sais minerais são perdidos em proporções equivalentes às que existem no organismo; esta situação é comum em casos de vômitos e diarreias.

II - Na desidratação hipertônica, há uma depleção de sódio e água, porém, com uma perda proporcional excessiva de sódio em relação à perda hídrica, acentuando os sinais e sintomas da desidratação.

III - Na desidratação hipotônica, a perda de água é proporcionalmente maior do que a perda de eletrólitos, como ocorre na falta de ingestão de água, sudorese excessiva, diurese osmótica e uso de diuréticos.

Está CORRETO o que se afirma na(s) alternativa(s):

A.	I, II e III.
B.	I, apenas.
C.	I e II, apenas.
D.	II e III, apenas.
E.	III, apenas.

40. Lactente, previamente saudável, está com diarreia aguda. Em relação à conduta na sua alimentação, analise as seguintes assertivas:

I - A criança em aleitamento materno e desidratada deverá ter a alimentação preservada enquanto é reidratada.

II - A criança com fórmula láctea e desidratada deverá ter a alimentação preservada enquanto é reidratada.

III - A criança com fórmula láctea e desidratada deverá ter a alimentação diluída enquanto é reidratada.

IV - A criança com fórmula láctea e desidratada deverá ter a alimentação reduzida em volume enquanto é reidratada.

Quais estão CORRETAS?

A.	Apenas I e II.
B.	Apenas III e IV.
C.	Apenas I, II e III.
D.	Apenas I, II e IV.
E.	I, II, III e IV.

.....(Destaque essa folha).....

Ficha de respostas para conferência (Concurso Garuva - SC – 05/12/2021)
Acesse o Gabarito Provisório a partir de 06/12/2021

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40					