



**unioeste**  
Universidade Estadual do Oeste do Paraná  
CONCURSO PÚBLICO 01/2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARUVA**  
-  
**Cargo: Odontólogo**

PROVA ESCRITA (OBJETIVA) – 05/12/2021

Período da Tarde

### INSTRUÇÕES

1. Não abra este caderno antes de autorizado pelo fiscal de prova.
2. Depois de autorizado pelo fiscal, verifique se faltam folhas neste caderno, se a sequência de 40 (QUARENTA) questões está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal de prova qualquer irregularidade.
3. A prova é composta de 40 (QUARENTA) questões objetivas.
4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas cada uma, sempre na sequência **A, B, C, D e E**, das quais somente uma deve ser assinalada.
5. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais de provas. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. Não destaque folhas deste caderno.
6. Ao receber a folha de respostas (gabarito), examine-o e verifique se o seu nome está impresso nele. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao fiscal de prova.
7. Transcreva as respostas para a folha de respostas (gabarito) com caneta esferográfica transparente de **tinta preta ou azul**. A folha de respostas (gabarito) será o único documento válido para efeito de correção. **Em hipótese alguma ocorrerá a substituição da folha de respostas (gabarito) por erro de preenchimento ou qualquer dano causado pelo candidato.**
8. Não serão permitidos empréstimos, consultas e comunicação entre candidato, tampouco o uso de livros, apontamentos e equipamentos, eletrônicos ou não, inclusive relógio. O não cumprimento dessas exigências implicará a eliminação do candidato.
9. Os aparelhos celulares deverão ser desligados e, juntamente com outros objetos, deverão ser colocados sob a carteira ou mesmo no assoalho da sala, dentro do saco plástico.
10. O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para preenchimento da folha de respostas, é de 3 (três) horas a partir do início da prova.
11. Ao terminar a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao fiscal de prova. Aguarde a autorização para entregar a folha de respostas (gabarito).
12. O candidato, poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 60 (sessenta) minutos após o início de sua realização, sob pena de eliminação. Após o tempo mínimo de prova, o candidato poderá retirar-se do local de realização das Provas Objetivas levando somente a última folha do caderno de provas que contém cópia do gabarito. **Sob hipótese alguma o candidato levará consigo o caderno de provas.**
13. Os três últimos candidatos após entregar o material e deverão assinar a ata juntamente com os fiscais de provas.
14. Não esquecer de levar seus pertences pessoais.

## PORTUGUÊS

Considere os textos a seguir para as questões 01 a 05:

### TEXTO 1

Embora seja evidente o aumento acelerado do número de idosos no Brasil, ainda se conhece muito pouco sobre a pessoa idosa, e até o momento outros atores têm falado pelos idosos, dando foco ao envelhecimento e à velhice como um processo negativo e homogeneizador. Percebendo-se a necessidade de desnaturalizar o fenômeno da velhice e considerá-la uma categoria social e culturalmente construída, este estudo buscou conhecer como os idosos representam a velhice, através de sua percepção do processo de envelhecimento. Utilizou-se uma abordagem metodológica qualitativa, evidenciando-se as imagens e representações dos idosos a respeito do envelhecimento. Os dados foram coletados por meio de entrevistas realizadas com dez idosos, de idade entre 60 e 85 anos (5 mulheres e 5 homens), orientadas pela seguinte pergunta: “Como você se vê no processo do envelhecimento?”. As informações permitiram apontar que, diferentemente da visão negativa e homogeneizadora do outro em torno da velhice, os idosos entrevistados vivenciam o processo do envelhecimento de formas diferentes e relatam a velhice como uma fase de prazer. Não se perceberam frustrações, conflitos e dramaticidade na forma de vivenciarem a velhice. Também não foram identificados sentimentos de rejeição e/ou inferioridade face às mudanças e perdas.

Palavras-chave: envelhecimento; velhice; idoso

Fonte: <https://www.scielo.br/j/rbagg/a/tzGHq3mphTxJ5jtvX5pRM6z/abstract/?lang=pt>

### TEXTO 2

O escritor e estudioso Jared Diamond (TED Talk: Como as sociedades podem envelhecer melhor) examina as enormes diferenças de como as comunidades em todo o planeta veem e tratam seus cidadãos idosos. Alguns grupos reverenciam e respeitam os seus membros mais velhos, enquanto outros os olham como senis e incompetentes, tornando-os alvo de piadas. Em algumas sociedades, os filhos cuidam de seus pais em casa; em outras, os filhos colocam seus pais em casas onde outras pessoas cuidam deles. Algumas culturas veem seus idosos como um fardo e gasto e optam por abordagens mais violentas para atendimento ao idoso. Aqui está uma amostra de como as pessoas em todo o mundo tratam o pessoal mais velho.

[...]

Fonte: <https://www.portaldoenvelhecimento.com.br/o-envelhecer-em-diferentes-partes-do-mundo/>

01. Assinale a alternativa CORRETA com relação aos textos 1 e 2.

A.	Ambos os textos se caracterizam como resumo técnico-científico, que consiste na apresentação concisa do conteúdo de um trabalho acadêmico, contendo objetivos, métodos e conclusões do estudo.
B.	Enquanto o texto 1 pode ser considerado um gênero discursivo independente, que pode ou não estar integrado a outro gênero (como o artigo científico), o texto 2 constitui um recorte de um texto maior.
C.	Ambos os textos sugerem que os idosos não percebem mudanças e perdas relacionadas ao processo de envelhecimento ou não se sentem enquadrados nos estereótipos que os outros formulam sobre a velhice.
D.	Ambos os textos apresentam informações sobre a metodologia utilizada para obtenção dos resultados apontados, os quais revelam uma perspectiva social negativa sobre o envelhecimento, a velhice e o sujeito idoso.
E.	Os textos abordam o mesmo tema, cujo foco recai no olhar das pessoas mais jovens sobre o envelhecimento, a velhice e o sujeito idoso.

02. Assinale a alternativa INCORRETA com relação ao texto 1.	
A.	O primeiro período contextualiza o tema da pesquisa, ao oferecer um panorama do objeto da investigação na produção acadêmica em geral.
B.	O primeiro período, ao afirmar que ainda se conhece muito pouco sobre a pessoa idosa, indica uma lacuna na pesquisa sobre esse tema.
C.	A expressão “este estudo buscou conhecer” introduz o objetivo geral da pesquisa desenvolvida.
D.	Ao mencionar “a necessidade de desnaturalizar o fenômeno da velhice e considerá-la uma categoria social e culturalmente construída”, o fragmento apresenta uma justificativa para a realização do estudo.
E.	O trecho “desnaturalizar o fenômeno da velhice e considerá-la uma categoria social e culturalmente construída” indica o objetivo principal da pesquisa.

03. Com relação à caracterização da metodologia apresentada no texto 1, é CORRETO dizer que	
A.	não há informação sobre o instrumento utilizado para a coleta de dados.
B.	o estudo sugere que os homens têm percepções muito diferentes das percepções das mulheres sobre a velhice.
C.	foi considerado o critério sexo/gênero na seleção dos sujeitos da pesquisa, mas os resultados apontados não fazem menção a essa variável.
D.	o fato de terem sido selecionados números idênticos de sujeitos de cada sexo/gênero indica que a interpretação dos dados será feita a partir de uma abordagem quantitativa.
E.	foram utilizadas, na entrevista, imagens representando idosos para que os sujeitos da pesquisa discorressem sobre elas.

04. Assinale a alternativa CORRETA com relação ao uso dos mecanismos linguísticos nos textos.	
A.	No primeiro período do texto 1, a conjunção ‘embora’ introduz uma oração que apresenta um fato tido como certo e que é apresentado como incongruente em relação à escassez de dados sobre o objeto de pesquisa.
B.	No trecho “Percebendo-se a necessidade de desnaturalizar o fenômeno da velhice e considerá-la uma categoria social e culturalmente construída” (texto 1), o verbo ‘desnaturalizar’ indica que há uma percepção geral de que o envelhecimento não é um processo considerado natural na vida do ser humano.
C.	No trecho “este estudo buscou conhecer como os idosos representam a velhice, através de sua percepção do processo de envelhecimento” (texto 1), o pronome possessivo refere-se ao sintagma nominal ‘este estudo’.
D.	Em ambos os textos, predominam as construções verbais passivas, cujo efeito de sentido é o distanciamento do objeto de investigação por parte do investigador.
E.	No trecho “enquanto outros os olham como senis e incompetentes” (texto 2), o termo ‘enquanto’ é uma conjunção temporal, com o sentido de “durante o tempo em que”.

05. Assinale a alternativa CORRETA com relação ao uso dos itens lexicais nos textos.	
A.	No texto 1, a menção a ‘outros atores’, os quais são identificados mais adiante no próprio resumo, sugere que os resultados de pesquisas anteriores sobre o tema não são válidos porque não tiveram idosos como sujeitos de pesquisa.
B.	No texto 2, os termos ‘grupos’ e ‘culturas’ referem-se, respectivamente, às oposições “geração mais jovem <i>versus</i> geração mais velha” e “cultura analógica <i>versus</i> cultura digital”.
C.	Os termos ‘envelhecimento’ e ‘velhice’, citados no texto 1, são vistos como sinônimos e usados intercambiavelmente apenas para evitar repetição de termos.
D.	Os termos ‘envelhecimento’ e ‘velhice’ (texto 1) não são sinônimos perfeitos, à medida que se referem, respectivamente, ao processo de tornar-se velho e ao estado ou condição de velho, expressos especialmente pelos sufixos ‘-mento’ e ‘-ice’.
E.	No texto 2, os termos ‘envelhecer’, ‘idosos’, ‘membros’, ‘velhos’, ‘senis’, ‘pais’, ‘idoso’ e ‘pessoal’ são substantivos do mesmo campo semântico.

### Matemática

06. Foi realizada uma grande campanha de arrecadação de alimentos para ajudar os mais necessitados. Após a contagem de cada um dos itens, constatou-se que foram arrecadados 560 kg de macarrão parafuso, 480 kg de açúcar, 592 kg de farinha de trigo, 600 kg de arroz e 400 kg de feijão tipo carioca. Cada um dos itens arrecadados foi separado em pacotes contendo um só tipo de alimento, no entanto, todos com o mesmo peso e na maior quantidade possível. Sabendo-se que todos os itens arrecadados foram separados e doados, o número total de pacotes foi de:	
A.	219 pacotes.
B.	377 pacotes.
C.	229 pacotes.
D.	329 pacotes.
E.	279 pacotes.

07. Os animais resolveram apostar uma corrida em linha reta, de ponta a ponta, numa reserva florestal. Participaram do certame a Zebra, o Coiote e a Leoa. A Leoa, a uma velocidade de 80 km/h, levou exatamente 3 horas e 30 minutos para cumprir o trajeto e consagrou-se vencedora. O Coiote fez o percurso a uma velocidade de 69 km/h e a Zebra, 56 km/h, chegando em segundo e terceiro lugares, respectivamente. Sabendo de tudo isso, quanto tempo a Leoa teve que esperar o terceiro corredor chegar para a corrida ser finalizada?	
A.	2 horas e 15 minutos.
B.	1 hora e 30 minutos.
C.	5 horas.
D.	4 horas e 37 minutos.
E.	1 hora e 59 minutos.

08. Numa cidade do interior, com uma população estimada em 3.000 pessoas, a Secretaria de Saúde do estado selecionou um grupo de 300 jovens para participar de uma pesquisa sobre as reações das vacinas Pfizer e Coronavac utilizadas contra a Covid-19. Sabe-se que a quantidade de pessoas que receberam a vacina da Pfizer é o triplo da quantidade de pessoas que receberam a vacina da Coronavac, que 45 pessoas receberam	
--	--

as duas vacinas e que apenas 25 não receberam nenhuma delas. As únicas pessoas que apresentaram como sintoma uma leve sonolência foram as vacinadas com a Coronavac. Sabendo disso, quantas pessoas tiveram sonolência após receber a dose da vacina contra a Covid-19, neste grupo de pessoas que participaram da pesquisa?	
A.	35 pessoas.
B.	19 pessoas.
C.	40 pessoas.
D.	45 pessoas.
E.	139 pessoas.

09. A dízima 4,23434... pode ser representada sem simplificações pela seguinte fração:	
A.	5323/998.
B.	2589/599.
C.	4192/990.
D.	4902/1990.
E.	9999/1507.

10. Foi pesquisado nas lojas A, B e C qual produto foi mais vendido para o Dia das Crianças e constatou-se que o produto mais vendido para esta data festiva foi a “Bicicleta”. Considerando o mesmo produto, as mesmas especificações e marca, a loja A vendeu 50 bicicletas no total, a loja B vendeu 45 bicicletas no total e a loja C vendeu 40 bicicletas no total. No entanto, o preço variou bastante. Sabe-se que as lojas A e B venderam dez bicicletas pelo mesmo preço. As lojas A e C venderam seis bicicletas pelo mesmo preço e as lojas B e C venderam cinco bicicletas pelo mesmo preço, sendo que, destas, quatro também tinham o mesmo preço na loja A. Dessa forma, podemos afirmar que o total de bicicletas vendidas com preço diferenciado pelas lojas A, B e C foi de:	
A.	118.
B.	105.
C.	104.
D.	137.
E.	135.

### Conhecimentos Gerais e Legislação

11. A instalação do município de Garuva-SC ocorreu no dia 29/02/1964 e foi nomeado o 1º prefeito provisório, Sr. Olívio Nóbrega. Seis meses após, passou o cargo a Raul Slamma e, em novembro de 1964, foi eleito o 1º prefeito. Quem foi o 1º prefeito eleito de Garuva-SC?	
A.	Sr. Manoel Martins.
B.	Sr. José da Costa Cidral.
C.	Sr. Celso Ramos.
D.	Sr. Dorico Paese.
E.	Sr. Walter de Oliveira Melo.

12. Segundo dados da “Agência Brasil”, de 6 de outubro de 2020, o Banco Mundial elevou a expectativa de crescimento econômico do Brasil, informando que a economia brasileira deverá crescer “...”% em 2021. De quanto foi esse percentual indicado pela “Agência Brasil”?	
A.	1,3%.
B.	2,3%.
C.	3,3%.
D.	4,3%.
E.	5,3%.

13. A primeira usina elétrica de Garuva-SC, na verdade um gerador, foi instalada pelo sr. Antônio Ladislau de Araújo. Fornecia energia na área urbana e somente para lâmpadas; não era possível instalar motores ou aparelhos. Em qual rio ela foi instalada?	
A.	Rio São João.
B.	Rio do Braço.
C.	Rio Palmital.
D.	Rio Cubatão.
E.	Rio Quiriri.

14. Segundo o Art. 2 da Lei Complementar nº 113, de 19 de setembro de 2019, que alterou o Art. 33 da Lei Complementar 045/2009, § 3º passou a ter a seguinte redação:	
A.	§ 3º O servidor público efetivo municipal de Garuva, que se submeter a novo concurso público, será enquadrado na sequência da classe de seu antigo concurso.
B.	§ 3º O servidor público efetivo municipal de Garuva, que se submeter a novo concurso público, será enquadrado na última referência da primeira classe para o qual prestou concurso.
C.	§ 3º O servidor público efetivo municipal de Garuva, que se submeter a novo concurso público, será enquadrado na referência “A” da primeira classe para o qual prestou concurso.
D.	§ 3º O servidor público efetivo municipal de Garuva, que se submeter a novo concurso público, será enquadrado preferencialmente na próxima referência em que ele estiver enquadrado.
E.	§ 3º O servidor público efetivo municipal de Garuva, que se submeter a novo concurso público, será enquadrado na última referência da primeira classe de seu antigo concurso.

15. A Lei Orgânica 01 de 1990, complementada pela Lei Complementar nº 101, de 04/05/2002 (Lei de Responsabilidade Fiscal), em seu Art. 136, estabelece que: O planejamento das atividades do Governo municipal obedecerá às diretrizes deste capítulo e será feito de elaboração e manutenção atualizadas, entre outros, dos seguintes instrumentos:

I - Plano Diretor

II - Plano de Governo

III - Lei de Diretrizes Orçamentárias

IV - Orçamento Anual

V - Plano Plurianual

VI - Lei Complementar nº 101, de 04/05/2002 (Lei de Responsabilidade Fiscal)

São verdadeiros os itens:

A.	I, III, V e VI, apenas.
B.	I, III e V, apenas.
C.	I, II, IV e V, apenas.
D.	I, II, III e IV, apenas.
E.	Todas as alternativas são verdadeiras.

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS ODONTÓLOGO – GARUVA-SC

16. A saúde bucal de crianças de até 12 anos deve permear todos os espaços e ações das Equipes de Saúde da Família. Essas ações devem ser voltadas para a promoção, a prevenção e a proteção da saúde bucal das crianças e para a identificação e o tratamento precoce dos problemas detectados. A identificação de risco e de situações de vulnerabilidade à saúde bucal da criança permitirá à equipe a execução dessas ações, possibilitando o alcance e a manutenção da saúde bucal. Com relação à saúde bucal e cuidados nesta fase da vida, assinale a alternativa INCORRETA.

A.	Nesta fase da vida, é comum acontecer o traumatismo dentário, sendo considerada uma condição aguda, requer dos adultos (pais e professores) que estejam capacitados sobre como proceder imediatamente, caso ocorra uma situação de traumatismo dentário nessa faixa etária.
B.	As principais doenças e agravos em saúde bucal, tais como cárie e fluorose, em crianças são consideradas condições crônicas, que necessitam de modelos de atenção à saúde com cuidados contínuos, que estimulem a capacidade de autocuidado, adoção de estilo de vida e hábitos saudáveis entre os binômios pais/filhos e professores/alunos.
C.	A vigilância à saúde bucal deve ser estimulada no ambiente domiciliar e escolar, considerando os sinais de risco em saúde bucal, tais como: manchas e cavidades nos dentes, sangramento, falta de escovação diária, falta de acesso à água fluoretada, falta de acesso a escova e dentífrico, e exposição excessiva ao flúor (em dentífricos).
D.	A partir dos 5 anos, a criança já tem habilidade motora para assumir a responsabilidade pela sua higiene bucal, inclusive pelo uso do fio dental, não havendo mais necessidade de supervisão dos pais.
E.	Os molares permanentes recém-erupcionados podem ser mais suscetíveis à cárie devido a um baixo grau de maturidade do esmalte e por estarem em infraoclusão (abaixo do plano oclusal).

17. A idade escolar é uma fase da vida prioritária para o desenvolvimento de ações coletivas e individuais, por ser um período em cujas ações promovem um grande impacto sobre a prevalência de cárie e gengivite, portanto, devem ser avaliadas as possibilidades de desenvolvê-las nos domicílios e espaços sociais adscritos à Unidade Básica de Saúde. Com relação ao desenvolvimento de ações coletivas e individuais, assinale a alternativa INCORRETA.	
A.	É preciso considerar que as ações coletivas em saúde bucal, como a escovação supervisionada, podem ser organizadas e dirigidas tanto às pessoas portadoras de alguma doença, quanto a pessoas saudáveis, com a finalidade de manter a saúde.
B.	Para desenvolver as atividades de fluoroterapia em determinado grupo populacional, faz-se necessário um conhecimento prévio da situação de saúde dessa população, a fim de propor ações mais adequadas às necessidades e riscos individuais detectados.
C.	Para uma prática em saúde bucal com equidade e correspondente às realidades da população local, cabe aos profissionais das Equipes de Saúde Bucal lançarem um olhar mais acurado sobre a população adstrita e elegerem as famílias mais vulneráveis do ponto de vista social e biológico, para que, posteriormente, esta análise possa servir de subsídio para um adequado planejamento de ações em saúde bucal no âmbito desses domicílios.
D.	O retorno para manutenção dos tratamentos odontológicos concluídos nas Unidades Básicas de Saúde deve ser instituído como rotina e ter frequência de retorno a cada 6 meses para todas as crianças assistidas.
E.	O selante é um método eficaz contra a cárie oclusal e pode ser usado com finalidade terapêutica, de forma a inibir o desenvolvimento de uma lesão cáriosa inicial, sendo considerado uma forma de tratamento em lesões incipientes.

18. A mãe de uma criança do sexo masculino, com 9 anos de idade, procurou o cirurgião-dentista da Unidade Básica de Saúde. Durante o exame clínico da criança, pôde-se observar que não havia cavidades de cárie dentária, entretanto, a higiene bucal era pouco satisfatória, devido a uma grande presença de biofilme e gengivite. A família reside no município em que a água de abastecimento é fluoretada há pelo menos 10 anos. Qual a melhor indicação do uso tópico do fluoreto para ser realizado por essa criança?	
A.	Aplicações semanais de flúor-gel com moldeira.
B.	Bochechos semanais com solução de NaF a 0,5%.
C.	Escovação dentária com dentifrício fluoretado.
D.	Aplicação de verniz fluoretado uma vez ao ano.
E.	Bochechos diários com solução de NaF a 0,2%.

19. Com relação ao processo de cárie, assinale a alternativa INCORRETA.	
A.	Em pH menor que 5,5, a composição em cálcio e fosfato dos fluídos adjacentes (biofilme e espaços interprimáticos) torna-se inferior em relação ao produto de solubilidade da hidroxiapatita e ocorre o fenômeno de desmineralização do esmalte.
B.	Os fenômenos de dissolução de hidroxiapatita e formação de fluorapatita, com a presença de fluoretos nos fluídos adjacentes (saliva, biofilme e espaços interprimáticos), ocorrem em pH 5,0.
C.	Cárie dentária é uma doença resultante da deficiência de uso de fluoreto.
D.	A cárie dentária é uma consequência de mudanças no equilíbrio da microbiota residente no biofilme dentário, provocada por uma alteração nas condições de alta ingestão de sacarose e pH baixo no biofilme dentário.
E.	Os fatores determinantes da doença cárie atuam no nível da superfície dentária, sendo eles, a saliva (fluxo e composição), espécies microbianas, dieta (composição e frequência), flúor e capacidade tampão dos fluídos adjacentes.

20. A fluoretação da água de abastecimento é uma intervenção típica de saúde pública. Como toda intervenção nesse campo, busca-se operar em torno da qualidade de gestão, de sustentabilidade econômica e de aceitabilidade social. Do ponto de vista da vigilância em saúde bucal, é importante assegurar máximo benefício para prevenir cárie e risco mínimo para produzir fluorose dentária. O Centro Colaborador do Ministério da Saúde em Vigilância da Saúde Bucal (CECOL) propôs um critério para a classificação das águas segundo o teor de fluoretos e de acordo com a variação da temperatura da região. Para localidades onde as médias das temperaturas máximas anuais se situam abaixo de 26,3°C, a melhor combinação, levando-se em consideração, simultaneamente, o benefício e o risco, ocorre na faixa de concentração em ppm:

A.	0,45 a 0,54
B.	0,55 a 0,64
C.	0,65 a 0,94
D.	0,95 a 1,24
E.	1,25 a 1,44

21. O Auxiliar em Saúde Bucal é o profissional qualificado que, sempre sob a supervisão do Cirurgião-Dentista, executa tarefas auxiliares no tratamento da saúde bucal. Assinale a alternativa que não pode ser realizada pelo Auxiliar em Saúde Bucal.

A.	Auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas, inclusive em ambientes hospitalares.
B.	Remover suturas e realizar moldagens.
C.	Manipular materiais de uso odontológico.
D.	Realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal.
E.	Processar filme radiográfico.

22. O Índice Periodontal Comunitário (IPC) permite avaliar a condição periodontal quanto à higidez, sangramento, presença de cálculo, presença de bolsa ou exclui o sextante quando não puder ser examinado. Qual foi a condição com o maior percentual de indivíduos, segundo condição periodontal medida pelo IPC, na idade de 65 a 74 anos, encontrada durante o levantamento epidemiológico do Projeto SB Brasil 2010?

A.	Sextante com sangramento (observado diretamente ou com espelho, após sondagem).
B.	Cálculo dentário (qualquer quantidade, mas com toda a área preta da sonda visível).
C.	Bolsa de 4 mm a 5 mm (margem gengival na área preta da sonda).
D.	Bolsa de 6 mm ou mais (área preta da sonda não está visível).
E.	Sextante excluído (menos de 2 dentes presentes).

23. Em sua quarta edição, o Manual da OMS (WHO, 1997) propôs um novo índice de avaliação de oclusopatias, chamado DAI (sigla derivada da expressão inglesa *Dental Aesthetic Index*). O princípio básico do DAI é de uma combinação de medidas (não somente de problemas oclusais), as quais, em seu conjunto, expressam o estado oclusal do indivíduo e sua respectiva necessidade de tratamento ortodôntico, devido à composição do índice que considera comprometimento estético, além da oclusão. Desse modo, durante o levantamento epidemiológico do Projeto SB Brasil 2010, o Índice de Estética Dental (DAI) foi utilizado para avaliação das anormalidades dentofaciais, na idade de 12 anos e na faixa etária de 15 a 19 anos. Qual medida, na aplicação desse índice, não é realizada com o auxílio da sonda periodontal milimetrada?

A.	Diastema incisal.
B.	Espaçamento em segmentos incisais.
C.	Maior irregularidade anterior maxilar e mandibular.
D.	Overjet maxilar e mandibular.
E.	Mordida aberta vertical anterior.

24. Os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) constituem as bases para o funcionamento e organização do sistema de saúde em nosso país. A universalização do acesso, a integralidade das ações, a equidade, a descentralização, a regionalização e hierarquização dos serviços e o controle social exprimem o conjunto de diretrizes nas quais a odontologia necessita se basear para a reordenação de novas práticas odontológicas e, conseqüentemente, a construção de um novo modelo de atenção em saúde bucal. Os princípios e diretrizes do SUS serão descritos a seguir. Assinale a alternativa INCORRETA com relação aos princípios do Sistema Único de Saúde.

A.	O princípio da regionalização refere-se a uma organização do sistema que deve focar a noção de território, em que se determinam perfis populacionais, indicadores epidemiológicos, condições de vida e suporte social, que devem nortear as ações e serviços de saúde que serão prestados para determinada Região de Saúde.
B.	O princípio da universalidade trouxe a transferência do planejamento, da execução e da avaliação das ações de saúde para a esfera do município. O processo de universalidade da saúde repassa aos órgãos municipais responsáveis (Secretaria da Saúde, Unidade Básica de Saúde etc.) e seus representantes (secretário de saúde, profissionais da saúde, associações de moradores e representantes da comunidade etc.), a responsabilidade de organizar as estratégias e ações em saúde a serem implantadas.
C.	Para colocar em prática o princípio da equidade, deve-se considerar que o direito à saúde passa pelas diferenças socioeconômicas e culturais e pelas prioridades de atendimento. Portanto, colocar em prática o princípio da equidade significa definir a prioridade na oferta de ações e serviços aos segmentos populacionais que enfrentam maiores riscos de adoecer e morrer em decorrência da desigualdade na distribuição de renda, bens e serviços.
D.	O princípio da integralidade, no sentido do planejamento em saúde, considera que o atendimento integral deve priorizar as ações preventivas, sem prejuízo das ações de assistência. Isso significa afirmar que o usuário do SUS tem o direito a serviços que atendam às suas necessidades, por exemplo, de um selante oclusal ao tratamento endodôntico.
E.	A Lei nº 8.142/1990 estabelece que o conselho de saúde deve ser em caráter permanente e deliberativo, sendo um órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.

25. De acordo com os resultados do levantamento epidemiológico do Projeto SB Brasil, realizado em 2010, o CPO-D médio encontrado aos 12 anos de idade é considerado:

A.	Muito baixo - Índice CPO-D = 0,0 a 1,1
B.	Baixo - Índice CPO-D = 1,2 a 2,6
C.	Moderado - Índice CPO-D = 2,7 a 4,4
D.	Alto - Índice CPO-D = 4,5 a 6,5
E.	Muito alto - Índice CPO-D $\geq$ 6,6

26. Paciente D.F., 42 anos, comparece à clínica de odontologia com dor espontânea, pulsátil e aguda. Devido às características da dor, você suspeita da possibilidade de ocorrência de:

- I - pulpite reversível.
- II - pulpite irreversível sintomática.
- III - pulpite irreversível assintomática.
- IV - necrose pulpar.
- V - fratura dental.

Estão CORRETAS:

A.	Somente I e III.
B.	Somente II e V.
C.	Somente II, III e IV.
D.	Somente III, IV e V.
E.	Todas as alternativas estão corretas.

27. Paciente S.R., 26 anos de idade, sexo masculino, compareceu à Clínica Odontológica para tratamento endodôntico dos dentes 35 e 36. Ao realizar a técnica anestésica, o paciente relatou súbita sensação dolorosa semelhante a um choque. O tratamento endodôntico transcorreu sem maiores complicações, entretanto, o paciente relatou que, passadas quatro semanas do tratamento, ainda tinha sensação de anestesia em lábio inferior esquerdo. O que pode ter ocorrido?

A.	Trismo do músculo pterigoideo medial.
B.	Paralisia do nervo alveolar inferior.
C.	Parestesia do nervo alveolar inferior.
D.	Assimetria facial.
E.	Anestesia prolongada do nervo alveolar inferior.

28. Sobre os vasoconstritores presentes nos anestésicos locais utilizados em odontologia, analise as assertivas a seguir e assinale a alternativa INCORRETA.

A.	Aumentam o tempo de ação da droga anestésica utilizada.
B.	Sua ação é uma vantagem na atuação dos anestésicos, visto que a maioria dos sais anestésicos tem ação vasodilatadora.
C.	Vasoconstritores em concentrações de 1:50.000 têm maior potencial de isquemia e necrose quando comparados com aqueles de 1:200.000.
D.	Por promover a contração vascular, aumentam o efeito tóxico do sal anestésico. Daí a contraindicação para ASA II, III e IV.
E.	A potência da fenilefrina é inversamente proporcional ao seu efeito (tempo) de vasoconstrição.

29. Paciente de 56 anos comparece à Clínica Odontológica para avaliação e tratamento. Ao realizar o exame clínico e radiográfico, você constatou que o paciente necessita de exodontia de alguns elementos dentários e raízes residuais. Você opta por iniciar removendo a raiz residual do dente 26, a qual deve ser extraída. Para realizar a extração do elemento em questão, você realizará anestesia com o objetivo de bloquear o impulso nervoso dos nervos

A.	alveolar superior posterior, palatino maior e nasopalatino.
B.	alveolar superior médio (quando presente), alveolar superior anterior e bucal.
C.	alveolar superior posterior, alveolar superior médio (quando presente) e palatino maior.
D.	alveolar superior médio (quando presente), alveolar superior posterior e nasopalatino.
E.	nenhuma das alternativas anteriores.

30. Paciente T.F., 42 anos, melanoderma, sexo masculino, compareceu à clínica odontológica após queda de bicicleta. Ao exame clínico, você observa edema na região inferior da mandíbula. O paciente relata desconforto local e dor. Suspeitando de fratura, você solicita uma radiografia panorâmica. Ao examinar a radiografia, nota-se uma imagem radiopaca na porção inferior da mandíbula, próxima à região de ângulo mandibular. Notadamente, a imagem radiopaca ocorre em tecido mole. Nesse contexto, você tem como diagnóstico:



Fonte: Ramos-Jorge, Motta-Rêgo e Santos (2006)

A.	Rânula de glândula submandibular.
B.	Sialolito de glândula submandibular.
C.	Sialolito de glândula sublingual.
D.	Mucocele de glândula submandibular.
E.	Rânula de glândula sublingual.

31. Em relação à prescrição do paracetamol em procedimentos odontológicos, pode-se considerar:

A.	Não há nenhuma contraindicação ao uso do paracetamol por quaisquer pacientes.
B.	O uso de paracetamol por pacientes com problemas gástricos deve ser evitado e desencorajado.
C.	A prescrição de paracetamol em doses terapêuticas varia de 200mg a 300mg, com intervalos de 6 em 6 ou 8 em 8 horas, dependendo do nível da dor.
D.	Paracetamol é um analgésico contraindicado para gestantes.
E.	Paracetamol deve ser dispensado para pacientes com problemas hepáticos.

32. Em relação aos antimicrobianos e princípios de profilaxia e terapia antibiótica, assinale a alternativa INCORRETA:	
A.	Na ausência de sinais de infecção, em pacientes imunocompetentes e que não apresentam risco de complicações infecciosas à distância, a profilaxia antibiótica não é recomendada na maioria dos casos.
B.	Dentre as penicilinas semissintéticas, ampicilina e amoxicilina são as de maior interesse clínico para a odontologia. Por não serem inativadas pelo suco gástrico, podem ser administradas por via oral (VO).
C.	A profilaxia antibiótica pode ser instituída com o objetivo de prevenir infecções na própria região operada (profilaxia cirúrgica) ou na prevenção de infecções à distância, em pacientes suscetíveis.
D.	Quando da escolha do uso de antibióticos, em relação à prevenção ou para minimizar a resistência bacteriana, o princípio de uso é sempre o mesmo: doses pequenas pelo maior espaço de tempo possível.
E.	Infecções bacterianas bucais agudas têm início rápido e duração relativamente curta. Logo, pode-se afirmar que, uma vez erradicada a fonte da infecção, a duração ideal da terapia ATB deve ser a menor possível, e que o único parâmetro prático para se determinar o tempo de tratamento é a remissão dos sintomas da infecção.

33. Em relação ao atendimento clínico das gestantes, assinale a alternativa INCORRETA.	
A.	Durante a calcificação dos dentes decíduos do bebê, primeiro trimestre, condições desfavoráveis durante a gestação, como carências nutricionais, podem trazer problemas tanto na formação e mineralização dos dentes como deficiência mineral para a mãe, que cede cálcio do seu organismo para o bebê em desenvolvimento.
B.	A confirmação diagnóstica da saúde bucal da paciente pode ser realizada por meio de exames complementares, dentre eles, o exame radiográfico. Para tanto, o exame pode ser realizado em qualquer período gestacional, desde que seguindo os protocolos de segurança, com uso de EPIs e redução do tempo de exposição.
C.	O segundo trimestre é o período ideal para procedimentos odontológicos clínicos ou cirúrgicos, que não podem ser postergados para depois do nascimento da criança. A paciente, normalmente, já superou a fase de enjoos que, em períodos anteriores, poderia dificultar o tratamento pela rejeição do uso de isolamento absoluto e determinadas substâncias que provocariam náuseas.
D.	Durante qualquer período gestacional, é importante manter a gestante informada sobre a necessidade de manutenção da saúde bucal, pois focos infecciosos podem levar a problemas cardíacos na mãe, parto pré-maturo e nascimento de bebê com baixo peso.
E.	Nenhuma das alternativas anteriores.

34. Paciente B.C., sexo masculino, 11 anos de idade, sofreu queda durante atividade recreativa, traumatizando maxila na região do dente 21. Ao exame clínico, observou-se aumento de mobilidade dentária, dor à “percussão” e sensação de dente “crescido”, relatada pelo paciente. Ao analisar o exame radiográfico, não foi observada fratura radicular nem de tábua óssea alveolar. Com base nesse relato, qual o possível diagnóstico do caso?	
A.	Avulsão.
B.	Subluxação.
C.	Luxação lateral.
D.	Intrusão.
E.	Concussão.

35. Um processo isquêmico pode ser capaz de levar à morte celular (dependendo do tempo e intensidade). Isso ocorre devido à/ao:	
A.	Aumento de transporte de substâncias tóxicas à célula afetada.
B.	Aumento da fagocitose microbiana.
C.	Degeneração caseosa por período variável.
D.	Ativação de enzimas lipossômicas para produção e ATP.
E.	Diminuição do transporte de nutrientes, oxigênio e remoção de metabólitos.

36. Com relação ao desenvolvimento odontogênico, diferentes estágios com características peculiares podem ser histologicamente observados. Falhas nessas fases podem levar a alterações do(s) elemento(s) dentário(s). Distúrbios na fase de botão podem resultar em:	
A.	Alterações no número de dentes.
B.	Formação de cistos.
C.	Mícro ou macrodontia.
D.	Hipoplasia do esmalte.
E.	Odontomas.

37. Sobre a pulpotomia, procedimento indicado para o tratamento de dentes decíduos e permanentes jovens com comprometimento pulpar parcial, analise as assertivas a seguir e assinale a alternativa INCORRETA.	
A.	Objetiva a manutenção da vitalidade da polpa radicular após remoção da polpa coronária.
B.	O isolamento absoluto do campo operatório é imprescindível para evitar contaminação por bactérias presentes na saliva.
C.	Quando indicada adequadamente, a pulpotomia é um tratamento viável, porém, não deve ser realizada nos casos de dentes com rizogênese incompleta.
D.	A remoção da polpa coronária deve ser realizada com instrumentos cortantes manuais, seguida de hemostasia, recobrimento do remanescente por material de capeamento pulpar, restauração de selamento de longo prazo e acompanhamento.
E.	Quando necessária, a anestesia intrapulpar pode ser administrada nos casos de pulpotomia.

38. Durante um procedimento de remoção de tecido cariado, o cirurgião dentista acidentalmente provocou a exposição da polpa. Por se tratar de um paciente jovem e com boas condições de saúde, o CD optou pela proteção do complexo dentinho-pulpar. Para tanto, o melhor material de escolha a ser utilizado é:	
A.	Solução de clorexidina 0,2%.
B.	Solução de hidróxido de cálcio.
C.	Pasta de hidróxido de cálcio.
D.	MTA (Agregado de Trióxido Mineral).
E.	Sistema adesivo seguido de restauração hermética.

39. O mais comum dos cistos odontogênicos pode ocorrer na seguinte situação clínica:	
A.	Resultante de alterações hormonais.
B.	Resultante de uma inflamação e necrose pulpar.
C.	No lugar de um dente não irrompido.
D.	Devido à raspagem periodontal.
E.	Nenhuma das alternativas anteriores.

40. Um paciente comparece à clínica odontológica para avaliação de rotina e profilaxia. Durante o exame clínico, você suspeita de cárie na distal do dente 45. Qual a melhor técnica radiográfica para avaliação e confirmação do diagnóstico?	
A.	Radiografia Bite Wing.
B.	Radiografia periapical.
C.	Radiografia panorâmica.
D.	Radiografia com técnica de Clark.
E.	Radiografia Le Master.



.....(Destaque essa folha).....

Ficha de respostas para conferência (Concurso Garuva - SC – 05/12/2021)  
Acesse o Gabarito Provisório a partir de 06/12/2021

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40					