

INSTRUÇÕES

1. Não abra este caderno antes de autorizado pelo fiscal de prova.
2. Depois de autorizado pelo fiscal, O candidato deve ler as instruções e verificar se faltam folhas neste caderno, se a sequência de 40 (QUARENTA) questões está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal de prova qualquer irregularidade.
3. A prova é composta de 40 (QUARENTA) questões objetivas.
4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas cada uma, sempre na sequência A, B, C e D, das quais somente uma deve ser assinalada.
5. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais de provas. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. Não destaque folhas deste caderno.
6. Ao receber a folha de respostas (gabarito), examine-o e verifique se o seu nome está impresso nele. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao fiscal de prova.
7. Transcreva as respostas para a folha de respostas (gabarito) com caneta esferográfica transparente de tinta preta ou azul. A folha de respostas (gabarito) será o único documento válido para efeito de correção. Em hipótese alguma ocorrerá a substituição da folha de respostas (gabarito) por erro de preenchimento ou qualquer dano causado pelo candidato.
8. Não serão permitidos empréstimos, consultas e comunicação entre candidato, tampouco o uso de livros, apontamentos e equipamentos, eletrônicos ou não, inclusive relógio. O não cumprimento dessas exigências implicará a eliminação do candidato.
9. O saco plástico com os objetos, deverá ser colocado sob a carteira ou mesmo no assoalho da sala e não pode ser aberto sob pena de eliminação.
10. O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para preenchimento da folha de respostas, é de **3 (três) horas** a partir do início da prova.
11. Ao terminar a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao fiscal de prova. Aguarde a autorização para entregar a folha de respostas (gabarito).
12. O candidato, poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 30 (trinta) minutos após o início de sua realização, não podendo levar o caderno de provas, sob pena de eliminação. Após o tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos de prova, o candidato poderá retirar-se do local de realização da Prova Objetiva levando consigo o caderno de prova, que contém espaço para anotação do gabarito.
13. **Os três últimos** candidatos de cada sala ficarão retido para assinar, juntamente com os fiscais daquela sala, a ata e o lacre do envelope dos gabaritos.
14. Não esquecer de levar seus pertences pessoais.

PORTUGUÊS

Considere o fragmento de texto a seguir para as questões 1 a 5:

[...]

Deslocando essas considerações para o campo dos estudos da linguagem, compreendemos o discurso de ódio como violência simbólica. Entendemos essa noção tal como propõe Slavoj Žižek (2014) ao refletir sobre as diferentes dimensões da violência e suas causas. Para o autor, a violência nossa de cada dia pode ser subjetiva ou objetiva. A primeira dimensão da violência é a forma mais visível, claramente identificável, é aquela que salta aos olhos porque “é percebida como uma perturbação do estado de coisas ‘normal’ e pacífico” (2014, p. 17-8). Já a violência em sua dimensão objetiva “é precisamente aquela inerente a esse estado ‘normal’ de coisas. [...] é uma violência invisível, uma vez que é precisamente ela que sustenta a normalidade do nível zero contra a qual percebemos algo como subjetivamente violento” (2014, p. 18). A violência objetiva se realiza como violência simbólica ou como violência sistêmica. Essas são as formas de violências sob a perspectiva de Žižek.

Em sua forma sistêmica, a violência objetiva “consiste nas consequências muitas vezes catastróficas do funcionamento regular de nossos sistemas econômico e político” (2014, p. 17). Quase invisível, esta violência está impregnada na estrutura social capitalista baseada nas relações de desigualdade-subordinação. É ela que ajuda a manter o *status quo* do sistema de relações sociais.

De outro lado, a violência simbólica é aquela “encarnada na linguagem”: “essa violência não está em ação apenas nos casos evidentes – e largamente estudados – de provocação e de relações de dominação social que nossas formas de discurso habituais reproduzem: há uma forma ainda mais fundamental de violência que pertence à linguagem enquanto tal, à imposição de um certo universo de sentido” (ŽIŽEK, 2014, p. 17).

O discurso de ódio expõe esta imposição de um certo universo de sentido. É por isso que desperta a atenção: porque faz emergir a violência por trás do estado normal de coisas e a intolerância com aqueles que desvirtuam/subvertem esse universo de sentidos. Esse tipo de discurso mostra que esse estado normal de funcionamento de nossa sociedade é baseado na relação superior/inferior e insiste que essa ordem deve ser respeitada. Quando essa normalidade não é observada emerge a intolerância, a discriminação, a hostilização materializada em discursos de ódio.

A violência simbólica opera no âmbito ideológico: encarna-se na linguagem para impor a reprodução das relações de dominação/subordinação. O discurso de ódio, ao sustentar-se na dicotomia superior/inferior, trabalha impondo e/ou lembrando o lugar de cada um na estrutura social; baseia-se na naturalização dessa relação dicotômica e dessa determinação de lugares. Atua perpetuando relações sócio-históricas de desigualdade-subordinação a partir da face mais intolerante que a dominação ideológica pode assumir.

Fragmento de texto de Mariana Jantsch de Souza, disponível em: <https://www.scielo.br/j/tla/a/BqJsGQQbc6csP838MJrRDFx/>

01. Considerando o fragmento de texto apresentado e recorrendo a conhecimentos enciclopédicos, assinale a alternativa CORRETA em relação ao texto integral.

A.	Trata-se de um fragmento de uma reportagem, cujo tema central é o discurso de ódio contra grupos vulnerabilizados, que tem por objetivo definir tal conceito e apresentar aspectos que o caracterizam.
B.	Trata-se de texto acadêmico, publicado em revista científica, que tem por objetivo discutir diferentes perspectivas teóricas sobre o conceito de ‘violência’.
C.	Trata-se de um texto acadêmico, cujo objetivo central é apresentar a contribuição da obra de Žižek (2014) na teorização do conceito de ‘discurso de ódio’.
D.	Trata-se de um texto científico em que a autora defende, a partir de perspectiva(s) teórica(s), que o discurso de ódio se configura como prática discursiva que exprime violência simbólica.

02. Considerando o conteúdo do texto, assinale a alternativa INCORRETA.	
A.	Na perspectiva de Žižek (2014), a violência simbólica relaciona-se ao conceito de violência objetiva e se dá via linguagem, podendo se constituir como uma violência mais aceitável no que tange à proteção da dignidade humana, já que se estabelece no estado normal das coisas.
B.	Considerando o conceito de ‘violência’ abordada nesse fragmento do texto, pode-se entender como expressão da violência simbólica as ações discursivas relacionadas ao uso de estereótipos que recaem sobre grupos sociais vulneráveis, por exemplo, o negro, o indígena e a mulher.
C.	O âmbito ideológico está relacionado ao uso da linguagem e à manutenção do <i>status quo</i> do sistema de relações sociais, contribuindo para que grupos marginalizados continuem a ocupar posição de subordinação em relação a indivíduos e grupos sociais socialmente prestigiados.
D.	A intolerância, a discriminação e a hostilização são formas de expressão do discurso de ódio, que emerge quando um universo de sentidos é modificado via linguagem, ameaçando o estado normal de funcionamento de nossa sociedade.

03. Assinale a alternativa que apresenta uma relação semântica ADEQUADA, de acordo com o conteúdo do texto.	
A.	Enquanto a violência objetiva é mais visível e fácil de identificar, a violência simbólica é mais invisível, por ser inerente a um estado normal de coisas.
B.	Enquanto a violência subjetiva é mais visível e fácil de identificar, a violência objetiva é mais invisível, por ser inerente a um estado normal de coisas.
C.	Enquanto a violência objetiva é mais visível e fácil de identificar, a violência subjetiva é mais invisível, por ser inerente a um estado normal de coisas.
D.	Enquanto a violência sistêmica é mais visível e fácil de identificar, a violência objetiva é mais invisível, por ser inerente a um estado normal de coisas.

04. Considerando os elementos do texto, assinale a alternativa INCORRETA.	
A.	No primeiro parágrafo, a oração fica sintaticamente mais completa com a inclusão de um pronome, conforme proposto a seguir: “Entendemos essa noção tal como a propõe Slavoj Žižek (2014)”.
B.	No quarto parágrafo, a expressão “de um certo universo de sentido” tem a função sintática de complemento nominal, pois complementa o sentido de um substantivo (“imposição”).
C.	A expressão “Quase invisível”, no 2º parágrafo, introduz uma finalidade em relação ao que se diz no restante do período.
D.	O pronome do caso reto usado no último período do segundo parágrafo é um elemento de coesão que se refere a ‘violência sistêmica’.

05. Em relação à pontuação, assinale a alternativa INCORRETA.	
A.	No terceiro parágrafo, os dois pontos introduzem uma citação direta, recurso recorrente em textos acadêmicos.
B.	No último período do quarto parágrafo, está faltando uma vírgula para isolar a oração adverbial, qual seja: “Quando essa normalidade não é observada”.
C.	Os travessões empregados no terceiro parágrafo isolam uma informação relativa a ‘casos evidentes’ e poderiam ser excluídos sem prejuízo sintático ao período.
D.	Nesse texto, as barras [/] são usadas para colocar em paralelo expressões sinônimas, menos no caso das conjunções “e/ou” (5º parágrafo), que introduzem relações lógicas distintas.

MATEMÁTICA

06. A nutricionista montou um cardápio em que alguns dias é possível que a Joana coma os seus alimentos preferidos juntos. Sabendo que ela pode comer carne vermelha a cada 3 dias, batata frita a cada 4 dias e macarrão a cada 6 dias, e que no dia 2 de março foi possível combinar os três (carne vermelha, bata frita e macarrão), a próxima vez que ela vai poder comer os 3 alimentos juntos será no dia:

- | | |
|----|--------|
| A. | 19/03. |
| B. | 10/03. |
| C. | 14/03. |
| D. | 24/03. |

07. Maria, Anita e Amélia recebem mesada de seus pais. Maria é a mais velha e recebe o dobro de Anita, que é a filha do meio. Por sua vez, Anita recebe o dobro de Amélia, que é a caçula. Sabendo que o total da mesada das três irmãs é de R\$ 350,00, quanto Maria, Anita e Amélia recebem, respectivamente?

- | | |
|----|-------------------------------------|
| A. | R\$ 200,00, R\$ 100,00 e R\$ 50,00. |
| B. | R\$ 180,00, R\$ 150,00 e R\$ 20,00. |
| C. | R\$ 50,00, R\$ 220,00 e R\$ 80,00. |
| D. | R\$ 50,00, R\$ 120,00 e R\$ 80,00. |

08. Um ônibus demora $7\frac{1}{2}$ horas para fazer uma viagem de Cascavel-PR até Presidente Prudente -SP. Já um automóvel demora $5\frac{1}{4}$ horas. Geralmente, viajo de ônibus, mas, se eu for de carro, economizo quanto tempo na estrada?

- | | |
|----|-----------------------|
| A. | 3 horas e 10 minutos. |
| B. | 1 hora e 30 minutos. |
| C. | 2 horas e 15 minutos. |
| D. | 1 hora e 15 minutos. |

09. O azulejista contratado para colocar o rodapé da sala comercial em que trabalho dispõe de retalhos de piso de vários tamanhos. As medidas variam entre 160 cm, 180 cm e 100 cm. Sabendo disso e com o objetivo de não desperdiçar material, cortar o piso em pedaços iguais e ainda do maior tamanho possível, posso esperar um rodapé de que tamanho?

- | | |
|----|-------|
| A. | 14cm. |
| B. | 18cm. |
| C. | 10cm. |
| D. | 20cm. |

10. No quintal de D. Maria, há galinhas e patas. Segundo ela, a soma do dobro do número de galinhas que botam com o triplo de patas que botam é igual a 47, e a diferença entre o número de galinhas e de patas que botam é 1. Sabendo disso, é CORRETO afirmar que o número de galinhas e patas botando é, respectivamente:

- | | |
|----|------------------------|
| A. | 10 galinhas e 9 patas. |
| B. | 5 galinhas e 14 patas. |
| C. | 8 galinhas e 11 patas. |
| D. | 18 galinhas e 1 pata. |

CONHECIMENTOS GERAIS E LEGISLAÇÃO

11. Segundo o parágrafo 2º do art. 16 da Lei 2.666/2015, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Municipais de São Miguel do Iguaçu: A posse ocorrerá no prazo de até dias contados da data do edital de convocação, podendo ser prorrogável por igual período mediante requerimento do interessado. Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE o número de dias.

A.	15 (quinze).
B.	30 (trinta).
C.	45 (quarenta e cinco).
D.	60 (sessenta).

12. Segundo o art. 23 da Lei 2.666/2015, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Municipais de São Miguel do Iguaçu: Reversão é:

A.	O retorno à atividade do servidor que ficou 60 dias afastado para tratamento de saúde.
B.	O retorno à atividade do servidor que ficou 180 dias afastado para tratamento de saúde.
C.	O retorno à atividade do servidor aposentado por invalidez, quando, por junta médica oficial, forem declarados insubsistentes os motivos da aposentadoria.
D.	O retorno à atividade do servidor que ficou afastado para concorrer às eleições.

13. Em relação ao ramo da indústria de alimentos, as atividades que mais se destacam são:

A.	Frigoríficos de peixe, bovinos e suínos, e turismo.
B.	Fábricas de tijolos, artefatos de cimento e frigoríficos de peixe.
C.	Fábricas de embutidos, frigoríficos de peixe, e metalúrgicas e funilarias.
D.	Fábricas de embutidos, frigoríficos de peixe, bovinos e suínos.

14. Na bandeira do município de São Miguel do Iguaçu, quais cores estão presentes?

A.	Amarelo, Branco, Verde e Azul.
B.	Amarelo, Verde, Azul e Vermelho.
C.	Amarelo, Branco, Verde, Azul e Vermelho.
D.	Amarelo, Verde, Azul, Preto e Vermelho.

15. A Bacia Hidrográfica de São Miguel do Iguaçu é composta pela Bacia do:

A.	Iguaçu.
B.	Paraná.
C.	Prata.
D.	Lago.

16. Segundo o art. 20 da Lei 3039/2018 que “dispõe sobre a estrutura organizacional e administrativa da administração direta do município de São Miguel do Iguaçu, e dá outras providências”. O planejamento das atividades do Governo Municipal será feito por meio da elaboração e manutenção atualizada, entre outros, dos seguintes instrumentos:	
A.	Programa de Metas.
B.	Lei de Diretrizes Orçamentárias.
C.	Plano Plurianual.
D.	Todas as alternativas anteriores.

17. A Lei nº 2.700/2015, altera dispositivos na lei nº 2.666/2015 (estatuto dos servidores municipais). Dando nova redação ao art. 107 que passa a vigorar com a seguinte redação:	
A.	A família do servidor, que vier a falecer, ainda que ele esteja em disponibilidade, será concedido um auxílio funeral correspondente a um mês de remuneração que o mesmo vinha recebendo
B.	A família do servidor efetivo ativo, que vier a falecer, ainda que ele esteja em disponibilidade, será concedido um auxílio funeral correspondente a dois meses de remuneração que o mesmo vinha recebendo
C.	A família do servidor efetivo ativo, que vier a falecer, ainda que ele esteja em disponibilidade, será concedido um auxílio funeral correspondente a um mês de remuneração que o mesmo vinha recebendo
D.	A família do servidor, que vier a falecer, ainda que ele esteja em disponibilidade, será concedido um auxílio funeral correspondente a dois meses de remuneração que o mesmo vinha recebendo

18. Segundo o site oficial da prefeitura de São Miguel do Iguaçu https://www.saomiguel.pr.gov.br/historia/ existe uma versão Lendária e uma versão Oficial acerca do nome da cidade. Qual das alternativas abaixo corresponde a versão Oficial?	
A.	A denominação São Miguel do Iguaçu origina-se do fato do colonizador espanhol Miguel Alvarez Nuñez Cabeza de Vaca, que por ser muito religioso e ser o primeiro a descobrir as cataratas do rio Iguaçu, ganhou essa homenagem.
B.	A denominação São Miguel do Iguaçu origina-se do fato de ser o santo o padroeiro do município e ser a área originariamente denominada “Fazenda São Miguel”. À este nome, para diferenciá-lo de outras localidades e facilitar sua localização, foi acrescido o nome de um acidente geográfico próximo, o Rio Iguaçu e também por ter o mesmo grande parte de sua área limitando com uma das maiores áreas de preservação ambiental, o Parque Nacional do Iguaçu.
C.	A denominação São Miguel do Iguaçu origina-se do fato de ser a área originariamente denominada “Gleba São Miguel”. E facilitar sua localização, foi acrescido do termo que identifica o Parque Nacional do Iguaçu.
D.	Nenhuma das alternativas anteriores.

19. Segundo o art. 6 da Lei 3039/2018 que “dispõe sobre a estrutura organizacional e administrativa da administração direta do município de São Miguel do Iguaçu, e dá outras providências”. Estabelece que:	
A.	A cultura organizacional da Administração Pública Municipal será fundamentada em uma nova atitude perante o cidadão e no princípio de que o serviço público poderá servir, ser útil desde que haja interesse da administração em ser um facilitador da sociedade, proporcionando as condições para o pleno exercício das liberdades individuais e coletivas.
B.	A cultura organizacional da Administração Pública Municipal deverá estar fundamentada em uma nova atitude perante o cidadão e no princípio de que o serviço público existe para servir, ser útil e ser um facilitador da sociedade, proporcionando as condições para o pleno exercício das liberdades individuais e coletivas, mesmo que para atingir esses propósitos ela não precise se preocupar com o Princípio da Responsabilidade do Poder Executivo e da sua Administração perante os cidadãos
C.	A cultura organizacional da Administração Pública Municipal deverá estar fundamentada em uma nova atitude perante o cidadão e no princípio de que o serviço público existe para servir, ser útil e ser um facilitador da sociedade, proporcionando as condições para o pleno exercício das liberdades individuais e coletivas, assegurando o Princípio da Responsabilidade do Poder Executivo e da sua Administração perante os cidadãos
D.	Nenhuma das alternativas anteriores.

20. Segundo o art. 29 da Lei 3039/2018 que “dispõe sobre a estrutura organizacional e administrativa da administração direta do município de São Miguel do Iguaçu, e dá outras providências”. Estabelece que:	
A.	Os ocupantes de cargos comissionados e função gratificada estão sujeitos ao cumprimento de jornada de trabalho de 40 horas semanais, podendo, ainda, serem convocados sempre que houver interesse ou necessidade da Administração, sem direito ao recebimento de qualquer vantagem salarial adicional.
B.	Os ocupantes de cargos comissionados e função gratificada estão sujeitos ao cumprimento de jornada de trabalho de 30 horas semanais, podendo, ainda, serem convocados sempre que houver interesse ou necessidade da Administração, sem direito ao recebimento de qualquer vantagem salarial adicional.
C.	Os ocupantes de cargos comissionados e função gratificada estão sujeitos ao cumprimento de jornada de trabalho de 30 horas semanais, podendo, ainda, serem convocados sempre que houver interesse ou necessidade da Administração, com direito a receber vantagem salarial adicional.
D.	Nenhuma das alternativas anteriores.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO DO CARGO

21. Um recém-nascido apresenta, ao exame inicial ao nascimento, genitália ambígua, com canal vaginal pérvio, mas com claros sinais de virilização – hipertrofia clitoridiana, hipospádia e fusão parcial de grandes lábios. Na investigação, são detectados níveis muito elevados de 17-hidroxi-progesterona. Considerando a embriologia do trato genital feminino, assinale a alternativa que indica uma estrutura embrionária afetada nessa situação.	
A.	Ductos paramesonéfricos.
B.	Ductos mesonéfricos.
C.	Seio urogenital.
D.	Tubérculo vaginal.

22. Considere as seguintes afirmativas relativas à anatomia da pelve feminina e assinale a CORRETA:	
A.	Os espaços avasculares da pelve, em número total de cinco, permitem acesso ao assoalho pélvico, paramétrio e estruturas do retroperitônio, devendo ser dissecados e desenvolvidos em procedimentos como cirurgia de Burch, histerectomia radical e sacrocolpopexia.
B.	A artéria uterina, ramo direto da artéria ilíaca externa, é o principal vaso responsável pela vascularização uterina.
C.	A divisão anterior da artéria ilíaca interna é o segmento preferível a ser ligado em casos de hemorragia pélvica extensa, de difícil controle com medidas mais conservadoras, poupando-se a divisão posterior.
D.	Em seu trajeto ao longo da pelve, o ureter passa por cima da artéria uterina, sendo esse um dos pontos em que se encontra mais vulnerável a lesões durante uma histerectomia.

23. Considerando a técnica clássica para realização de uma histerectomia abdominal, qual é a primeira estrutura a ser ligada e seccionada?	
A.	Ligamento útero-ovariano.
B.	Ligamento redondo.
C.	Tuba uterina.
D.	Artéria uterina.

24. Paciente de 50 anos, casada, G3P3A0, professora, veio para consulta ginecológica com queixa de fogachos, principalmente noturnos, dispareunia, ansiedade e insônia. Com data da última menstruação há 2 meses. Quanto ao quadro clínico da paciente, é CORRETO afirmar:	
A.	A menopausa ocorre mais frequentemente entre 40 e 45 anos de idade da mulher.
B.	A paciente deverá estar fazendo ciclos ovulatórios, o que explica a irregularidade menstrual.
C.	Grande parte dos sintomas ocorre pelo decréscimo da produção de estrogênio pelos ovários.
D.	Ocorre uma falência da adenohipófise com diminuição das gonadotrofinas (FSH e LH).

25. Na Síndrome de Rokitansky-Kuster-Hauser, a amenorreia decorre de:	
A.	Hipoplasia uterina.
B.	Agenesia uterina.
C.	Aderências uterinas.
D.	Necrose hipofisária.

26. Adolescente de 16 anos, nuligesta, com vida sexual ativa, procura consulta com ginecologista para contracepção. Paciente sem queixas, referindo apenas sinusiorragia muito esporádica. Durante o exame especular, o médico percebe colo uterino muito hiperemiado, friável e sangrante, contendo secreção cervical turva e amarelada. Sobre essa situação clínica, é CORRETO afirmar:	
A.	A hipótese de lesão pré-neoplásica do colo uterino é a mais provável, devendo ser coletada citologia cervical e, se possível, realizada colposcopia com biópsia.
B.	Cervicite é o diagnóstico mais provável, devendo ser coletado material para cultura de gonococo e clamídia, sendo o tratamento realizado caso os exames confirmem o diagnóstico.
C.	Cervicite é o diagnóstico provável, sendo frequente nessa população. O tratamento deve ser instituído imediatamente, visando cobertura de gonococo e clamídia.
D.	Os achados do exame físico são sugestivos de cervicite por clamídia, e não por gonococo, sendo o tratamento com Azitromicina 1g, em dose única, o mais adequado.

27. O linfogranuloma venéreo é uma doença sexualmente transmissível que se caracteriza por:	
A.	Úlcera genital única, indolor, que desaparece sem deixar cicatriz.
B.	Linfadenopatia inguinal dolorosa autolimitada, que desaparece espontaneamente.
C.	Linfadenopatia inguinal e genital, que evolui com ulcerações e fistulização, além de acometimento vaginal, anal e retal.
D.	Lesões granulomatosas crônicas nos linfonodos inguinais, que costumam causar dor crônica, mas sem manifestações ulcerativas.

28. As distopias genitais consistem em distúrbios do suporte dos órgãos pélvicos, e apresentam manifestações clínicas muito heterogêneas. Sobre tais distúrbios, é CORRETO afirmar:	
A.	O prolapso da parede vaginal anterior, ou cistocele, é causa frequente de perda urinária aos esforços.
B.	O prolapso uterino e a enterocele são exemplos de defeitos do compartimento posterior.
C.	Em mulheres histerectomizadas, é muito incomum a ocorrência de distopias genitais.
D.	O alongamento hipertrófico do colo uterino pode ser confundido com o prolapso uterino.

29. Qual das seguintes dosagens permite o diagnóstico mais adequado do mecanismo responsável pela amenorreia fisiológica que surge na menopausa?	
A.	Prolactina sérica.
B.	FSH sérico.
C.	Estradiol sérico.
D.	LH sérico.

30. M.H.S., 62 anos, última menstruação aos 51 anos, sem história prévia de terapia de reposição hormonal, procura consulta queixando-se de disúria esporádica, urgência miccional, noctúria (até 4 episódios por noite), frequência miccional diurna elevada (mais de 10 micções durante o dia), além de episódios de perda urinária por não conseguir chegar ao banheiro a tempo durante os episódios de urgência. Tais queixas vêm se apresentando com intensidade progressivamente pior há cerca de um ano. Sobre tal quadro, considere as seguintes afirmações:

I - O quadro clínico arrastado e de longa duração nos permite desconsiderar a possibilidade de infecção do trato urinário como gênese dessas queixas, sendo dispensável a realização de análise e cultura de urina.

II - O hipoestrogenismo tem papel importante na origem de tais quadros clínicos.

III - Bexiga hiperativa é um importante diagnóstico diferencial nesse caso, sendo o tratamento cirúrgico com sling de uretra média uma boa opção terapêutica.

IV - Tais quadros são geralmente tratados com associações de medidas farmacológicas e não farmacológicas.

São CORRETAS:

A.	Apenas II e IV.
B.	Apenas I, II e III.
C.	Apenas II, III e IV.
D.	Apenas I, III e IV.

31. Sobre a cardiotocografia como técnica de avaliação da vitalidade, é CORRETO afirmar:	
A.	É um exame pouco específico, e a maior parte dos traçados alterados não corresponde, isoladamente, a situações de real comprometimento fetal.
B.	A presença de traçados não tranquilizadores é um forte preditor de acidose fetal e de risco de paralisia cerebral.
C.	A cardiotocografia categoria I, ou francamente normal, exige a presença de acelerações transitórias.
D.	A presença de desacelerações precoces, também conhecidas como DIP tipo I, são um sinal de alerta e tornam a cardiotocografia não tranquilizadora (deixa de ser categoria I).

32. M.F., 20 anos, 30 minutos após parto vaginal e dequitação placentária, evolui com sangramento vaginal muito intenso, com coágulos, associado a taquicardia e hipotensão, com PA aferida em 80x40, palidez cutâneo-mucosa e sensação de pré-síncope e confusão mental. Em relação a essa situação, assinale a medida que NÃO seria adequada no manejo inicial:	
A.	Administração de uterotônicos, incluindo ocitocina, ergometrina e misoprostol.
B.	Administração de solução de coloide por endovenosa.
C.	Ácido Tranexâmico por via endovenosa.
D.	Solicitação de tipagem sanguínea e prova cruzada para disponibilização de hemoderivados.

33. Sobre o diagnóstico e manejo do diabetes gestacional, assinale a alternativa CORRETA:	
A.	O diabetes gestacional tem seu diagnóstico restrito ao segundo trimestre da gestação, sendo a detecção de hiperglicemia no primeiro trimestre sempre indicativa de diabetes preexistente.
B.	Para o rastreio, utiliza-se rotineiramente o teste oral de tolerância a glicose, realizado no primeiro, segundo e terceiro trimestres da gestação.
C.	O manejo de primeira escolha para gestantes com diabetes gestacional envolve o uso de hipoglicemiantes oral, como a metformina.
D.	O controle glicêmico capilar é essencial para o manejo adequado e a triagem dos casos que necessitam de tratamento farmacológico.

34. Gestante com 28 semanas, assintomática e com exame físico normal, comparece à primeira consulta do pré-natal com exame de VDRL reagente 1/8 e FTA-ABs IgG positivo e IgM negativo. Desconhece diagnóstico ou tratamento anterior para sífilis. Assinale a alternativa que apresenta a conduta CORRETA:	
A.	Não é necessário o tratamento, pois IgM negativo indica infecção antiga.
B.	Penicilina G Benzatina 2,4 milhões de unidades por duas semanas consecutivas.
C.	Repetir VDRL em 15 dias para definir o tratamento.
D.	Penicilina G Benzatina 2,4 milhões de unidades por três semanas consecutivas.

35. Com relação à toxoplasmose na gestação, assinale a alternativa CORRETA:	
A.	A maior parte dos casos agudos apresenta sintomatologia, e a toxoplasmose deve ser investigada somente em gestantes sintomáticas.
B.	O objetivo principal do rastreamento no pré-natal é a identificação de gestantes suscetíveis para acompanhamento de soroconversão durante a gestação.
C.	Caso a gestante apresente sorologia IgM não reagente e IgG reagente no primeiro trimestre, é classificada como suscetível, sendo indicado monitoramento nos outros trimestres.
D.	O teste de avidade de IgG é importante para determinar a época da infecção pelo toxoplasma na gestante, visto que alta avidade indica infecção recente há menos de 12 semanas.

36. O acretismo placentário é uma condição associada a elevada morbi-mortalidade materna, e sua suspeição durante o pré-natal é essencial, permitindo um correto diagnóstico e um manejo em tempo adequado. Sobre tal condição, assinale a alternativa que NÃO indica uma situação que deve alertar o pré-natalista para essa possibilidade:	
A.	Gestante G3Pc2, implantação placentária anterior, distando 15mm do orifício cervical interno.
B.	Placenta prévia total em gestante com uma cesariana anterior.
C.	Placenta anterior com extensos lagos placentários.
D.	Gestante nulípara com achado de placentomegalia.

37. As doenças hipertensivas da gestação são a principal causa de morbi-mortalidade materna no Brasil. Sobre tais condições, analise as seguintes alternativas e assinale a CORRETA:	
A.	A hipertensão gestacional é definida pela existência de níveis pressóricos superiores a 140x90 no primeiro trimestre da gestação.
B.	O diagnóstico de pré-eclâmpsia pode ocorrer mesmo na ausência de proteinúria.
C.	Os níveis de proteína considerados anormais em amostra de urina de 24h em gestantes são aqueles superiores a 30mg/24h.
D.	O controle pressórico realizado por meio de medidas farmacológicas é essencial, pois pode prevenir a progressão da doença em casos de pré-eclâmpsia sem sinais de gravidade.

38. Sobre a vacinação em gestantes, assinale a alternativa que indica uma vacina contraindicada no primeiro trimestre da gestação:	
A.	Hepatite B.
B.	Varicela.
C.	dTPa.
D.	Influenza.

39. A mortalidade materna constitui um importante indicador de saúde, não apenas da mulher, mas da população como um todo. Com relação ao tema, assinale a alternativa CORRETA:	
A.	As principais causas obstétricas diretas são hipertensão, hemorragia, infecção puerperal e complicações do aborto.
B.	No Brasil, cerca de 65% dos óbitos maternos são decorrentes de causas obstétricas indiretas, e o restante de causas obstétricas diretas.
C.	A faixa etária de 10 a 19 anos, considerada de gestação de risco, é a que apresenta a maior taxa de mortalidade materna notificada no país.
D.	A subnotificação de causas de morte materna não é um problema relevante, pois trata-se de agravo de notificação compulsória.

40. Com relação à depressão pós-parto (DPP), assinale a assertiva INCORRETA:	
A.	O principal fator de risco para DPP é a presença de depressão durante a gravidez.
B.	Em mulheres com história de DPP, há 25% de risco de recorrência na gestação subsequente.
C.	A amamentação e suas rotinas devem sempre ser mantidas.
D.	Recomenda-se para a DPP a avaliação laboratorial da função tireóidea, deficiências de micronutrientes e anemia.

Ficha de respostas para conferência (CONCURSO SÃO MIGUEL DO IGUAÇU – 26/06/2022)
Acesse o Gabarito Provisório a partir de 27/06/2022

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40					