

INSTRUÇÕES

1. Não abra este caderno antes de autorizado pelo fiscal de prova.
2. Depois de autorizado pelo fiscal, O candidato deve ler as instruções e verificar se faltam folhas neste caderno, se a sequência de 40 (QUARENTA) questões está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal de prova qualquer irregularidade.
3. A prova é composta de 40 (QUARENTA) questões objetivas.
4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas cada uma, sempre na sequência A, B, C e D, das quais somente uma deve ser assinalada.
5. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais de provas. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. Não destaque folhas deste caderno.
6. Ao receber a folha de respostas (gabarito), examine-o e verifique se o seu nome está impresso nele. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao fiscal de prova.
7. Transcreva as respostas para a folha de respostas (gabarito) com caneta esferográfica transparente de tinta preta ou azul. A folha de respostas (gabarito) será o único documento válido para efeito de correção. Em hipótese alguma ocorrerá a substituição da folha de respostas (gabarito) por erro de preenchimento ou qualquer dano causado pelo candidato.
8. Não serão permitidos empréstimos, consultas e comunicação entre candidato, tampouco o uso de livros, apontamentos e equipamentos, eletrônicos ou não, inclusive relógio. O não cumprimento dessas exigências implicará a eliminação do candidato.
9. O saco plástico com os objetos, deverá ser colocado sob a carteira ou mesmo no assoalho da sala e não pode ser aberto sob pena de eliminação.
10. O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para preenchimento da folha de respostas, é de **3 (três) horas** a partir do início da prova.
11. Ao terminar a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao fiscal de prova. Aguarde a autorização para entregar a folha de respostas (gabarito).
12. O candidato, poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 30 (trinta) minutos após o início de sua realização, não podendo levar o caderno de provas, sob pena de eliminação. Após o tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos de prova, o candidato poderá retirar-se do local de realização da Prova Objetiva levando consigo o caderno de prova, que contém espaço para anotação do gabarito.
13. **Os três últimos** candidatos de cada sala ficarão retido para assinar, juntamente com os fiscais daquela sala, a ata e o lacre do envelope dos gabaritos.
14. Não esquecer de levar seus pertences pessoais.

PORTUGUÊS

Considere o fragmento de texto a seguir para as questões 1 a 5:

[...]

Deslocando essas considerações para o campo dos estudos da linguagem, compreendemos o discurso de ódio como violência simbólica. Entendemos essa noção tal como propõe Slavoj Žižek (2014) ao refletir sobre as diferentes dimensões da violência e suas causas. Para o autor, a violência nossa de cada dia pode ser subjetiva ou objetiva. A primeira dimensão da violência é a forma mais visível, claramente identificável, é aquela que salta aos olhos porque “é percebida como uma perturbação do estado de coisas ‘normal’ e pacífico” (2014, p. 17-8). Já a violência em sua dimensão objetiva “é precisamente aquela inerente a esse estado ‘normal’ de coisas. [...] é uma violência invisível, uma vez que é precisamente ela que sustenta a normalidade do nível zero contra a qual percebemos algo como subjetivamente violento” (2014, p. 18). A violência objetiva se realiza como violência simbólica ou como violência sistêmica. Essas são as formas de violências sob a perspectiva de Žižek.

Em sua forma sistêmica, a violência objetiva “consiste nas consequências muitas vezes catastróficas do funcionamento regular de nossos sistemas econômico e político” (2014, p. 17). Quase invisível, esta violência está impregnada na estrutura social capitalista baseada nas relações de desigualdade-subordinação. É ela que ajuda a manter o *status quo* do sistema de relações sociais.

De outro lado, a violência simbólica é aquela “encarnada na linguagem”: “essa violência não está em ação apenas nos casos evidentes – e largamente estudados – de provocação e de relações de dominação social que nossas formas de discurso habituais reproduzem: há uma forma ainda mais fundamental de violência que pertence à linguagem enquanto tal, à imposição de um certo universo de sentido” (ŽIŽEK, 2014, p. 17).

O discurso de ódio expõe esta imposição de um certo universo de sentido. É por isso que desperta a atenção: porque faz emergir a violência por trás do estado normal de coisas e a intolerância com aqueles que desvirtuam/subvertem esse universo de sentidos. Esse tipo de discurso mostra que esse estado normal de funcionamento de nossa sociedade é baseado na relação superior/inferior e insiste que essa ordem deve ser respeitada. Quando essa normalidade não é observada emerge a intolerância, a discriminação, a hostilização materializada em discursos de ódio.

A violência simbólica opera no âmbito ideológico: encarna-se na linguagem para impor a reprodução das relações de dominação/subordinação. O discurso de ódio, ao sustentar-se na dicotomia superior/inferior, trabalha impondo e/ou lembrando o lugar de cada um na estrutura social; baseia-se na naturalização dessa relação dicotômica e dessa determinação de lugares. Atua perpetuando relações sócio-históricas de desigualdade-subordinação a partir da face mais intolerante que a dominação ideológica pode assumir.

Fragmento de texto de Mariana Jantsch de Souza, disponível em: <https://www.scielo.br/j/tla/a/BqJsGQQbc6csP838MJrRDFx/>

01. Considerando o fragmento de texto apresentado e recorrendo a conhecimentos enciclopédicos, assinale a alternativa CORRETA em relação ao texto integral.

| | |
|----|--|
| A. | Trata-se de um fragmento de uma reportagem, cujo tema central é o discurso de ódio contra grupos vulnerabilizados, que tem por objetivo definir tal conceito e apresentar aspectos que o caracterizam. |
| B. | Trata-se de texto acadêmico, publicado em revista científica, que tem por objetivo discutir diferentes perspectivas teóricas sobre o conceito de ‘violência’. |
| C. | Trata-se de um texto acadêmico, cujo objetivo central é apresentar a contribuição da obra de Žižek (2014) na teorização do conceito de ‘discurso de ódio’. |
| D. | Trata-se de um texto científico em que a autora defende, a partir de perspectiva(s) teórica(s), que o discurso de ódio se configura como prática discursiva que exprime violência simbólica. |

| | |
|---|--|
| 02. Considerando o conteúdo do texto, assinale a alternativa INCORRETA. | |
| A. | Na perspectiva de Žižek (2014), a violência simbólica relaciona-se ao conceito de violência objetiva e se dá via linguagem, podendo se constituir como uma violência mais aceitável no que tange à proteção da dignidade humana, já que se estabelece no estado normal das coisas. |
| B. | Considerando o conceito de ‘violência’ abordada nesse fragmento do texto, pode-se entender como expressão da violência simbólica as ações discursivas relacionadas ao uso de estereótipos que recaem sobre grupos sociais vulneráveis, por exemplo, o negro, o indígena e a mulher. |
| C. | O âmbito ideológico está relacionado ao uso da linguagem e à manutenção do <i>status quo</i> do sistema de relações sociais, contribuindo para que grupos marginalizados continuem a ocupar posição de subordinação em relação a indivíduos e grupos sociais socialmente prestigiados. |
| D. | A intolerância, a discriminação e a hostilização são formas de expressão do discurso de ódio, que emerge quando um universo de sentidos é modificado via linguagem, ameaçando o estado normal de funcionamento de nossa sociedade. |

| | |
|---|---|
| 03. Assinale a alternativa que apresenta uma relação semântica ADEQUADA, de acordo com o conteúdo do texto. | |
| A. | Enquanto a violência objetiva é mais visível e fácil de identificar, a violência simbólica é mais invisível, por ser inerente a um estado normal de coisas. |
| B. | Enquanto a violência subjetiva é mais visível e fácil de identificar, a violência objetiva é mais invisível, por ser inerente a um estado normal de coisas. |
| C. | Enquanto a violência objetiva é mais visível e fácil de identificar, a violência subjetiva é mais invisível, por ser inerente a um estado normal de coisas. |
| D. | Enquanto a violência sistêmica é mais visível e fácil de identificar, a violência objetiva é mais invisível, por ser inerente a um estado normal de coisas. |

| | |
|---|--|
| 04. Considerando os elementos do texto, assinale a alternativa INCORRETA. | |
| A. | No primeiro parágrafo, a oração fica sintaticamente mais completa com a inclusão de um pronome, conforme proposto a seguir: “Entendemos essa noção tal como a propõe Slavoj Žižek (2014)”. |
| B. | No quarto parágrafo, a expressão “de um certo universo de sentido” tem a função sintática de complemento nominal, pois complementa o sentido de um substantivo (“imposição”). |
| C. | A expressão “Quase invisível”, no 2º parágrafo, introduz uma finalidade em relação ao que se diz no restante do período. |
| D. | O pronome do caso reto usado no último período do segundo parágrafo é um elemento de coesão que se refere a ‘violência sistêmica’. |

| | |
|---|---|
| 05. Em relação à pontuação, assinale a alternativa INCORRETA. | |
| A. | No terceiro parágrafo, os dois pontos introduzem uma citação direta, recurso recorrente em textos acadêmicos. |
| B. | No último período do quarto parágrafo, está faltando uma vírgula para isolar a oração adverbial, qual seja: “Quando essa normalidade não é observada”. |
| C. | Os travessões empregados no terceiro parágrafo isolam uma informação relativa a ‘casos evidentes’ e poderiam ser excluídos sem prejuízo sintático ao período. |
| D. | Nesse texto, as barras [/] são usadas para colocar em paralelo expressões sinônimas, menos no caso das conjunções “e/ou” (5º parágrafo), que introduzem relações lógicas distintas. |

MATEMÁTICA

06. A nutricionista montou um cardápio em que alguns dias é possível que a Joana coma os seus alimentos preferidos juntos. Sabendo que ela pode comer carne vermelha a cada 3 dias, batata frita a cada 4 dias e macarrão a cada 6 dias, e que no dia 2 de março foi possível combinar os três (carne vermelha, bata frita e macarrão), a próxima vez que ela vai poder comer os 3 alimentos juntos será no dia:

| | |
|----|--------|
| A. | 19/03. |
| B. | 10/03. |
| C. | 14/03. |
| D. | 24/03. |

07. Maria, Anita e Amélia recebem mesada de seus pais. Maria é a mais velha e recebe o dobro de Anita, que é a filha do meio. Por sua vez, Anita recebe o dobro de Amélia, que é a caçula. Sabendo que o total da mesada das três irmãs é de R\$ 350,00, quanto Maria, Anita e Amélia recebem, respectivamente?

| | |
|----|-------------------------------------|
| A. | R\$ 200,00, R\$ 100,00 e R\$ 50,00. |
| B. | R\$ 180,00, R\$ 150,00 e R\$ 20,00. |
| C. | R\$ 50,00, R\$ 220,00 e R\$ 80,00. |
| D. | R\$ 50,00, R\$ 120,00 e R\$ 80,00. |

08. Um ônibus demora $7\frac{1}{2}$ horas para fazer uma viagem de Cascavel-PR até Presidente Prudente -SP. Já um automóvel demora $5\frac{1}{4}$ horas. Geralmente, viajo de ônibus, mas, se eu for de carro, economizo quanto tempo na estrada?

| | |
|----|-----------------------|
| A. | 3 horas e 10 minutos. |
| B. | 1 hora e 30 minutos. |
| C. | 2 horas e 15 minutos. |
| D. | 1 hora e 15 minutos. |

09. O azulejista contratado para colocar o rodapé da sala comercial em que trabalho dispõe de retalhos de piso de vários tamanhos. As medidas variam entre 160 cm, 180 cm e 100 cm. Sabendo disso e com o objetivo de não desperdiçar material, cortar o piso em pedaços iguais e ainda do maior tamanho possível, posso esperar um rodapé de que tamanho?

| | |
|----|-------|
| A. | 14cm. |
| B. | 18cm. |
| C. | 10cm. |
| D. | 20cm. |

10. No quintal de D. Maria, há galinhas e patas. Segundo ela, a soma do dobro do número de galinhas que botam com o triplo de patas que botam é igual a 47, e a diferença entre o número de galinhas e de patas que botam é 1. Sabendo disso, é CORRETO afirmar que o número de galinhas e patas botando é, respectivamente:

| | |
|----|------------------------|
| A. | 10 galinhas e 9 patas. |
| B. | 5 galinhas e 14 patas. |
| C. | 8 galinhas e 11 patas. |
| D. | 18 galinhas e 1 pata. |

CONHECIMENTOS GERAIS E LEGISLAÇÃO

11. Segundo o parágrafo 2º do art. 16 da Lei 2.666/2015, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Municipais de São Miguel do Iguaçu: A posse ocorrerá no prazo de até dias contados da data do edital de convocação, podendo ser prorrogável por igual período mediante requerimento do interessado. Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE o número de dias.

| | |
|----|------------------------|
| A. | 15 (quinze). |
| B. | 30 (trinta). |
| C. | 45 (quarenta e cinco). |
| D. | 60 (sessenta). |

12. Segundo o art. 23 da Lei 2.666/2015, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Municipais de São Miguel do Iguaçu: Reversão é:

| | |
|----|--|
| A. | O retorno à atividade do servidor que ficou 60 dias afastado para tratamento de saúde. |
| B. | O retorno à atividade do servidor que ficou 180 dias afastado para tratamento de saúde. |
| C. | O retorno à atividade do servidor aposentado por invalidez, quando, por junta médica oficial, forem declarados insubsistentes os motivos da aposentadoria. |
| D. | O retorno à atividade do servidor que ficou afastado para concorrer às eleições. |

13. Em relação ao ramo da indústria de alimentos, as atividades que mais se destacam são:

| | |
|----|--|
| A. | Frigoríficos de peixe, bovinos e suínos, e turismo. |
| B. | Fábricas de tijolos, artefatos de cimento e frigoríficos de peixe. |
| C. | Fábricas de embutidos, frigoríficos de peixe, e metalúrgicas e funilarias. |
| D. | Fábricas de embutidos, frigoríficos de peixe, bovinos e suínos. |

14. Na bandeira do município de São Miguel do Iguaçu, quais cores estão presentes?

| | |
|----|--|
| A. | Amarelo, Branco, Verde e Azul. |
| B. | Amarelo, Verde, Azul e Vermelho. |
| C. | Amarelo, Branco, Verde, Azul e Vermelho. |
| D. | Amarelo, Verde, Azul, Preto e Vermelho. |

15. A Bacia Hidrográfica de São Miguel do Iguaçu é composta pela Bacia do:

| | |
|----|---------|
| A. | Iguaçu. |
| B. | Paraná. |
| C. | Prata. |
| D. | Lago. |

| | |
|---|-----------------------------------|
| 16. Segundo o art. 20 da Lei 3039/2018 que “dispõe sobre a estrutura organizacional e administrativa da administração direta do município de São Miguel do Iguaçu, e dá outras providências”. O planejamento das atividades do Governo Municipal será feito por meio da elaboração e manutenção atualizada, entre outros, dos seguintes instrumentos: | |
| A. | Programa de Metas. |
| B. | Lei de Diretrizes Orçamentárias. |
| C. | Plano Plurianual. |
| D. | Todas as alternativas anteriores. |

| | |
|--|--|
| 17. A Lei nº 2.700/2015, altera dispositivos na lei nº 2.666/2015 (estatuto dos servidores municipais). Dando nova redação ao art. 107 que passa a vigorar com a seguinte redação: | |
| A. | A família do servidor, que vier a falecer, ainda que ele esteja em disponibilidade, será concedido um auxílio funeral correspondente a um mês de remuneração que o mesmo vinha recebendo |
| B. | A família do servidor efetivo ativo, que vier a falecer, ainda que ele esteja em disponibilidade, será concedido um auxílio funeral correspondente a dois meses de remuneração que o mesmo vinha recebendo |
| C. | A família do servidor efetivo ativo, que vier a falecer, ainda que ele esteja em disponibilidade, será concedido um auxílio funeral correspondente a um mês de remuneração que o mesmo vinha recebendo |
| D. | A família do servidor, que vier a falecer, ainda que ele esteja em disponibilidade, será concedido um auxílio funeral correspondente a dois meses de remuneração que o mesmo vinha recebendo |

| | |
|---|--|
| 18. Segundo o site oficial da prefeitura de São Miguel do Iguaçu https://www.saomiguel.pr.gov.br/historia/ existe uma versão Lendária e uma versão Oficial acerca do nome da cidade. Qual das alternativas abaixo corresponde a versão Oficial? | |
| A. | A denominação São Miguel do Iguaçu origina-se do fato do colonizador espanhol Miguel Alvarez Nuñez Cabeza de Vaca, que por ser muito religioso e ser o primeiro a descobrir as cataratas do rio Iguaçu, ganhou essa homenagem. |
| B. | A denominação São Miguel do Iguaçu origina-se do fato de ser o santo o padroeiro do município e ser a área originariamente denominada “Fazenda São Miguel”. À este nome, para diferenciá-lo de outras localidades e facilitar sua localização, foi acrescido o nome de um acidente geográfico próximo, o Rio Iguaçu e também por ter o mesmo grande parte de sua área limitando com uma das maiores áreas de preservação ambiental, o Parque Nacional do Iguaçu. |
| C. | A denominação São Miguel do Iguaçu origina-se do fato de ser a área originariamente denominada “Gleba São Miguel”. E facilitar sua localização, foi acrescido do termo que identifica o Parque Nacional do Iguaçu. |
| D. | Nenhuma das alternativas anteriores. |

| | |
|--|---|
| 19. Segundo o art. 6 da Lei 3039/2018 que “dispõe sobre a estrutura organizacional e administrativa da administração direta do município de São Miguel do Iguaçu, e dá outras providências”. Estabelece que: | |
| A. | A cultura organizacional da Administração Pública Municipal será fundamentada em uma nova atitude perante o cidadão e no princípio de que o serviço público poderá servir, ser útil desde que haja interesse da administração em ser um facilitador da sociedade, proporcionando as condições para o pleno exercício das liberdades individuais e coletivas. |
| B. | A cultura organizacional da Administração Pública Municipal deverá estar fundamentada em uma nova atitude perante o cidadão e no princípio de que o serviço público existe para servir, ser útil e ser um facilitador da sociedade, proporcionando as condições para o pleno exercício das liberdades individuais e coletivas, mesmo que para atingir esses propósitos ela não precise se preocupar com o Princípio da Responsabilidade do Poder Executivo e da sua Administração perante os cidadãos |
| C. | A cultura organizacional da Administração Pública Municipal deverá estar fundamentada em uma nova atitude perante o cidadão e no princípio de que o serviço público existe para servir, ser útil e ser um facilitador da sociedade, proporcionando as condições para o pleno exercício das liberdades individuais e coletivas, assegurando o Princípio da Responsabilidade do Poder Executivo e da sua Administração perante os cidadãos |
| D. | Nenhuma das alternativas anteriores. |

| | |
|---|--|
| 20. Segundo o art. 29 da Lei 3039/2018 que “dispõe sobre a estrutura organizacional e administrativa da administração direta do município de São Miguel do Iguaçu, e dá outras providências”. Estabelece que: | |
| A. | Os ocupantes de cargos comissionados e função gratificada estão sujeitos ao cumprimento de jornada de trabalho de 40 horas semanais, podendo, ainda, serem convocados sempre que houver interesse ou necessidade da Administração, sem direito ao recebimento de qualquer vantagem salarial adicional. |
| B. | Os ocupantes de cargos comissionados e função gratificada estão sujeitos ao cumprimento de jornada de trabalho de 30 horas semanais, podendo, ainda, serem convocados sempre que houver interesse ou necessidade da Administração, sem direito ao recebimento de qualquer vantagem salarial adicional. |
| C. | Os ocupantes de cargos comissionados e função gratificada estão sujeitos ao cumprimento de jornada de trabalho de 30 horas semanais, podendo, ainda, serem convocados sempre que houver interesse ou necessidade da Administração, com direito a receber vantagem salarial adicional. |
| D. | Nenhuma das alternativas anteriores. |

CONHECIMENTO ESPECÍFICO DO CARGO

| | |
|--|--|
| 21. Um paciente de 25 anos queixa-se de baixa acuidade visual para longe há cerca de dois meses. Apresenta acuidade visual 1,0 em ambos os olhos com a refração dinâmica: OD: -2,00DE / OE: -1,75DE. A refração estática do paciente é de OD: +0,25 e OE: plano. Quais outros achados clínicos encontramos antes de fazer a cicloplegia? | |
| A | Cefaleia, afastamento do ponto próximo e miose. |
| B | Diplopia, miose e afastamento do ponto próximo. |
| C | Flutuação visual, aproximação do ponto próximo e cefaleia. |
| D | Cefaleia, midríase e flutuação da visão. |

| | |
|---|--------------------------------------|
| 22. Criança com glaucoma bilateral, córneas transparentes, apresenta à gonioscopia linha de Schwalbe proeminente e anteriorizada em ambos os olhos e traves ligando a periferia da íris a essa linha. Qual é o diagnóstico CORRETO? | |
| A | Anomalia de Peters. |
| B | Glaucoma primário de ângulo fechado. |
| C | Síndrome iridocorneana endotelial. |
| D | Síndrome de Axenfeld-Rieger. |

| | |
|---|--|
| 23. O principal diagnóstico diferencial da ceratite por <i>acanthamoeba</i> nas fases iniciais é a: | |
| A. | Ceratopatia cristalíniana. |
| B. | Distrofia da membrana basal do epitélio da córnea. |
| C. | Ceratite fúngica. |
| D. | Ceratite herpética. |

| | |
|--|--|
| 24. Sobre o glaucoma congênito primário, assinale a alternativa CORRETA: | |
| A. | A probabilidade de irmãos de crianças afetadas apresentarem glaucoma congênito é a mesma de uma criança que não tenha irmãos afetados. |
| B. | As estrias de Haab são rupturas na membrana de descemet. |
| C. | A cirurgia inicial de escolha é a trabeculectomia. |
| D. | Criança com córnea transparente ao nascer tem o diagnóstico de glaucoma congênito excluído. |

| | |
|---|---|
| 25. Com relação às manifestações oculares de doenças sistêmicas, é CORRETO afirmar: | |
| A. | A ictiose vulgar, doença autossômica recessiva, geralmente evolui com ectrópio cicatricial. O tratamento da doença é baseado no uso de esteroides sistêmicos. |
| B. | Na necrólise epidérmica tóxica, as mucosas mais frequentemente comprometidas são as da conjuntiva e orofaringe. |
| C. | Pacientes com síndrome de Sjögren primária apresentam redução na produção de gama-globulina séricas, ceratoconjuntivite seca e elevada associação com aniridia. |
| D. | Xeroderma pigmentoso, doença induzida pela exposição solar, desencadeia o desenvolvimento do melanoma conjuntival como a neoplasia mais frequente da superfície ocular. |

| | |
|---|---|
| 26. São fatores de risco para o glaucoma primário de ângulo aberto: | |
| A. | Córnea fina, hipermetropia e diabetes. |
| B. | Idade avançada, espessura corneana central fina, história familiar positiva, pressão intraocular elevada. |
| C. | Hipermetropia, idade avançada e córnea espessa. |
| D. | Disco óptico pequeno, córnea fina, hipermetropia e diabetes. |

| | |
|--|---|
| 27. Em relação à hipertensão ocular associada ao uso de corticoides tópicos, assinale a alternativa CORRETA: | |
| A. | Aumentos mais significativos da pressão intraocular são observados com prednisolona a 1% quando comparados à dexametasona a 0,1%. |
| B. | É complicação rara, mas, quando presente, é de difícil reversão. |
| C. | É restrita ao uso tópico e periocular. |
| D. | É infrequente quando o tratamento não excede duas semanas. |

| | |
|---|--|
| 28. Assinale a alternativa CORRETA em relação à gravidez e ao glaucoma. | |
| A. | Os inibidores de anidrase carbônica são contraindicados, por induzirem depressão da oxigenação do neonato. |
| B. | A trabeculoplastia a laser seria uma alternativa para controle da pressão intraocular em casos de glaucoma de ângulo aberto. |
| C. | Durante a avaliação da pressão intraocular, deve-se levar em conta que ela está discretamente aumentada durante a gestação. |
| D. | Os alfa-agonistas são contraindicados pelo risco de induzir contração uterina. |

| | |
|---|--|
| 29. Quando se deve realizar a angiofluoresceinografia no edema macular diabético? | |
| A. | Deve ser realizada quando há suspeita de isquemia macular. |
| B. | Deve ser realizada para permitir a classificação do edema macular clinicamente significativo, segundo os critérios do ETDRS (<i>early treatment diabetic retinopathy study</i>). |
| C. | Não deve ser realizada pelo risco de piorar o edema. |
| D. | Quando apresentar padrão de extravasamento somente na presença de neovasos. |

| | |
|--|------------------------------------|
| 30. No tratamento da DMRI exsudativa, o exame separadamente mais importante para indicação de continuidade do tratamento com injeção de antiangiogênico é: | |
| A. | Autofluorescência. |
| B. | Angiografia com indocianina verde. |
| C. | Tomografia de coerência óptica. |
| D. | Microperimetria. |

| | |
|--|---|
| 31. A alteração oftalmoscópica mais precoce na retinopatia hipertensiva é: | |
| A. | Estreitamento arteriolar. |
| B. | Exsudatos duros. |
| C. | Aumento do reflexo dorsal das arteríolas. |
| D. | Retificação dos cruzamentos arteriovenosos. |

| | |
|---|---|
| 32. Com relação ao acometimento ocular em pacientes portadores de HIV, é CORRETO afirmar: | |
| A. | A presença de iridociclite nos pacientes portadores de HIV está associada, na maioria das vezes, a infecções por toxoplasmose e sífilis, sendo concomitante o acometimento retiniano. |
| B. | As alterações oculares externas (anexos oculares) são mais frequentes do que o acometimento do segmento posterior. |
| C. | A microangiopatia retiniana relacionada ao HIV está associada a uma forma mais branda da AIDS. |
| D. | A introdução de fármacos antirretrovirais altamente ativos (HAART) diminui a incidência da síndrome de recuperação imune. |

| | |
|---|---------------------------|
| 33. A presença de uveíte anterior não granulomatosa recidivante, em um paciente do sexo masculino, associada à dor na região das articulações sacroilíacas e rigidez matinal é característica de qual afecção listada a seguir? | |
| A. | Doença de Behçet. |
| B. | Espondilite anquilosante. |
| C. | Síndrome de Reiter. |
| D. | Tuberculose. |

| | |
|---|--|
| 34. Com relação à neuropatia óptica por tabaco e álcool, é CORRETO afirmar: | |
| A. | A atrofia predomina no setor nasal do disco óptico. |
| B. | É um quadro tipicamente unilateral. |
| C. | O tratamento consiste na pulsoterapia com corticoide endovenoso. |
| D. | Com a terapia adequada, o prognóstico visual é bom nas fases iniciais. |

| | |
|--|---|
| 35. Assinale a alternativa que indica uma possível correção para diplopia monocular: | |
| A. | Prismas. |
| B. | Midríase medicamentosa com fenilefrina. |
| C. | Uso de lentes de contato rígidas. |
| D. | Óculos escuros. |

| | |
|--|----------------------------------|
| 36. Das alternativas a seguir, qual está relacionada ao “teste do olhinho” e eventual enucleação em criança? | |
| A. | Trauma ocular no canal de parto. |
| B. | Meduloepitelioma. |
| C. | Astrocitoma pilocítico. |
| D. | Retinoblastoma. |

| | |
|---|--|
| 37. Qual é a possível causa para astigmatismo irregular, reversível com tratamento clínico? | |
| A. | Ceratocone. |
| B. | Degeneração marginal pelúcida. |
| C. | Distorção da córnea por lente de contato. |
| D. | Ablação descentrada em cirurgia refrativa. |

| | |
|--|--|
| 38. Com relação aos recém-nascidos com dacriostenose congênita, é CORRETO afirmar: | |
| A. | O uso de antibióticos tópicos deve ser evitado na presença de secreção purulenta, pela alta taxa de resistência bacteriana induzida. |
| B. | A incidência de dacriocistite aguda é de 90%. |
| C. | As manobras de massagem devem ser evitadas, pelo risco de rompimento do saco lacrimal. |
| D. | A maioria dos casos pode ser resolvida espontaneamente. |

39. Paciente de 62 anos de idade com hipertensão arterial veio para avaliação após 3 meses com quadro de oclusão da veia central da retina do olho direito. Nega qualquer tipo de tratamento ocular. Apresenta neste olho hiperemia, ângulo aberto e rubeose iriana ao exame biomicroscópico. Das opções de tratamento listadas a seguir, qual é a mais adequada nesse momento?

| | |
|---|------------------------------|
| A | Panfotocoagulação de retina. |
| B | Implante de tubo. |
| C | Iridotomia. |
| D | Ciclofotocoagulação. |

40. Qual das condições está associada ao tumor de Wilms?

| | |
|---|----------------------------------|
| A | Síndrome de Marfan. |
| B | Síndrome de dispersão pigmentar. |
| C | Aniridia. |
| D | Doença de Von Hippel-Lindau. |

Ficha de respostas para conferência (CONCURSO SÃO MIGUEL DO IGUAÇU – 26/06/2022)
 Acesse o Gabarito Provisório a partir de 27/06/2022

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | | | | | |