

INSTRUÇÕES

1. Não abra este caderno antes de autorizado pelo fiscal de prova.
2. Depois de autorizado pelo fiscal, verifique se faltam folhas neste caderno, se a sequência de QUARENTA (40) questões está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal de prova qualquer irregularidade.
3. A prova é composta de 40 (QUARENTA) questões objetivas.
4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 (CINCO) alternativas cada uma, sempre na sequência **A, B, C, D, E** das quais somente uma deve ser assinalada.
5. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais de provas. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho.
6. Ao receber a folha de respostas (gabarito), examine-o e verifique se o seu nome está impresso nele. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao fiscal de prova.
7. Transcreva as respostas para a folha de respostas (gabarito) com caneta esferográfica transparente de **tinta preta ou azul**. A folha de respostas (gabarito) será o único documento válido para efeito de correção. **Em hipótese alguma ocorrerá a substituição da folha de respostas (gabarito) por erro de preenchimento ou qualquer dano pelo candidato.**
8. Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidato, tampouco o uso de livros, apontamentos e equipamentos, eletrônicos ou não, inclusive relógio. O não cumprimento dessas exigências implicará a eliminação do candidato.
9. Os aparelhos celulares deverão ser desligados e, juntamente com outros objetos, deverão ser colocados sob a carteira ou mesmo no assoalho da sala, dentro do saco plástico.
10. O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para preenchimento da folha de respostas, é de **4 (quatro) horas** a partir do início da prova.
11. Ao terminar a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao fiscal de prova. Aguarde a autorização para entregar a folha de respostas (gabarito).
12. O tempo mínimo de permanência na sala de provas será de 30 (trinta) minutos, podendo o candidato sair a partir das 08h30, porém não poderá levar o caderno de prova. Caso queira anotar suas respostas, poderá fazer na folha em branco e destacá-la. O caderno de provas poderá ser levado pelo candidato somente se este sair após 1 (uma) hora do início da prova, 09h00.
13. O último candidato após entregar o material e deverá assinar a ata juntamente com os fiscais de provas.
14. Não esquecer de levar seus pertences pessoais.

Português

Considere o texto a seguir para responder às perguntas 1 e 2.

Cientistas desenvolvem lentes de contato que corrigem daltonismo

Pesquisadores da Universidade de Tel Aviv, em Israel, desenvolveram lentes de contato capazes de corrigir a deuteranopia, forma de daltonismo que impede a pessoa de distinguir as cores vermelho e verde. Segundo o artigo publicado pela equipe na revista científica da Optical Society of America (OSA), o aparato é personalizável e pode se tornar uma maneira conveniente e confortável de ajudar as pessoas a enxergarem as cores.

[...]

Como explicaram os especialistas, para desenvolver a tecnologia eles incorporaram as metassuperfícies, compostas por filmes finos fabricados artificialmente projetados com propriedades ópticas, em lentes de contato já prontas – e funcionou. Com base em simulações de daltonismo conduzidas pela equipe, suas novas lentes de contato podem restaurar consideravelmente o contraste perdido de cores e melhorar sua percepção.

De acordo com os cientistas, já existem óculos baseados nesse conceito de correção no mercado, mas eles são significativamente maiores. “Como o elemento óptico proposto é ultrafino e pode ser incorporado a qualquer lente de contato rígida, tanto a deuteranopia quanto outros distúrbios de visão, como erros de refração, podem ser tratados em uma única lente de contato”, afirmou Karepov.

Embora testes clínicos sejam necessários antes que as lentes de contato possam ser comercializadas, os pesquisadores dizem que os fabricantes podem incorporar a metassuperfície durante o estágio de moldagem da fabricação do produto ou fundi-las termicamente a uma lente de contato rígida. Agora, a ideia é continuar aperfeiçoando o processo de transferência de metassuperfície para as lentes e testando-o para outras aplicações.

Fonte: <https://revistagalileu.globo.com/Tecnologia/noticia/2020/03/cientistas-desenvolvem-lentes-de-contato-que-corrigem-daltonismo.html>

01. Assinale a alternativa **incorreta** com relação ao texto.

A.	É possível adequar as lentes de contato de acordo com características individuais do usuário.
B.	A tecnologia que permite a correção da deuteranopia constitui-se de metassuperfícies, dispositivos ultrafinos que podem ser incorporados a lentes de contato.
C.	A vantagem das lentes de contato com relação aos óculos já existentes é exclusivamente o conforto, proporcionado por seu volume significativamente menor que o dos óculos já existentes no mercado.
D.	Os pesquisadores indicam duas possibilidades de incorporar as metassuperfícies às lentes de contato: em um dos estágios de sua fabricação ou após a fabricação, aplicando-as sobre lentes.
E.	Os pesquisadores não mencionam a incorporação das metassuperfícies em lentes de contato de outro tipo que não sejam as rígidas.

02. Assinale a alternativa correta com relação à explicação proposta, considerando a gramática normativa do português.	
A.	No trecho “os fabricantes podem incorporar a metassuperfície durante o estágio de moldagem”, o verbo modal em destaque indica permissão.
B.	No trecho “ Embora testes clínicos sejam necessários antes que as lentes de contato possam ser comercializadas”, a conjunção em destaque anuncia um esclarecimento ou retificação em relação à outra parte do enunciado.
C.	No trecho “suas novas lentes de contato podem restaurar consideravelmente o contraste perdido de cores e melhorar sua percepção”, o pronome em destaque refere-se a “lentes de contato”.
D.	No trecho “já existem óculos baseados nesse conceito de correção no mercado”, o verbo em destaque não pode ser substituído por “têm”, apesar de esta ser uma forma bastante utilizada na oralidade.
E.	No trecho “o aparato é personalizável ”, o termo em destaque é um advérbio de modo, pois indica a maneira como as lentes podem ser adaptadas.

03. Assinale a alternativa correta com relação ao uso do pronome relativo, considerando a gramática normativa do português.	
A.	A cidade a qual moro não foi atingida pelos temporais.
B.	O senhor que entrei em contato foi muito educado.
C.	As causas as quais me identifiquei nunca foram apoiadas por nenhum governante.
D.	Gostei muito do filme cuja história é semelhante à minha.
E.	O material o qual você se refere não foi trabalhado em sala.

04. Assinale a alternativa que apresenta erro com relação à regência verbal, considerando a gramática normativa do português.	
A.	As novas medidas visavam o alinhamento dos objetivos em prol da modernização da empresa.
B.	O prefeito corroborou a afirmação do secretário de que medidas seriam tomadas para conter o avanço dos casos de dengue.
C.	Os nomes mencionados na entrevista não constavam da lista de aprovados.
D.	A convocação dos candidatos deve obedecer ao edital, sob pena de anulação do certame.
E.	Exigir qualidade é um direito que assiste ao consumidor.

05. Assinale a alternativa em que a explicação para o uso do acento grave na ocorrência de crase está em desacordo com a gramática normativa do português.

A.	Em “Refiro-me àquele aluno”, o acento grave foi usado porque houve a fusão da preposição “a”, da regência verbal de “referir-se”, com o pronome “aquele”.
B.	Em “Saiu para passear à cavalo”, o acento grave foi usado porque se trata de uma expressão adverbial de modo.
C.	Em “Fui à Roma dos belos monumentos”, o acento grave foi usado diante de nome de lugar que, embora não aceite artigo, está especificado.
D.	Em “A cidade à qual irei é linda”, o acento grave foi usado no pronome relativo porque o verbo da oração exige a preposição “a” (ir “a” algum lugar).
E.	Em “Foi um jogo às avessas”, o acento grave foi usado em locução adverbial formada com palavra feminina.

MATEMÁTICA

06. A escola Recanto Feliz está preocupada com as horas vagas de seus alunos no recreio e resolveu fazer uma pesquisa com os próprios alunos para identificar atividades que poderiam ser inseridas neste período. Obtiveram os seguintes resultados:

Atividade	1- Liberar o Celular	2- Vôlei	3- Futebol	Liberar o Celular e Vôlei	Liberar o Celular e Futebol	Vôlei e Futebol	Liberar o Celular, Vôlei e Futebol	Nenhuma das três atividades
Número de Alunos	95	70	200	30	40	25	5	125

O número de alunos da escola que participou da pesquisa é:

A.	365.
B.	497.
C.	118.
D.	330.
E.	400.

07. No estacionamento do Shopping, em horário comercial, somente é permitido estacionar motos e carros. Na segunda-feira passada, o número total de rodas era 130, e o número de motos era o triplo do número de carros. Diante disso, podemos afirmar que o número de carros e motos era, respectivamente:

A.	18 carros e 54 motos.
B.	11 carros e 33 motos.
C.	20 carros e 60 motos.
D.	12 carros e 36 motos.
E.	13 carros e 39 motos.

08. Os alunos da Escola Sonho Meu resolveram se unir e comprar uma rede para jogar Voleibol na quadra da escola. Na pesquisa que fizeram, o menor preço foi da loja Cangaré, que, com o desconto concedido ao grupo, foi de R\$ 360,00. No início, todos que gostam de Voleibol resolveram ajudar, mas, quando souberam o preço, quatro alunos desistiram de contribuir para a compra. Com isso, o valor ficou aumentado em R\$ 15,00 para cada um do grupo. Quantas pessoas integravam esse grupo de alunos inicialmente?

A.	18 alunos.
B.	10 alunos.
C.	12 alunos.
D.	22 alunos.
E.	14 alunos.

09. Geralmente nos finais de semana, o restaurante da Quinta Feliz fica repleto de turistas. O grande problema do dono do estabelecimento está no fato de que a maioria das pessoas paga em dinheiro, contrariando a tendência mundial de só usar o cartão de crédito e/ou débito, por isso, é necessário deixar o caixa abastecido com muitas moedas. Sabendo-se que há, no caixa, para este final de semana, R\$ 1.560,00 em moedas de R\$ 0,10 e de R\$ 0,25. Dado que o número de moedas de R\$ 0,25 é o dobro do número de moedas de R\$ 0,10, o total de moedas no caixa do restaurante é de:

A.	6.880.
B.	7.500.
C.	7.800.
D.	8.123.
E.	8.412.

10. A loja Primavera está com uma promoção incrível. Seu celular usado vale desconto na hora da compra de um celular novo. Um celular de última geração foi adquirido em janeiro de 2019 por R\$ 6.589,90. Em janeiro de 2020, exatamente um ano após a sua aquisição, seu dono decide trocá-lo por outro modelo, cujo valor é 30% superior ao praticado em janeiro de 2019. De acordo com as regras da loja, o proprietário deve apresentar a nota fiscal da compra do celular antigo e este sofrerá uma desvalorização de 22% ao ano no valor da nota, mas poderá ser utilizado como entrada na troca pelo novo. Diante disso, para comprar o novo celular, será necessário desembolsar aproximadamente:

A.	R\$ 908,35.
B.	R\$ 6.557,00.
C.	R\$ 2.788,90.
D.	R\$ 3.426,75.
E.	R\$ 2.868,40.

LEGISLAÇÃO, CONHENCIMENTOS GERAIS E INFORMÁTICA

11. O Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Toledo (Lei nº 1.822/1999) prevê que:	
A.	A aprovação em concurso público implica na imediata nomeação em cargo em comissão.
B.	A investidura em cargo público dar-se-á somente para os cargos em comissão.
C.	Promoção é a passagem de servidor do quadro geral de uma classe para outra, de uma carreira para outra, mediante processo seletivo interno.
D.	Nomeação é o ato de investidura do servidor em cargo público e far-se-á em caráter efetivo, ou em comissão.
E.	Será tornado sem efeito o ato de provimento se não ocorrerem a posse e o exercício no prazo de 5 (cinco) dias.

12. Quanto à jornada e ao regime de trabalho do servidor público do município de Toledo, é correto afirmar:	
A.	O ocupante de cargo de provimento efetivo, integrante do plano de carreira, fica sujeito à jornada normal de trabalho não superior a oito horas diárias e quarenta horas semanais.
B.	Ao ocupante de cargo comissionado, está assegurada carga horária reduzida.
C.	O município estabelecerá carga horária reduzida ao servidor municipal efetivo que estiver exercendo mandato eletivo.
D.	O ocupante de cargo de provimento efetivo, integrante do plano de carreira, fica sujeito à jornada normal de trabalho não superior a oito horas diárias e pelo menos quarenta e quatro horas semanais.
E.	Os servidores em comissão ficam dispensados do controle da jornada e do horário de trabalho.

13. São requisitos básicos para o ingresso no serviço público municipal de Toledo, além da habilitação em concurso público, devendo ser comprovados pelo interessado:	
A.	A nacionalidade brasileira, sendo inadmissível acesso ao estrangeiro, na forma estabelecida em lei federal.
B.	A quitação com as obrigações militares e eleitorais, para os maiores de dezesseis anos.
C.	Possuir nível de escolaridade e habilitação exigido para o exercício do cargo, no momento de nomeação.
D.	Às pessoas portadoras de deficiência, não é assegurado o direito de se inscrever em concurso público.
E.	No ato da inscrição em concurso público, o candidato apresentará obrigatoriamente declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública.


14. Toledo-PR apresenta uma economia baseada principalmente no agronegócio. Em relação aos Valores Bruto da Produção Agropecuária e do PIB Agropecuário no Paraná, Toledo-PR está ranqueado em qual ordem entre os municípios do Estado?	
A.	Está em 2º lugar no Valor Bruto da Agropecuária e 1º no PIB Agropecuário.
B.	Está em 1º lugar no Valor Bruto da Agropecuária e 1º no PIB Agropecuário.
C.	Está em 3º lugar no Valor Bruto da Agropecuária e 2º no PIB Agropecuário.
D.	Está em 1º lugar no Valor Bruto da Agropecuária e 3º no PIB Agropecuário.
E.	Está em 1º lugar no Valor Bruto da Agropecuária e 2º no PIB Agropecuário.

15. A chamada “Síndrome de Burnout” está relacionada ao:	
A.	Elevado nível de ingestão de álcool no organismo.
B.	Baixo condicionamento físico dos atletas.
C.	Esgotamento físico e mental associado ao trabalho.
D.	Medo de contrair alguma doença.
E.	Baixo rendimento escolar.

16. O site UOL publicou em 11 de março de 2020 que as calotas polares na Groenlândia e na Antártica estão derretendo “_____” vezes mais do que nos anos 1990, de acordo com o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC). Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna:	
A.	4.
B.	7.
C.	11.
D.	3.
E.	6.

17. Empregamos o termo “spam” aos e-mails não solicitados, geralmente enviados a um grande número de destinatários. A utilização dessa prática, com conteúdo exclusivamente comercial, pode ser nomeada, também, como uce - unsolicited commercial e-mail (e-mail comercial não solicitado). Em nosso dia a dia, inúmeras vezes necessitamos enviar e-mails a um grande número de pessoas, e muitas vezes a mesma correspondência. Para que possamos manter a confidencialidade da(s) lista(s) de endereços que estão sendo enviada(s), devemos:	
A.	Utilizar o envio “Cópia Oculta”.
B.	Configurar no aplicativo de e-mail uma conta com criptografia TLS/SSL.
C.	Criptografar a mensagem a ser enviada.
D.	Enviar a mensagem destinatário por destinatário.
E.	Criar um grupo para o envio das mensagens.

18. As planilhas eletrônicas possibilitam realizar os mais variados cálculos, a partir de fórmulas ou funções que estão contidas nas células, e estas apresentam os resultados, desde que a elaboração da fórmula ou função esteja correta.



Qual das fórmulas apresentadas a seguir deverá ser digitada na barra de fórmulas do LibreOffice Calc para que a célula F1 apresente o seguinte resultado: 1.

A.	$= (A1 - (B1 + C1) + D1 - E1)$
B.	$= ((A1 + B1) / C1) / (D1 - E1)$
C.	$-12 + 8 + 4 - 2 - 3$
D.	$= (A1 + B1 / C1 / D1 - E1)$
E.	$= ((-A1)) + B1 + C1 - D1 + E1$

19. Os certificados de assinatura digital, dos tipos A3/S3/T3 apresentam um nível maior de criptografia, por utilizar chaves de 2048 bits, resultando, dessa forma, numa maior segurança em relação aos que utilizam chaves 1024 bits, certificados do tipo A1. Dentre as possibilidades apresentadas a seguir, assinale a que relaciona as possíveis formas de armazenar os certificados, de final 3 e final 1, e o respectivo tempo de validade para esses certificados.

A.	Final 1, podem ser armazenados em dispositivos criptográficos móveis (como smartcards ou tokens) ou permanecer em uma nuvem e serem acessados pelo usuário de qualquer lugar. Final 3, são armazenados no computador. A validade dos certificados de final 3 é de até cinco anos e os de final 1, um ano.
B.	Final 1, podem ser armazenados em dispositivos criptográficos móveis (como smartcards ou tokens) ou permanecer em uma nuvem e serem acessados pelo usuário de qualquer lugar. Final 3, são armazenados no computador. A validade dos certificados de final 1 é de até cinco anos e os de final 3, um ano.
C.	Final 3, podem ser armazenados em dispositivos criptográficos móveis (como smartcards ou tokens) ou permanecer em uma nuvem e serem acessados pelo usuário de qualquer lugar. Final 1, são armazenados no computador. A validade dos certificados de final 3 é de até cinco anos e os de final 1, um ano.
D.	Final 3, podem ser armazenados em dispositivos criptográficos móveis (como smartcards ou tokens) ou permanecer em uma nuvem e serem acessados pelo usuário de qualquer lugar. Final 1, são armazenados no computador. A validade tanto para os de final 3 como para os de final 1 é de até cinco anos.
E.	Tanto os de final 3 como os de final 1 podem ser armazenados em dispositivos criptográficos móveis (como smartcards ou tokens) ou permanecer em uma nuvem e serem acessados pelo usuário de qualquer lugar. A validade dos certificados de final 3 é de até cinco anos e os de final 1, um ano.

20. Quando o primeiro caractere digitado na célula ou na barra de fórmulas é o sinal de igual (=), o Microsoft Excel deduz se tratar de uma fórmula, porém, existe outro caractere que, quando digitado, sem a precedência do sinal de igual (=) faz com que o software entenda, também, que se trata de uma fórmula. Qual das alternativas a seguir representa este caractere?	
A.	:
B.	-
C.	'
D.	+
E.	<

CONHECIMENTO ESPECÍFICO DO CARGO

21. De acordo com as características da dentina e da polpa, assinale a alternativa correta :	
A.	A polpa é um tecido bastante vascularizado rico em cálcio e células epiteliais.
B.	A polpa possui odontoblastos responsáveis pela formação dentina secundária.
C.	A dentina é um tecido permeado por prolongamentos mesenquimais por toda sua estrutura.
D.	A dentina é rica em células, sendo as mesenquimais as mais predominantes.
E.	O esmalte é rico em fibras colágenas e água.

22. Paciente de 13 anos apresenta lesão de mancha branca opaca na superfície cervical do dente 26. Assinale a alternativa correta em relação ao processo de resposta pulpar a essa lesão.	
A.	Os odontoblastos são ativados pelas células epiteliais liberadas pela descalcificação inicial do esmalte.
B.	Os odontoblastos são ativados pelas fibras colágenas expostas pela descalcificação inicial do esmalte.
C.	Os odontoblastos são ativados pelos neuropeptídeos sensibilizados pela descalcificação inicial do esmalte.
D.	Os odontoblastos são ativados pelas imunoglobulinas sensibilizadas pela descalcificação inicial do esmalte.
E.	Os odontoblastos são ativados pelo fator C sensibilizado pela descalcificação inicial do esmalte.

23. Paciente de 18 anos relata sensibilidade no dente 44. A radiográfica mostra cárie oclusal em íntimo contato com um dos cornos pulpares e ausência de lesão na região apical. Os testes de vitalidade são positivos e o paciente relata dor apenas quando morde com esse dente. No teste térmico, apresenta dor de intensidade moderada e de curta duração. Assinale a alternativa correta em relação ao tratamento mais indicado para esse paciente.	
A.	Curetagem pulpar.
B.	Tratamento expectante.
C.	Pulpectomia.
D.	Capeamento pulpar direto.
E.	Pulpotomia.

24. Durante o procedimento restaurador de uma classe I de média profundidade, o operador acidentalmente seca demasiadamente a dentina após o condicionamento com ácido fosfórico a 37%. Assinale a alternativa **correta** para corrigir esse acidente:

A.	Refazer o condicionamento com ácido fosfórico por 30 segundos e secar suavemente a dentina.
B.	Aplicar o sistema adesivo de forma vigorosa para reidratar a dentina ressecada.
C.	Reidratar a dentina e prosseguir com o procedimento restaurador.
D.	Realizar o condicionamento com ácido poliacrílico por 20 segundos, lavar e secar suavemente a dentina.
E.	Realizar o condicionamento com ácido hidrófluorídrico por 20 segundos, lavar e secar suavemente a dentina.

25. De acordo com o novo conceito de adesão, qual a forma mais indicada para proteção do complexo dentino pulpar de uma cavidade profunda com a presença de dentina reparadora? Assinale a alternativa **correta**:

A.	Aplicação de cimento de hidróxido de cálcio mais cimento de ionômero de vidro e restauração com resina composta.
B.	Aplicação da pasta de hidróxido de cálcio mais cimento de hidróxido de cálcio mais cimento de ionômero de vidro e restauração com resina composta.
C.	Aplicação de cimento de hidróxido de cálcio fotoativado, mais cimento de ionômero de vidro e restauração com resina composta.
D.	Aplicação de sistema adesivo autocondicionante na dentina e esmalte mais restauração com resina composta tipo <i>Bulk Fill</i> associada à resina composta convencional.
E.	Aplicação de sistema adesivo convencional na dentina e esmalte mais restauração com resina composta tipo <i>Bulk Fill</i> associada à resina composta convencional.

26. Segundo o Ministério da Saúde, não está incluso nos fundamentos da Atenção Básica:

A.	Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada preferencial do sistema de saúde, com território adscrito de forma a permitir o planejamento e a programação descentralizada, em consonância com o princípio da equidade.
B.	Efetivar a integralidade em seus vários aspectos, a saber: integração de ações programáticas e demanda espontânea; articulação das ações de promoção à saúde, prevenção de agravos, vigilância à saúde, tratamento e reabilitação, trabalho de forma interdisciplinar e em equipe, e coordenação do cuidado na rede de serviços.
C.	Desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população adscrita, garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado.
D.	Valorizar os profissionais de saúde por meio do estímulo e do acompanhamento constante de sua formação e capacitação.
E.	Desenvolver ações de mapeamento de malformações craniofaciais e desenvolver estratégias regionais do tratamento das mesmas por meio de uma rede de apoio de toda a equipe de saúde bucal.

27. Não estão inclusos nos requisitos básicos para a referência para tratamento odontológico nos serviços especializados à pessoa com necessidades especiais:

A.	Pacientes com diabetes não controladas.
B.	Pacientes autistas.
C.	Pacientes de 0 a 2 anos com cárie aguda ou crônica generalizada, que não cooperam com o atendimento clínico tentado na Unidade Básica.
D.	Pacientes com deficiência visual ou auditiva ou física, quando associada aos distúrbios de comportamento, após duas tentativas frustradas de atendimento na Unidade Básica.
E.	Pacientes que passaram pela Unidade Básica de Saúde, foram avaliados pelo cirurgião-dentista quanto à necessidade de tratamento odontológico e que não permitiram o atendimento clínico ambulatorial convencional.

28. Em relação ao uso de medicamentos na odontologia, podemos indicar como **correta** a afirmação:

A.	Antibióticos são recomendados nos casos de necrose da polpa, em que o paciente relata um abscesso que está drenando e sem sintomatologia.
B.	O anestésico Prilocaína é o menos indicado em paciente cardiopata, pois a felipressina associada induz uma maior alteração na pressão arterial dos pacientes.
C.	A associação de Metronidazol e Amoxicilina é contraindicada em pacientes com sintomatologia sistêmica de infecção principalmente em casos de origem periodontal.
D.	A Amoxicilina ainda continua sendo um antibiótico de primeira escolha, exceto aos pacientes alérgicos a penicilina, sendo dispensado na maioria das cirurgias de extrações, quando o paciente não tem problemas sistêmicos.
E.	A Nimesulida não causa qualquer efeito gástrico, e é o medicamento de escolha para pacientes com histórico de úlceras.

29. Marque a opção mais **adequada** para anestesia de um paciente que foi transplantado cardíaco há cinco meses e que necessita de um procedimento de urgência, uma pulpíte irreversível, em que foi optado pelo acesso via câmara pulpar.

A.	Anestesia com Prilocaína com vasoconstritor felipressina.
B.	Anestesia com Lidocaína com vasoconstritor noradrenalina.
C.	Anestesia com Mepivacaína com vasoconstritor adrenalina.
D.	Anestesia com Mepivacaína sem vasoconstritor.
E.	Anestesia com Bupivacaína com vasoconstritor adrenalina.

30. Em uma situação de avulsão dental de um elemento permanente, indique a resposta incorreta :	
A.	O tempo de permanência fora da boca, bem como outros fatores, como local de armazenamento, interfere diretamente no prognóstico do caso.
B.	Uma contenção rígida e periodontal está indicada pelo período mínimo de dois meses.
C.	Uma imobilização que permita a mobilidade fisiológica do dente de uma semana a duas semanas sem fratura de alvéolo é o suficiente para o tratamento adequado do elemento.
D.	O leite pode ser um veículo usado para armazenamento do dente devido a suas boas propriedades, baixo custo e fácil disponibilidade à população.
E.	Quando o dente avulsionado é reimplantado dentro de 15 minutos, as células danificadas do ligamento periodontal causam uma reabsorção radicular parcial. Após 30 minutos, todas as células estão danificadas fatalmente e, após 60 minutos fora do alvéolo, as células do ligamento periodontal sofrerão necrose, levando a uma extensa reabsorção radicular.

31. Em relação ao uso de antimicrobianos, indique a opção medicamentosa a ser usada no caso de um paciente adulto, saudável, no qual foi administrado Amoxicilina 500mg de 8 em 8 horas após a extração do elemento 46, o qual voltou ao consultório após 4 dias com edema na região externa da face, com vermelhidão, sendo que foram efetuados todos os procedimentos clínicos no momento da nova consulta.	
A.	Trocar a Amoxicilina por Eritromicina.
B.	Trocar a Amoxicilina por Ampicilina.
C.	Diminuir o intervalo entre as doses.
D.	Aumentar a dose e manter os intervalos.
E.	Associar a Amoxicilina a Metronidazol ou um potencializador como Clavulanato ou Sulbactam.

32. Em relação a uma infecção do elemento dentário 26, no qual, devido a uma fístula vestibular, não é possível uma anestesia infiltrativa no local, indique a melhor técnica anestésica para o elemento.	
A.	Técnica pós-tuber associada a uma infraorbital.
B.	Técnica pós-tuber.
C.	Técnica infraorbital.
D.	Técnica de anestesia Gow Gates.
E.	Anestesia do forame incisivo associada à anestesia do forame oval.

33. Em relação ao uso do anestésico Lidocaína 2% com adrenalina 1:100.000 em idosos, considerando as especificidades da idade, qual a quantidade máxima mais adequada para o uso em uma sessão de atendimento.	
A.	10 a 12 tubetes.
B.	8 a 10 tubetes.
C.	6 a 8 tubetes.
D.	4 a 6 tubetes.
E.	2 a 3 tubetes.

34. Uma Equipe de Saúde Bucal Modalidade II é composta por:	
A.	1 (um) Cirurgião-Dentista e 1 (um) Auxiliar em Saúde Bucal ou Técnico em Saúde Bucal.
B.	1 (uma) Unidade Odontológica Móvel.
C.	1 (um) Cirurgião-Dentista, 1 (um) Auxiliar em Saúde Bucal ou Técnico em Saúde Bucal e 1 (um) Técnico em Saúde Bucal.
D.	1 (um) Cirurgião-Dentista e 1 (um) Técnico em Saúde Bucal.
E.	1 (um) Cirurgião-Dentista, 2 (dois) Auxiliares em Saúde Bucal ou Técnicos em Saúde Bucal e 4 (quatro) Técnicos em Saúde Bucal.

35. Em relação à abordagem de uma lesão em tecido na cavidade bucal, onde ocorreu uma proliferação tecidual em fundo de sulco associada ao uso de prótese com má adaptação, indique o melhor procedimento a ser executado pelo Cirurgião-Dentista.	
A.	Remover o tecido e encaminhar para reembasamento da prótese.
B.	Indicar a retirada da prótese até uma nova ser instalada.
C.	Remover o tecido ou encaminhar para um estomatologista para análise patológica e troca da prótese existente.
D.	Encaminhar para uma unidade especializada em oncologia e retirar a prótese por uma semana.
E.	Manter a prótese e acompanhar a evolução do caso.

36. Representa uma doença infectocontagiosa. Acomete com mais frequência crianças entre 6 meses e 5 anos de idade, podendo ser observada em adolescentes e adultos jovens também. Apresenta sintomatologia prodrômica (febre, gânglios linfáticos inflamados no pescoço, sensação de mal-estar geral) e manifestação clínica autolimitada entre 7 e 14 dias. Seu tratamento inclui o uso de antivirais para redução da replicação, antitérmicos e antimicrobianos (Penicilina) para prevenção de infecção secundária, além do suporte nutricional e de hidratação.	
A.	Gengivoestomatite herpética primária.
B.	Ulcerações aftosas recorrentes.
C.	Herpangina.
D.	Mononucleose infecciosa.
E.	Síndrome de Stevens-Johnson.

37. Marque o tratamento que consiste na remoção do tecido cariado amolecido e irreversivelmente lesado e a manutenção da dentina afetada, a fim de evitar exposição pulpar, seguida por proteção da polpa com material biocompatível.	
A.	Proteção pulpar direta.
B.	Proteção pulpar indireta.
C.	Pulpotomia.
D.	Pulpectomia.
E.	Técnica do Sanduíche.

38. Indique a época mais comum de erupção dos primeiros molares e segundos pré-molares permanentes, respectivamente.

A.	6 e 11 anos.
B.	8 e 12 anos.
C.	5 e 7 anos.
D.	9 e 13 anos.
E.	7 e 12 anos.

39. Não é um fator preponderante para o risco de maloclusão:

A.	Fatores genéticos.
B.	Distúrbios de erupção dentária.
C.	Hábitos deletérios: hábitos de sucção prolongados, deglutição atípica, respiração bucal, posturas incorretas, onicofágias.
D.	Extração prematura de dentes decíduos.
E.	Uso de leites achocolatados.

40. Estágio da periodontite que tem como característica determinante: 3-4 mm de perda de inserção interproximal no pior sítio ou perda radiográfica no terço coronal (15-33%). Fatores que modificam o estágio: profundidade de sondagem de até 5mm, sem perda dental devido à periodontite e padrão de perda óssea horizontal.

A.	Estágio I.
B.	Estágio II.
C.	Estágio III.
D.	Estágio IV.
E.	Estágio V.

ESTA FOLHA O CANDIDATO PODERÁ USAR PARA RASCUNHO OU DESTACAR PARA ANOTAR SUAS RESPOSTAS