

INSTRUÇÕES

1. Não abra este caderno antes de autorizado pelo fiscal de prova.
2. Depois de autorizado pelo fiscal, verifique se faltam folhas neste caderno, se a sequência de TRINTA (30) questões está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal de prova qualquer irregularidade.
3. A prova é composta de 30 (TRINTA) questões objetivas.
4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 (CINCO) alternativas cada uma, sempre na sequência **A, B, C, D, E** das quais somente uma deve ser assinalada.
5. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais de provas. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho.
6. Ao receber a folha de respostas (gabarito), examine-o e verifique se o seu nome está impresso nele. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao fiscal de prova.
7. Transcreva as respostas para a folha de respostas (gabarito) com caneta esferográfica transparente de **tinta preta ou azul**. A folha de respostas (gabarito) será o único documento válido para efeito de correção. **Em hipótese alguma ocorrerá a substituição da folha de respostas (gabarito) por erro de preenchimento ou qualquer dano pelo candidato.**
8. Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidato, tampouco o uso de livros, apontamentos e equipamentos, eletrônicos ou não, inclusive relógio. O não cumprimento dessas exigências implicará a eliminação do candidato.
9. Os aparelhos celulares deverão ser desligados e, juntamente com outros objetos, deverão ser colocados sob a carteira ou mesmo no assoalho da sala, dentro do saco plástico.
10. O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para preenchimento da folha de respostas, é de **4 (quatro) horas** a partir do início da prova.
11. Ao terminar a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao fiscal de prova. Aguarde a autorização para entregar a folha de respostas (gabarito).
12. O tempo mínimo de permanência na sala de provas será de 30 (trinta) minutos, podendo o candidato sair a partir das 08h30, porém não poderá levar o caderno de prova. Caso queira anotar suas respostas, poderá fazer na folha em branco e destacá-la. O caderno de provas poderá ser levado pelo candidato somente se este sair após 1 (uma) hora do início da prova, 09h00.
13. O último candidato após entregar o material e deverá assinar a ata juntamente com os fiscais de provas.
14. Não esquecer de levar seus pertences pessoais.

LEGISLAÇÃO, CONHECIMENTOS GERAIS

01. O Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Toledo (Lei nº 1.822/1999) prevê que:	
A.	A aprovação em concurso público implica na imediata nomeação em cargo em comissão.
B.	A investidura em cargo público dar-se-á somente para os cargos em comissão.
C.	Promoção é a passagem de servidor do quadro geral de uma classe para outra, de uma carreira para outra, mediante processo seletivo interno.
D.	Nomeação é o ato de investidura do servidor em cargo público e far-se-á em caráter efetivo, ou em comissão.
E.	Será tornado sem efeito o ato de provimento se não ocorrerem a posse e o exercício no prazo de 5 (cinco) dias.

02. Quanto à jornada e ao regime de trabalho do servidor público do município de Toledo, é correto afirmar:	
A.	O ocupante de cargo de provimento efetivo, integrante do plano de carreira, fica sujeito à jornada normal de trabalho não superior a oito horas diárias e quarenta horas semanais.
B.	Ao ocupante de cargo comissionado, está assegurada carga horária reduzida.
C.	O município estabelecerá carga horária reduzida ao servidor municipal efetivo que estiver exercendo mandato eletivo.
D.	O ocupante de cargo de provimento efetivo, integrante do plano de carreira, fica sujeito à jornada normal de trabalho não superior a oito horas diárias e pelo menos quarenta e quatro horas semanais.
E.	Os servidores em comissão ficam dispensados do controle da jornada e do horário de trabalho.

03. São requisitos básicos para o ingresso no serviço público municipal de Toledo, além da habilitação em concurso público, devendo ser comprovados pelo interessado:	
A.	A nacionalidade brasileira, sendo inadmissível acesso ao estrangeiro, na forma estabelecida em lei federal.
B.	A quitação com as obrigações militares e eleitorais, para os maiores de dezesseis anos.
C.	Possuir nível de escolaridade e habilitação exigido para o exercício do cargo, no momento de nomeação.
D.	Às pessoas portadoras de deficiência, não é assegurado o direito de se inscrever em concurso público.
E.	No ato da inscrição em concurso público, o candidato apresentará obrigatoriamente declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública.

04. Quanto aos cargos, empregos e funções públicas, assinale a correta :	
A.	Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis apenas aos brasileiros natos que preencham os requisitos estabelecidos em lei.
B.	A investidura em cargo em comissão exige seleção prévia para a nomeação.
C.	Não é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público.
D.	Estrangeiros não poderão ser nomeados a cargos, empregos e funções públicas.
E.	A remuneração dos servidores públicos e o subsídio somente poderão ser fixados ou alterados se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.

05. Sobre as assertivas a seguir, assinale o que for correto .	
A.	A contribuição de melhoria não pode ser estabelecida em decorrência de valorização devido a obras públicas da administração indireta.
B.	Um tributo pode ser estabelecido mediante ato administrativo de autoridade competente.
C.	O município pode exigir ou aumentar tributo sem que a lei o estabeleça.
D.	A prestação tributária é cobrada mediante atividade administrativa discricionária.
E.	Os impostos municipais não incidem sobre o patrimônio.

06. Toledo-PR apresenta uma economia baseada principalmente no agronegócio. Em relação aos Valores Bruto da Produção Agropecuária e do PIB Agropecuário no Paraná, Toledo-PR está ranqueado em qual ordem entre os municípios do Estado?	
A.	Está em 2º lugar no Valor Bruto da Agropecuária e 1º no PIB Agropecuário.
B.	Está em 1º lugar no Valor Bruto da Agropecuária e 1º no PIB Agropecuário.
C.	Está em 3º lugar no Valor Bruto da Agropecuária e 2º no PIB Agropecuário.
D.	Está em 1º lugar no Valor Bruto da Agropecuária e 3º no PIB Agropecuário.
E.	Está em 1º lugar no Valor Bruto da Agropecuária e 2º no PIB Agropecuário.

07. A chamada “Síndrome de Burnout” está relacionada ao:	
A.	Elevado nível de ingestão de álcool no organismo.
B.	Baixo condicionamento físico dos atletas.
C.	Esgotamento físico e mental associado ao trabalho.
D.	Medo de contrair alguma doença.
E.	Baixo rendimento escolar.

08. O site UOL publicou em 11 de março de 2020 que as calotas polares na Groenlândia e na Antártica estão derretendo “_____” vezes mais do que nos anos 1990, de acordo com o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC). Assinale a alternativa que preenche **corretamente** a lacuna:

A.	4.
B.	7.
C.	11.
D.	3.
E.	6.

09. Segundo o site do município de Toledo-PR (Toledo em Números), publicado em 10 de dezembro de 2019, Toledo-PR estava ranqueado em:

A.	7º lugar em Produto Interno Bruto (PIB) total do Paraná.
B.	3º lugar em Produto Interno Bruto (PIB) total do Paraná.
C.	1º lugar em Produto Interno Bruto (PIB) total do Paraná.
D.	9º lugar em Produto Interno Bruto (PIB) total do Paraná.
E.	5º lugar em Produto Interno Bruto (PIB) total do Paraná.

10. Quando se fala em infraestrutura rural, o chamado asfalto rural é um dos mais desejados pelos municípios, e, nesse quesito, Toledo-PR é destaque nacional. Quantos km de estradas rurais Toledo-PR possuía no final de 2019?

A.	Mais de 800 km de estradas rurais asfaltadas.
B.	Entre 100 e 200 km de estradas rurais asfaltadas.
C.	Menos de 100 km de estradas rurais asfaltadas.
D.	Entre 300 e 450 km de estradas rurais asfaltadas.
E.	Entre 500 e 750 km de estradas rurais asfaltadas.

CONHECIMENTOS GERAIS A TODAS AS ESPECIALIDADES MÉDICAS

11. Nos últimos anos o Sistema Único de Saúde (SUS) tem voltado suas resoluções e portarias para o atendimento multidisciplinar visando a integralidade da atenção, sobretudo no que tange o atendimento primário. Sobre o tema é **incorreto**:

A.	Em 2008 o Ministério da Saúde (MS) criou o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), com o intuito de apoiar a consolidação da atenção básica, ampliando a resolutividade, a abrangência e o alvo das ações.
B.	Em 2017 o NASF passou a se chamar Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB). O termo “ampliado” foi incorporado pois o NASF-AB passou a apoiar não somente as equipes de saúde da família, mas também outras equipes da atenção básica dos municípios.
C.	O NASF-AB é acionado apenas quando as equipes de saúde da família ou atenção básica não conseguem resolver determinada demanda, uma vez que é composto por especialistas.
D.	Um dos intuitos do NASF-AB é a troca de conhecimento entre as equipes de forma horizontal.
E.	Em 2012 o MS criou mais uma possibilidade de conformação de equipe, com o NASF 3. Abriu assim a possibilidade de qualquer município do Brasil aderir à implantação de equipes NASF, desde que tenha ao menos uma (01) equipe de Saúde da Família.

12. De acordo com o Ministério da Saúde, a Estratégia de Saúde da Família (ESF) deve ter a seguinte composição mínima:

A.	Médico, dentista, enfermeiro.
B.	Médico, enfermeiro e Agentes Comunitários de Saúde (ACS).
C.	Médico, enfermeiro e técnico ou auxiliar em enfermagem.
D.	Médico, enfermeiro, técnico ou auxiliar de enfermagem e ACS.
E.	Médico, desde que a unidade de saúde tenha estrutura mínima para atendimento e conte com farmácia.

13. Sobre a Declaração de Óbito (DO) é **incorreto**:

A.	A DO, embora não seja ato médico, deve ser preferencialmente preenchida pelo médico.
B.	O médico tem responsabilidade ética e jurídica pelo preenchimento e assinatura da DO.
C.	O conteúdo da DO, além do viés jurídico, tem significativo valor estatístico e epidemiológico.
D.	A DO deve ser emitida em todos os óbitos, independente se a causa é natural ou violenta.
E.	A DO deve ser emitida em óbitos fetais desde que com idade gestacional igual ou superior a 20 semanas ou feto com peso igual ou superior a 500g ou estatura igual ou superior a 25cm.

14. A relação aos processos de avaliações da qualidade dos serviços prestados na atenção básica, e os incentivos providos pelo Ministério da Saúde (MS), é incorreto :	
A.	O Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB), lançado em 2011, tem como objetivo incentivar os gestores e as equipes a melhorar a qualidade dos serviços de saúde oferecidos aos usuários.
B.	O PMAQ-AB aumenta o repasse de recursos federais aos municípios participantes que apresentarem melhora na qualidade do atendimento, como forma de incentivo.
C.	A Autoavaliação para Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (AMAQ) consiste em um sistema desenvolvido para instrumentalizar as equipes e a gestão municipal na realização da autoavaliação.
D.	Os processos de avaliação das equipes de saúde e dos gestores são feitos exclusivamente por equipes especializadas do Ministério da Saúde (MS), para que não haja interferências.
E.	Para os processos de avaliação são consideradas como equipes de atenção básica: as equipes de saúde da família, os núcleos de apoio à saúde da família (NASF) e outras equipes multiprofissionais organizadas de acordo com os princípios e as diretrizes da atenção básica.

15. Com base na portaria nº 264 de 17 de fevereiro de 2020, assinale a alternativa em que nem todas as doenças/condições fazem parte da Lista Nacional de Notificação Compulsória:	
A.	Esquistossomose; Doença de Chagas; Difteria.
B.	Hantavirose; Peste; Síndromes febris sem foco estabelecido.
C.	Influenza humana produzida por novo subtipo viral; Síndrome da paralisia flácida aguda; varicela (caso grave internado ou óbito).
D.	Síndrome da rubéola congênita; intoxicação exógena por substâncias químicas; Coqueluche.
E.	Febre no nilo ocidental; Síndrome respiratória aguda grave associada a coronavírus; Cólera.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO DO CARGO

16. Assinale alternativa incorreta :	
A.	Pacientes com sintomas depressivos leves a moderados, por tempo prolongado, sem aspecto incapacitante, mantendo a funcionalidade de suas atividades cotidianas, mas longe de sua melhor performance, constitui um tipo de transtorno depressivo conhecido como distímia.
B.	Dentro do transtorno depressivo, é possível a ocorrência de oscilações de humor, embora em amplitude menor do que a ciclagem ocorrida no transtorno afetivo bipolar.
C.	No transtorno depressivo em idosos, observa-se com frequência a alteração da capacidade de memória e atenção, o que pode confundir os familiares do paciente com um quadro demencial.
D.	Em pacientes com quadro de sintomas de ansiedade, é possível a ocorrência de sintomas como queda de cabelo, rarefação dos pelos faciais em homens, prurido difuso, alteração na regularidade do ciclo menstrual, dor muscular generalizada, perda ou aumento de peso e dispepsia.
E.	A ocorrência de insônia terminal está mais relacionada aos quadros de ansiedade, o que difere dos quadros depressivos, pois esses exibem uma frequência maior de insônia inicial.

17. Assinale a alternativa correta :	
A.	As alucinações visuais ocorrem com maior frequência nos transtornos orgânicos, diferentemente das alucinações auditivas, que ocorrem exclusivamente nos transtornos mentais.
B.	As alucinações hipnopômicas e hipnagógicas ocorrem, respectivamente, ao acordar e antes de dormir, períodos em que o paciente se apresenta com alteração na percepção sensorial. Geralmente, não representam gravidade.
C.	As alucinações auditivas, de aspecto crônico, são mais comuns nos transtornos orgânicos.
D.	Pacientes internados em unidade de terapia intensiva, acometidos por queimaduras extensas, e fazendo uso de doses elevadas de analgésicos opioides, podem apresentar quadro de sintomas psicóticos, como pensamento persecutório ou crença de que foram sequestrados, constituindo um exemplo de delírio.
E.	As alucinações olfatórias e gustativas ocorrem principalmente em quadros de lesões do lobo frontal. Alucinações táteis, com a sensação de insetos caminhando na pele, podem ocorrer em usuários de cocaína.

18. Assinale a alternativa correta :	
A.	O transtorno depressivo maior somente é considerado quando o paciente apresenta, num período mínimo de duas semanas, anedonia, tristeza, rendimento prejudicado nas atividades usuais, perda de peso ou ganho de peso exagerado, insônia ou hipersonia, perda de energia (indisposição), desatenção, agitação ou retardo psicomotor, e vontade de desistir da vida.
B.	Confrontar um paciente poliqueixoso, de forma rígida, é a forma correta de abordagem desse tipo de situação, pois o médico deve ter o controle pleno na condução do tratamento.
C.	O grau de incapacitação e prejuízo funcional do paciente é o critério principal na avaliação diagnóstica dos transtornos psiquiátricos gerais, podendo-se firmar um diagnóstico de transtorno depressivo grave, em um paciente que traz, nos dados da anamnese, humor depressivo há 5 dias, faz somente 1 refeição ao dia, não consegue ir ao trabalho e tentativa de suicídio recente por enforcamento.
D.	Uma paciente com anorexia, ao se olhar no espelho e acreditar estar acima do peso normal para a sua altura, apresenta o juízo crítico preservado, mas tem uma alteração na sensopercepção.
E.	A depressão na infância é muito facilmente diagnosticada, pois as crianças, devido a seu aspecto de dependência parental, na maioria das vezes, procuram os pais no início do quadro de sintomas, com queixas de tristeza, anedonia, e pode-se perceber facilmente o aspecto exteriorizado com embotamento afetivo, bradilalia e isolamento.

19. Assinale a alternativa correta :	
A.	Em uma mãe que sofre o falecimento de um filho jovem, ou a ocorrência de estupro, esses são fatores que muito provavelmente causam um transtorno depressivo.
B.	Pacientes com dor de difícil resposta aos analgésicos comuns, necessitando uso frequente de opioides; pacientes com dependência química; pacientes que apresentaram perda financeira importante em curto intervalo de tempo; pacientes que apresentam insônia grave, constituem exemplos de pacientes com risco moderado de suicídio, pois são situações bastante comuns no dia a dia da prática psiquiátrica, e que são normalmente manejadas.
C.	Não se observam sintomas depressivos em pacientes com esquizofrenia ou retardo mental, pois são patologias estruturalmente bastante diferentes do transtorno depressivo, com características essenciais, respectivamente: pensamento delirante persecutório juntamente de alucinações auditivas, e déficit cognitivo.
D.	Pacientes depressivos não apresentam sintomas de gastos supérfluos, pois geralmente é um sintoma do transtorno afetivo bipolar com predomínio de sintomas maníacos.
E.	Pacientes com transtorno depressivo grave não podem apresentar sintomas de aumento de libido.

Para responder às questões 20 e 21, leia o caso clínico:

Caso clínico: M. P. F., masculino, 25 anos, tatuador, solteiro. Refere rebaixamento de humor desde o falecimento de seu pai, há 10 anos, em um acidente aéreo. O paciente evoluiu com rebaixamento de humor importante, isolamento social, sudorese, taquicardia, e dispneia ao repouso. Em períodos de acúmulo de trabalho, costumava ficar irritado, com pressão por falar e alimentação compulsiva. Nos períodos em que ficava triste, acabava comendo bem menos, fazendo 3 refeições ao dia, com moderada quantidade de proteínas, e poucos carboidratos. O paciente não costumava faltar ao trabalho, mas, nos últimos meses, não sentia vontade de jogar futebol com os seus amigos. Nega ideação suicida, alterações na sensopercepção, etilismo e tabagismo. No entanto, faz uso de maconha, pelo menos uma vez por semana.

20. Sobre esse caso, assinale a alternativa correta :	
A.	O paciente tem como diagnóstico um transtorno depressivo leve a moderado.
B.	O paciente tem como diagnóstico um transtorno bipolar misto, com a presença de sintomas disfóricos.
C.	O paciente tem uma personalidade borderline.
D.	O paciente tem personalidade esquizoide.
E.	Não se pode afirmar o diagnóstico do paciente.

21. Sobre o mesmo caso, assinale a alternativa incorreta :	
A.	É possível a ocorrência de diferentes padrões de alimentação, em diferentes tipos de depressão, como a diminuição do apetite na depressão típica, e o aumento do apetite na depressão atípica.
B.	O aumento do padrão alimentar pode ocorrer em indivíduos ansiosos, principalmente alimentos doces no período noturno.
C.	O uso esporádico de maconha, no momento, não permite concluir, com certeza, alguma patologia relacionada com o uso dessa substância.
D.	A irritabilidade do paciente permite concluir que ele tenha uma personalidade borderline.
E.	O paciente não apresenta sintomas de gravidade.

22. Assinale a alternativa <u>incorreta</u> :	
A.	Transtornos de personalidade são padrões de comportamentos disfuncionais muitas vezes não percebidos por alguns pacientes.
B.	Pode haver pacientes com aspecto egossintônico em relação ao seu transtorno de personalidade.
C.	Existem pacientes com transtornos de personalidade que, com o trabalho de psicoterapia, visando mudanças comportamentais, podem reconhecer seus sintomas e o aspecto disfuncional de sua personalidade.
D.	Adolescentes com comportamento opositor, histórico de furtos e homicídio, têm diagnóstico de personalidade antissocial.
E.	A ocorrência de mutilações é comum em pacientes com personalidade borderline.

23. Assinale a alternativa <u>incorreta</u> :	
A.	Inúmeras pesquisas recentes apontam forte correlação do uso da maconha com o surgimento de psicose e transtorno afetivo bipolar em pacientes que iniciam o uso dessa droga na adolescência, devido à ação do canabidiol no processo de poda neuronal anômala, fenômeno que ocorre nessa faixa etária.
B.	O uso de maconha por tempo prolongado pode ocasionar a síndrome amotivacional, fenômeno que pode ser confundido com déficit cognitivo e depressão cronicada.
C.	Hiperemia conjuntival, paranoia, alucinações auditivas, aumento do apetite são sinais e sintomas comuns da intoxicação por maconha.
D.	Não existe uma medicação específica no mercado para o tratamento da dependência por Cannabis sativa.
E.	Existe correlação entre o uso crônico de maconha e o aumento de probabilidades de ideação suicida.

24. Paciente com sintomas demenciais importantes: memória de curto prazo bastante prejudicada, ansiedade, irritabilidade, lentidão psicomotora, e insônia. Qual a conduta principal?	
A.	Solicitar exames de tomografia de crânio, eletrólitos, hemograma completo, glicemia, função renal, hepática e tireoidiana, e possíveis sorologias ou exames laboratoriais para avaliação de infecções oportunistas do sistema nervoso central.
B.	Iniciar o quanto antes medicações antidemenciais, como donepezila nos quadros leves e memantina nos quadros graves; visando trazer conforto o mais rápido possível para o paciente (nestes casos, idoso) e familiares cuidadores.
C.	Investigar o histórico do paciente sobre a possível ocorrência de transtorno depressivo e ansioso.
D.	Suplementar o paciente com complexos vitamínicos à base de citoneurim (vitaminas B1, B6 e B12), ácido fólico, e compostos com ômega 3, considerando o efeito benéfico dessas substâncias na melhora da condução do impulso nervoso, formação do revestimento mielínico axônico.
E.	Todas as alternativas anteriores estão corretas.

25. Assinale a alternativa <u>incorreta</u> :	
A.	O efeito colateral comum de antipsicóticos típicos é a ocorrência de sintomas positivos.
B.	A esquizofrenia, na maior parte dos casos, inicia-se com sintomas positivos e evolui, conforme intensificação da gravidade, para sintomas negativos. No entanto, sintomas positivos e negativos podem coexistir no início da doença.
C.	A esquizofrenia pode ser confundida com Depressão Psicótica, caso não se atente à ocorrência de um grande evento estressor prévio, o qual acometeu as funções mentais de humor e afeto do paciente.
D.	Alucinações auditivas estão relacionadas à elevação de dopamina nas vias mesolímbicas do cérebro.
E.	A esquizofrenia, na maior parte dos casos, inicia-se de forma abrupta na adolescência ou em adultos jovens.

26. Assinale a alternativa <u>incorreta</u> :	
A.	Pacientes esquizofrênicos muitas vezes apresentam inteligência normal até o início da doença.
B.	Pacientes esquizofrênicos podem evoluir para sintomas de déficit cognitivo com a piora do quadro de sinais e sintomas.
C.	A esquizofrenia é um transtorno mental que não se pode atingir um estágio de cura.
D.	Pacientes esquizofrênicos não apresentam sintomas depressivos, pois apresentam embotamento afetivo.
E.	Transtornos de personalidade do Cluster A são muitas vezes prodrômicos à esquizofrenia.

27. Phineas Gage foi um operário em ferrovias dos EUA no século XIX. Costumava ser uma pessoa com comportamento bastante comum, com bom relacionamento familiar e no trabalho. Ele sofrera um acidente com um vergalhão que atravessou o lobo frontal do seu crânio. Phineas sobreviveu ao acidente, no entanto, após o evento, evoluiu com intensa irritabilidade, promiscuidade sexual, e difícil relacionamento com colegas de trabalho e familiares. Seu caso é bastante frequente nos livros de Neurologia. Qual o diagnóstico desse paciente?	
A.	Transtorno Afetivo Bipolar Misto.
B.	Transtorno Afetivo Bipolar com o predomínio de sintomas disfóricos.
C.	Transtorno Mental Orgânico.
D.	Delirium permanente.
E.	Transtorno depressivo grave com sintomas psicóticos.

28. Sobre os transtornos da infância, assinale a alternativa <u>incorreta</u> :	
A.	Encoprese é mais comum em meninos do que em meninas.
B.	No autismo, pode coexistir o transtorno obsessivo compulsivo, depressão infantil e déficit cognitivo.
C.	O transtorno desafiador opositor apresenta, como sintoma importante, a presença de agressividade.
D.	Depressões infantis apresentam, como característica central, a irritabilidade.
E.	Anfetaminas são o tratamento padrão para o TDAH.

29. Assinale a alternativa **correta** referente aos itens listados a seguir:

- I Paciente com receio no primeiro dia de aula, temendo que o professor será injusto quanto à forma de avaliação, ficando extremamente ansioso com isso, embora sem nenhuma evidência concreta de que isso possa acontecer, mas aberto à argumentação e procurando uma psicoterapia, configura um exemplo de ideia supervalorizada.
- II No exemplo anterior, a alteração psicopatológica que melhor define a situação é um pensamento delirante.
- III No exemplo do item I, a alteração psicopatológica que melhor define a situação é uma ilusão.
- IV Na ocorrência de uma ideia supervalorizada, o paciente pode expressar sofrimento psíquico.
- V Na ocorrência de um delírio, o paciente acredita fielmente que a pessoa que está tentando contra-argumentar a ideia delirante está errada. Dessa forma, o paciente pode não apresentar sofrimento psíquico e acreditar que não precisa de ajuda, o que muitas vezes dificulta o tratamento.

A. Estão corretos os itens I, II, IV e V.

B. Estão corretos somente os itens I e V.

C. Estão corretos os itens I, IV e V.

D. Estão corretos somente os itens I e IV.

E. Estão corretos os itens II, IV e V.

30. Assinale a alternativa **incorreta**:

A. Pode haver correlação importante entre retardo mental, autismo e sintomas obsessivos compulsivos.

B. Retardo mental, autismo e sintomas obsessivos compulsivos constituem diferentes diagnósticos síndrômicos.

C. Pacientes com transtorno depressivo grave tendem a apresentar ruminções mentais, com pensamento e atos semelhantes aos do transtorno obsessivo compulsivo.

D. No retardo mental, pode ocorrer quadro de mania.

E. No autismo Savant, os pacientes apresentam determinada capacidade cognitiva acima da média populacional.

ESTA FOLHA O CANDIDATO PODERÁ USAR PARA RASCUNHO OU DESTACAR PARA ANOTAR SUAS RESPOSTAS