


CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE  
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL

NOME DO CANDIDATO:	NÚMERO DE INSCRIÇÃO:
--------------------	----------------------

VOCÊ RECEBEU DO FISCAL DE SALA ESTE CADERNO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA:	O candidato estará sujeito à ELIMINAÇÃO do concurso nas seguintes situações:
<p>1. <b>Verifique se o mesmo corresponde à sua opção de cargo</b>, caso contrário, comunique tal fato imediatamente ao Fiscal de Sala, pois não serão aceitas reclamações posteriores.</p> <p>2. Para cada questão existe apenas <b>UMA</b> única alternativa adequada.</p> <p>3. O candidato deverá permanecer obrigatoriamente em sala, por questões de segurança, durante o período mínimo de <b>30 (TRINTA)</b> minutos após o início da prova.</p> <p>4. O tempo disponível para a realização da prova corresponde a 03 (três) horas, intervalo este que compreende não só a resolução das questões objetivas, mas também o preenchimento da <b>Cartão de Resposta</b>.</p> <p>5. Reserve pelo menos os 20 minutos finais para marcar seu <b>Cartão de Resposta</b>.</p> <p>6. Os rascunhos e as marcações assinaladas no presente Caderno de Questões não serão considerados na avaliação.</p> <p>7. Após 2 (duas) horas do início das provas, o candidato poderá levar o caderno de questões.</p> <p>8. A saída do prédio deverá ser em silêncio, pois não será permitida a permanência de nenhum candidato após o término da prova, nem qualquer aglomeração nos corredores ou arredores do prédio da realização das provas.</p>	<p>1. Ausentar-se da sala em que se realiza a prova levando consigo a qualquer horário o Cartão de Resposta ou o Caderno de Questões caso saia antes de 2h de prova.</p> <p>2. Utilizar-se, durante a realização da prova, de máquinas e/ou relógios de calcular, Smartwatch bem como rádios gravadores, "headphones", telefones celulares ou fonte de consulta de qualquer espécie, descritos ou não no edital.</p> <p>3. Comunicar-se com qualquer outro candidato.</p> <p>4. Deixar de assinar o Cartão de Resposta.</p> <p>5. Faltar com o devido respeito ante a autoridade do Fiscal de Sala ou qualquer outro membro da aplicação do concurso.</p> <p><b>Divulgação das provas e do gabarito preliminar:</b></p> <p>"Prezado(a) candidato(a), todas as informações essenciais do concurso estarão disponíveis de forma prática e acessível através do QR Code abaixo, que o levará a página relativa ao Concurso em nosso site. Fique atento(a) e utilize o código para obter detalhes sobre o Gabarito, Editais de Convocação para Provas Práticas ou Provas de Títulos (quando for o necessário para o cargo), Homologação, datas para entrega de documentação e demais instruções para o seu sucesso nessa jornada rumo à aprovação. Boa sorte!"</p> <p><a href="http://www.facetconcursos.com.br">www.facetconcursos.com.br</a></p> 

Ao terminar a prova **em tempo inferior a 02 (duas) horas**, chame o fiscal de sala, verifique se assinou corretamente e preencheu o Cartão de Resposta. **DEVOLVA** todo o material junto com esse Caderno de Questões, sendo permitido apenas destacar nesta 1ª folha do Caderno de Questões esta fita de respostas, onde nela o candidato deverá anotar o rascunho do seu gabarito.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

**LÍNGUA PORTUGUESA**

1. Identifique qual das alternativas a seguir possui um erro quanto ao acento grave (´):

- a) Vamos à praia amanhã?
- b) Devo tudo àquela pessoa que me ajudou bastante.
- c) O início do show será às 20 horas.
- d) Compramos à prazo.
- e) Envie o e-mail à coordenação.

2. Leia o texto a seguir de “Música ao longe”, escrito por Érico Veríssimo:

**HORA DA SESTA.**

Um grande silêncio no casarão.

Faz sol, depois de uma semana de dias sombrios e úmidos.

Clarissa abre um livro para ler. Mas o silêncio é tão grande que, inquieta, ela torna a pôr o volume na prateleira, ergue-se e vai até a janela, para ver um pouco de vida.

Na frente da farmácia está um homem metido num grosso sobretudo cor de chumbo. Um cachorro magro atravessa a rua. A mulher do coletor aparece à janela. Um rapaz de pés descalços entra na Panificadora.

Clarissa olha para o céu, que é dum azul tímido e desbotado, olha para as sombras fracas sobre a rua e depois se volta para dentro do quarto.

Aqui faz frio. Lá no fundo do espelho está uma Clarissa indecisa, parada, braços caídos, esperando. Mas esperando quê?

Clarissa recorda. Foi no verão. Todos no casarão dormiam. As moscas dançavam no ar, zumbindo. Fazia um solão terrível, amarelo e quente. No seu quarto, Clarissa não sabia que fazer. De repente pensou numa travessura. Mamãe guardava no sótão as suas latas de doce, os seus bolinhos e os seus pães que deviam durar toda a semana. Era proibido entrar lá. Quem entrava, dos pequenos, corria o risco de levar palmadas no lugar de costume.

Mas o silêncio da sesta estava cheio de convites traiçoeiros. Clarissa ficou pensando.

Lembrou-se de que a chave da porta da cozinha servia no quartinho do sótão.

Foi buscá-la na ponta dos pés. Encontrou-a no lugar. Subiu as escadas devagarinho. Os degraus rangiam e a cada rangido ela levava um sustinho que a fazia estremecer.

Clarissa subia, com a grande chave na mão.

Ninguém... Silêncio...

Diante da porta do sótão, parou, com o coração aos pulos. Experimentou a chave. A princípio não entrava bem na fechadura. Depois entrou. Com muita cautela, abriu a porta e se viu no meio duma escuridão perfumada, duma escuridão fresca que cheirava a doces, bolinhos e pão.

Comeu muito. Desceu cheia de medo. No outro dia D. Clemência descobriu a violação, e Clarissa levou meia dúzia de palmadas.

Agora ela recorda... E de repente se faz uma grande claridade, ela tem a grande ideia. “A chave da cozinha serve na porta do quarto do sótão.” O quarto de Vasco fica no sótão...

Vasco está no escritório... Todos dormem... Oh! E se ela fosse buscar a chave da cozinha e subisse, entrasse no quarto de Vasco e descobrisse o grande mistério?

Não. Não sou mais criança. Não. Não fica direito uma moça entrar no quarto dum rapaz.

Mas ele não está lá... que mal faz? Mesmo que estivesse, é teu primo. Sim, não sejas medrosa.

Vamos. Não. Não vou. Podem ver. Que é que vão pensar? Subo a escada, alguém me vê, pergunta:

“Aonde vais, Clarissa?” Ora, vou até o quartinho das malas. Pronto. Ninguém pode desconfiar. Vou. Não, não vou. Vou, sim!

(Porto Alegre: Globo, 1981. pp. 132-133)

No final do texto acima, lê-se o seguinte trecho: “Subo a escada, alguém me vê, pergunta: “Aonde vais, Clarissa?” Ora, vou até o quartinho das malas. Pronto. Ninguém pode desconfiar. Vou. Não, não vou. Vou, sim!”. Considerando-o, analise as seguintes afirmações e em seguida assinale a alternativa correta:

I - O termo “aonde” pode ser substituído por “onde” sem que haja alteração de sentido.

II - De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, a vírgula depois de “vais” pode ser retirada sem que haja alteração de sentido.

III - Todos os verbos do trecho acima estão na primeira pessoa do singular.

- a) Apenas a alternativa I está correta.
- b) Apenas a alternativa II está correta.
- c) Apenas a alternativa III está correta.
- d) Apenas a proposição II e III estão corretas.
- e) Nenhuma das alternativas está correta.

3. Leia o poema a seguir:

As Sem-razões do Amor

Eu te amo porque te amo.  
Não precisas ser amante,  
e nem sempre sabes sê-lo.  
Eu te amo porque te amo.  
Amor é estado de graça  
e com amor não se paga.  
Amor é dado de graça,  
é semeado no vento,  
na cachoeira, no eclipse.  
Amor foge a dicionários  
e a regulamentos vários.  
Eu te amo porque não amo  
bastante ou demais a mim.  
Porque amor não se troca,  
não se conjuga nem se ama.  
Porque amor é amor a nada,  
feliz e forte em si mesmo.  
Amor é primo da morte,  
e da morte vencedor,  
por mais que o matem (e matam)  
a cada instante de amor.  
(ANDRADE, Carlos Drummond de. Corpo. Rio de Janeiro: Record, 2002.)

Nesse poema, é possível identificar:

- I - A presença de rimas nos versos 18 e 19.
- II - A partir de uma análise acerca do título, nota-se que há um jogo de palavras entre “sem” e “cem” que se relaciona com o significado do restante do poema. Além disso, pode ser vista uma dicotomia existente: mesmo que alguém tente explicar o amor, é impossível enumerá-lo.
- III - O eu-lírico expressando a sua perspectiva acerca do amor.

Após analisar as alternativas, indique a opção correta:

- a) Apenas a alternativa I está correta.
- b) Apenas a alternativa II está correta.
- c) Apenas a alternativa III está correta.
- d) Apenas a proposição II e III estão corretas.
- e) Nenhuma das alternativas está correta.

4. Leia o texto a seguir:

De domingo  
— Outrossim?  
— O quê?  
— O que o quê?  
— O que você disse.  
— Outrossim?  
— É.  
— O que que tem?  
— Nada. Só achei engraçado.  
— Não vejo a graça.  
— Você vai concordar que não é uma palavra de todos os dias.  
— Ah, não é. Aliás, eu só uso domingo.  
— Se bem que parece uma palavra de segunda-feira.  
— Não. Palavra de segunda-feira é “óbice”.  
— “Ônus”.

— “Ônus” também. “Desiderato”. “Resquício”.  
— “Resquício” é de domingo.  
— Não, não. Segunda. No máximo terça.  
— Mas “outrossim”, francamente...  
— Qual o problema?  
— Retira o “outrossim”.  
— Não retiro. É uma ótima palavra. Aliás, é uma palavra difícil de usar. Não é qualquer um que usa “outrossim”.  
(VERÍSSIMO. L.F. Porto Alegre: LP&M, 1996)

Quanto ao texto acima, é correto afirmar que:

- a) A discussão pode ser associada com a variação linguística presente na língua portuguesa.
- b) O termo “outrossim” é coloquial.
- c) A palavra “óbice” poderia ser substituída por “solução.”
- d) Não há nenhum tom humorístico presente no texto.
- e) Nenhuma das alternativas está correta.

5. Complete as lacunas a seguir com os homônimos corretos:

- I - O carro ficou no \_\_\_\_\_.
- II - O \_\_\_\_\_ será hoje no teatro municipal.
- III - Ele estava querendo me \_\_\_\_\_ porque eu estava cinco minutos atrasado.
- IV - Precisei \_\_\_\_\_ o produto.

- a) Concerto - conserto - apressar - apreçar.
- b) Conserto - concerto - apreçar - apressar.
- c) Conserto - conserto - apressar - apreçar.
- d) Concerto - concerto - apreçar - apressar.
- e) Conserto - concerto - apressar - apreçar.

6. Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do trecho seguinte:

**Proibido para menores de 50 anos.**  
Nos últimos meses, em meio \_\_\_ debate sobre as reformas da Previdência, um ponto acabou despertando a atenção. Afinal, existem empregos para quem tem mais de 50 anos? Pendurar as chuteiras nem sempre é fácil. \_\_\_ vezes, pode significar uma quebra tão grande na rotina que afeta até mesmo o emocional. Foi \_\_\_ partir de uma experiência familiar, nesta linha que o paulistano Mórris Litvak criou a startup MaturiJobs. Trata-se de uma agência virtual de empregos, especializada em profissionais com mais de 50 anos.  
Revista Isto é Dinheiro. Mercado de Trabalho. Maio/2017. p. 6.

- a) Ao - As - A.
- b) À - Às - A.
- c) Ao - Às - A.
- d) A - As. À.
- e) Ao - Às. À.

7. Leia as proposições e depois assinale a alternativa correta:

- I. De acordo com o novo acordo ortográfico da língua portuguesa, a palavra governo deve ser escrita com a letra inicial minúscula.
  - II. A palavra Estado, de acordo com o novo acordo ortográfico da língua portuguesa, deve ser escrita com a inicial maiúscula.
  - III. De acordo com o novo acordo ortográfico da língua portuguesa, é opcional que a palavra Constituição seja escrita com letra maiúscula.
- a) Apenas a alternativa I está correta.
  - b) Apenas a alternativa II está correta.
  - c) Apenas a alternativa III está correta.
  - d) Apenas a proposição I e II estão corretas.
  - e) Apenas as proposições II e III estão corretas.

8. Identifique o tipo de discurso predominante nos trechos a seguir:

- I. Capitu segredou-me que a escrava desconfiara, e ia talvez contar às outras. Novamente me intimou que ficasse, e retirou-se; eu deixei-me estar parado, pregado, agarrado ao chão. (Dom Casmurro, Machado de Assis)
  - II. Flávia estava cansada e logo se deitou. Ela precisava trabalhar em poucas horas. Acordei desesperada. Já era para estar no trabalho. As poucas horas passaram e nem percebi.
- a) Ambos os textos apresentam discurso direto, pois expõem falas exatamente como foram ditas pelas personagens.
  - b) O primeiro trecho apresenta discurso direto, e o segundo, discurso indireto livre.
  - c) O primeiro trecho apresenta discurso indireto, e o segundo, discurso indireto livre.
  - d) Ambos os textos utilizam predominantemente o discurso indireto, relatando as falas por meio de um narrador externo.
  - e) O primeiro texto é narrado em 3ª pessoa com discurso direto, e o segundo em 1ª pessoa com discurso indireto.

9. Marque a alternativa incorreta quanto ao emprego da vírgula, de acordo com as normas gramaticais.

- a) Objetivos, conteúdo, método e recursos didáticos compõem um plano.
- b) Ana, atenda a campanha!
- c) João, professor do Ensino Médio, está de licença.
- d) Sim, estamos satisfeitos com os resultados.
- e) Vi, porém as opções que eu tinha.

10. Leia o texto a seguir:

### S.O.S. Português

Por que os pronomes oblíquos têm esse nome e quais as regras para utilizá-los?

As expressões “pronome oblíquo” e “pronome reto” são oriundas do latim (casus obliquus e casus rectus). Elas eram usadas para classificar as palavras de acordo com a função sintática. Quando estavam como sujeito, pertenciam ao caso reto. Se exerciam outra função (exceto a de vocativo), eram relacionadas ao caso oblíquo, pois um dos sentidos da palavra oblíquo é “não é direito ou reto”. Os pronomes pessoais da língua portuguesa seguem o mesmo padrão: os que desempenham a função de sujeito (eu, tu, ele, nós, vós e eles) são os pessoais do caso reto; e os que normalmente têm a função de complementos verbais (me, mim, comigo, te, ti, contigo, o, os, a, as, lhe, lhes, se, si, consigo, nos, conosco, vos e convosco) são os do caso oblíquo.

NOVA ESCOLA. Coluna “Na dúvida”, dez. 2008, p. 20.) Quando estudamos os pronomes, conhecemos um procedimento como colocação pronominal. A estrutura que está de acordo com as regras apresentadas no texto é:

- a) Nunca o vi assim.
- b) Isso lembra-me algo.
- c) Te deram a notícia quando?
- d) O seu maior sonho é se casar.
- e) Lhe fiz a pessoa mais feliz do mundo.

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. O biofilme dental constitui uma complexa matriz microbiológica cuja estrutura favorece interações sinérgicas e competitivas entre diferentes espécies bacterianas. Em relação às características microbiológicas específicas do biofilme dental maduro e seu papel nas doenças periodontais avançadas, é correto afirmar:

- a) O biofilme subgingival maduro é predominantemente colonizado por bactérias gram-positivas aeróbicas facultativas que realizam fermentação láctica, sendo essas responsáveis exclusivas pela patogênese da periodontite avançada.
- b) O biofilme supragingival apresenta predominância significativa de *Porphyromonas gingivalis*, uma bactéria gram-negativa estritamente anaeróbica, que atua isoladamente na destruição do ligamento periodontal.
- c) A estrutura tridimensional do biofilme maduro protege bactérias anaeróbicas estritas, como *Treponema denticola* e *Tannerella forsythia*, essenciais no desenvolvimento e progressão das doenças periodontais destrutivas.

- d) *Streptococcus mutans*, presente exclusivamente no biofilme subgingival maduro, é diretamente responsável pela degradação enzimática das fibras colágenas periodontais.
- e) A matriz extracelular polissacarídica do biofilme é produzida exclusivamente por bactérias anaeróbicas gram-negativas, funcionando como fator protetor contra as agressões do sistema imunológico do hospedeiro.

**12.** No contexto da anatomia e fisiologia das glândulas salivares, algumas particularidades bioquímicas e fisiológicas determinam as características clínicas e protetivas da saliva. Sobre isso, assinale a alternativa correta:

- a) A saliva produzida pelas glândulas submandibulares é rica em enzimas proteolíticas que, isoladamente, neutralizam o pH da cavidade bucal e impedem a formação do biofilme supragengival.
- b) As glândulas salivares menores apresentam um papel predominante na produção de mucinas e glicoproteínas, atuando na lubrificação e manutenção da integridade da mucosa oral.
- c) A saliva parotídea é predominantemente mucosa e viscosa, sendo seu principal papel funcional o tamponamento do ambiente bucal e a proteção contra erosões ácidas.
- d) As células mioepiteliais das glândulas salivares são responsáveis pela secreção primária rica em íons cálcio e fosfato, fundamentais na mineralização precoce do esmalte dental.
- e) A secreção basal das glândulas sublinguais caracteriza-se por um baixo teor de mucinas e alto teor de IgA secretória, sendo fundamental na proteção imunológica da mucosa oral.

**13.** Considerando as estratégias mais recentes de prevenção das doenças bucais coletivas, qual das afirmações a seguir é tecnicamente coerente com as práticas de evidências científicas e as diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS)?

- a) A utilização de fluoretos tópicos, especialmente o verniz fluoretado, é contraindicada em crianças menores de seis anos devido ao alto risco comprovado de fluorose dentária grave.
- b) Os selantes de resina são recomendados como método eficaz de prevenção de cárie em superfícies oclusais de dentes permanentes jovens, desde que aplicados por profissionais capacitados.
- c) As campanhas de vacinação específicas contra *Streptococcus mutans* têm demonstrado ampla eficácia clínica na redução da incidência de cáries em populações pediátricas.
- d) A aplicação semanal de fluoreto gel acidulado em adolescentes é considerada estratégia superior e obrigatória, conforme diretrizes da

OMS, em relação a métodos preventivos alternativos.

- e) A orientação alimentar isolada constitui-se método preventivo altamente eficaz, sendo mais recomendada do que procedimentos profissionais de higienização para prevenção coletiva das doenças periodontais.

**14.** Considerando os aspectos éticos e legais que regem a profissão dos técnicos em saúde bucal no Brasil, assinale a alternativa que representa, corretamente, um dever fundamental previsto no Código de Ética Odontológica:

- a) Cabe exclusivamente ao cirurgião-dentista garantir o sigilo das informações obtidas durante procedimentos odontológicos, não havendo obrigação semelhante por parte do técnico em saúde bucal.
- b) Os técnicos em saúde bucal têm permissão ética e legal para realizar procedimentos invasivos, como exodontias simples, desde que autorizados por supervisão direta e presencial do cirurgião-dentista.
- c) É dever ético do técnico em saúde bucal assegurar a clareza nas informações ao paciente sobre os procedimentos clínicos, respeitando os limites legais da profissão e as competências definidas em lei.
- d) O técnico em saúde bucal está legalmente autorizado a prescrever medicamentos tópicos após procedimentos periodontais, desde que registrados formalmente no prontuário do paciente.
- e) O código de ética odontológica dispensa o técnico em saúde bucal do preenchimento do prontuário odontológico, atribuindo essa tarefa exclusivamente ao cirurgião-dentista responsável pelo caso clínico.

**15.** Quanto às urgências odontológicas associadas a traumas dentoalveolares, a conduta inicial adotada pelo técnico em saúde bucal deve fundamentar-se em protocolos clínicos rigorosos e atualizados. A esse respeito, é correto afirmar que:

- a) A reimplantação imediata de dentes permanentes avulsionados, antes da chegada ao serviço odontológico, é contraindicada devido ao risco irreversível de contaminação bacteriana e subsequente perda dental.
- b) Em casos de avulsão dentária, o armazenamento do dente em meio hipotônico (como água destilada) é preferível ao uso de leite ou soro fisiológico, devido ao menor risco de necrose celular.
- c) A estabilização de fraturas dentárias complicadas, com exposição pulpar, deve ser realizada exclusivamente por meio de cimentação provisória com resinas compostas

fotopolimerizáveis, procedimento permitido aos técnicos.

- d) Nos casos de fraturas alveolares extensas, o profissional técnico deve realizar contenção provisória do fragmento ósseo por meio de dispositivos metálicos rígidos, até a chegada do cirurgião-dentista.
- e) A lavagem abundante com solução fisiológica e o armazenamento do dente avulsionado em leite ou saliva são recomendações iniciais importantes para preservar a vitalidade até a assistência especializada.

**16.** No contexto da Política Nacional de Saúde Bucal (Brasil Sorridente), diversos estudos apontam que as ações de saúde bucal no âmbito do Programa Saúde da Família (PSF) têm impacto significativo na redução das desigualdades de acesso e utilização de serviços odontológicos. Considerando essa premissa e o modelo de atenção integral preconizado pela política mencionada, qual das alternativas representa corretamente uma estratégia coerente com esses objetivos?

- a) Priorização exclusiva de ações curativas e emergenciais, em detrimento de atividades preventivas, devido à demanda reprimida existente nas populações assistidas pelo PSF.
- b) Desenvolvimento de ações coletivas que integrem educação permanente das equipes, estratégias intersetoriais de promoção de saúde.
- c) Implementação de atividades educativas unicamente voltadas à conscientização individual, desconsiderando determinantes sociais e econômicos que influenciam os agravos bucais.
- d) Restrição da atuação das equipes de saúde bucal às unidades básicas, evitando visitas domiciliares para não interferir nas atribuições das equipes médicas e de enfermagem.
- e) Subordinação direta das equipes de saúde bucal ao planejamento hospitalar regional, com prioridade para encaminhamentos para procedimentos de alta complexidade.

**17.** Ao considerar a preparação adequada do paciente e do ambiente operatório para procedimentos odontológicos invasivos, é fundamental observar rigorosos princípios de biossegurança. Sobre esse aspecto, qual alternativa evidencia a aplicação correta e integral desses princípios?

- a) Realizar a limpeza prévia com água e sabão neutro dos instrumentos, seguida de secagem adequada e submissão obrigatória ao processo validado de esterilização térmica ou química.
- b) A imersão dos instrumentos utilizados exclusivamente em soluções desinfetantes de amplo espectro, entre atendimentos

consecutivos, é suficiente para garantir a segurança microbiológica no ambiente clínico.

- c) A dispensa do uso de equipamento de proteção facial completo em procedimentos não invasivos é admissível em situações de baixo risco biológico, especialmente se o profissional estiver imunizado.
- d) O descarte de resíduos perfurocortantes em sacos de cor branca leitoso com dupla vedação é tecnicamente viável, desde que não haja acúmulo excessivo de material no ambiente clínico.
- e) A assepsia da cavidade operatória com solução fisiológica estéril substitui, com eficácia equivalente, o uso de substâncias químicas antissépticas em pacientes com mucosa oral íntegra.

**18.** Sobre o uso da teleodontologia como recurso tecnológico emergente no contexto do Programa Saúde da Família (PSF), é correto afirmar que essa modalidade assistencial:

- a) Exclui a necessidade de consultas presenciais, substituindo integralmente o atendimento odontológico por procedimentos realizados remotamente.
- b) Limita-se estritamente à aplicação de recursos educativos via plataformas digitais, não permitindo diagnósticos ou orientações clínicas remotas por questões éticas.
- c) Reduz a capacidade de intervenção preventiva, considerando que o monitoramento remoto tem menor alcance do que as ações presenciais diretas junto às comunidades.
- d) Permite ampliar o acesso à atenção odontológica especializada, potencializando a comunicação entre equipes locais e centros de referência para discussão clínica.
- e) Deve ser implementada exclusivamente em regiões urbanas, pois a infraestrutura necessária inviabiliza sua aplicabilidade em áreas rurais ou remotas.

**19.** A aplicação tópica de fluoretos é uma estratégia reconhecida na prevenção de cárie dentária em saúde pública. Considerando os mecanismos bioquímicos envolvidos nesse processo, qual alternativa descreve corretamente a atuação clínica do flúor tópico na remineralização do esmalte dentário?

- a) Inibição permanente da adesão bacteriana às superfícies dentárias, eliminando a necessidade de outras práticas de higiene bucal, como escovação e fio dental.
- b) Formação exclusiva de uma camada impermeável de hidroxiapatita fluoretada sobre o esmalte, evitando qualquer processo de desmineralização independentemente do meio bucal.

- c) Redução temporária da solubilidade do esmalte através da incorporação de íons fluoreto na hidroxiapatita, formando fluoroapatita, estrutura menos suscetível aos ácidos bacterianos.
- d) Neutralização direta dos ácidos produzidos pelas bactérias cariogênicas, atuando exclusivamente através da alteração do pH salivar durante períodos prolongados após a aplicação.
- e) Ação bactericida persistente e irreversível sobre *Streptococcus mutans*, impedindo a recolonização bacteriana e a subsequente formação de biofilme dentário por período indeterminado.

**20.** Em relação ao registro e documentação em saúde bucal, considerando os aspectos éticos, legais e técnicos exigidos na prática odontológica, assinale a alternativa correta:

- a) Os prontuários odontológicos podem ser acessados integralmente por quaisquer membros da equipe da unidade de saúde, desde que vinculados à gestão da informação, sem necessidade de registro específico de autorização.
- b) Relatórios e registros clínicos devem conter obrigatoriamente a assinatura física ou digital do paciente após cada atendimento, como exigência jurídica indispensável à validade legal do procedimento.
- c) É obrigatório registrar detalhadamente todos os procedimentos odontológicos realizados, utilizando linguagem técnica clara e objetiva, garantindo confidencialidade e proteção das informações.
- d) O uso de formulários manuscritos em registros clínicos é vedado pela legislação vigente, sendo obrigatório o uso de prontuários digitais certificados e integrados a sistemas informatizados.
- e) A transferência de dados clínicos dos pacientes entre diferentes serviços públicos de saúde independe de autorização formal, desde que justificada em função da continuidade do cuidado clínico-assistencial.

**21.** A biofilme dental é um complexo ecossistema microbiológico altamente estruturado que desempenha papel crucial no desenvolvimento das doenças bucais, especialmente na cárie dentária e doenças periodontais. Considerando os mecanismos de adesão bacteriana inicial e a formação sequencial do biofilme oral, qual alternativa apresenta corretamente as etapas e interações envolvidas na formação dessa estrutura microbiológica?

- a) Colonização primária mediada exclusivamente por bactérias anaeróbias estritas, seguida pela adesão secundária facultativa e subsequente

formação de matriz exopolissacarídica impermeável.

- b) Adsorção inicial de proteínas salivares formando a película adquirida, adesão reversível de bactérias pioneiras, adesão secundária irreversível por interações específicas bacterianas.
- c) Formação espontânea de matriz orgânica bacteriana antes da colonização, seguida pela rápida adesão irreversível das bactérias anaeróbias facultativas ao esmalte dentário íntegro.
- d) Invasão direta das superfícies dentárias por bactérias periodontopatogênicas específicas, com formação subsequente de película adquirida e posterior aderência reversível das bactérias cariogênicas.
- e) Adesão irreversível inicial das bactérias anaeróbias por ligações covalentes diretas à superfície do esmalte, sem necessidade de interações mediadas por película adquirida formada por proteínas salivares.

**22.** Na atuação do técnico em saúde bucal no contexto das políticas públicas nacionais, particularmente no âmbito do Programa Saúde da Família (PSF), é fundamental compreender as diretrizes estabelecidas pela Política Nacional de Saúde Bucal – Brasil Sorridente. Sobre essas diretrizes, qual assertiva caracteriza adequadamente os princípios centrais dessa política governamental?

- a) Ênfase absoluta em ações odontológicas de média e alta complexidade hospitalar, restringindo a atuação preventiva à responsabilidade individual e ao nível educacional básico dos usuários.
- b) Organização da atenção bucal baseada em ações preventivas individuais, dispensando estratégias de promoção da saúde em âmbito comunitário e familiar nos territórios adscritos.
- c) Integração plena entre ações preventivas, educativas e curativas, com articulação intersetorial e atenção integral, visando redução das desigualdades sociais e acesso aos serviços odontológicos.
- d) Descentralização dos serviços odontológicos exclusivamente para unidades especializadas regionais, mantendo a assistência básica limitada a ações educativas sem intervenção clínica direta.
- e) Concentração exclusiva de serviços odontológicos especializados em centros urbanos, justificando tal estratégia pela maior densidade demográfica e demanda assistencial observada nessas áreas.

**23.** O controle rigoroso da infecção cruzada em ambientes odontológicos exige uma compreensão detalhada dos princípios microbiológicos, químicos e físicos envolvidos nos processos de descontaminação,

esterilização e desinfecção. Considerando esses aspectos técnico-científicos, selecione a alternativa que descreve corretamente os procedimentos e critérios necessários para garantir segurança microbiológica adequada no atendimento odontológico:

- a) Realizar esterilização exclusiva de instrumentais metálicos críticos em autoclave, enquanto os instrumentais semicríticos podem ser higienizados apenas com álcool a 70%, dada sua baixa penetração tecidual e risco reduzido de transmissão microbiana.
- b) Realizar exclusivamente esterilização química por imersão prolongada em hipoclorito de sódio a 0,5%, como alternativa técnica viável para instrumentais invasivos, especialmente em contextos com ausência de autoclave ou estufa.
- c) Utilizar desinfecção de alto nível com glutaraldeído para instrumentais críticos reutilizáveis, priorizando a agilidade operacional frente à limitação de tempo e infraestrutura nos serviços odontológicos públicos.
- d) Limitar a descontaminação superficial de instrumentos semicríticos ao uso de soluções alcoólicas comerciais, considerando sua ação rápida e supostamente suficiente contra bactérias vegetativas e vírus envelopados.
- e) Proceder com limpeza prévia dos materiais utilizando detergentes enzimáticos, seguida por esterilização validada em autoclave ou método químico compatível, com monitoramento contínuo da eficácia dos processos de biossegurança.

**24.** Na gestão e manejo das urgências e emergências odontológicas, a abordagem clínica inicial adotada pelo profissional técnico em saúde bucal deve obedecer a protocolos claros e evidências científicas atualizadas. Com base nisso, qual alternativa identifica adequadamente a sequência correta de intervenções iniciais no caso específico de avulsão dentária traumática com menos de uma hora do evento?

- a) Lavar suavemente o dente com solução fisiológica, segurando pela coroa dentária, realizar reimplante imediato e encaminhar imediatamente para avaliação clínica especializada.
- b) Armazenar o dente imediatamente em solução hipertônica salina fria, retardando o reimplante até consulta com especialista para avaliação e estabilização clínica avançada.
- c) Manipular diretamente a raiz do dente avulsionado, lavá-lo com antissépticos e realizar reimplante imediato sem necessidade de contenção ou encaminhamento especializado posterior.
- d) Descartar imediatamente o dente avulsionado devido ao risco elevado de contaminação

cruzada e iniciar tratamento antibiótico sistêmico para prevenção de infecção generalizada.

- e) Armazenar o dente a seco, envolver em gaze esterilizada e aguardar a formação natural de tecido cicatricial no alvéolo antes de realizar o reimplante definitivo em consultório especializado.

**25.** A ergonomia em odontologia busca otimizar a saúde e a segurança ocupacional do trabalhador, prevenindo lesões e agravos decorrentes da atividade clínica contínua. Com base nos princípios ergonômicos aplicados ao trabalho odontológico, qual alternativa descreve corretamente as práticas recomendadas para minimizar o risco de desenvolvimento de distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho?

- a) Realizar atendimentos contínuos em posição sentada fixa e sustentada, mantendo alinhamento corporal por períodos prolongados, a fim de evitar oscilações posturais que possam comprometer a precisão operatória.
- b) Adotar posições ergonomicamente estáticas durante procedimentos extensos, mantendo a cabeça em leve inclinação frontal, evitando giros frequentes que possam afetar a estabilidade visual do campo operatório.
- c) Executar movimentos manuais sucessivos e coordenados, reduzindo o tempo de atendimento por paciente, com o objetivo de minimizar a sobrecarga muscular acumulada ao longo do turno clínico.
- d) Alternar posturas clínicas durante o atendimento, realizar pausas regulares para alongamentos segmentares, manter o apoio dos pés ao solo e ajustar ergonomicamente a altura do mocho e da cadeira operatória.
- e) Utilizar instrumentos com diâmetro reduzido e peso concentrado na extremidade ativa, favorecendo o controle preciso, mesmo com aumento da exigência muscular contínua nas articulações do punho e do antebraço.

**26.** A saliva desempenha papel multifuncional no equilíbrio da cavidade bucal, atuando tanto na manutenção da homeostase do ambiente oral quanto na proteção contra processos patológicos. Dentre os componentes salivares de origem proteica, algumas moléculas exercem funções críticas no controle da mineralização dentária e no equilíbrio microbiano do biofilme. Com base nesses fundamentos bioquímicos e fisiológicos, assinale a alternativa que apresenta corretamente a interação funcional entre essas proteínas salivares e a prevenção da cárie dentária:

- a) As mucinas formam uma camada protetora hidrofílica que atua como barreira mecânica, enquanto a  $\alpha$ -amilase inibe a atividade

enzimática bacteriana por meio de sua ação sobre o substrato polissacarídico.

- b) As imunoglobulinas salivares de classe IgA secretora promovem a opacidade da película adquirida, dificultando a visualização do substrato dentário pelas enzimas bacterianas.
- c) A lisozima degrada diretamente a matriz do biofilme por clivagem de ligações peptidoglicanas, enquanto as PRPs se ligam à superfície dentária facilitando a colonização microbiana.
- d) A estaterina regula a dinâmica da supersaturação de cálcio e fosfato, inibindo a precipitação mineral não controlada, enquanto a lactoferrina atua como agente quelante de ferro.
- e) As proteínas ricas em prolina atuam como substrato enzimático para  $\alpha$ -amilase, enquanto a histatina estimula a formação de cristais de hidroxiapatita fluoretada por ativação enzimática intracelular.

**27.** As ações educativas em saúde bucal, no âmbito da Estratégia Saúde da Família (ESF), assumem papel estruturante no enfrentamento das iniquidades em saúde, especialmente em populações rurais e em territórios marcados por vulnerabilidades socioeconômicas. Tais intervenções devem ser orientadas por princípios da educação popular em saúde, respeitando os saberes locais e promovendo a construção coletiva do cuidado. À luz dessas diretrizes, qual estratégia se alinha de forma mais adequada aos pressupostos da promoção de saúde bucal em comunidades vulneráveis?

- a) Adoção de abordagens dialógicas, com metodologias participativas que favoreçam o protagonismo comunitário e incorporem os contextos culturais, sociais e ambientais.
- b) Estruturação de campanhas pontuais de conscientização, com foco na disseminação de materiais impressos informativos e priorização de indicadores de adesão às práticas clínicas individualizadas.
- c) Implementação de palestras técnicas ministradas por especialistas externos, com linguagem padronizada e conteúdo homogêneo, garantindo precisão conceitual e replicabilidade das ações em múltiplos territórios.
- d) Desenvolvimento de ações educativas centradas em protocolos clínicos normativos, com ênfase na responsabilização individual e na internalização de condutas higiênicas baseadas em evidências científicas.
- e) Substituição progressiva das ações presenciais por estratégias digitais de informação em saúde, utilizando aplicativos e redes sociais como instrumentos prioritários de alcance e impacto populacional.

**28.** A execução da anestesia local no contexto odontológico demanda compreensão aprofundada dos princípios farmacológicos e das estruturas anatômicas envolvidas, sobretudo em técnicas de bloqueio troncular. Especificamente no bloqueio do nervo alveolar inferior, utilizado para procedimentos em hemiarco mandibular, é imprescindível o domínio da anatomia da fossa pterigomandibular e a localização precisa do forame mandibular. Considerando essas premissas, qual alternativa apresenta corretamente os critérios técnicos que asseguram a eficácia e a segurança do bloqueio anestésico?

- a) O posicionamento da agulha deve considerar as referências intraorais como a linha pterigomandibular e o plano oclusal.
- b) A introdução da agulha na região do triângulo retromolar deve ser profunda o suficiente para alcançar o plexo submandibular, sendo dispensável o reconhecimento visual do ponto de referência anatômico.
- c) A técnica deve basear-se na penetração perpendicular à mucosa jugal, imediatamente anterior ao ramo ascendente da mandíbula, sem necessidade de contato ósseo ou verificação da profundidade.
- d) A inserção deve ocorrer no fundo do véstibulo inferior, promovendo bloqueio seletivo por difusão dos anestésicos ao longo do trajeto neural até alcançar o nervo alveolar por via perineural.
- e) A deposição da solução anestésica diretamente no tecido subperiosteal da região molar inferior promove ação anestésica difusa por compressão regional do tronco nervoso mandibular.

**29.** A expansão da teleodontologia no contexto da Atenção Primária à Saúde exige observância rigorosa das normas éticas, legais e técnicas associadas ao uso de tecnologias da informação em saúde. As diretrizes que regem o compartilhamento de dados clínicos sensíveis, o registro de atendimentos e o consentimento do paciente devem ser compatíveis com os princípios da confidencialidade, da segurança da informação e da autonomia. Diante disso, qual das alternativas apresenta uma conduta compatível com a normatização vigente para o uso da teleodontologia?

- a) Os registros de atendimentos realizados por meio remoto podem ser mantidos exclusivamente em arquivos de vídeo, desde que a plataforma utilizada possua recursos de rastreabilidade e autenticação do profissional.
- b) A confidencialidade das informações odontológicas é garantida implicitamente pelas normas da Estratégia Saúde da Família, dispensando consentimento específico para o uso de ferramentas digitais.

- c) A realização de atendimentos por teleodontologia exige o uso de plataformas digitais seguras, com registro formal em prontuário, proteção criptografada dos dados e consentimento livre e esclarecido do paciente.
- d) Os profissionais da atenção primária podem compartilhar informações clínicas com serviços especializados sem restrições, desde que o sistema esteja integrado ao e-SUS, mesmo sem ciência expressa do paciente.
- e) O diagnóstico realizado à distância por meio de telediagnóstico tem validade plena e definitiva em qualquer nível de complexidade clínica, prescindindo de reavaliações presenciais.

**30.** A xerostomia constitui manifestação clínica comum entre idosos, sendo multifatorial e frequentemente associada ao uso crônico de medicamentos, alterações sistêmicas e envelhecimento das glândulas salivares. Sua repercussão envolve agravamento do biofilme patológico, dificuldades funcionais e comprometimento da mucosa oral. À luz das evidências clínicas mais recentes, qual conduta representa uma abordagem adequada e abrangente para o manejo ambulatorial dessa condição?

- a) Estimular a substituição gradual de fármacos xerogênicos, quando possível, associada a intervenções não farmacológicas como uso de umidificadores e lubrificantes orais específicos.
- b) Instituir o uso regular de soluções bucais alcoólicas, em associação a antifúngicos tópicos preventivos, visando à profilaxia de infecções oportunistas em ambiente bucal seco.
- c) Restringir a prescrição de saliva artificial a pacientes com comprometimento funcional severo, optando inicialmente por imunomoduladores tópicos aplicados diretamente sobre glândulas salivares.
- d) Prescrever anti-inflamatórios não esteroidais de uso prolongado, associados a agentes antimuscarínicos de ação seletiva, com o objetivo de modular a resposta autonômica da produção salivar.
- e) Interromper o uso de próteses removíveis durante períodos de xerostomia ativa, substituindo-as por dispositivos intraorais com ação vasodilatadora e estímulo reflexo das glândulas acessórias.

**FIM**