

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM

PERÍODO TARDE

CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Atenção: Confira seu cargo e leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões e Folha de Respostas.

1. Seu caderno deve conter 40 (quarenta) questões, com 04 (quatro) alternativas, assim dispostas:

| Disciplina | Composição |
|------------------------------------|------------|
| Língua Portuguesa | 1 a 8 |
| Matemática/Raciocínio Lógico | 9 a 16 |
| Informática Básica | 17 a 18 |
| Conhecimentos Gerais e Atualidades | 19 a 20 |
| Conhecimentos Específicos | 21 a 40 |

2. A Prova terá duração de 3h e 30min (três horas e trinta minutos), incluindo preenchimento da Folha de Respostas.
3. Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova.
4. Para uso do sanitário e/ou beber água, você deverá solicitar ao Fiscal de Sala e somente levantar após autorização.
5. O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova.
6. Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da prova.
7. Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, conforme constante no edital de abertura. Caso o fiscal constate alguma irregularidade irá anotar em Ata da Sala, para devidas providências da Comissão Organizadora.
8. Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de tinta azul ou preta de corpo transparente, Caderno de Questões e Folha de Respostas.
9. Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho.
10. Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas definitiva. Confira seus dados e em caso de erro, chame o fiscal. Após conferir, **assine no campo destinado à assinatura do candidato**. Em hipótese alguma ela será substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esse será o único documento válido para correção.
11. Caso algum equipamento eletrônico emita som, mesmo que desligado e lacrado no plástico de pertences, o candidato portador do equipamento será automaticamente eliminado do concurso.
12. Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta de corpo transparente. **Atenção:** verifique na Folha de Respostas a forma correta de preenchimento.
13. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada, em branco ou preenchidas de forma diferente das instruções serão anuladas.
14. Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e Caderno de Questões, se for o caso.
15. Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal.
16. Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitos em voz alta ao fiscal.
17. Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material da sala.
18. Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova.

-----DESTAQUE AQUI-----

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Língua Portuguesa

Leia o texto para responder as questões.

É possível uma moeda só?

Sonho dos viajantes compulsivos, a moeda única pode diminuir cada vez mais as barreiras geográficas, só que questões culturais e econômicas podem jogar a ideia no ralo
Por Augusto Decker e Pedro Borg

Sim: Com a integração crescente dos sistemas financeiros, é possível imaginar uma moeda única ou regional, como é o euro hoje.

Por que sim?

A ideia de uma moeda única vem sendo defendida como uma maneira de transformar a tendência de integração financeira internacional em realidade, uma vez que hoje a economia trabalha quase sem fronteiras. Seria um cenário dos sonhos para viajantes compulsivos, já que as tediosas idas às casas de câmbio seriam extintas.

Além da questão da praticidade, existe a vantagem de que acabariam os problemas de especulação cambial – como os chamados ataques especulativos que ocorreram ao longo da história. Não faria sentido tentar desvalorizar uma moeda única.

“Um mundo com uma única moeda evitaria especulação. A diferença seria na oferta de preços. Em países mais ricos, haveria mais dinheiro. Logo, as coisas seriam mais caras. O oposto aconteceria em países mais pobres”, defende a futuróloga brasileira Lala Deheinzelin.

Não: Como atingir um consenso global de uma política monetária única? Muitos interesses e barreiras teriam de ser amplamente debatidos.

Por que não?

Os futurologistas acreditam na hipótese da moeda única. Mas nenhum dos economistas entrevistados pensa que esse seja o caminho para melhorar a situação financeira mundial. “O controle do dinheiro será de quem controla sua emissão”, alerta o mestre em economia Rubens Sawaya. “Independente se for uma instituição, um país ou a ONU, quem controlar essa moeda controlará a liquidez do dinheiro no mundo.”

É como se, dessa maneira, todo o dinheiro no mundo tivesse o mesmo valor, o que configura um problema para países da periferia mundial, diz o economista. É a taxa de câmbio, ou a moeda mais barata, que faz os países mais pobres conseguirem manter seu produto competitivo ante os produzidos em países com economias maiores. “A vantagem de não ter uma moeda única é controlar a liquidez dos seus ativos em relação aos ativos de outros países”, explica Sawaya.

A noção de que seria quase impossível chegar a uma moeda global também é corroborada pelo economista Gerson Caner. Para ele, o caminho passa por moedas regionais, como o euro. “Uma moeda global tem uma série de obstáculos geopolíticos e culturais. Ela mexeria com conceitos macroeconômicos arraigados, além do funcionamento de bancos centrais”, explica. “Imagine as nações mais poderosas tendo de negociar uma paridade única de uma moeda global?”

Disponível em <https://infograficos.estadao.com.br/focas/por-minha-conta/materia/e-possivel-uma-moeda-so/>

1. **Análise: “Imagine as nações mais poderosas tendo de negociar uma paridade única de uma moeda global?” E assinale a alternativa correta.**

- a) Não há preposições nesse trecho.
- b) “Poderosas” está grafado incorretamente.
- c) Há um verbo no Modo Imperativo.
- d) Não há numeral, apenas artigos.

2. **Análise: “A ideia de uma moeda única vem sendo defendida como uma maneira de transformar a tendência de integração financeira internacional em realidade” e assinale a alternativa que apresenta o núcleo do sujeito desse trecho.**

- a) Moeda.
- b) Financeira.
- c) Tendência.
- d) Ideia.

3. **Análise: “A ideia de uma moeda única vem sendo defendida como uma maneira de transformar a tendência de integração financeira internacional em realidade, uma vez que hoje a economia trabalha quase sem fronteiras. Seria um cenário dos sonhos para viajantes compulsivos, já que as tediosas idas às casas de câmbio seriam extintas.” E assinale a alternativa incorreta.**

- a) Após “hoje”, poderia utilizar uma vírgula.
- b) A crase deste trecho está incorreta.
- c) A vírgula antes de “já que” está correta.
- d) “Vem sendo defendida” é uma locução verbal.

4. **O uso de verbos no Futuro do Pretérito do Modo Indicativo indica que**

- a) algo poderia acontecer após uma situação do passado; no entanto, é uma incerteza.
- b) é uma certeza do que acontecerá caso tenhamos uma moeda global.
- c) uma moeda global seria um desastre.
- d) é uma ordem e deve ser cumprida.

5. **Para que o trecho a seguir, tenha um sujeito oculto, qual adaptação seria necessária?**

“Os futurologistas acreditam na hipótese da moeda única.”

- a) Isso não é possível fazer.
- b) Acrescentar ao trecho “alguns” antes de “futurologistas”.
- c) Retirar do trecho “os futurologistas”.
- d) Substituir “os futurologistas” por “eles”.

6. **Análise: “quem controlar essa moeda controlará a liquidez do dinheiro no mundo” e assinale a alternativa que apresenta a classificação correta desta oração.**

- a) Oração Subordinada Adverbial Causal.
- b) Oração Subordinada Adverbial Conformativa.
- c) Oração Subordinada Adverbial Consecutiva.
- d) Oração Subordinada Adverbial Final.

7. **Assinale a alternativa cujo trecho a seguir foi reescrito de maneira que não altere seu sentido.**

“Além da questão da praticidade, existe a vantagem de que acabariam os problemas de especulação cambial”


- a) “Portanto, da questão da praticidade, existe a vantagem de que acabariam os problemas de especulação cambial”
- b) “Em conformidade com a questão da praticidade, existe a vantagem de que acabariam os problemas de especulação cambial”
- c) “Sendo a questão da praticidade, existe a vantagem de que acabariam os problemas de especulação cambial”
- d) “Ademais da questão da praticidade, existe a vantagem de que acabariam os problemas de especulação cambial”

8. Analise: “É a taxa de câmbio, ou a moeda mais barata, que faz os países mais pobres conseguirem manter seu produto competitivo ante os produzidos em países com economias maiores.” E assinale a alternativa que apresenta a conjugação correta do verbo “fazer”, caso a conjunção “ou” fosse substituída por “e”.
- Fazem.
 - Faz.
 - Fazemos.
 - Fazeis.

Matemática/Raciocínio Lógico

9. Considere verdadeira a declaração: “Todos os cachorros caramelos são vira-latas.” Com base nessa declaração, assinale a alternativa que corresponde a uma argumentação correta.
- Bob é um cachorro vira-lata, portanto é caramelo.
 - Bob é um cachorro vira-lata, portanto não é caramelo.
 - Rex é um cachorro caramelo, portanto é vira-lata.
 - Rex é um cachorro caramelo, portanto não é vira-lata.
10. Em uma pesquisa de mercado, foram entrevistadas 300 pessoas sobre a preferência delas pelas marcas de café A e B. Do total de entrevistados, 10% consomem as duas marcas; 15% consomem apenas a marca A e 30% consomem apenas a marca B. O restante dos entrevistados não consome nenhuma das duas marcas. Quantas pessoas não consomem as marcas de café A e B?
- 165.
 - 155.
 - 145.
 - 135.
11. O volume de um tronco de pirâmide de 6 cm de altura e cujas áreas das bases são iguais a 25 cm^2 e 16 cm^2 corresponde a
- 122 cm^3
 - 128 cm^3
 - 132 cm^3
 - 136 cm^3

12. A uma distância de $d = 60 \text{ m}$ uma torre é vista sob um ângulo α , como mostra a figura. Calcule a altura h da torre em metros. Considere $\text{tg } 32,01^\circ = 0,625$.



- 37,5 m
 - 36,6 m
 - 35,4 m
 - 34,3 m
13. Em determinado estacionamento cobra-se R\$ 5,00 por hora que o veículo permanece estacionado, somado a uma taxa fixa de R\$ 3,50. Seja t o número de horas que um veículo permanece estacionado e P o preço a ser pago, assinale a seguir a equação que descreve, em reais, o valor de P .
- $P = 5 \cdot t$
 - $P = 5 \cdot t + 3,50$
 - $P = 3,5 \cdot t + 5$
 - $P = 3,5 \cdot t + 3,5$
14. Considere a função $f(x) = \log_2(x + 5)$, é possível afirmar que
- a função pode ser definida somente para x maior ou igual a 5.
 - a função pode ser definida somente para x maior ou igual a -5.
 - a função pode ser definida somente para valores de x maiores que -5.
 - a função pode ser definida somente para valores de x menores que -5.
15. Considere um prisma de base hexagonal com a medida do lado igual a 4 cm, e altura igual a 10 cm. O volume do prisma é de
- $40\sqrt{3} \text{ cm}^3$
 - $100\sqrt{3} \text{ cm}^3$
 - $180\sqrt{3} \text{ cm}^3$
 - $240\sqrt{3} \text{ cm}^3$

Conhecimentos Gerais e Atualidades

16. Considere as matrizes $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 3 & 1 & -2 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \\ -1 & -3 \end{bmatrix}$. Assinale a alternativa que apresenta a matriz transposta de AxB .


- a) $\begin{bmatrix} 0 & -13 \\ 7 & 5 \end{bmatrix}$
b) $\begin{bmatrix} 5 & -13 \\ 7 & 0 \end{bmatrix}$
c) $\begin{bmatrix} 0 & 7 \\ -13 & 5 \end{bmatrix}$
d) $\begin{bmatrix} -13 & 0 \\ 5 & 7 \end{bmatrix}$

Informática Básica

17. Navegador é um software que facilita a navegação na internet. Existem diferentes navegadores que podem ser usados dependendo do dispositivo e do sistema operacional. Pautando-se nessas informações, assinale a alternativa que apresenta somente nomes de navegadores.

- a) Opera – Mozilla Firefox – Safari – Edge.
b) Google Chrome – Edge – Internet Explorer – Google.
c) Safari – Edge – Bing – Opera.
d) Google – Mozilla Firefox – Edge – Opera.

18. Considere a imagem a seguir:



Fonte: Painel de Controle – Windows 10.

A respeito do Painel de Controle do Windows 10, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () Uma forma fácil de abrir o Painel de Controle no Windows 10 é abrir o menu Iniciar e simplesmente digitar "Painel de Controle".
() Ao clicar em "Exibir por", o usuário pode alterar o modo de exibição do painel de controle para: ícones grandes, ícones médios e ícones pequenos.
() O painel de controle só pode ser acessado no modo de segurança do Windows.
() Programas e recursos podem ser removidos através do painel de controle.
- a) V – V – F – V.
b) V – F – F – F.
c) V – F – F – V.
d) F – F – F – V.

19. Os direitos humanos buscam estabelecer condições mínimas de vida e dignidade para qualquer ser humano, em qualquer país. No Brasil, a Constituição de 1988 tratou de estabelecer direitos e deveres para todos os brasileiros e estrangeiros que vivem no país, em busca de uma sociedade mais igualitária e justa. Qual documento inspirou a criação dos direitos e deveres elencados na CF 88?

- a) Constituição Cidadã de 1967.
b) Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948.
c) Guia de orientação das Nações Unidas no Brasil para denúncias de discriminação étnico-racial.
d) Constituição dos Estados Unidos da América.

20. Sobre a Constituição de 1988, assinale a alternativa que preencha corretamente as lacunas.

A Constituição de 1988 foi resultado da _____ empossada em 1987. É considerada o marco que inaugurou o período democrático do Brasil conhecido como _____ e foi formulada atendendo a diversos interesses e demandas da população brasileira. Seu texto final foi promulgado por _____, o presidente da Constituinte, e é considerado bastante _____ em relação às questões sociais e garantias das liberdades individuais. Apesar disso, a Constituição sofre _____ de juristas e intelectuais.

- a) Assembleia Legislativa / Ditadura / Ulysses Guimarães / avançado / críticas
b) Assembleia Constituinte / Nova República / Ulysses Guimarães / avançado / críticas
c) Comitativa da ONU / Velha República / José Sarney / conservador / elogios
d) Ditadura / República Federativa / José Sarney / conservador / elogios

Conhecimentos Específicos

21. “A gasometria sanguínea arterial é um exame realizado a fim de avaliar a capacidade pulmonar de duas maneiras, quanto à proporção adequada de oxigênio e a remoção do dióxido de carbono; também se avalia a capacidade dos rins do indivíduo, observando a reabsorção ou excreção dos íons de bicarbonato para manter o pH corporal normal. A coleta da gasometria arterial é realizada por meio de uma punção arterial, normalmente na artéria radial, braquial ou femoral. É uma técnica asséptica, a fim de prevenir infecções, e deve ser realizada por profissional treinado.” (COFEN, 2015) No âmbito da equipe de enfermagem, considerando a resolução COFEN Nº 703/2022, que atualiza a norma para a execução da punção arterial para gasometria e/ou instalação de cateter intra-arterial para monitorização da pressão arterial invasiva (PAI), pode-se afirmar que
- o procedimento é privativo do profissional médico e não pode ser executado pela equipe de enfermagem.
 - o procedimento é privativo da equipe de enfermagem, podendo ser executado pelo profissional de nível técnico apenas sob supervisão de um enfermeiro.
 - o procedimento é privativo da equipe de enfermagem, podendo ser executado pelo profissional de nível técnico sem a necessidade de supervisão.
 - o procedimento é privativo do enfermeiro e não pode ser executado pelo profissional de nível técnico.
22. A atuação dos profissionais de enfermagem no Atendimento Pré-hospitalar (APH) móvel Terrestre e Aquaviário é regulamentada pela Resolução COFEN Nº 713/2022. No que tange a assistência prestada ao paciente, assinale a alternativa correta.
- No Suporte Básico de Vida, a assistência de enfermagem deverá ser realizada apenas pelo Técnico de Enfermagem, atuando como condutor do veículo.
 - No Suporte Intermediário de Vida, a assistência de enfermagem deverá ser executada pelo Enfermeiro e Técnico de Enfermagem, este que atua como condutor do veículo.
 - No Suporte Intermediário de Vida, a assistência de enfermagem deverá ser executada pelo Enfermeiro, sendo obrigatória a atuação conjunta com Técnico de Enfermagem ou outro Enfermeiro, na composição com o Condutor.
 - No Suporte Avançado de Vida, a assistência de enfermagem é realizada pelo Enfermeiro, na composição com o Médico, Técnico de Enfermagem e Condutor.
23. Os imunobiológicos são produtos considerados termolábeis, isto é, se deterioram depois de determinado tempo quando expostos a variações de temperaturas inadequadas à sua conservação. Para assegurar suas características iniciais, o controle da refrigeração deve ser realizado desde o laboratório produtor até o momento em que a vacina é administrada. Com esse objetivo foi criada a Rede de Frio, estratégia adotada pelo Programa Nacional de Imunizações para armazenamento, conservação, manipulação, distribuição e transporte de imunobiológicos no Brasil. Sobre a Rede de Frio, assinale a alternativa correta.
- Nas salas de vacinação, instância local da Rede de Frio, os refrigeradores são utilizados para conservação de imunobiológicos em temperatura positiva (+2°C a +8°C).
 - Nas salas de vacinação, instância local da Rede de Frio, os refrigeradores são utilizados para conservação de imunobiológicos em temperatura negativa (-8°C a -2°C).
 - Os refrigeradores de uso doméstico, projetados para a conservação de alimentos, também são indicados para o armazenamento e conservação dos imunobiológicos nas salas de vacinação.
 - Na Rede de Frio, os *Freezers* são utilizados para estocagem de produtos em temperatura negativa (-20°C), já que o congelamento aumenta o tempo de conservação de todos os imunobiológicos disponíveis no PNI.
24. A vacina Tríplice Viral é composta por vírus vivos (atenuados) e é indicada para vacinação de usuários a partir de 12 meses de idade. De acordo com o PNI, este imunobiológico está contraindicado na gestação devido ao risco teórico de complicações na gravidez, incluindo malformação congênita no recém-nascido. É possível afirmar que esta recomendação está relacionada a
- presença do vírus atenuado da Caxumba na composição da vacina.
 - presença do vírus atenuado do Sarampo na composição da vacina.
 - presença do vírus atenuado da Rubéola na composição da vacina.
 - presença do vírus atenuado da Varicela na composição da vacina.
25. Segundo a Lei Nº 8.080/90: “Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada.” A respeito da participação do setor privado no âmbito do SUS, assinale a alternativa correta.
- A participação complementar dos serviços privados dispensa a formalização por meio de contratos ou convênios.
 - As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do Sistema Único de Saúde (SUS).
 - As instituições privadas possuem autonomia plena no estabelecimento de critérios e valores para a remuneração de serviços, bem como os parâmetros de cobertura assistencial.
 - Por se tratar de uma instituição privada contratada, não há obrigatoriedade na adoção dos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS).

26. Segundo a Lei nº 7.498/86, o profissional Técnico em Enfermagem “[...] exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar, e participação no planejamento da assistência de enfermagem.” No que dispõe a regulamentação do exercício profissional, cabe ao Técnico de Enfermagem
- realizar o acompanhamento da evolução e do trabalho de parto.
 - prescrever da assistência de enfermagem.
 - participar na orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar.
 - consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem.
27. De acordo com a Lei 7.498/86, o preparo e a administração de medicamentos por via subcutânea podem ser desempenhados pelo profissional Técnico em Enfermagem. As injeções subcutâneas são caracterizadas pelo depósito de fármacos no tecido conjuntivo frouxo, abaixo da derme. A respeito da administração de medicamentos por via subcutânea, assinale a alternativa correta.
- Em adultos, o ângulo de inserção da agulha é de 45°, independente do biotipo do paciente.
 - Em comparação com o tecido muscular, o tecido subcutâneo contém uma quantidade menor de vasos sanguíneos, tornando mais lenta a absorção de medicamentos.
 - Todo medicamento prescrito para administração em via subcutânea pode ser administrado em via intramuscular, não havendo qualquer prejuízo ao paciente.
 - A antisepsia do local de inserção da agulha é contraindicada devido ao risco de interação entre o fármaco e a substância antisséptica.
28. “A terapia medicamentosa tornou-se uma das formas mais comuns de intervenção no cuidado ao paciente. [...] Conhecer e aplicar adequadamente os fundamentos da aritmética e da matemática auxilia o profissional de saúde na prevenção de erros relacionados ao preparo, a dosagem e ou à administração de medicamentos.” (COREN-SP, 2011) Um Técnico em Enfermagem em sua rotina profissional se depara com a prescrição de 350mg de um determinado medicamento. Na Unidade de Saúde, encontra-se disponível apenas ampolas contendo 1g/2 ml. Neste contexto, qual deverá ser a quantidade administrada em ml?
- 7,0ml.
 - 0,7ml.
 - 0,1ml.
 - 3,5 ml.
29. Uma bolsa contendo 1000 ml de soro fisiológico a 0,9% deve ser infundida em um período de 8 horas. Calculando o gotejamento em macrogotas, assinale a alternativa que corresponda ao número correto de gotas por minuto.
- 42 gts/min.
 - 417 gts/min.
 - 4,2 gts/min.
 - 0,4 gts/min.
30. A Política Nacional de Humanização (PNH) foi criada em 2003 para efetivar os princípios do SUS no cotidiano das práticas de atenção e gestão, qualificando a saúde pública no Brasil e incentivando trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários. São princípios da Política Nacional de Humanização, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.
- A Política Nacional de Humanização deve se fazer presente e estar inserida em todas as políticas e programas do SUS.
 - Trabalhadores e usuários devem buscar conhecer a funcionalidade da gestão dos serviços e da rede de saúde, assim como participar ativamente do processo de tomada de decisão nas organizações de saúde e nas ações de saúde coletiva.
 - Equidade e integralidade na assistência à saúde.
 - Todas estão corretas.
 - Apenas I e III estão corretas.
 - Apenas I e II estão corretas.
 - Apenas II e III estão corretas.
31. Considerando as recomendações da RDC no 15/2012, que dispõe sobre o Centro de Material Esterilizado (CME) e as boas práticas para o processamento de produtos de saúde, assinale a alternativa incorreta.
- Produtos para saúde classificados como semicríticos devem ser submetidos, no mínimo, ao processo de limpeza.
 - Produtos para saúde classificados como críticos devem ser submetidos ao processo de esterilização, após a limpeza e demais etapas do processo.
 - O processamento de produtos deve seguir um fluxo direcionado sempre da área suja para a área limpa.
 - Produtos para saúde utilizados na assistência ventilatória e inaloterapia, não poderão ser submetidos à desinfecção por métodos de imersão química líquida com a utilização de saneantes a base de aldeídos.
32. A aferição indireta da Pressão Arterial é um método considerado “simples” e não invasivo, embora de grande complexidade teórico-prática. A minimização de erros de aferição é crucial para uma boa avaliação, e deve ser realizada em todo o atendimento de saúde para que se obtenham medidas mais precisas. São recomendações básicas para aferição correta da Pressão Arterial, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.
- Manter o paciente com pernas descruzadas, pés apoiados no chão, dorso recostado na cadeira e relaxado.
 - Posicionar o braço no nível do ponto médio do esterno ou 4º espaço intercostal, apoiado com a palma da mão voltada para cima e o cotovelo ligeiramente fletido.
 - Inflar o manguito lentamente, ultrapassando de 20 a 30 mmHg o nível usual da PA sistólica do paciente.
 - Conversar com o paciente no momento da aferição, aliviando o estresse causado pelo procedimento.
 - Apenas I e II estão corretas.
 - Apenas I e III estão corretas.
 - Apenas II e IV estão corretas.
 - Apenas III e IV estão corretas.

33. “A Tuberculose é uma doença causada pela bactéria *Mycobacterium tuberculosis*, também conhecida como bacilo de Koch. A doença afeta prioritariamente os pulmões (forma pulmonar), embora possa acometer outros órgãos e/ou sistemas.” (Ministério da Saúde, 2019). Sobre a transmissão da Tuberculose, é incorreto afirmar que
- a transmissão se faz por via respiratória, pela inalação de aerossóis produzidos pela tosse, fala ou espirro de um doente com tuberculose ativa pulmonar ou laringea.
 - a probabilidade de uma pessoa ser infectada depende de fatores exógenos. Entre eles, é possível citar a infectividade do caso-fonte, a duração do contato e o tipo de ambiente partilhado.
 - pessoas com cultura de escarro negativa e as diagnosticadas exclusivamente com Tuberculose extrapulmonar são desprovidas de infectividade.
 - em unidades de internação hospitalar, pacientes diagnosticados com Tuberculose Pulmonar Bacilífera dispensam a necessidade de leito de isolamento 24 horas após o início do tratamento.
34. Em um paciente adulto, a Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) deve ser realizada seguindo uma determinada relação entre compressão e ventilação. Pensando em uma situação com dois socorristas, onde não há dispositivos de via aérea avançada disponíveis, assinale a alternativa que corresponda a relação correta entre compressões torácicas e ventilações.
- 15 compressões para 2 ventilações.
 - 30 compressões para 2 ventilações.
 - Compressões ininterruptas, com 1 ventilação a cada 6 a 8 segundos.
 - 100 e 120 compressões por minuto, sem ventilação.
35. Diante do exposto na resolução COFEN nº 704/2022, que normatiza a atuação dos profissionais de Enfermagem na utilização de equipamentos de desfibrilação, assinale a alternativa incorreta.
- É permitido à equipe de Enfermagem a utilização do desfibrilador externo automático (DEA).
 - Na indisponibilidade do DEA, no âmbito da equipe de Enfermagem, é privativo do Enfermeiro, o manejo do desfibrilador manual para ministrar o choque elétrico.
 - Nos serviços de saúde e nas unidades pré-hospitalares móveis, o teste funcional do desfibrilador manual é uma atividade realizada pelo Técnico de Enfermagem.
 - A avaliação periódica da operacionalidade do desfibrilador externo automático (DEA) compete aos profissionais de enfermagem.
36. De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, aprovado na resolução COFEN nº 567/2017, aliado as determinações do art. 18, da Lei nº 5.905/73, são penalidades a serem impostas pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, exceto:
- censura.
 - multa.
 - suspensão do Exercício Profissional.
 - prisão.
37. “Entre as várias complicações crônicas que estão associadas com diabetes mellitus, o chamado “pé diabético”, conjunto de modificações no pé de pacientes portadores de diabetes, é altamente frequente, estando associado com elevada morbidade, mortalidade e custos significativos para os pacientes, suas famílias e a sociedade.” (Sociedade Brasileira de Diabetes). Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma sobre essa temática e assinale a alternativa com a sequência correta.
- O Pé Diabético é associado sempre a um quadro de infecção ativa.
 - O Pé Diabético é caracterizado por ulcerações ou destruição de tecidos profundos do pé.
 - O Pé Diabético pode progredir para condições como osteomielite e amputação.
- V – V – V.
 - V – F – F.
 - F – V – V.
 - F – F – V.
38. “A lipohipertrofia é um efeito colateral bastante comum em pacientes submetidos à terapia insulínica de longo prazo, sendo caracterizada por lesões fibrosas e pobremente vascularizadas, localizando-se no tecido adiposo subcutâneo.” (Sociedade Brasileira de Diabetes). Sobre a prevenção da lipohipertrofia e a aplicação adequada da insulina, assinale a alternativa incorreta.
- É contraindicada a prática de injeções repetidas na mesma área do corpo.
 - A aplicação de insulina em áreas de lesão lipohipertrofica deve ser evitada.
 - Se mantida em geladeira, recomenda-se que a insulina seja retirada da refrigeração de 15 a 30 minutos antes da aplicação.
 - Para a insulina NPH e análogos de longa duração, é recomendado um rodízio de aplicação entre tecido subcutâneo e tecido muscular.

39. A hanseníase é uma doença crônica, infectocontagiosa, cujo agente etiológico é o *Mycobacterium leprae*, um bacilo que infecta os nervos periféricos e, mais especificamente, as células de Schwann. O Brasil ocupa a 2ª posição do mundo entre os países que registram casos novos. Em razão de sua elevada carga, a doença permanece como um importante problema de saúde pública no país. Sobre a transmissão da Hanseníase, é correto afirmar que

- a) a principal via de transmissão é o contato direto com lesões de pele, características da hanseníase.
- b) a Hanseníase possui a capacidade de infectar um pequeno número de indivíduos (baixa infectividade), no entanto, a maioria dos infectados adoece (alta patogenicidade).
- c) se o tratamento é realizado de forma completa e correta, a transmissão da doença é interrompida.
- d) os doentes multibacilares (MB) não são considerados importantes como fonte de transmissão da doença, devido à baixa carga bacilar.

40. Sobre a estratégia de Notificação Compulsória de Doenças e de Agravos à Saúde, definida na lei Nº 6.259/75, assinale a alternativa correta.

- a) A notificação compulsória de doenças é obrigatória apenas para médicos e responsáveis pelos serviços públicos de saúde.
- b) A notificação compulsória de doenças é obrigatória apenas no sistema público de saúde.
- c) A notificação compulsória de doenças tem caráter público, podendo ser divulgado em veículos de informação.
- d) A notificação compulsória de doenças deve ser feita sobre a ocorrência de suspeita ou confirmação de doença, agravo ou evento de saúde pública, podendo ser imediata ou semanal.