

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU EDITAL N.º 001/2025

CARGO: ODONTÓLOGO ESPECIALISTA I - ENDODONTIA

INSTRUÇÕES

- 1) Este caderno contém 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla escolha, com cinco alternativas cada (A, B, C, D, E).
- 2) Confira no Cartão-Resposta se seus dados estão corretos: nome, número de inscrição, data de nascimento, RG e cargo. Qualquer divergência deve ser comunicada imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- 3) A prova terá duração de 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos, incluindo o tempo destinado ao preenchimento do Cartão-Resposta.
- 4) Utilize apenas caneta fabricada em material transparente com tinta azul ou preta.
- 5) O preenchimento do Cartão-Resposta é de inteira responsabilidade do candidato. Não será permitida a substituição do cartão em caso de erro de preenchimento.
- 6) É permitido fazer anotações, cálculos, riscos e observações no Caderno de Questões.
- 7) O candidato poderá se retirar definitivamente da sala após 01 (uma) hora do início da prova, sem levar o Caderno de Questões e o Cartão-Resposta.
- 8) Ao término da prova, entregue ao fiscal o Cartão-Resposta e o Caderno de Questões.
- 9) Os 3 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último entregue o Cartão-Resposta.
- 10) Assine nos locais indicados, tanto no Cartão-Resposta quanto no Caderno de Questões.

Blumenau, 31 de agosto de 2025.

EDITAL N.º 001/2025

PREFEITURA DE BIGUAÇU CONCURSO PÚBLICO



Nº de Inscrição: _____ Assinatura do Candidato: _____

LÍNGUA PORTUGUESA

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 4.

"Você acorda com coriza, a garganta arranhando e aquela dor no corpo que incomoda: é gripe ou resfriado na certa. Com o tempo frio característico do outono e do inverno, o corpo fica mais vulnerável para algumas doenças respiratórias e, uma hora ou outra, elas podem te atingir. Por isso, é comum as pessoas tomarem chás contra gripe, que ajudam a aquecer e também a recuperar a disposição. Apesar de parecer um gesto simples, essa tradição carrega saberes antigos que hoje têm respaldo **científico**. Muitos dos compostos presentes nas ervas utilizadas para chás contra gripe e resfriado têm ação comprovada sobre o sistema imunológico, inflamações e sintomas respiratórios".

(Disponível em:

<https://vidasimples.co/saude-do-corpo/seis-receitas-de-chas-contragrip-e-e-resfriado/>. Acesso em 17 jul. 2025. Adaptado.)

Questão 01

(Correta: D)

Assinale a alternativa em que a palavra é acentuada pela mesma regra da palavra destacada – **científico**:

- (A) Vulnerável.
- (B) Chás.
- (C) Também.
- (D) Característico.
- (E) Tradição.

Questão 02

(Correta: A)

Leia o seguinte trecho:

"Com o tempo frio característico do outono e do inverno, o corpo fica mais **vulnerável** para algumas doenças respiratórias".

Assinale a alternativa cuja palavra substitui "vulnerável" sem alterar o sentido do texto:

- (A) Suscetível.
- (B) Seguro.
- (C) Insensível.
- (D) Protegido.
- (E) Genérico.

Questão 03

(Correta: D)

A partir da leitura do texto é possível afirmar que:

I. Coriza, garganta arranhando e dor no corpo são

sintomas de gripe e de resfriado.

II. Tomar chá é uma tradição marcada por saberes antigos.

III. A Ciência tem comprovado a ação dos compostos das ervas na saúde do corpo.

É correto o que se afirma em:

- (A) III, apenas.
- (B) I, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) II e III, apenas.

Questão 04

(Correta: D)

No trecho "Apesar de parecer um gesto simples, **essa tradição** carrega saberes antigos que hoje têm respaldo científico", a expressão **essa tradição** refere-se a quê? Assinale a alternativa correta:

- (A) Às ervas utilizadas para chás.
- (B) Às doenças respiratórias.
- (C) Aos saberes científicos.
- (D) Ao costume de tomar chá.
- (E) Aos sintomas da gripe.

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 5 a 6.



(Disponível em: <https://www.instagram.com/tirinhadearmandinho/>. Acesso em 17 jul. 2025.)

Questão 05

(Correta: B)

A respeito da fala de Armandinho, personagem da tirinha, é correto afirmar que:

- (A) Armandinho deixa claro que é exagero achar que o aquecimento global provocará secas, enchentes, tornados, etc.
- (B) Armandinho se posiciona a respeito das mudanças climáticas e contra o negacionismo científico.
- (C) Armandinho explica o que é aquecimento global.
- (D) Armandinho apenas repete para o colega o que aprendeu na escola.
- (E) Armandinho demonstra que decorou uma lista de acontecimentos climáticos.

Questão 06

(Correta: E)

A respeito do texto, marque V, para verdadeiras, e F, para falsas:

() É uma tirinha, um tipo de história em quadrinhos, e é composta obrigatoriamente por texto não verbal (desenho), podendo conter ou não texto verbal (palavras e frases).

() Tem como objetivo contar uma história curta.

() Geralmente trata de temas do cotidiano, do dia a dia.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- (A) F – V – F.
- (B) V – F – F.
- (C) F – F – V.
- (D) F – V – V.
- (E) V – V – V.

Questão 07

(Correta: B)

Leia o texto que segue que trata da ação do chá de gengibre:

Como age: tem efeito anti-inflamatório, antioxidante e ligeiramente antimicrobiano. Ajuda a aliviar a dor de garganta e melhora a circulação, o que auxilia na eliminação de toxinas.

(Disponível em:

<https://vidasimples.co/saude-do-corpo/seis-receitas-de-chas-contragrip-e-e-resfriado/>. Acesso em 17 jul. 2025. Adaptado.)

As palavras **anti-inflamatório**, **antioxidante** e **anti-microbiano** são formadas pelo mesmo princípio: o acréscimo do prefixo *anti-*. Esse prefixo, ao ser acrescentado à palavra, altera seu sentido. Analise essas palavras dentro do texto e assinale a alternativa que apresenta o correto significado do prefixo *anti-*:

- (A) Igual.

- (B) Contra.
- (C) Em favor de.
- (D) Anterior a.
- (E) Em troca de.

Questão 08

(Correta: C)

Leia o texto que segue e complete as lacunas observando a concordância verbal:

"Para baixo, todo santo _____", diz a expressão conhecida. Mas, na hora do sufoco, só alguns santos _____ salvar quem está desesperado, como _____ a crença popular".

(Disponível em:

<https://www.uol.com.br/universa/horoscopo/noticias/redacao/2025/07/14/sao-longuinho-santa-clara-e-mais-quais-os-santos-convocados-nas-urgencias.htm>. Acesso em 17 jul. 2025. Adaptado.)

Assinale a alternativa que completa corretamente e respectivamente as lacunas do texto:

- (A) ajuda – pode – garantem.
- (B) ajudam – podem – garante.
- (C) ajuda – podem – garante.
- (D) ajudam – pode – garantem.
- (E) ajuda – podem – garantem.

Questão 09

(Correta: D)

As frases que seguem são provérbios populares que usamos no cotidiano. Analise a pontuação de cada provérbio:

I. Quando a esmola é demais, o santo desconfia.

II. Gato escaldado tem medo de água fria.

III. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando?

É correta a pontuação em:

- (A) I, apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) III, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) II e III, apenas.

Questão 10

(Correta: E)

Leia o texto e assinale a alternativa correta:

Chá de Gengibre

Como preparar: corte 1 rodela de 2 cm de gengibre fresco, ferva por 10 minutos em 300 ml de água. Coe e beba até três vezes ao dia. Pode adicionar limão e mel.

(Disponível em:

<https://vidasimples.co/saude-do-corpo/seis-receitas-de-chas-contragrip>

- (A) O texto é uma receita médica.
- (B) O texto é a bula de um remédio à base de gengibre.
- (C) O texto é um manual de instruções.
- (D) O texto é um guia sobre o uso do gengibre.
- (E) O texto é uma receita caseira de chá de gengibre.

RACIOCÍNIO LÓGICO

Questão 11

(Correta: A)

Breno e Ricardo receberam um prêmio de R\$ 20.000,00. Levando em conta o valor que haviam investido para conseguir esse prêmio, ficou estabelecido que Breno recebesse dois quintos do valor e Ricardo o restante. Qual a parte do prêmio, em reais, que ficou com Ricardo? Assinale a alternativa correta:

- (A) 12.000,00.
- (B) 4.000,00.
- (C) 8.000,00.
- (D) 16.000,00.
- (E) 10.000,00.

Questão 12

(Correta: A)


Carlos comprou uma geladeira anunciada por R\$ 3.200,00. Ele pagou R\$ 280,00 de entrada e o restante parcelou, sem juros e sem taxas, em 8 parcelas de igual valor. Qual o valor de cada parcela, em reais? Assinale a alternativa correta:

- (A) 365,00.
- (B) 400,00.
- (C) 360,00.
- (D) 385,00.
- (E) 425,00.

Questão 13

(Correta: C)

O gráfico a seguir mostra a quantidade de carros vendidos em uma loja, nos últimos 6 meses:



Analise o gráfico e assinale a alternativa correta:

- (A) A média mensal de carros vendidos é de 23 carros.
- (B) O total de carros vendidos no semestre foi de 122 carros.
- (C) A média mensal de carros vendidos é de 22 carros.
- (D) O total de carros vendidos no semestre foi de 130 carros.
- (E) O total de carros vendidos no semestre foi de 128 carros.

Questão 14

(Correta: D)

Fabiana tinha uma nota de R\$ 100,00. Ela foi até uma loja, comprou um boné que estava em promoção e recebeu como troco uma nota de R\$ 50,00 e uma nota de R\$ 5,00. O boné estava em promoção, com um desconto de 25% sobre o preço indicado na etiqueta. Se ela não tivesse comprado o boné em promoção e tivesse pagado o preço indicado na etiqueta, qual seria o troco recebido? Assinale a alternativa correta:

- (A) 1 nota de 50 reais.
- (B) 2 notas de 20 reais e 3 notas de 2 reais.
- (C) 3 notas de 20 reais.
- (D) 2 notas de 20 reais.
- (E) 4 notas de 10 reais e 4 notas de 2 reais.

Questão 15

(Correta: B)

Em determinado setor de uma empresa, fez-se uma enquete sobre quem gosta de café com leite e quem gosta de café sem leite. Dos 28 funcionários do setor, 16 gostam de café sem leite, 14 gostam de café com leite, 4 gostam de ambos. Qual a quantidade de pessoas desse setor que não gosta nem de café com leite, nem de café sem leite? Assinale a alternativa correta:

- (A) 4.
- (B) 2.
- (C) 0.
- (D) 1.
- (E) 3.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

Questão 16

(Correta: C)

Pequenos complementos de software instalados no navegador para adicionar funcionalidades extras – como bloqueador de anúncios, tradutor de páginas ou gerenciador de senhas – são chamados de:

- (A) Cache.
- (B) Histórico.

- (C) Extensões.
- (D) Cookies.
- (E) Favoritos.

Questão 17

(Correta: D)

Guardar arquivos em servidores remotos acessíveis pela internet, gerenciados por um provedor e disponíveis em qualquer dispositivo autorizado, sem necessidade de manter infraestrutura local é o conceito de:

- (A) Armazenamento em rede.
- (B) Blockchain de documentos.
- (C) Computação em paralelo.
- (D) Armazenamento de dados em nuvem.
- (E) Virtualização de servidores locais.

Questão 18

(Correta: D)

Um atacante envia um e-mail aparentemente legítimo, solicitando que o destinatário clique em um link e forneça suas credenciais, com o objetivo de roubar informações pessoais. Esse tipo de ataque é conhecido como:

- (A) Ataque de negação de serviço (DoS).
- (B) Sniffing.
- (C) Spoofing.
- (D) Phishing.
- (E) Ransomware.

Questão 19

(Correta: B)

É o objetivo principal da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) vigente no Brasil:

- (A) Estabelecer normas de segurança apenas para equipamentos de telecomunicações, sem tratar de dados pessoais.
- (B) Proteger os dados pessoais e a privacidade dos titulares, regulando como organizações coletam, utilizam, armazenam e compartilham essas informações.
- (C) Permitir que empresas armazenem dados ilimitadamente sem necessidade de consentimento.
- (D) Exigir que todos os órgãos públicos usem exclusivamente softwares de código aberto.
- (E) Regulamentar apenas transações financeiras realizadas pela internet.

Questão 20

(Correta: D)

Uma empresa exige que cada ordem de compra eletrônica seja assinada digitalmente, garantindo que o signatário não possa, posteriormente, negar que enviou

o documento. Sobre esse procedimento de controle, assinale a alternativa que apresenta o princípio fundamental de segurança da informação que ele aborda:

- (A) Disponibilidade.
- (B) Autenticidade.
- (C) Integridade.
- (D) Não-repúdio.
- (E) Confidencialidade.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 21

(Correta: E)

A abordagem da Clínica Ampliada, um dos dispositivos da Política Nacional de Humanização (PNH), propõe transformação nas práticas de saúde. De acordo com seus preceitos, analise as práticas a seguir:

- I. Construção de Projetos Terapêuticos Singulares (PTS).
- II. Foco exclusivo na doença e nos protocolos clínicos padronizados.
- III. Valorização do sujeito e de seu contexto de vida na tomada de decisão.

É correto o que se afirma em:

- (A) II e III, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I, apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) I e III, apenas.

Questão 22

(Correta: A)

Um profissional da Secretaria de Saúde está elaborando um relatório epidemiológico sobre diabetes mellitus em seu município para subsidiar o planejamento de ações de saúde. Durante a análise dos dados coletados, ele precisa calcular diferentes indicadores epidemiológicos para caracterizar adequadamente a situação da doença na população local. Para mensurar a magnitude total do problema de saúde na comunidade, considerando tanto os casos já diagnosticados quanto os novos casos identificados durante o período de estudo, o indicador epidemiológico mais apropriado é a prevalência, que se define como:

- (A) O número total de casos (novos e antigos) de uma doença em uma população, em um determinado momento ou período.
- (B) O intervalo de tempo transcorrido entre a exposição aos fatores de risco e o aparecimento dos primeiros sintomas da doença.
- (C) A proporção de óbitos por todas as causas em uma população durante um período específico.

- (D) O número de óbitos causados especificamente por diabetes mellitus em um período determinado.
- (E) O número de casos novos de uma doença que ocorrem em uma população específica durante um período determinado.

Questão 23

(Correta: B)

Considerando a complexidade da gestão compartilhada do sistema, é fundamental compreender as responsabilidades de cada esfera de governo. Nesse sentido, à direção municipal do SUS, conforme o art.18, da Lei n.º 8.080/90, compete executar serviços de:

- I. Alimentação e nutrição.
- II. Saúde do trabalhador.
- III. Saúde bucal.

É correto o que se afirma em:

- (A) I e II, apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) I e III, apenas.
- (D) III, apenas.
- (E) II, apenas.

Questão 24

(Correta: C)

Considerando os aspectos organizativos e operacionais do SUS, a estrutura em rede regionalizada e hierarquizada implica a articulação entre municípios para o planejamento de ações de saúde. Nesse contexto, a regionalização promove:

- (A) A autonomia total dos municípios na definição de protocolos sem necessidade de coordenação estadual.
- (B) A concentração dos recursos financeiros no nível federal, mantendo a gestão centralizada dos serviços especializados.
- (C) A divisão de responsabilidades sanitárias de forma pactuada, garantindo fluxos de referência e contrarreferência entre níveis de atenção.
- (D) A padronização obrigatória de todos os indicadores epidemiológicos entre as regiões, independentemente das especificidades locais.
- (E) A transferência exclusiva da responsabilidade pela atenção básica para os consórcios intermunicipais de saúde.

Questão 25

(Correta: A)

A vigilância epidemiológica constitui um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento e a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva. No contexto do SUS, o Sistema Nacional de

Vigilância Epidemiológica integra as ações de vigilância desenvolvidas nos três níveis de governo. Sobre os conceitos fundamentais e a organização da vigilância epidemiológica no Brasil, examine as proposições seguintes:

I. A vigilância passiva caracteriza-se pela busca sistemática de casos suspeitos de doenças ou agravos por parte dos serviços de saúde, enquanto a vigilância ativa aguarda a notificação espontânea pelos profissionais.

II. As doenças de notificação compulsória são definidas nacionalmente pelo Ministério da Saúde, podendo estados e municípios incluir outros agravos de interesse local em suas listas.

III. O conceito de caso suspeito varia conforme a doença, podendo ser baseado em critérios clínicos, laboratoriais, epidemiológicos ou da imagem, conforme definição específica para cada agravo

É correto o que se afirma em:

- (A) II e III, apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) II, apenas.
- (D) I, apenas.
- (E) I e III, apenas.

Questão 26

(Correta: C)

"As Redes de Atenção à Saúde (RAS) constituem arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes _____ tecnológicas e _____ assistenciais, integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, que buscam garantir a _____ do cuidado. A organização das RAS fundamenta-se na compreensão de que a atenção _____ deve ser o centro de comunicação das redes de atenção."

Assinale a alternativa que correta e respectivamente preenche as lacunas no excerto sobre as Redes de Atenção à Saúde:

- (A) Categorias – prioridades – equidade – terciária.
- (B) Modalidades – especialidades – universalidade – secundária.
- (C) Densidades – complexidades – integralidade – primária.
- (D) Intensidades – disponibilidades – gratuidade – hospitalar.
- (E) Variedades – capacidades – acessibilidade – especializada.

Questão 27

(Correta: B)

A transição epidemiológica no Brasil caracteriza-se pela mudança do perfil de morbimortalidade da população, com redução das doenças infectocontagiosas e aumento das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). A

Política Nacional de Promoção da Saúde estabelece estratégias específicas para enfrentamento desse cenário. Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas:

I.O aumento das doenças crônicas não transmissíveis está relacionado ao envelhecimento populacional e às mudanças nos padrões de vida, incluindo sedentarismo e hábitos alimentares inadequados.

AO ENCONTRO DISSO

II.A Política Nacional de Promoção da Saúde foi desenvolvida como resposta estratégica para enfrentar os determinantes das DCNT, priorizando ações intersetoriais de promoção de hábitos saudáveis e de criação de ambientes favoráveis à saúde.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta:

- (A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma complementação correta da I.
- (B) As asserções I e II são proposições verdadeiras e a II é uma complementação correta da I.
- (C) A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa.
- (D) A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira.
- (E) As asserções I e II são proposições falsas.

Questão 28

(Correta: A)

Um município está reorganizando sua rede de serviços de saúde mental para ampliar o acesso e melhorar a qualidade da assistência à população. O gestor municipal precisa implementar diretrizes que fortaleçam a atenção psicossocial e promovam a integração entre diferentes pontos da rede. Nesse contexto, analise as afirmativas sobre a organização da rede de atenção psicossocial:

(__)A atenção psicossocial deve priorizar o cuidado territorial e comunitário, fortalecendo vínculos com as famílias e comunidades locais.

(__)A integração entre atenção básica e serviços especializados de saúde mental é fundamental para garantir a continuidade do cuidado aos usuários.

(__)Municípios com população superior a 100 mil habitantes têm autonomia para adotar modelos assistenciais próprios, independentemente das diretrizes nacionais de saúde mental.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- (A) V – V – F.
- (B) F – F – V.
- (C) V – F – F.
- (D) V – F – V.
- (E) F – V – F.

Questão 29

(Correta: A)

Uma equipe multiprofissional de saúde está desenvolvendo o diagnóstico situacional de uma região metropolitana que apresenta grandes disparidades socioeconômicas entre seus territórios. Para subsidiar o planejamento das ações de saúde e a priorização de investimentos, a equipe decidiu utilizar o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) como um dos principais indicadores sintéticos para caracterizar as condições de vida da população nos diferentes bairros e municípios da região. Durante a análise, os profissionais observaram que os territórios com menor IDH apresentavam maiores taxas de mortalidade infantil, menor cobertura de saneamento básico e maior prevalência de doenças relacionadas à pobreza. Para compreender adequadamente esse indicador e sua relação com os determinantes sociais da saúde, é fundamental conhecer que o IDH considera três dimensões fundamentais, que são:

- (A) Longevidade, educação e renda, representadas respectivamente pela esperança de vida ao nascer, anos médios e esperados de escolaridade, e renda nacional bruta per capita.
- (B) Coeficiente de vulnerabilidade social, taxa de saneamento básico e índice de violência urbana, refletindo as condições de vida e segurança da população.
- (C) Mortalidade infantil, cobertura de atenção básica e densidade populacional, constituindo os principais determinantes da organização dos serviços de saúde no território.
- (D) Taxa de alfabetização funcional, produto interno bruto municipal e disponibilidade de equipamentos de saúde por habitante, compondo o perfil de desenvolvimento local.
- (E) Prevalência de doenças crônicas, densidade de profissionais de saúde por habitante e investimento público em saúde per capita, caracterizando a situação sanitária territorial.

Questão 30

(Correta: E)

Um usuário diabético de 58 anos procura uma Unidade Básica de Saúde (UBS) com queixas de visão embaçada. Durante a consulta, o enfermeiro identifica hipertensão arterial não controlada e histórico familiar de doença cardiovascular. Para garantir o cuidado adequado, o profissional programa consultas de acompanhamento, solicita exames laboratoriais, agenda avaliação oftalmológica na policlínica e orienta sobre hábitos alimentares saudáveis. Adicionalmente, articula com a equipe do NASF para apoio nutricional e com o serviço social para acesso a medicamentos.

Essa abordagem exemplifica a aplicação do princípio da integralidade no SUS que, nas diretrizes do sistema, assegura:

- (A) A padronização dos protocolos assistenciais em todas as unidades de saúde, garantindo uniformidade no atendimento aos usuários.
- (B) A descentralização administrativa das ações de saúde para os municípios, transferindo a responsabilidade da gestão para o nível local.
- (C) A priorização do atendimento especializado sobre a atenção básica, concentrando recursos nos níveis de maior complexidade tecnológica.
- (D) A regionalização dos serviços de saúde conforme critérios epidemiológicos, organizando a rede assistencial por áreas geográficas específicas.
- (E) A continuidade do cuidado ao usuário em todos os níveis de complexidade, integrando prevenção, tratamento e recuperação.

Questão 31

(Correta: E)

"A camada mais externa das células da polpa dentária saudável é a camada de _____. Essa camada se localiza imediatamente abaixo da pré-dentina e é importante a manutenção da vitalidade dessa camada para os procedimentos endodônticos conservadores".

Assinale a alternativa que corretamente preenche a lacuna no excerto:

- (A) Células indiferenciadas.
- (B) Macrófagos.
- (C) Fibroblastos.
- (D) Fibrócitos.
- (E) Odontoblastos.

Questão 32

(Correta: C)

Numa cirurgia perirradicular, a remoção de osso para o acesso ao tecido duro do ápice afetado deverá seguir princípios biológicos para que aumente a possibilidade de êxito no procedimento. Em relação a esses princípios, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta:

- (A) O tecido duro saudável deve ser removido parcialmente e a geração de calor durante o processo deve ser aumentada.
- (B) O tecido duro saudável deve ser preservado e a geração de calor durante o processo deve ser aumentada.
- (C) O tecido duro saudável deve ser preservado e a geração de calor durante o processo deve ser minimizada.
- (D) O tecido duro saudável deve ser removido em sua totalidade e deve-se gerar calor durante o processo de remoção do tecido.

- (E) O tecido duro saudável deverá ser totalmente removido e a geração de calor durante o processo deve ser minimizada.

Questão 33

(Correta: A)

A compactação lateral é um método comumente usado para obturação do sistema de canais radiculares. A técnica pode ser utilizada na maior parte das situações clínicas. Sendo assim, analise as afirmativas apresentadas a seguir:

I.O cone é posicionado no canal e, se o calibre selecionado foi adequado, haverá resistência à remoção.

II.O cone principal é medido e seguro com uma pinça, de tal forma que a distância da ponta do cone à pinça seja igual à da extensão de trabalho.

III.Após o preparo do canal, um cone padronizado é selecionado de tal forma que tenha o diâmetro menor que o diâmetro do canal preparado.

É correto o que se afirma em:

- (A) I e II, apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, apenas.

Questão 34

(Correta: C)

No preparo do acesso cavitário, uma vez que os orifícios de entrada dos canais foram localizados, eles devem ser alargados ou moldados em forma de cone e introduzidos às paredes axiais dos acessos cavitários. Assinale a alternativa que contém um tipo de broca que pode ser usada para este fim:

- (A) Broca carbide n.º 4 para baixa rotação.
- (B) Broca carbide n.º 4 para alta rotação.
- (C) Broca Gates-Glidden.
- (D) Broca Zekrya.
- (E) Broca Lêntulo.

Questão 35

(Correta: A)

Os tecidos perirradiculares são compostos por cimento, ligamento periodontal e osso alveolar e a resposta desses tecidos às diversas injúrias é semelhante à de outros tecidos conjuntivos de outras partes do corpo e se manifesta como uma reação imunoinflamatória. Sendo assim, analise as afirmativas apresentadas a seguir:

I.O cimento é um tecido conjuntivo mineralizado e avascular.

II.Os restos epiteliais de Malassez encontram-se no ligamento periodontal.

III.O osso alveolar que reveste o alvéolo dental é produzido pelos osteócitos.

IV.O cimento acelular e afibrilar recobre o terço apical das raízes dos dentes.

São características corretas as indicadas em:

- (A) I e II, apenas.
- (B) I, II e IV, apenas.
- (C) I, II, III e IV.
- (D) III, apenas.
- (E) III e IV, apenas.

Questão 36

(Correta: D)

Associe a segunda coluna de acordo com a primeira, que relaciona instrumentos endodônticos manuais e suas respectivas funções:

Primeira coluna: instrumentos

- 1.Extirpa nervos
- 2.Limas K
- 3.Limas Hedström

Segunda coluna: mecanismo de ação

()Eficientes em movimentos de limagem, mas em movimentos de rotação há chance de fratura.

()Remoção de tecido pulpar vital do interior dos canais.

()Úteis para o alargamento apical em curvas apicais acentuadas.

Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas:

- (A) 2 – 3 – 1.
- (B) 3 – 2 – 1.
- (C) 2 – 1 – 3.
- (D) 3 – 1 – 2.
- (E) 1 – 2 – 3.

Questão 37

(Correta: C)

Considere as afirmativas a respeito da composição de um selador à base de Hidróxido de Cálcio (Sealapex Kerr) apresentadas a seguir. Registre V, para verdadeiras, e F, para falsas:

()Na pasta base há óxido de zinco e no catalisador há eugenol.

()No catalisador há salicilato de isobutila, trióxido de bismuto, dióxido de titânio e pigmentos.

()Na pasta base há óxido de zinco, resina polimérica e hidróxido de cálcio.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- (A) V – F – V.
- (B) F – F – V.
- (C) F – V – V.
- (D) F – V – F.
- (E) V – F – F.

Questão 38

(Correta: A)

A instrumentação endodôntica deve ser suplementada por soluções de irrigação ativa para aumentar a eficácia da preparação mecânica e da remoção das bactérias. Os irrigantes endodônticos têm como objetivos serem tanto mecânicos quanto biológicos. Assinale a alternativa que contém estes objetivos, respectivamente:

- (A) Retirada dos detritos e efeito antimicrobiano.
- (B) Aumento do diâmetro do canal e efeito antifúngico.
- (C) Lubrificação do canal e retirada dos detritos.
- (D) Efeito antimicrobiano e lubrificação do canal.
- (E) Dissolução do tecido orgânico e aumento do diâmetro do canal.

Questão 39

(Correta: B)

Sobre o tratamento de dente imaturo com polpa não vital, é correto afirmar que:

- (A) A irrigação de canais de dentes imaturos não vitais deverá ser feita de forma muito cuidadosa e usando grande quantidade de soro fisiológico, uma vez que estes canais se encontram infectados.
- (B) A apicificação deve ser realizada em dentes com ápices abertos e paredes dentinárias finas, nos quais as técnicas de instrumentação padronizadas não podem criar um batente apical, para facilitar a efetiva obturação do canal.
- (C) Deve-se optar pela realização da pulpotomia total envolvendo a remoção completa da polpa coronária até a entrada dos orifícios radiculares.
- (D) Um dente imaturo não vital apresenta um canal mais amplo coronariamente do que apicalmente, por isso usa-se a técnica de plastificação do material de obturação.
- (E) Deve-se tentar obter uma barreira de tecido duro apical e isso é possível usando-se hipoclorito de sódio em sucessivas trocas de curativos.

Questão 40

(Correta: A)

A periodontite apical aguda e os abscessos apicais agudos são exemplos típicos de infecções endodônticas sintomáticas. Sobre essas infecções, analise as afirmativas apresentadas a seguir:

I.A microbiota envolvida nos abscessos endodônticos é

mista e dominada por bactérias anaeróbias.

II.A bactéria mais prevalente detectada em infecção de dentes com abscesso apical agudo é o *Treponema denticola*.

III.A bactéria mais prevalente detectada em infecção de dentes com periodontite apical aguda é o *Streptococcus sanguis*.

É correto o que se afirma em:

- (A) I e II, apenas.
- (B) I, apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) II e III, apenas.
- (E) III, apenas.

Questão 41

(Correta: D)

O preparo do acesso cavitário em dentes posteriores pode ser complexo em virtude das características anatômicas dos dentes e da presença de restaurações. São algumas das etapas:

- 1.Penetração no teto da câmara pulpar.
- 2.Remoção da lesão de cárie ou restauração.
- 3.Forma de contorno externa inicial.
- 4.Remoção completa do teto.
- 5.Remoção de saliências de dentina cervical e alargamento do orifício e da coroa.
- 6.Identificação dos orifícios dos canais.

A sequência correta em que ocorre esse processo é:

- (A) 5 – 3 – 1 – 6 – 2 – 4.
- (B) 4 – 5 – 2 – 6 – 1 – 3.
- (C) 6 – 2 – 1 – 5 – 4 – 3.
- (D) 2 – 3 – 1 – 4 – 6 – 5.
- (E) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6.

Questão 42

(Correta: A)

Assinale a alternativa que contém o nome usado para definir o tratamento designado a preservar o tecido pulpar vital, na parte apical de um canal radicular, a fim de completar a formação do ápice da raiz:

- (A) Apicogênese.
- (B) Cirurgia parendodôntica.
- (C) Apicificação.
- (D) Necropulpectomia.
- (E) Biopulpectomia.

Questão 43

(Correta: A)

A cárie dentária é uma infecção localizada, destrutiva e progressiva da dentina e, se não detectada, a cárie pode resultar em necrose pulpar e possível perda do dente. Três reações básicas tendem a proteger a polpa contra a cárie. A respeito disso, analise os itens a seguir:

I.A permeabilidade dentinária é aumentada.

II.Formação de dentina terciária.

III.Reações inflamatórias e imunes.

É reação básica que tende a proteger a polpa contra a cárie o que se apresenta em:

- (A) II e III, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I, apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) I e III, apenas.

Questão 44

(Correta: E)

Uma lesão traumática no dente resulta em dano a muitas estruturas dentárias e perirradiculares, tornando o tratamento multidisciplinar. O sucesso de um tratamento endodôntico em dentes traumatizados dependerá da aplicação de um tratamento rápido e correto. Sendo assim, assinale a alternativa que contém o tratamento recomendado para o dente 11 com fratura coronária, envolvendo esmalte, dentina e polpa dentária (pequena área de exposição pulpar), em um paciente de 9 anos de idade que poderá ser atendido em menos de 1 hora após a ocorrência do trauma. Na anamnese, a mãe relatou que esse dente "apareceu na boca quando ele tinha 7 anos e meio":

- (A) Pouco risco de causar necrose pulpar e por isso recomenda-se somente avaliação periódica.
- (B) Deve-se realizar a pulpectomia até porque o dente encontra-se com a raiz completamente desenvolvida.
- (C) Deve-se realizar a exodontia do dente, uma vez que não será possível realizar a colagem do fragmento dental.
- (D) Deve-se realizar uma pulpotomia com formocresol, deixando essa medicação por um período de sete dias antes de concluir o tratamento.
- (E) Deve-se optar por terapia conservadora, inicialmente por capeamento pulpar direto para possibilitar a manutenção da vitalidade pulpar, não interferindo no desenvolvimento da raiz desse dente.

Questão 45

(Correta: D)

A dentina totalmente madura é composta de aproximadamente 70% de material inorgânico, 20% de material orgânico e 10% de água. Em relação a essa estrutura dental, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta:

- (A) A dentina secundária é produzida durante o desenvolvimento dental até que os dentes irrompam na cavidade bucal.
- (B) A dentina peritubular encontra-se entre os espaços entre túbulos dentinários e constitui a maior parte da dentina.
- (C) A dentina intertubular encontra-se ao redor do prolongamento odontoblástico e constitui a menor parte da dentina.
- (D) Os túbulos dentinários possuem maior diâmetro em proximidade da polpa dentária e apresentam-se sinuosos em seu trajeto.
- (E) A pré-dentina é uma camada de matriz inorgânica calcificada da dentina, situada entre os odontoblastos e a dentina propriamente dita.

Questão 46

(Correta: A)

Considere as afirmativas relacionadas ao isolamento absoluto de dentes para tratamento endodôntico apresentadas a seguir. Registre V, para verdadeiras, e F, para falsas:

(__)O uso do isolamento absoluto proporciona retração e proteção de tecidos moles.

(__)O uso do isolamento absoluto protege o paciente evitando que ele aspire ou possa engolir instrumentos ou resíduos do dente.

(__)O uso do isolamento absoluto melhora a visibilidade, mas aumenta o embaçamento do espelho bucal.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- (A) V – V – F.
- (B) V – F – V.
- (C) F – V – F.
- (D) V – F – F.
- (E) F – F – V.

Questão 47

(Correta: C)

O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Biguaçu, em seu artigo 176, estabelece um conjunto abrangente de deveres funcionais que orientam a conduta dos servidores no exercício de suas atribuições. Dentre os deveres relacionados ao conhecimento e comunicação de irregularidades no âmbito do serviço público, analise as proposições apresentadas a seguir:

I.O servidor deve levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo.

II.Quando houver suspeita de envolvimento da autoridade superior nas irregularidades, o servidor deve comunicar a outra autoridade competente para apuração.

III.O servidor tem o dever de representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder, sendo essa representação encaminhada pela via hierárquica com garantia de ampla defesa ao representado.

É correto o que se afirma em:

- (A) I e II, apenas.
- (B) I, apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) II e III, apenas.
- (E) III, apenas.

Questão 48

(Correta: C)

Considere as afirmativas relacionadas ao regime de responsabilidades dos servidores públicos do Município de Biguaçu apresentadas a seguir. Registre V, para verdadeiras, e F, para falsas:

(__)As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo independentes entre si.

(__)A responsabilidade civil decorre exclusivamente de ato comissivo doloso que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros.

(__)O servidor que comunica crimes ou improbidade às autoridades competentes tem proteção legal contra responsabilização decorrente dessa comunicação.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- (A) V – V – F.
- (B) F – V – F.
- (C) V – F – V.
- (D) F – F – V.
- (E) V – F – F.

Questão 49

(Correta: B)

Constituem elementos interdependentes que, articulados, determinam o grau de organicidade da ética profissional:

I.A coesão dos agentes profissionais em torno de finalidades projetadas coletivamente.

II.A existência de uma intenção profissional dirigida a uma determinada direção ético-política.

III.O desenvolvimento de uma prática comprometida com a objetivação da intencionalidade coletiva.

É correto o que se apresenta em:

- (A) I, apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) III, apenas.

Questão 50

(Correta: C)

Uma prefeitura pretende reduzir tensões entre áreas e fortalecer o clima de trabalho nas secretarias. Considerando as boas práticas em relações humanas no setor público, é um arranjo integrado de ações que tende a produzir efeitos mais consistentes e sustentáveis o que se apresenta na alternativa:

- (A) Lançar programa de qualidade de vida (ergonomia, pausas, ginástica e apoio psicossocial), padronizar estritamente regras e benefícios entre unidades para garantir equidade e capacitar servidores em comunicação não violenta, sem instituir medição formal de clima ou rotinas de devolutiva.
- (B) Estruturar trilhas de carreira e mobilidade interna, associar gratificações a metas intersecretarias, criar painel de satisfação a partir de dados de ouvidoria e absenteísmo e atribuir à controladoria o monitoramento do clima.
- (C) Implementar escuta periódica multicanal (pesquisas curtas, conversas de equipe e canal anônimo), instituir barômetro de percepções com devolutivas por unidade, alinhar normas e práticas mediante revisão participativa de procedimentos, formar continuamente chefias em diálogo e justiça organizacional, e adotar ciclos trimestrais de feedback com planos de desenvolvimento.
- (D) Priorizar métricas de atendimento e produtividade, aplicar pesquisa de clima anual com divulgação de resultados gerais, reconhecer publicamente equipes de destaque, treinar chefias apenas no ingresso e realizar feedbacks quando houver desvios de desempenho.
- (E) Uniformizar a comunicação top-down com boletins e encontros mensais, adotar avaliação 360° sem anonimato "para dar transparência", ancorar coerência em metas e prazos e substituir feedbacks individuais por fóruns abertos de alinhamento.

CONCURSO PÚBLICO
EDITAL N.º 001/2025

FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS

Questões	RESPOSTAS				
01	A	B	C	D	E
02	A	B	C	D	E
03	A	B	C	D	E
04	A	B	C	D	E
05	A	B	C	D	E
06	A	B	C	D	E
07	A	B	C	D	E
08	A	B	C	D	E
09	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E
17	A	B	C	D	E
18	A	B	C	D	E
19	A	B	C	D	E
20	A	B	C	D	E
21	A	B	C	D	E
22	A	B	C	D	E
23	A	B	C	D	E
24	A	B	C	D	E
25	A	B	C	D	E

Questões	RESPOSTAS				
26	A	B	C	D	E
27	A	B	C	D	E
28	A	B	C	D	E
29	A	B	C	D	E
30	A	B	C	D	E
31	A	B	C	D	E
32	A	B	C	D	E
33	A	B	C	D	E
34	A	B	C	D	E
35	A	B	C	D	E
36	A	B	C	D	E
37	A	B	C	D	E
38	A	B	C	D	E
39	A	B	C	D	E
40	A	B	C	D	E
41	A	B	C	D	E
42	A	B	C	D	E
43	A	B	C	D	E
44	A	B	C	D	E
45	A	B	C	D	E
46	A	B	C	D	E
47	A	B	C	D	E
48	A	B	C	D	E
49	A	B	C	D	E
50	A	B	C	D	E

INFORMAÇÕES

O inteiro teor da prova e o gabarito preliminar serão divulgados até as **20h do dia 01 de setembro de 2025**, no endereço eletrônico <http://concursos.furb.br/> em Prefeitura Municipal de Biguaçu – Edital n.º 001/2025.

O candidato que tiver qualquer discordância em relação às questões da Prova Objetiva ou ao gabarito preliminar divulgado poderá interpor recurso no período compreendido entre **00h00min01seg do dia 02 de setembro de 2025 e 23h59min59seg do dia 03 de setembro de 2025**.

Blumenau, 31 de agosto de 2025.