



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2024 – EDITAL Nº 001/2024

DATA: 10/03/2024

PERÍODO: TARDE

CARGO: MÉDICO GINECOLOGISTA

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA:

1. Verifique se este material está completo, em ordem e se seus dados pessoais conferem com aqueles constantes no **CARTÃO-RESPOSTA**, caso haja alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal de sala.
2. Você deve receber do fiscal o material abaixo:
 - a) Este caderno com 30 questões objetivas sem repetição ou falha.
 - b) Um **CARTÃO-RESPOSTA** destinado às respostas da prova.
 - c) Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e em hipótese alguma, papéis para rascunho.
3. Após a conferência, você deverá assinar o seu nome completo, no espaço próprio do **CARTÃO-RESPOSTA** utilizando caneta esferográfica de tinta de cor azul ou preta.
4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados neste **CADERNO DE QUESTÕES**, bem como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de inscrição.
5. No **CARTÃO-RESPOSTA**, a marcação das letras, correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim.
6. Tenha muito cuidado com o **CARTÃO-RESPOSTA**, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído.
7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo de qualquer espécie no **CARTÃO-RESPOSTA**, bem como qualquer outro tipo de rasura.
8. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado.
9. Para cada uma das questões são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (a), (b), (c), (d); somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve assinalar **apenas uma alternativa para cada questão**; a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, **mesmo que uma das respostas esteja correta**; também serão nulas as marcações rasuradas.
10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito.
11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de prova para marcar seu **CARTÃO-RESPOSTA**. Os rascunhos e as marcações assinaladas no **CADERNO DE QUESTÕES** não serão levados em conta.
12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal de Sala, obrigatoriamente o **CARTÃO-RESPOSTA** devidamente assinado e o **CADERNO DE QUESTÕES**.
13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE **4hs00min**.
14. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova após decorrida **1 (uma) hora**.
15. Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova.

NOME DO CANDIDATO

N.º DE INSCRIÇÃO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ANOTE AQUI SUAS RESPOSTAS E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 01 A 05.

Não almocei nem jantei

O sonho do mineiro é não almoçar nem jantar. É que ele sempre busca transformar o café da manhã em almoço e o café da tarde em jantar

Fabrizio Carpinejar | 1 de março de 2024

O sonho do mineiro é não almoçar nem jantar.

Não que esteja realizando uma dieta ou um regime. Não que esteja combatendo suas taxas de glicose e colesterol. Não que seja uma providência médica adotada a contragosto.

É que ele sempre busca transformar o café da manhã em almoço e o café da tarde em jantar.

Não espere a contenção de ânimo ou de despesas, de fome ou de tempo. Representa a exuberância de começar e terminar bem o dia: o amanhecer da esperança e o crepúsculo da verdade.

Não há espumante que rivalize com a elegância do café passado no coador de pano. Não há prato quente que supere a rabanada.

O café da manhã torna-se o banquete do lar, com degustação de embutidos. Jamais haverá um só tipo de queijo. Em toda família tradicional, pede-se no mínimo a exposição de três opções na tábua, com a faca visível.

Os pães poderão queimar o céu da boca. Os biscoitos de polvilho estarão crocantes.

Sucos e vitaminas compõem o cenário das jarras. Haverá sempre um bolo de fubá

para coroar a refeição. Na frigideira, começará a briga entre o time da omelete e o dos ovos mexidos.

A toalha formará uma tapeçaria de farelos e de manchas coloridas de goiabada, coalhada e requeijão. Os comensais não terão como reutilizá-la, encaminhando-a ineditamente para a lavanderia.

A mesa ficará nua por algumas horas, em homenagem a tudo que foi consumido.

Já o café da tarde costuma surgir para visitas, no apogeu da comida de boteco dentro de casa. São mais saídas do que entradas, com a permissão de coxinhas e de empadas. O repertório se estende para os mais diversos salgados. A fritura não é barrada. Pasteizinhos começam a ser feitos de improviso. Aproveita-se o óleo para os bolinhos de chuva. Um quitute puxa o outro, numa economia criativa.

A decoração ultrapassa a natureza estática de frios. Existe fumaça, existe um transitar de panelas junto aos pratos. Dependendo do clima ameno, surgirá uma canjiquinha de milho. Ou um caldo de feijão.

Ainda é café, por mais que pareça Kerb. Ainda é tardezinha, por mais que pareça noite. Trata-se de um tira-gosto farto e infinito. Sua missão é experimentar o que é servido. Talvez se converta em sobremesa o bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Talvez abra exceção para uma fatia de uma broa fumegante.

Você vai degustando e criando uma corrente de curiosidade com os demais: “Não deixe de provar a goiabada” ou “dê uma colherada no arroz-doce”. Assim os incita à gula coletiva e perdoa os próprios excessos em nome de um momento imperdível, de uma iguaria sublime. Ninguém permanece de fora da tentação, da repetição, do “quero mais”.

Mineiro guarda segredo porque todos pecam juntos.

No fim do dia, é comum ainda se vangloriar da proeza aos amigos:

- Hoje não almocei nem jantei!

Nós sabemos o que de fato aconteceu. O olhar chega a estar gordo de petiscos.

CARPINEJAR, Fabrício. Não almocei nem jantei. *O Tempo*, 1º de março de 2024. Disponível em: <https://www.otempo.com.br/opiniaio/fabricio-carpinejar/nao-almocei-nem-jantei-1.3339861>. Acesso em: 01 mar. 2024. Adaptado.

Glossário:

- *Kerb*: Festa germânica realizada por agricultores no período da colheita.

01) A partir da leitura da crônica apresentada, é possível afirmar que os cafés da manhã e da tarde, para o povo mineiro, são eventos:

- a) entusiasmados.
- b) sorumbáticos.
- c) enfastiantes.
- d) prescindíveis.

02) Em um dos excertos a seguir, é possível identificar a utilização de uma linguagem conotativa, segundo sua aplicação na crônica. Assinale a alternativa que corresponde a esse excerto.

- a) “Jamais haverá um só tipo de queijo.”
- b) “Já o café da tarde costuma surgir para visitas [...]”
- c) “Ainda é tardezinha, por mais que pareça noite.”
- d) “O olhar chega a estar gordo de petiscos.”

03) Qual dos verbos destacados nos trechos abaixo NÃO passa por alteração, caso a estrutura entre os colchetes seja flexionada no plural?

- a) “**Haverá** sempre [um bolo de fubá] para coroar a refeição.”
- b) “**Aproveita**-se [o óleo] para os bolinhos de chuva.”
- c) “[O café da manhã] **torna**-se o banquete do lar, com degustação de embutidos.”
- d) “Talvez se **converta** em sobremesa [o bolo de cenoura com cobertura de chocolate].”

04) A vírgula presente no trecho “Assim os incita à gula coletiva e perdoa os

próprios excessos em nome de um momento imperdível, de uma iguaria sublime.” foi empregada para:

- a) isolar um adjunto adverbial.
- b) coordenar termos de mesma função sintática.
- c) coordenar um aposto enumerativo.
- d) delimitar uma expressão explicativa.

05) Qual é a ideia veiculada pelas orações em destaque em “Ainda é café, por mais que pareça Kerb. Ainda é tardezinha, por mais que pareça noite.”?

- a) Comparação.
- b) Condição.
- c) Concessão.
- d) Conformidade.

MATEMÁTICA

06) Ao planejar a decoração de um salão de festas retangular de 20 m por 15 m, um decorador decide cobrir completamente o piso com tapetes. Sabendo que cada metro quadrado de tapete custa R\$45,70, qual será o custo total para cobrir todo o piso do salão?

- a) R\$300,00
- b) R\$13.710,00
- c) R\$700,00
- d) R\$11.990,00

07) Um investidor aplica R\$1.350,00 em uma opção de investimento que rende 21,6% ao ano em juros compostos. Qual será, aproximadamente, o saldo dessa aplicação após dois semestres?

- a) R\$1.641,60
- b) R\$1.765,38
- c) R\$1.982,70
- d) R\$1.996,19

08) Um arquiteto projeta uma piscina com formato de paralelepípedo retângulo que tem x metros de comprimento, $\frac{x}{2}$ metros de largura e $\frac{x}{5}$ metros de profundidade. Qual é o volume de água necessário para encher 75% da piscina, considerando que x é o maior número par com um algarismo?

- a) 51,2 m³
- b) 12,8 m³
- c) 28,7 m³
- d) 38,4 m³

09) Se o consumo de energia de um dispositivo é reduzido pela metade a cada nova versão, e a primeira versão consome 1.600 watts, qual será o consumo de energia da nona versão desse dispositivo?

- a) 6,25 watts
- b) 20,4 watts
- c) 12,5 watts
- d) 3,125 watts

10) Um grupo de quatro amigos planeja uma viagem e decide dividir o custo total de R\$3.080,00 de maneira inversamente proporcional às suas contribuições iniciais de R\$300, R\$400, R\$500 e R\$200. Qual será a menor contribuição?

- a) R\$1.200,00
- b) R\$600,00
- c) R\$480,00
- d) R\$420,00

CONHECIMENTOS GERAIS

11) A “Política dos Governadores” e a “República Oligárquica” ocorreram em qual período histórico brasileiro?

- a) Estado Novo.
- b) Governos Civis-Militares.
- c) Nova República.
- d) Primeira República.

12) De acordo com a pirâmide etária do IBGE (2022), é a faixa de idade com o maior número de habitantes de Borrazópolis:

- a) Entre 35 e 39 anos.
- b) Entre 40 e 44 anos.
- c) Entre 45 e 49 anos.
- d) Entre 50 e 54 anos.

13) Foi o candidato a vice-presidente em 1930, na chapa de Getúlio Vargas, depois do pleito foi assassinado, sendo este fato um dos estopins da revolução que levou Vargas ao poder:

- a) Gastão Valentin.

- b) João Pessoa.
- c) Melo Viana.
- d) Vital Soares.

14) País que atualmente ocupa a presidência do Mercosul:

- a) Argentina.
- b) Brasil.
- c) Paraguai.
- d) Uruguai.

15) Presidente da República, durante o Regime Civil-Militar, que adoeceu durante seu mandato e foi substituído por uma Junta Militar, e não por seu vice, Pedro Aleixo:

- a) Costa e Silva.
- b) Ernesto Geisel.
- c) Garrastazu Médici.
- d) João Figueiredo.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) As síndromes hipertensivas são a intercorrência clínica mais comum da gestação. Sobre o uso de anti-hipertensivos em gestantes, assinale a alternativa correta.

- a) Simpatolíticos de ação central, como a clonidina, são considerados hipotensores de ação rápida e, por isso, são indicados para a reversão de emergências hipertensivas em gestantes.
- b) Beta bloqueadores não devem ser utilizados em gestantes, pois estão relacionados com a má perfusão fetal.
- c) O nitroprussiato de sódio é uma opção segura para o uso em emergências hipertensivas nas gestantes, assim como a hidralazina.
- d) O nifedipino é o único bloqueador de canal de cálcio considerado seguro para ser utilizado como anti-hipertensivo durante a gestação.

17) Sobre a doença hemolítica perinatal, assinale o item correto.

- a) Na vigência de alteração do pico de velocidade sistólica na artéria cerebral média fetal, indicando anemia, em gestações >34 semanas, o parto deve ser indicado de imediato.

b) A hemólise provocada pelo quadro pode levar ao aumento na produção da bilirrubina do tipo não conjugada, sendo esta extremamente maléfica para o feto.

c) Trata-se de uma doença comum em gestantes e que provoca, além da anemia fetal intraútero, hipobilirrubinemia do recém-nascido.

d) Geralmente, a repercussão fetal com risco de anemia moderada a grave ocorre com titulações de anti-D abaixo de 16.

18) A respeito das causas de sangramento uterino anormal (SUA), assinale o item correto.

a) Ao contrário dos pólipos endometriais que envolvem estroma e glândulas, os pólipos endocervicais não representam causas de SUA.

b) Dentre os tumores malignos causadores de SUA, o leiomioma representa o de maior frequência, sendo caracterizado por um alto e irregular fluxo sanguíneo, sobretudo em mulheres pós-menopausa.

c) Alterações do eixo hipotálamo-hipófise-ovário podem ser consideradas como causas de SUA, desde que não sejam provocadas por fármacos que promovam disfunções ovulatórias, pois tais casos são considerados iatrogenias.

d) Apesar de incomum, hiperplasia endometrial atípica é uma possível causa de SUA e deve ser investigada.

19) Indique o item correto quanto ao quadro de gravidez ectópica.

a) O uso da ultrassonografia diagnóstica pela via transvaginal é pouco útil para o diagnóstico de gravidez ectópica, devendo-se optar por vias alternativas.

b) No quadro clínico, a dor é sincopal e lancinante no aborto e com caráter de cólicas na ruptura tubária.

c) Dentre os fatores de risco para a ocorrência desse quadro, está o uso de dispositivo intrauterino e anticoncepção de emergência.

d) No exame dos genitais internos, o sinal de Proust negativo confirma a suspeita de gravidez ectópica.

20) Em relação à dismenorrea, assinale a alternativa correta.

a) O tabagismo é considerado um fator predisponente do quadro, uma vez que a

nicotina atua promovendo a vasodilatação miometrial.

b) Mulheres com dismenorrea mais intensa apresentam menores níveis de prostaglandinas e ciclo-oxigenase no fluido menstrual.

c) Para pacientes que desejam contracepção, a primeira opção terapêutica é o uso de anticoncepcionais hormonais.

d) Pílulas que contenham somente progestagênio não se mostram efetivas para o tratamento da dismenorrea.

21) Sobre a conduta médica em gestantes diagnosticadas com rotura prematura das membranas ovulares, assinale o item correto.

a) O diagnóstico deve ser confirmado pela realização do toque vaginal, de modo a evitar futuras condutas inadequadas.

b) Se adotada a conduta expectante, esta deve ser interrompida em alguns casos, como na presença de sinais de infecção materna ou fetal.

c) O parto por cesárea deve ser preferível em todas as pacientes com rotura prematura das membranas ovulares.

d) A resolução da gestação só deve ser realizada, via de regra, após 38 semanas.

22) A respeito do tratamento medicamentoso da tricomoníase, assinale a alternativa correta.

a) Deve-se evitar o consumo de bebidas alcoólicas durante 24 horas, se utilizado metronidazol, e por 72 horas, se utilizado tinidazol.

b) O tratamento pode ser feito de forma tópica ou oral, pois ambas as formas são igualmente eficazes.

c) Opções terapêuticas ao tratamento de primeira linha são a clindamicina e a ampicilina.

d) O tinidazol é uma opção alternativa à primeira escolhida, devido à sua menor eficácia e maior número de efeitos adversos.

23) Em relação às gestantes que vivem com o vírus HIV, identifique o item correto.

a) Deve-se usar azitromicina profilática se a dosagem de CD4 for menos que 200 células/mm³.

b) Para gestantes com carga viral indetectável, não se faz necessária a solicitação de CD4.

c) A genotipagem pré-tratamento é indicada para toda gestante que vai iniciar a TARV.

d) Para gestantes com diagnóstico confirmado de infecção por HIV, o tratamento com a TARV só deve ser iniciado após a realização de todos os exames subsequentes.

24) O papiloma intraductal é uma lesão hiperplásica da mama. Acerca dessa condição, assinale a alternativa verdadeira.

a) Após feito o diagnóstico, deve-se orientar a paciente que a exérese dos papilomas não é recomendada.

b) Essa patologia é mais frequentemente observada em mulheres após os 60 anos de idade.

c) Ao exame físico, costuma-se visualizar derrame seroso ou sanguinolento e nódulo subareolar.

d) A hiperplasia em questão é do tipo lobular e, geralmente, surge de forma múltipla.

25) A respeito do dispositivo intrauterino de cobre, assinale o item correto.

a) O procedimento deve ser realizado no início do ciclo menstrual, tendo sido excluída a possibilidade de gestação.

b) O uso de naproxeno antes da inserção do DIU em multiparas está associada à redução significativa da dor durante o procedimento.

c) O DIU TCu 380A, disponível no Brasil, tem duração contraceptiva de 12 anos.

d) Sabe-se que a nuliparidade está associada a maiores taxas de expulsão desse dispositivo.

26) Indique o item correto quanto ao diagnóstico da doença inflamatória pélvica (DIP).

a) O melhor parâmetro para ser utilizado no diagnóstico da DIP é a presença da tríade clássica, caracterizada pelo sinal de Chandeliar, febre e dor ao toque bimanual.

b) A ausência de leucocitose é critério suficiente para excluir o diagnóstico de DIP.

c) O melhor exame para realizar o diagnóstico da doença é a laparoscopia,

pois permite a identificação de infecções precoces.

d) Dor à mobilização do colo uterino, dor uterina e dor anexial são sintomas que fortalecem a suspeita diagnóstica de DIP.

27) Sobre o tratamento da endometriose, é seguro dizer que:

a) o uso de progestogênios está associado à amenorreia e ao sangramento uterino anormal e irregular.

b) visa à redução dos sintomas, apenas.

c) deve ser feito em todas as pacientes diagnosticadas com o quadro.

d) o tratamento da dor tem como alvo aumentar a ação estrogênica endógena.

28) Indique o item correto em relação à periodicidade da realização do pré-natal.

a) De acordo com a Organização Mundial da Saúde, devem ser realizadas, pelo menos, 9 consultas durante a gestação.

b) Entre 28 e 36 semanas de gestação, recomenda-se que as consultas sejam realizadas quinzenalmente.

c) Verificada gestação sem complicações até a 28ª semana, a paciente assintomática não mais precisa manter frequência regular à consulta.

d) Acima de 36 semanas de gestação, as consultas devem ocorrer a cada 72 horas.

29) De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica, cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo:

a) 1.000 pessoas.

b) 2.000 pessoas.

c) 3.000 pessoas.

d) 4.000 pessoas.

30) Em relação ao carcinoma lobular invasor da mama, indique o item correto.

a) As metástases mais frequentemente produzidas por esse tumor se encontram nos pulmões, cérebro e fígado.

b) O subtipo clássico é caracterizado por pequenas células, que crescem em “fila indiana” e com padrão concêntrico.

c) A forma mais comum de apresentação é representada por nódulo bem definido, rígido e doloroso à palpação, com extenso eritema pela região mamária.

d) É um tumor que acomete, geralmente, mulheres na pré-menopausa.