



FUNDAÇÃO
DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
UNICENTRO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2023 - REGIME ESTATUTÁRIO

DATA DA PROVA: 13/03/2023

PERÍODO DA PROVA: MANHÃ

CARGO: FONOAUDIÓLOGO

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE COMEÇAR A PROVA:

- Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas (a,b,c,d,e) de resposta para cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o Caderno de Questões esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido. **Você deverá assinalar no CARTÃO RESPOSTA somente as 30 (trinta) questões pertinentes a este Caderno de Questões.**
- No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em Ata;
- Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva;
- Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao preenchimento do cartão resposta;
- Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta azul ou preta;
- **NÃO É PERMITIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA:** a) equipamentos eletrônicos como máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar; b) livros, anotações, régua de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, impressos que não estejam expressamente permitidos ou qualquer outro material de consulta; c) relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc;
- É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos;
- Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização;
- Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de aplicação de prova;
- Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta devidamente assinado e deixe o local de prova. **O candidato NÃO poderá levar consigo o Caderno de Questões, poderá levar tão somente o Gabarito a ser destacado do Caderno de Questões;**
- A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova;
- Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova.

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:

NOME COMPLETO:

ANOTE ABAIXO AS SUAS RESPOSTAS E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

LÍNGUA PORTUGUESA

Camada de ozônio deve se recuperar completamente nas próximas décadas

A camada de ozônio deve se recuperar completamente nas próximas décadas, à medida que os produtos químicos que destroem a proteção da Terra são eliminados gradualmente em todo o mundo, segundo uma nova avaliação apoiada pelas Nações Unidas. Se as políticas globais permanecerem em vigor, espera-se que a camada de ozônio se recupere até 2040 na maior parte do mundo. Para áreas polares, o prazo de recuperação é maior: 2045 no Ártico e 2066 na Antártica.

A cooperação internacional ajudou a conter os danos. O uso de CFCs diminuiu 99% desde que o Protocolo de Montreal entrou em vigor em 1989, que iniciou a eliminação desses e de outros produtos químicos prejudiciais, conforme a avaliação de um painel de especialistas publicada na segunda-feira (9).

A camada de ozônio protege o planeta dos nocivos raios ultravioleta. Desde o final dos anos 1980, os cientistas alertaram sobre um buraco neste escudo, causado por substâncias que destroem a camada de ozônio, incluindo clorofluorcarbonos, apelidados de CFCs, frequentemente encontrados em geladeiras, aerossóis e solventes. “A ação do ozônio estabelece um precedente para a ação climática. Nosso sucesso na eliminação gradual de produtos químicos que comem ozônio nos mostra o que pode e deve ser feito – com urgência – para abandonar os combustíveis fósseis, reduzir os gases de efeito estufa e limitar o aumento da temperatura”, disse o secretário-geral da Organização Meteorológica Mundial, Petteri Taalas.

Os gases que destroem a camada de ozônio também são potentes gases de efeito estufa e, sem uma proibição, o mundo poderia ter visto um aquecimento adicional de até 1°C, de acordo com um estudo de 2021 publicado na revista Nature. O planeta já aqueceu cerca de 1,2°C desde a Revolução Industrial, e os cientistas alertaram que deveria ser limitado a 1,5°C para evitar as piores consequências da crise climática. O aquecimento acima de 1,5°C aumentaria drasticamente o risco de seca extrema, incêndios florestais, inundações e escassez de alimentos, relataram cientistas.

Pela primeira vez nesta avaliação, publicada a cada quatro anos, os cientistas também analisaram a perspectiva da geoengenharia solar: a tentativa de reduzir o aquecimento global por meio de medidas como a pulverização de aerossóis na estratosfera para refletir a luz solar para fora da atmosfera terrestre. Eles descobriram que a injeção de

aerossol estratosférico poderia ajudar a reduzir o aquecimento climático, mas alertaram que pode haver consequências não intencionais. A implantação da tecnologia “também pode afetar as temperaturas estratosféricas, a circulação e as taxas de produção e destruição de ozônio e transporte”, constatou o relatório.

Fonte: <https://www.cnnbrasil.com.br/tecnologia/camada-de-ozonio-deve-se-recuperar-completamente-nas-proximas-decadas/> Acesso em 27 de janeiro de 2023.

01) Com base nas informações do texto e nas relações existentes entre as partes que o compõem, assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) O prazo de recuperação da camada de ozônio é diferente conforme a área geográfica da Terra.
- (B) Há várias décadas, os cientistas alertaram sobre o buraco na camada de ozônio.
- (C) Desde a Revolução Industrial, a temperatura da Terra tem aumentado.
- (D) Desde o Protocolo de Montreal, em vigor a partir de 1989, iniciou-se a eliminação de produtos prejudiciais à camada de ozônio.
- (E) A implantação de novas tecnologias com a geoengenharia resolverá o problema do aquecimento climático.

02) Assinale a alternativa que NÃO apresente palavra proparoxítona:

- (A) Políticas.
- (B) Químicos.
- (C) Urgência.
- (D) Climática.
- (E) Estratosférico.

03) Assinale a alternativa que apresente a circunstância estabelecida pelo termo em destaque no período: “O planeta já aqueceu cerca de 1,2°C desde a Revolução Industrial, e os cientistas alertaram que deveria ser limitado a 1,5°C para evitar as piores consequências da crise climática”.

- (A) Tempo.
- (B) Modo.
- (C) Intensidade.
- (D) Dúvida.
- (E) Negação.

04) Assinale a alternativa que apresente a justificativa para o emprego da crase no período: “A camada de ozônio deve se recuperar completamente nas próximas décadas, à medida que os produtos químicos que destroem a proteção da Terra são eliminados gradualmente em todo o mundo, segundo uma nova avaliação apoiada pelas Nações Unidas”.

- (A) Regência Verbal.
- (B) Locução Adverbial.
- (C) Regência Nominal.
- (D) Locução Conjuntiva.
- (E) Locução Prepositiva.

05) Assinale a alternativa que apresente a função sintática dos termos em destaque no período: “A cooperação internacional ajudou a conter os danos”.

- (A) Aposto.
- (B) Sujeito.
- (C) Objeto Direto.
- (D) Predicativo do Sujeito.
- (E) Objeto Indireto.

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO

06) Um barracão retangular de 40 x 15 metros vai ter seu chão concretado e a altura deste piso vai ser de 12 cm. Dessa forma, o volume de concreto que vai ser utilizado neste piso é igual a:

- (A) 60m³
- (B) 68m³
- (C) 70m³
- (D) 72m³
- (E) 76m³

07) Uma propriedade tem ao todo 120 hectares e divide este espaço em diversas agriculturas. Para o plantio de soja são destinados 30 hectares, para agricultura do milho são destinados 1/3 deste total, para agricultura de batata é 1/4 do total e o restante é destinado a criação de gado. Com base nestas informações qual o percentual desta área total é destinado ao plantio de soja e milho aproximadamente?

- (A) 52,46%.
- (B) 58,33%.
- (C) 61,48%.
- (D) 64,35%.
- (E) 68,43%.

08) A função $R(x)=5x$ é a receita da empresa de canecas de alumínio Duratex e a função $C(x)= 1,5x + 18.000$ representa o custo de fabricação. Desta forma a função lucro desta empresa é representada por:

- (A) $L(x)=3,5x$.
- (B) $L(x)=6,5x + 18.000$.
- (C) $L(x)=3,5x - 18.000$.
- (D) $L(x)=8,5x$.
- (E) $L(x)=1,5x - 18.000$.

09) Uma senha deve ser criada da seguinte forma: são quatro dígitos, mas a regra é a seguinte, o primeiro dígito é um número (0,1,2, ...,9) e os outros três uma vogal do nosso alfabeto, mas esta vogal pode ser minúscula ou maiúscula e é permitido repetir letras. Com estas especificações, o número de senhas diferentes que podem ser criadas é igual a:

- (A) 40.
- (B) 1250.
- (C) 5000.
- (D) 10.000.
- (E) 100.000.

10) Em um hospital com 72 leitos, temos 54 ocupados neste momento. Assim, a razão de leitos ocupados em relação ao total de leitos é de:

- (A) 3/4.
- (B) 2/5.
- (C) 1/3.
- (D) 2/3.
- (E) 1/4.

CONHECIMENTOS GERAIS

11) Nos últimos anos, dentre as atividades econômicas do município de Nossa Senhora das Graças, a agricultura temporária teve grande destaque nos seus indicadores oficiais. Qual das opções abaixo teve a maior área colhida no município? Assinale a alternativa correta:

- (A) Cana-de-açúcar.
- (B) Melancia.
- (C) Tomate.
- (D) Mandioca.
- (E) Batata.

12) Na história política do município de Nossa Senhora das Graças, algumas autoridades municipais estiveram à frente do Executivo mais de uma vez. Qual dos prefeitos abaixo teve mais de um mandato para governar o município? Analise as assertivas e assinale a alternativa correta:

- I - João Roberto Lopes.
- II - João Pineli Pedroso.
- III - José Otavio Rigieri.
- IV - Walter Antônio.

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas I e III.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas II e IV.
- (E) Apenas III e IV.

13) Sobre os atos antidemocráticos ocorridos em Brasília, no dia 08 de janeiro, diversas ações foram cometidas contra os poderes constituídos e o patrimônio público. Apesar das investigações ainda estarem em curso, qual das opções abaixo se referem a ações praticadas pelos participantes daqueles atos? Analise as assertivas e assinale a alternativa correta:

I - Depredação de obras de arte históricas e de patrimônio cultural nacional.

II - Danos a móveis, computadores e documentos administrativos.

III - Incêndio total da fachada e ala leste do prédio do Supremo Tribunal Federal.

IV - Explosão de um ônibus com dinamites na Praça dos Três Poderes.

- (A) Apenas I e III.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas II e IV.
- (E) Apenas III e IV.

14) Recentemente, uma grave crise humanitária veio a público no extremo-norte brasileiro, na região onde fica a Terra Indígena dos _____. Entre várias calamidades, como a fome, identificou-se uma grande contaminação por _____, advindo principalmente do _____.

Analise as assertivas e assinale aquela que preenche as lacunas corretamente:

- (A) Yanomamis/césio 137/garimpo ilegal.
- (B) Guaranis/cianureto/parque industrial.
- (C) Yanomamis/mercúrio/garimpo ilegal.
- (D) Guaranis/varíola/imigrante ilegal.
- (E) Parkatêjê/sarampo/imigrante ilegal.

15) Dentre as unidades federativas do Brasil abaixo, qual delas possui a fronteira geograficamente mais próxima do município de Nossa Senhora das Graças? Assinale a alternativa correta:

- (A) Rio Grande do Sul.
- (B) Rio de Janeiro.
- (C) Mato Grosso do Sul.
- (D) Santa Catarina.
- (E) São Paulo.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) “As fendas glóticas são identificadas pela imagem geométrica do espaço remanescente da rima glótica durante a fonação.” Assinale a

alternativa que corresponde à fenda triangular médio-posterior:

- (A) É a situação menos comum e predomina a hipocontração da laringe.
- (B) Ocorre a formação de um fuso ao longo de toda a glote, sem região de contato efetivo.
- (C) Apresenta uma configuração geométrica do espaço glótico irregular, com coaptação glótica insuficiente pela borda livre das pregas vocais.
- (D) Apresenta duas regiões de coaptação insuficiente, formando um pequeno fuso na região anterior.
- (E) É a fenda típica da disfonia por tensão muscular ou disfonia por síndrome de tensão musculoesquelética e a que está associada aos nódulos vocais.

17) As disfonias funcionais primárias por uso incorreto da voz são quadros funcionais puros, favorecidos por dois fatores principais. São eles:

- (A) Falta de conhecimento vocal e modelo vocal deficiente.
- (B) Inadaptações anatômicas e inadaptações funcionais.
- (C) Alterações das pregas vocais e modelo vocal deficiente.
- (D) Presença de assimetria laríngea e distúrbios neurológicos.
- (E) Falta de conhecimento vocal e alterações das pregas vocais.

18) Para que haja fonação é preciso que o músculo cricoaritenóideo posterior (CAP) reduza sua atividade, entrando em ação o grupo de músculos adutores. São eles:

- (A) Cricotireóideo (CT) e aritenóideos (AA).
- (B) Cricoaritenóideo lateral (CAL) e tireoaritenóideo.
- (C) Cricotireóideo (CT) e cricoaritenóideo lateral (CAL).
- (D) Cricoaritenóideo lateral (CAL) e aritenóideos (AA).
- (E) Tireoaritenóideo (TA) e aritenóideos (AA).

19) São classificadas como perdas auditivas condutivas aquelas que:

- (A) Resultam de distúrbios que comprometem a cóclea.
- (B) Resultam de doenças que atingem a orelha externa e/ou orelha média, diminuindo, desta forma, a quantidade de energia sonora a ser transmitida para a orelha interna.
- (C) Resultam de distúrbios que comprometem o nervo auditivo.

(D) Resultam de lesão na via auditiva central, ou seja, na porção do nervo coclear e de suas conexões, que se encontram entre o núcleo coclear e o córtex do lobo temporal.

(E) Têm componentes condutivos e neurossensoriais na mesma orelha.

20) “O uso de Aparelho auditivo de amplificação sonora (AASI) permite à criança utilizar a sua capacidade auditiva residual para melhorar significativamente o acesso à informação sonora da fala e o desenvolvimento da linguagem oral.” Dentre os cuidados diários antes de colocarmos o AASI na criança NÃO se inclui:

(A) Verificar se o molde está limpo (sem cera).

(B) Verificar se a pilha ainda está boa.

(C) Verificar se a perda auditiva aumentou.

(D) Verificar se colocou o molde corretamente.

(E) Verificar o controle de volume (pode estar muito alto ou baixo).

21) A Triagem Auditiva Neonatal tem por objetivo a identificação precoce da perda auditiva, possibilitando a intervenção imediata. Sobre esse tema, assinale a alternativa INCORRETA:

(A) Os procedimentos de triagem auditiva neonatal são emissões otoacústicas evocadas, potencial evocado auditivo de tronco encefálico (PEATE) e a triagem auditiva comportamental, sendo que os mais recomendados na literatura internacional são o PEATE e avaliação comportamental.

(B) O tipo de emissão otoacústica mais utilizado em triagens auditivas neonatais são as emissões otoacústicas por estímulo transiente (EOAT), visto que indivíduos com perdas auditivas leves apresentam ausência de EOAT.

(C) Se o neonato tiver EOAT presente, porém não apresentar reflexo cócleo-palpebral (RCP), o resultado sugere que, apesar da cóclea estar íntegra, pode haver uma alteração retrococlear.

(D) Quando há falha na triagem auditiva, o diagnóstico auditivo deve ser realizado.

(E) Medicação ototóxica; hiperbilirrubinemia e infecções congênitas estão entre os indicadores de risco para perda auditiva na população de UTI neonatal.

22) Sobre a avaliação do Processamento Auditivo Central (PAC), assinale a alternativa CORRETA:

(A) A avaliação do processamento auditivo é um processo único, podendo ser avaliado por meio de um único teste.

(B) Os testes recomendados para realizar a avaliação comportamental do PAC, apresentam tipos de estímulos diferentes (verbais e não verbais) e são apresentados apenas de forma binaural.

(C) Os testes dicóticos são testes cujo estímulo de fala são apresentados de forma degradada, através da modificação das características de frequência, tempo ou intensidade de um sinal.

(D) A avaliação do PAC deve ser realizada em uma única sessão, sem intervalos de descanso.

(E) Caso o paciente tenha histórico de algum transtorno de comportamento o mesmo deverá realizar a avaliação do PAC com o uso regular da sua medicação e o fonoaudiólogo poderá registrar no relatório descritivo de avaliação qual a medicação utilizada e o horário conforme exposto pelos familiares.

23) A linguagem é o principal recurso de interação social, sendo o fonoaudiólogo o profissional que atua na intervenção em linguagem, com ações específicas, de maneira direta e indireta, com a família e a escola. Assinale a alternativa que NÃO corresponde a um objetivo que deve ser utilizado pelos pais de crianças com atraso de linguagem:

(A) Compartilhar a atenção.

(B) Brincar em jogos paralelos, complementares e simbólicos.

(C) Iniciar e manter contato visual.

(D) Emitir palavras isoladas através da repetição.

(E) Utilizar gestos com funcionalidade.

24) “Respeitando o esperado para a faixa etária da criança, a avaliação deve contemplar, tanto em compreensão quanto em expressão, a análise dos subsistemas: pragmático; fonológico; semântico/lexical; e gramatical; além dos aspectos discursivos e, em termos ideais, da memória de curto prazo verbal.” Assinale a alternativa que corresponde ao subsistema pragmático:

(A) Refere-se ao sistema de sons da língua.

(B) Refere-se às funções comunicativas e convenções para o seu uso.

(C) Refere-se à audição.

(D) Refere-se ao vocabulário.

(E) Refere-se à estrutura da língua.

25) Na classificação de Boston, há oito síndromes de Afasia caracterizadas por um determinado grupo de sinais e sintomas de linguagem. As afasias cujas lesões estão localizadas nas porções anteriores do cérebro,

que apresentam comprometimento na expressão da linguagem, também consideradas como afasias motoras, fazem parte das afasias não fluentes. São elas:

- (A) Wernicke, transcortical sensorial e anômica.
- (B) Broca, transcortical sensorial e anômica.
- (C) Broca, transcortical motora e global.
- (D) Wernicke, transcortical motora e global.
- (E) Broca, de condução, transcortical motora e anômica.

26) A articulação temporomandibular (ATM) é uma das articulações mais ativas do corpo humano e diversos fatores podem fazer com que a ATM e as estruturas associadas deixem de atuar de maneira harmônica. Sobre esse tema, assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) A disfunção temporomandibular (DTM) é reconhecida como a principal causa de dor crônica não dentária na região orofacial.
- (B) A disfunção muscular decorre da excessiva contração dos músculos, a ponto de restringir o movimento de abrir a boca.
- (C) A disfunção articular se refere a distúrbios que ocorrem dentro da cápsula articular.
- (D) Quanto à inervação, a ATM é innervada primordialmente por ramos do nervo vestibulococlear.
- (E) Descoordenação muscular, deslocamento do menisco, degeneração óssea da articulação, inflamação dos tecidos e hemorragia são fenômenos importantes que costumam estar por trás da DTM.

27) A mastigação é uma das funções mais importantes para o desenvolvimento harmônico do sistema estomatognático. Sobre a mastigação, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) Em decorrência da mastigação unilateral, as bochechas podem estar assimétricas, pois há hipertrofia do lado em que a mastigação é realizada.
- (B) Os movimentos mandibulares ocorrem pela ação dos músculos da mastigação, que são músculos esqueléticos inseridos no crânio.
- (C) A mastigação bilateral simultânea é o padrão de mastigação com movimentos laterais, verticais e rotatórios.
- (D) A mastigação com exagerada participação da musculatura periorbicular e com exagerada contração do músculo mental é observada em indivíduos com face curta, pois, em geral, a musculatura facial é hiperfuncionante.
- (E) Durante a mastigação, não há participação dos músculos orbicular dos lábios e bucinador.

28) Dentre as alterações da deglutição mais descritas na literatura, NÃO se inclui:

- (A) Contração exagerada da musculatura periorbicular.
- (B) Ausência de contração do masseter.
- (C) Contração do músculo mental.
- (D) Interposição lingual.
- (E) Mastigação sem vedamento labial.

29) “Considerando a complexidade dos pré-requisitos para que a deglutição seja eficiente, são vários os comprometimentos que podem causar distúrbios nessas áreas”. Dentre os objetivos da avaliação da disfagia, NÃO se inclui:

- (A) Identificar a possível causa da disfagia.
- (B) Verificar a integridade da via auditiva.
- (C) Avaliar a habilidade de proteção da via aérea e os possíveis riscos de aspiração.
- (D) Determinar a possibilidade da alimentação por via oral e a melhor consistência da dieta alimentar.
- (E) Estabelecer metas terapêuticas para cada caso.

30) Na escola, o fonoaudiólogo atua de forma preventiva a partir de seus conhecimentos específicos relacionados a aquisição da leitura e escrita, linguagem oral, voz e audição. Sobre esse tema, assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) Além de o fonoaudiólogo colaborar na orientação e no planejamento escolar, ele pode desenvolver ações educativas para apoio e efetivação da aprendizagem.
- (B) Cabe ao fonoaudiólogo educacional realizar os devidos encaminhamentos, assim como orientar a equipe escolar quanto aos ajustes feitos, a fim de adequar as propostas pedagógicas às necessidades dos alunos.
- (C) O fonoaudiólogo educacional avalia os alunos e realiza a fonoterapia na escola quando necessário.
- (D) O fonoaudiólogo nesse contexto escolar cuida também do professor, orientando sobre os cuidados com a voz.
- (E) No trabalho com os pais, o fonoaudiólogo realiza orientações a respeito de possíveis dificuldades encontradas nos alunos, mobilizando-os para que busquem recursos externos quando necessário.