



Município de São José dos Campos

PROVA OBJETIVA – TARDE

ANALISTA EM SAÚDE - ENFERMAGEM

NÍVEL SUPERIOR TIPO 1 – BRANCA



SUA PROVA

- Além deste caderno contendo **70 (setenta)** questões objetivas, você receberá do fiscal de prova o cartão de respostas;
- As questões objetivas têm **5 (cinco)** opções de resposta (A, B, C, D e E) e somente uma delas está correta.



TEMPO

- Você dispõe de **4 (quatro) horas** para a realização da prova, já incluído o tempo para a marcação do cartão de respostas;
- **2 (duas) horas** após o início da prova, é possível retirar-se da sala, sem levar o caderno de questões;
- A partir dos **30 (trinta) minutos** anteriores ao término da prova, é possível retirar-se da sala **levando o caderno de questões**.



NÃO SERÁ PERMITIDO

- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova;
- Anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o caderno de questões;
- Levantar da cadeira sem autorização do fiscal de sala;
- Usar o sanitário ao término da prova, após deixar a sala.



INFORMAÇÕES GERAIS

- Verifique se seu caderno de questões está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, **notifique imediatamente o fiscal da sala**, para que sejam tomadas as devidas providências;
- Confira seus dados pessoais, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade e leia atentamente as instruções para preencher o cartão de respostas;
- Para o preenchimento do cartão de respostas, use somente caneta esferográfica, fabricada em material transparente, com tinta preta ou azul;
- Assine seu nome apenas nos espaços reservados no cartão de respostas;
- Confira seu cargo, cor e tipo do caderno de questões. Caso tenha recebido caderno de cargo ou cor ou tipo **diferente** do impresso em seu cartão de respostas, o fiscal de sala deve ser **obrigatoriamente** informado para o devido registro na ata da sala;
- Reserve tempo suficiente para o preenchimento do seu cartão de respostas. O preenchimento é de sua responsabilidade e **não será permitida a troca de cartão de respostas em caso de erro cometido pelo candidato**;
- Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no cartão de respostas;
- A FGV coletará as impressões digitais dos candidatos na lista de presença;
- Os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais quando do ingresso e da saída de sanitários durante a realização das provas.
- **Boa sorte!**

Conhecimentos Gerais

Língua Portuguesa

1

Observe o trecho abaixo:

Os excessos de nossa mocidade são saques sobre a nossa velhice, pagáveis com juros trinta anos depois.

Sobre a significação desse segmento, é correto afirmar que

- (A) a expressão “trinta anos depois” equivale a “idade adulta”.
- (B) os excessos da mocidade trazem prejuízos na velhice.
- (C) a velhice repete os erros da mocidade.
- (D) a linguagem do texto é do campo semântico da Justiça.
- (E) os “saques” representam ações impensadas.

2

Leia o texto abaixo.

Nenhum outro povo do mundo, a não ser o brasileiro ou o português, poderia hoje, na verdade, com o orgulho que lhes conferem a sinceridade e a grandeza cristã da fraternidade que não desdenha a casta, a raça ou a cor, criar poemas como este de Jorge Amado, “Gabriela, Cravo e Canela”.

Assinale a afirmativa correta sobre sua significação ou estruturação.

- (A) Ao dizer “poemas” em relação ao romance de Jorge Amado, o enunciador do texto revela má informação.
- (B) “o brasileiro” e “o português” são agrupados, nesse caso, em função da língua comum que possuem e na qual se escreveu o romance citado.
- (C) “brasileiro” e “português” são substantivos que se transformaram em adjetivos, como mostra o texto.
- (D) A qualidade de brasileiros e portugueses, destacada no texto, é a falta de preconceitos.
- (E) O emprego do demonstrativo “este” indica que o romance citado vai ser publicado em pouco tempo.

3

Observe o seguinte texto de Rui Barbosa:

Cada jornalista é, para o comum do povo, ao mesmo tempo um mestre de primeiras letras e um catedrático da democracia em ação, um advogado e um censor, um familiar e um magistrado. Bebidas com o primeiro pão do dia, as suas lições penetram até ao fundo das consciências inexperatas, onde vão elaborar a moral usual, os sentimentos e os impulsos, de que depende a sorte dos governos e das nações.

Sobre esse segmento textual, assinale a afirmativa correta sobre sua significação e estruturação.

- (A) Segundo o texto, os jornalistas atuam profundamente sobre todas as camadas da população.
- (B) Os artigos dos jornais são chamados de “lições” porque pretendem ensinar de forma agressiva a todos os que desconhecem algo.
- (C) Como é referido no texto, os jornais têm interesses políticos, seus artigos moldam a visão de mundo dos leitores.
- (D) Rui Barbosa segue o lugar-comum de que os jornais eram lidos quando se tomava o café da manhã.
- (E) As “consciências inexperatas” são aquelas que se negam a aprender com os jornais.

4

Leia com atenção o texto abaixo.

Ensinam-se as fábulas de La Fontaine a todas as crianças, e não há uma só que as entenda. E, se as entendessem, seria ainda pior: pois a sua moral é tão embaralhada e tão inadequada à idade infantil que levaria as crianças ao vício antes que à virtude.

Sobre sua estruturação ou significação, assinale a afirmativa correta.

- (A) As formas “ensinam-se” e “se as entendessem” são formas verbais na voz passiva pronominal (com o pronome SE).
- (B) A última oração do texto é classificada como adjetiva.
- (C) As duas ocorrências do pronome “as” se referem ao mesmo termo anterior.
- (D) As fábulas de La Fontaine levariam as crianças primeiramente ao vício e depois à virtude.
- (E) Após o uso de dois pontos (:) há uma retificação de algo dito anteriormente.

5

Em relação ao uso de pronomes relativos, assinale a frase que está inteiramente correta.

- (A) Picasso, muitos quadros do qual estão expostos no museu de São Paulo, foi um gênio da pintura no século passado.
- (B) Uma canção popular começa com esta frase: “Há amores que sua fama continua viva”.
- (C) O cantor declarou que o momento que conheceu sua atual mulher soube que ela era a mulher da sua vida.
- (D) Foi o clube quem decidiu rescindir o contrato do jogador.
- (E) Os países cujas bandeiras mostram uma estrela estão bem desenvolvidos economicamente.

6

O sufixo -ível forma inúmeros adjetivos com valor de “possibilidade de praticar ou sofrer uma ação”.

Assinale a frase abaixo em que o adjetivo sublinhado mostra seu significado correto.

- (A) Por que será que nossa língua comum, tão jeitosa em qualquer outro emprego, se torna obscura e ininteligível nos contratos e nos testamentos? / que não se pode interpretar.
- (B) A justiça sem força, e a força sem justiça: desgraças incomensuráveis. / que não se pode manter.
- (C) Um jovem de dezenove anos matou o próprio pai, segundo informa a polícia, sob o impulso irresistível de matar alguém. / a que se pode resistir.
- (D) Esse poeta, o mais original dos poetas, esse escritor inimitável, quase outra coisa não fez senão imitar. / que não se pode imitar.
- (E) A quem poderá ser aprazível uma cidade, se não lhe agradam as leis? / que pode dar uma vida tranquila.

7

Algumas palavras são de raro emprego em língua portuguesa. Nas frases abaixo, retiradas de um dicionário de citações, há palavras desse tipo, sublinhadas.

Assinale a frase em que o significado de uma dessas palavras está corretamente identificado.

- (A) Letras sem virtude são pérolas no monturo. / colar.
- (B) Revirando o aforismo célebre, é preciso dizer: mais vale dois pássaros voando que um na mão. / sentença moral.
- (C) Acontece, entretanto, que esse caçanje, que esses pronomes mal postos, que essa língua que lhes revolta os ouvidos, é a nossa língua. / analfabetismo.
- (D) Tirei aos homens a vantagem das línguas e idiomas, e os vereis reduzidos talvez à inferior categoria dos bugios e orangotangos. / selvagens.
- (E) Lisboa é uma cidade traduzida do francês em calão. / língua antiga.

8

As frases abaixo mostram uma palavra sublinhada.

Assinale a frase em que esse emprego apresenta um só significado (sem polissemia).

- (A) Já não me lembro que Banco me apresentou as primeiras letras.
- (B) Um dia a massa irá comer do biscoito fino que fabrico.
- (C) Todo bom percussionista não bate bem.
- (D) Ninguém melhor do que o Pitanguy para fazer a orelha de um livro.
- (E) Quem trabalha de graça é relógio.

9

Assinale a frase em que houve a passagem correta da voz passiva pronominal para a voz passiva com auxiliar.

- (A) A revolução é uma tentativa para que os sonhos se realizem / fossem realizados.
- (B) Não é possível depositar-se confiança em uma potência excessivamente grande / ser depositada.
- (C) É preciso combater-se a opinião alheia com nossas próprias armas / que seja combatida.
- (D) Uma guerra jamais deixa uma boa memória no lugar em que se travava / é travada.
- (E) Quando se fizer o depósito, a aposta valerá / ser feito.

10

Entre as frases a seguir, assinale aquela que mostra uma grafia correta no que diz respeito às letras G ou J.

- (A) A arte é uma viagem sem volta.
- (B) Quanto mais observo o estrangeiro, mais amo a minha pátria.
- (C) Não viagem para Miami, porque as praias estão poluídas.
- (D) Ninguém que é honesto aceita privilégios.
- (E) O amigo sempre lhe serviu de pajem.

11

Todas as frases abaixo foram formadas com o sufixo aumentativo -ão.

Assinale a frase em que esse sufixo deixou de mostrar valor aumentativo, criando uma palavra nova.

- (A) O bairro nobre da cidade mostrava vários casarões.
- (B) O ator fez papel de bobalhão na frente de todos.
- (C) O novo herói da novela era um rapagão simpático.
- (D) Recebeu um abração do pai no aeroporto.
- (E) Musical é uma revista de mulheres nuas, dizendo palavrões, com a plateia gargalhando, e a censura encolhida.

12

A frase abaixo em que o termo sublinhado, composto com o radical -logia, tem seu significado corretamente apontado, é:

- (A) Toda a flora, como em uma derrubada, se mistura em baralhamento indescritível. É a catanduva, mato doente, da etimologia indígena, dolorosamente caída sobre o seu terrível leite de espinhos! / Estudo das raças.
- (B) Toda a climatologia, inscrita nos amplos lineamentos das leis cosmológicas gerais, desponta em qualquer parte adicta de preferência às causas naturais mais próximas e particulares. / Estudo das temperaturas.
- (C) Daí os erros em que incidem os que generalizam, estudando a nossa fisiologia própria, a ação exclusiva de um clima tropical. / Estudo das condições físicas.
- (D) Esta exercita-se, sem dúvida, originando patologia *sui generis*, em quase toda a faixa marítima do Norte e em grande parte dos Estados que lhe correspondem, até ao Mato Grosso. / Estudo de casos e sintomas de doenças.
- (E) Chega, às vezes por extraordinário esforço de memória, a conhecer, uma por uma, não só as reses de que cuida, como as dos vizinhos, incluindo-lhes a genealogia e hábitos característicos... / Estudo dos gêneros humanos.

13

Nas frases abaixo há a presença do pronome “o”, relacionado a um termo anterior.

Assinale a frase em que esse termo anterior inclui uma oração.

- (A) O pouco que sei devo-o à minha ignorância.
- (B) Não brigue com o problema. Resolva-o.
- (C) Vejo o bem e o aprovo, mas sigo o mal.
- (D) O dicionário é o pai dos inteligentes; os burros o dispensam.
- (E) É falta de educação calar um idiota, e crueldade o deixar prosseguir.

14

As opções abaixo mostram frases com o pronome SE no singular; colocada no plural, a frase correta é:

- (A) Fez-se o exercício rapidamente / fez-se os exercícios rapidamente.
- (B) Precisa-se de um ajudante / precisam-se de ajudantes.
- (C) Gosta-se de doce / gosta-se de doces.
- (D) Aprecia-se um bom passeio / aprecia-se bons passeios.
- (E) Visitou-se o museu / visitou-se os museus.

15

Assinale a frase a seguir em que a palavra sublinhada tem a sua classe gramatical corretamente indicada.

- (A) A maioria dos homens vive uma existência de tranquilo desespero. / advérbio.
- (B) Todo estado é uma ditadura. / pronome indefinido.
- (C) Quem quer governar deve aprender a dizer “não”. / preposição.
- (D) Aprender a dominar é fácil, mas a governar é difícil. / substantivo.
- (E) Tributação sem representação é tirania. / conjunção.

Raciocínio Lógico Matemático

16

Um reservatório tem água até $\frac{1}{3}$ da sua capacidade. Colocam-se no reservatório 5 galões de água, de modo que o reservatório agora está cheio até a metade.

A capacidade volumétrica do reservatório medida em galões é igual a

- (A) 15.
- (B) 20.
- (C) 25.
- (D) 30.
- (E) 45.

17

Considere a sequência de letras

PRESJCSERPPRESJCSERPPRESJCSERP...

formada pela repetição ilimitada da sequência PRESJCSERP.

A 2025ª letra dessa sequência é:

- (A) P.
- (B) R.
- (C) S.
- (D) J.
- (E) C.

18

As medidas em centímetros dos lados de um triângulo são, respectivamente, $a = 7,5$, $b = 11$ e $c = x$, onde x é um número inteiro.

O número de valores possíveis para x é igual a

- (A) 11.
- (B) 12.
- (C) 13.
- (D) 14.
- (E) 15.

19

A distância entre a 4ª saída e a 11ª saída de uma autoestrada é 98 km. A distância entre duas saídas consecutivas quaisquer é, no mínimo, de 10 km.

A maior distância possível, em km, entre duas saídas consecutivas, da 4ª até a 11ª saídas, é igual a

- (A) 14.
- (B) 24.
- (C) 28.
- (D) 38.
- (E) 40.

20

Em um supermercado, havia um anúncio de uma promoção:

“Somente hoje, 40% de desconto, pacote de meio quilo de tilápia por apenas R\$ 7,20.”

Sem o desconto, o preço do quilo da tilápia nesse supermercado era

- (A) R\$ 10,08.
- (B) R\$ 12,00.
- (C) R\$ 14,40.
- (D) R\$ 20,16.
- (E) R\$ 24,00.

21

Cada vértice de um quadrado ABCD está sobre um lado do quadrado EFGH. O vértice A está sobre o lado EF, de tal forma que $EA = 4$ e $AF = 2$.

A razão entre a área do quadrado ABCD e a área do quadrado EFGH é igual a

- (A) $\frac{5}{9}$.
- (B) $\frac{4}{9}$.
- (C) $\frac{1}{3}$.
- (D) $\frac{2}{3}$.
- (E) $\frac{1}{2}$.

22

Solange executou 3 tarefas em sequência e sem intervalos entre elas. As 3 tarefas consumiram exatamente o mesmo tempo cada uma. Solange começou a primeira tarefa às 13h20min e terminou a segunda tarefa às 16h12min.

Solange terminou a terceira tarefa às

- (A) 16h52min.
- (B) 17h38min.
- (C) 18h16min.
- (D) 19h04min.
- (E) 20h30min.

23

Um dado cúbico, com as faces numeradas de 1 a 6, é tal que quando lançado todas as faces têm a mesma probabilidade de ficar voltada para cima. Lança-se esse dado duas vezes em sequência.

A probabilidade de que o produto dos dois números sorteados seja maior do que 8 é

- (A) $\frac{9}{18}$.
- (B) $\frac{10}{18}$.
- (C) $\frac{11}{18}$.
- (D) $\frac{12}{18}$.
- (E) $\frac{13}{18}$.

24

Adriana pratica exatamente um esporte a cada dia da semana. Ela rema 3 dias na semana, mas nunca em dias consecutivos. Às quartas-feiras ela corre e dois dias depois ela faz *stand-up*. Adriana também nada e joga *beach-tennis*, mas ela nunca joga *beach-tennis* após nadar ou remar.

O dia da semana no qual Adriana nada é

- (A) domingo.
- (B) segunda-feira.
- (C) terça-feira.
- (D) quinta-feira
- (E) sábado.

25

Em uma folha de papel há 16 pontos azuis e 4 pontos verdes. Cada par de pontos azuis será conectado por um segmento de reta azul. Os demais pares de pontos ((verde, verde) e (verde, azul)) serão conectados por segmentos de reta verdes.

O número de segmentos de reta verdes será então igual a

- (A) 54.
- (B) 60.
- (C) 64.
- (D) 70.
- (E) 84.

Atualidades

26

A inteligência artificial (IA) está sendo cada vez mais implantada no setor de saúde do Brasil, desde algoritmos de diagnóstico até plataformas de telemedicina. Essas inovações prometem maior eficiência e resultados, mas também levantam implicações legais e éticas significativas. O Brasil representa um caso único na América Latina, com cobertura de saúde totalmente universalizada. Assim, qualquer IA usada na área da saúde deve estar alinhada à promessa constitucional de assistência médica resolutiva, benéfica, equitativa e digna.

Adaptado de <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/coluna-fernando-aith/desafios-para-a-regulacao-da-ia-em-saude-no-brasil>

A partir do trecho, avalie as afirmativas a seguir sobre os desafios que o Brasil enfrenta na regulação da IA na área de saúde.

- I. A regulamentação do setor é necessária, pois os sistemas de inteligência artificial têm o potencial de transformar profundamente a tomada de decisões clínicas, a autonomia dos pacientes e o manejo de dados na área da saúde.
- II. A Lei Geral de Proteção de Dados dá às pessoas o direito de entender e pedir revisão de decisões feitas só por sistemas automáticos, como a inteligência artificial, sendo um passo importante para normatizar o uso da IA na área da saúde no Brasil.
- III. A Anvisa regula os aplicativos de *smartphones* que utilizam inteligência artificial na área da saúde, incluindo os voltados para o bem-estar e condicionamento físico, sendo uma experiência bem sucedida de regulação nesse campo.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

27

Entre os programas previstos no Novo PAC Saúde em 2025, consta a criação de centros de competência para viabilizar a produção nacional de vacinas com RNA mensageiro (mRNA). Uma das maiores inovações da biomedicina, essas vacinas serão utilizadas para tratar doenças como Covid-19, leishmaniose, câncer, influenza, zika, chikungunya e doenças respiratórias causadas por vírus sincicial respiratório.

Adaptado de <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2025/maio>.

As vacinas produzidas com base no RNA mensageiro são uma importante inovação científica, pois

- (A) produzem uma resposta imunológica no organismo a partir da inoculação de um vírus inativado.
- (B) preparam o corpo humano, dando instruções ao sistema imunológico sobre como combater um vírus específico.
- (C) utilizam um agente infeccioso específico, morto ou atenuado, que leva o organismo a reconhecê-lo como um agente estranho.
- (D) alteram o DNA do receptor, possibilitando reformular o seu genoma e modificar permanentemente suas características biológicas.
- (E) usam a biotecnologia e a genômica para o cultivo de vírus ou proteínas em células vivas, com o objetivo de inserir novas sequências genéticas.

28

Leia o trecho a seguir.

Mede o grau de desigualdade existente na distribuição de indivíduos segundo a renda domiciliar per capita. Seu valor varia de 0, quando não há desigualdade (a renda domiciliar per capita de todos os indivíduos tem o mesmo valor), a 1, quando a desigualdade é máxima (apenas um indivíduo detém toda a renda). O universo de indivíduos é limitado àqueles que vivem em domicílios particulares permanentes.

Com base na descrição, assinale o indicador ao qual o trecho se refere.

- (A) Índice de Gini.
- (B) Índice de Theil – L.
- (C) Proporção de vulneráveis à pobreza.
- (D) Produto Interno Bruto (PIB) *per capita*.
- (E) Índice de Pobreza Multidimensional (IPM).

29

O que significa a nova revolução industrial? Alguns a denominam de Indústria 4.0, outros de Indústria Inteligente, outros de Digitalização dos Processos Industriais. Não se trata mais de criar novos produtos como notebooks, robôs ou smartphones. Centenas de novos produtos podem ser criados, mas a revolução está nos processos, em como atingir novas formas de produção. De uma forma geral, os novos processos de produção estão sendo radicalmente modificados pela digitalização e os principais insumos deixam de ser aço, petróleo ou transistores e passam a ser dados.

Adaptado de Nota Técnica Ipea 57. Dinte, 2022, p. 6.

Com base no trecho, avalie as afirmativas a seguir sobre a Indústria 4.0 e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () Os dados tornam-se um recurso complementar na Indústria 4.0, aplicados principalmente em áreas tecnológicas como engenharia e física, enquanto outras disciplinas, como as ciências sociais, mantêm métodos tradicionais com baixa dependência de grandes bases de dados
- () A inteligência artificial (IA) encontra aplicações transversais em diversos setores industriais, com uso eficiente em tecnologias associadas à capacidade de análise e armazenamento massivo de dados, processamento de som e imagem, e computação de alto desempenho em rede.
- () Acompanhando a expansão da IA, outras tecnologias emergentes assumem papel estratégico na Indústria 4.0, como o uso da tecnologia *blockchain* em processos produtivos, o desenvolvimento de novos materiais digitais e o avanço da nanotecnologia.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – F – F.
- (B) F – V – F.
- (C) V – V – F.
- (D) F – F – V.
- (E) V – V – V.

30

As relações humanas no trabalho constituem um campo de estudo que envolve múltiplos aspectos ligados à convivência, à comunicação e à organização das atividades no ambiente profissional, especialmente no setor da saúde. A seguir, estão listados alguns desses aspectos acompanhados das respectivas caracterizações.

Assinale a afirmativa que estabelece a correspondência correta entre um aspecto e sua descrição.

- (A) A *comunicação interpessoal* trata da motivação no serviço público de saúde e da gestão participativa.
- (B) O *trabalho em equipe* se ocupa da comunicação assertiva entre profissionais da saúde, da escuta ativa e da empatia.
- (C) A *motivação no ambiente de trabalho* diz respeito ao estresse ocupacional e à síndrome de burnout, entre outros.
- (D) A *qualidade de vida no trabalho* indica fatores que influenciam o bem-estar no ambiente de trabalho e sugere programas para humanizá-lo.
- (E) A *cultura organizacional* se debruça sobre técnicas de mediação e negociação e sobre o papel da liderança na resolução de conflitos.

Legislação da Saúde

31

Acerca da organização, da direção e da gestão do SUS, avalie as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
- () A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única.
- () Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – V – V.
- (B) V – F – F.
- (C) F – V – V.
- (D) F – F – V.
- (E) V – F – V.

32

Acerca da gestão financeira do SUS, conforme estabelece a Lei 8.080/1990, avalie as afirmativas a seguir.

- I. Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) serão depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização dos respectivos Conselhos de Saúde.
- II. Na esfera federal, os recursos financeiros, originários do Orçamento da Seguridade Social, de outros Orçamentos da União, além de outras fontes, serão administrados pelo Ministério da Saúde, por meio do Fundo Nacional de Saúde.
- III. O Ministério da Saúde acompanhará, através de seu sistema de auditoria, a conformidade à programação aprovada da aplicação dos recursos repassados a Estados e Municípios. Constatada a malversação, desvio ou não aplicação dos recursos, caberá ao Ministério da Saúde aplicar as medidas previstas em lei.
- IV. Fica vedada às autoridades responsáveis pela distribuição da receita efetivamente arrecadada a transferência automática ao Fundo Nacional de Saúde (FNS).

Está correto o que se afirma em

- (A) I e II, apenas.
- (B) III e IV, apenas.
- (C) I, II e III, apenas.
- (D) II, III e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

33

Acerca do planejamento e do orçamento do SUS, as afirmativas a seguir estão corretas, à exceção de uma. Assinale-a.

- (A) O processo de planejamento e orçamento do Sistema Único de Saúde (SUS) será ascendente, do nível local até o federal, ouvidos seus órgãos deliberativos, compatibilizando-se as necessidades da política de saúde com a disponibilidade de recursos em planos de saúde dos Municípios, dos Estados, do Distrito Federal e da União.
- (B) Os planos de saúde serão a base das atividades e programações de cada nível de direção do Sistema Único de Saúde (SUS), e seu financiamento será previsto na respectiva proposta orçamentária.
- (C) É vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública, na área de saúde.
- (D) O Ministério da Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, em função das características epidemiológicas e da organização dos serviços em cada jurisdição administrativa.
- (E) Não será permitida a destinação de subvenções e auxílios a instituições prestadoras de serviços de saúde com finalidade lucrativa.

34

A Política Nacional de Humanização (PNH), também conhecida como HumanizaSUS, é uma política pública do Sistema Único de Saúde (SUS) que visa transformar as práticas de atenção e gestão na saúde, alicerçada nos seguintes princípios:

- (A) dissociação entre a atenção e a gestão dos processos de produção de saúde, segmentação e subordinação dos atores à direção única.
- (B) inseparabilidade entre a atenção e a gestão dos processos de produção de saúde, transversalidade e autonomia e protagonismo dos sujeitos.
- (C) dissociação entre a atenção e a gestão dos processos de produção de saúde, segmentação e autonomia e protagonismo dos sujeitos.
- (D) inseparabilidade entre a atenção e a gestão dos processos de produção de saúde, capilaridade estrutural e subordinação hierárquica.
- (E) gestão independente da atenção, ações dissociativas e subordinação estrutural.

35

A Lei nº 8.142/1990 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências.

Avalie, com base nessa lei, se os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como:

- I. despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.
- II. investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional.
- III. investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde.
- IV. cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal.

Estão corretos os itens

- (A) I e II, apenas.
- (B) III e IV, apenas.
- (C) I, II e III, apenas.
- (D) II, III e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

36

A Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 553/2017 dispõe sobre a Carta dos Direitos e Deveres da Pessoa Usuária da Saúde. Ela aprova a atualização da Carta dos Direitos e Deveres da Pessoa Usuária da Saúde que dispõe sobre as diretrizes dos Direitos e Deveres da Pessoa Usuária da Saúde.

Avalie se tais diretrizes incluem:

- I. Toda pessoa tem direito, em tempo hábil, ao acesso a bens e serviços ordenados e organizados para garantia da promoção, prevenção, proteção, tratamento e recuperação da saúde.
- II. Toda pessoa tem direito ao atendimento integral, aos procedimentos adequados e em tempo hábil a resolver o seu problema de saúde, de forma ética e humanizada.
- III. Toda pessoa tem direito ao atendimento inclusivo, humanizado e acolhedor, realizado por profissionais qualificados, em ambiente limpo, confortável e acessível.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

37

De acordo com a Constituição Federal de 1988, no que se refere à Seguridade Social, avalie as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
- () São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
- () As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único.
- () O sistema de saúde é organizado de acordo com as seguintes diretrizes: (i) centralização, com direção única em cada esfera de governo, (ii) atendimento parcial, com prioridade para as atividades assistenciais e (iii) participação da comunidade.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – V – V – V.
- (B) V – V – F – F.
- (C) F – F – V – V.
- (D) V – V – V – F.
- (E) V – V – F – V.

38

A RDC nº 36, de 2013, institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras providências.

Com base na referida resolução, a *aplicação sistêmica e contínua de políticas, procedimentos, condutas e recursos na identificação, análise, avaliação, comunicação e controle de riscos e eventos adversos que afetam a segurança, a saúde humana, a integridade profissional, o meio ambiente e a imagem institucional* define:

- (A) gestão de risco.
- (B) segurança do paciente.
- (C) evento adverso.
- (D) incidente.
- (E) plano de segurança do paciente em serviços de saúde.

39

A RDC nº 63, de 25/11/2011, dispõe sobre os Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde.

Com base nessa resolução, acerca das Boas Práticas de Funcionamento (BPF), avalie as afirmativas a seguir.

- I. As Boas Práticas de Funcionamento (BPF) são os componentes da Garantia da Qualidade que asseguram que os serviços são ofertados com padrões de qualidade adequados.
- II. As BPF são orientadas primeiramente à redução dos riscos inerentes à prestação de serviços de saúde.
- III. Os conceitos de Garantia da Qualidade e Boas Práticas de Funcionamento (BPF) estão inter-relacionados.
- IV. As BPF determinam que o serviço de saúde deve ser capaz de ofertar serviços dentro dos padrões de qualidade exigidos, atendendo aos requisitos das legislações e regulamentos vigentes.

Está correto o que se afirma em

- (A) I e II, apenas.
- (B) III e IV, apenas.
- (C) I, II e III, apenas.
- (D) II, III e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

40

A RDC nº 63, de 25/11/2011, que dispõe sobre os Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde, estabelece, em relação ao prontuário do paciente, as seguintes disposições, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) A responsabilidade pelo registro em prontuário cabe aos profissionais de saúde que prestam o atendimento.
- (B) A guarda do prontuário é de responsabilidade do serviço de saúde, devendo obedecer às normas vigentes.
- (C) O serviço de saúde deve manter os prontuários em local seguro, em boas condições de conservação e organização, permitindo o seu acesso sempre que necessário.
- (D) O serviço de saúde deve garantir que o prontuário não contenha registros relativos à identificação e a procedimentos prestados ao paciente considerados sensíveis.
- (E) O serviço de saúde deve garantir que o prontuário seja preenchido de forma legível por todos os profissionais envolvidos diretamente na assistência ao paciente, com aposição de assinatura e carimbo em caso de prontuário em meio físico.

Conhecimentos Específicos

Enfermagem

41

A estatística é uma ferramenta essencial na pesquisa em saúde, pois permite descrever dados e realizar inferências sobre populações a partir de amostras.

Com base na aplicação da estatística em estudos epidemiológicos, é correto afirmar que

- (A) a estatística descritiva é usada apenas para testar hipóteses em pesquisas clínicas.
- (B) o valor p (p-valor) indica a magnitude do efeito observado entre duas variáveis.
- (C) a média é a única medida de tendência central recomendada em distribuições assimétricas.
- (D) o desvio-padrão mede a dispersão ou variabilidade dos valores em um conjunto de dados em relação à média.
- (E) a variância é uma medida de tendência central que expressa o valor mais frequente nos dados.

42

As medidas de frequência são fundamentais para descrever o comportamento das doenças em uma população.

Com base na definição e aplicação dessas medidas, é correto afirmar que a incidência acumulada

- (A) mede o número total de casos, novos e antigos, em uma população, em um dado momento.
- (B) expressa a proporção de indivíduos inicialmente livres da doença que adoecem ao longo de um período definido.
- (C) é uma taxa que considera o tempo de seguimento individual de cada pessoa em risco.
- (D) representa o número de óbitos por uma determinada causa, dividido pela população total.
- (E) é uma medida transversal que não considera o fator tempo.

43

Em uma unidade hospitalar foi identificado o aumento de casos de infecção do trato urinário associada ao uso de cateter vesical. Avalie se as diretrizes do Ministério da Saúde para prevenir esse tipo de infecção incluem:

- I. Estabelecer protocolos para inserção asséptica e manutenção do cateter, com capacitação da equipe de saúde.
- II. Realizar cultura urinária semanal em todos os pacientes com cateter, independentemente de sintomas.
- III. Utilizar antibióticos profiláticos rotineiramente em todos os pacientes com cateter vesical.

Está correto o que se apresenta em

- (A) I, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II, apenas.
- (E) I, II e III.

44

A Estatística Analítica é uma área essencial para a tomada de decisões baseada em dados, sendo amplamente utilizada na investigação científica.

Nesse sentido, uma aplicação correta da Estatística Analítica no contexto da análise de dados é

- (A) utilizar médias aritméticas para descrever tendências em dados assimétricos, sem considerar outros indicadores.
- (B) estimar parâmetros populacionais a partir de amostras por meio de intervalos de confiança e testes de hipóteses.
- (C) representar graficamente a distribuição dos dados como principal método para inferência estatística.
- (D) realizar testes estatísticos apenas quando toda a população tiver sido analisada, garantindo validade total dos resultados.
- (E) assumir que correlação entre duas variáveis implica uma relação de causa e efeito entre elas.

45

Acerca das disposições do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, avalie as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () É vedado ao profissional de enfermagem o cumprimento de prescrição à distância, exceto em casos de urgência e emergência.
- () O Código de Ética proíbe o profissional de enfermagem de executar procedimentos ou participar da assistência à saúde sem o consentimento formal da pessoa, independentemente do risco de morte.
- () É um dever do profissional de enfermagem comunicar formalmente ao Conselho Regional de Enfermagem fatos que infrinjam dispositivos éticos-legais e que possam prejudicar o exercício profissional e a segurança à saúde do paciente.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – F – F.
- (B) F – F – F.
- (C) V – F – V.
- (D) F – V – V.
- (E) V – V – V.

46

Na assistência de enfermagem, é fundamental que os profissionais apliquem corretamente as técnicas básicas para garantir segurança e eficácia nos procedimentos.

Acerca desses procedimentos, é correto afirmar que

- (A) a administração de medicamentos por via subcutânea exige sempre a aspiração do êmbolo antes da injeção.
- (B) na realização de curativos em feridas cirúrgicas limpas, deve-se iniciar a limpeza da região de fora para o centro da incisão, para evitar infecção.
- (C) a passagem da sonda nasogástrica deve ser feita com o paciente em posição supina, para evitar náuseas e aspiração.
- (D) o cateter vesical de demora deve ser introduzido até ocorrer saída de urina, e só então o balonete deve ser insuflado.
- (E) na oxigenoterapia com máscara de Venturi, a fração inspirada de oxigênio (FiO₂) é determinada pelo fluxo de oxigênio e pela profundidade da respiração do paciente.

47

As medidas de prevenção e controle de infecções são fundamentais para evitar a disseminação do coronavírus (SARS-CoV-2) e outros microrganismos patogênicos.

Acerca dessas medidas, avalie as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () Atualmente as precauções para contato são suficientes para prevenir a contaminação e disseminação da COVID-19.
- () As precauções relativas a aerossóis são indicadas para evitar a transmissão de partículas menores ou iguais a 5μ , que permanecem em suspensão no ar, podendo ser transportadas por longas distâncias.
- () Nos casos de infecção por meningite bacteriana e rubéola o paciente pode ser internado com outros infectados pelo mesmo microrganismo, desde que respeitada a distância mínima de um metro entre os leitos.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) F – V – V.
- (B) V – F – V.
- (C) F – F – F.
- (D) V – V – V.
- (E) F – V – F.

48

No atendimento a um paciente adulto em parada cardiorrespiratória (PCR) com ritmo não chocável, a epinefrina deve ser administrada o mais precocemente possível, idealmente em até

- (A) 2 minutos depois do início da PCR.
- (B) 5 minutos depois do início da PCR.
- (C) 7 minutos depois do início da PCR.
- (D) 10 minutos depois do início da PCR.
- (E) 12 minutos depois do início da PCR.

49

No atendimento a emergências pediátricas, é importante que o profissional de saúde seja capaz de identificar os sinais e sintomas comuns de AVC, que podem ser gerais ou focais, em crianças. Com base nas diretrizes atualizadas, da American Heart Association, assinale a opção que apresenta respectivamente um sinal ou sintoma focal e um geral.

- (A) Confusão mental e febre.
- (B) Náusea e paralisia facial.
- (C) Vômito e distúrbio visual.
- (D) Convulsão e dor de cabeça.
- (E) Distúrbio da fala e ataxia.

50

Um paciente adulto apresenta dor torácica que ocorre apenas com esforços físicos prolongados e intensos.

Com essas características, a dor apresentada pelo paciente é classificada como angina

- (A) Classe I.
- (B) Classe II.
- (C) Classe III.
- (D) Classe IV.
- (E) Classe V.

51

O indicador de saúde *Taxa de Mortalidade Infantil* diz respeito ao número de óbitos de menores de

- (A) 1 ano de idade.
- (B) 2 anos de idade.
- (C) 5 anos de idade.
- (D) 7 anos de idade.
- (E) 10 anos de idade.

52

Em pacientes com pulso paradoxal, a pressão arterial sistólica e a pressão de pulso caem drasticamente durante a inspiração.

No caso da pressão arterial sistólica há uma queda superior a

- (A) 2 mmHg.
- (B) 4 mmHg.
- (C) 5 mmHg.
- (D) 8 mmHg.
- (E) 10 mmHg.

53

Um paciente adulto, com suspeita de pancreatite aguda, apresenta, entre outros sinais e sintomas, sinal de Grey-Turner.

Esse sinal é caracterizado pela presença de

- (A) equimose nos flancos.
- (B) equimose periumbilical.
- (C) timpanismo no hipocôndrio direito.
- (D) dor à percussão do hipocôndrio direito.
- (E) dor à descompressão do ponto de McBurney.

54

Com base nas diretrizes e protocolos do Ministério da Saúde acerca do parto normal, avalie as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () Recomenda-se a administração de um enema no momento da admissão para o parto.
- () Deve-se auscultar a frequência cardíaca fetal, ao menos durante 1 minuto, durante e após uma contração.
- () Recomenda-se o cuidado da parturiente em maternidade baseada em hospital, com presença de médico obstetra em caso de apresentação cefálica alta ou móvel em nulípara.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – F – V.
- (B) F – V – V.
- (C) V – V – V.
- (D) F – F – F.
- (E) V – F – F.

55

De acordo com as disposições do Ministério da Saúde, um dos critérios para inclusão de gestantes no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) da Anemia por Deficiência de Ferro é

- (A) Hb abaixo de 11 g/dL.
- (B) Hb abaixo de 15 g/dL.
- (C) Hb abaixo de 20 g/dL.
- (D) Ferritina abaixo de 40 ng/mL.
- (E) Ferritina abaixo de 50 ng/mL.

56

Criança de 10 anos, pesando 28 quilos, apresenta suspeita de dengue sem sinais de alarme, sem condição especial, risco social ou comorbidades.

O volume diário recomendado para hidratação oral dessa criança é de

- (A) 50 mL/kg/dia.
- (B) 80 mL/kg/dia.
- (C) 100 mL/kg/dia.
- (D) 120 mL/kg/dia.
- (E) 130 mL/kg/dia.

57

De acordo com as recomendações do Ministério da Saúde para o rastreamento de infecções sexualmente transmissíveis – IST, os profissionais do sexo devem ser rastreados a cada

- (A) ano.
- (B) dois anos.
- (C) dois meses.
- (D) três meses.
- (E) seis meses.

58

Um paciente foi diagnosticado com Hanseníase Paucibacilar (PB). Essa Hanseníase é caracterizada pela presença de

- (A) mais de cinco lesões cutâneas e baciloscopia obrigatoriamente negativa.
- (B) uma a três lesões cutâneas e baciloscopia obrigatoriamente positiva.
- (C) mais de cinco lesões cutâneas e baciloscopia obrigatoriamente positiva.
- (D) uma a cinco lesões cutâneas e baciloscopia obrigatoriamente negativa.
- (E) três a seis lesões cutâneas e baciloscopia obrigatoriamente positiva.

59

De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, os sinais e sintomas de diabetes podem ser classificados como típicos e sugestivos.

Entre os sinais sugestivos de hiperglicemia está a

- (A) polifagia.
- (B) polidipsia.
- (C) noctúria.
- (D) desidratação.
- (E) perda de peso.

60

Acerca da baciloscopia de escarro para a detecção da tuberculose pulmonar em adultos, avalie as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa

- () É um método indicado para o sintomático respiratório, durante estratégia de busca ativa.
- () A baciloscopia de escarro deve ser realizada em duas amostras.
- () Em crianças, a sensibilidade da baciloscopia é bastante diminuída pela dificuldade de obtenção de uma amostra com boa qualidade.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) F – V – F.
- (B) V – V – V.
- (C) F – F – F.
- (D) V – F – V.
- (E) F – F – V.

61

Com base nos protocolos do Ministério da Saúde acerca da assistência ao recém-nascido com suspeita de microcefalia relacionada à infecção pelo zika vírus, avalie as afirmativas a seguir.

- I. A microcefalia é caracterizada por perímetro cefálico abaixo de 35 cm para ambos os sexos, segundo as curvas da OMS.
- II. Considerando-se que a maioria dos RN de parto normal apresenta suturas cavalgadas, orienta-se que a medição do perímetro cefálico seja refeita com 24 h a 48 h de vida.
- III. A aferição do perímetro cefálico deve ser realizada com fita métrica inextensível, posicionada logo acima das sobranceiras e na parte mais proeminente do osso occipital.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, II e III.
- (B) I, apenas.
- (C) II, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) II e III, apenas.

62

De acordo com as diretrizes da Sociedade Brasileira de Hipertensão, entre os parâmetros que classificam um paciente com Hipertensão Arterial Estágio 2 está

- (A) PAD \geq 85 mmHg.
- (B) PAS \geq 130 mmHg.
- (C) PAD entre 90 e 99 mmHg.
- (D) PAS entre 140 e 159 mmHg.
- (E) PAD entre 100 e 109 mmHg.

63

De acordo com as disposições do COFEN, quando o profissional de enfermagem realiza as intervenções, ações e atividades previstas no planejamento assistencial, ele está atuando de acordo com a seguinte etapa do Processo de Enfermagem:

- (A) Evolução.
- (B) Avaliação.
- (C) Diagnóstico.
- (D) Implementação.
- (E) Planejamento.

64

De acordo com as normas do Ministério da Saúde, acerca do descarte de bolsas de sangue e hemocomponentes rejeitados por contaminação ou por má conservação, é correto afirmar que as bolsas

- (A) devem ser submetidas a tratamento ou dispostas em aterro de resíduos perigosos.
- (B) devem ser tratadas antes da disposição final ambientalmente adequada.
- (C) devem atender às regras de manejo dos resíduos perfurocortantes.
- (D) podem ser submetidas a processo de recuperação ou reutilização.
- (E) devem ser descartadas como rejeitos e não precisam de tratamento prévio à sua destinação.

65

Entre as ações estratégicas do Ministério da Saúde para o enfrentamento das doenças crônicas **não** transmissíveis está

- (A) a redução da prevalência do tabagismo.
- (B) o aumento da cobertura vacinal de idosos contra a influenza.
- (C) a diminuição das mortes por dengue, zika e chikungunya.
- (D) o aumento da notificação compulsória de tuberculose.
- (E) a redução no índice de transtorno mental incapacitante.

66

O câncer de intestino é o tumor com maior projeção para o quinquênio 2026-2030, com aumento previsto em 10% entre as pessoas de 30 a 69 anos. De acordo com as orientações do Ministério da Saúde, o rastreamento para esse tipo de câncer deve ser realizado em pessoas pertencentes aos grupos de médio e alto risco.

Nesse sentido, assinale a opção que apresenta um fator de médio risco.

- (A) Sexo masculino.
- (B) Idade \geq 50 anos.
- (C) Síndrome de Lynch.
- (D) Histórico familiar de câncer de intestino.
- (E) Histórico de doença inflamatória do intestino.

67

Com base nas disposições do Ministério da Saúde acerca da Síndrome da Rubéola Congênita (SRC), avalie as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () Todo recém-nascido cuja mãe foi contato de caso suspeito ou confirmado de rubéola durante a gestação, é considerado um caso suspeito de SRC.
- () Todos os casos suspeitos ou confirmados de SRC são de notificação compulsória imediata.
- () A transmissão vertical ocorre exclusivamente no momento do parto ou durante a amamentação, não sendo possível a infecção fetal transplacentária.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – F – V.
- (B) F – F – F.
- (C) V – V – F.
- (D) F – V – F.
- (E) V – V – V.

68

Com base no protocolo de Cirurgia Segura do Ministério da Saúde, assinale a afirmativa correta.

- (A) Somente o cirurgião ou o anestesista podem fazer checagens relacionadas aos exames de imagens e laboratoriais.
- (B) O *time out* é a etapa que ocorre antes da saída do paciente da sala de cirurgia.
- (C) A demarcação do sítio cirúrgico deve ser realizada imediatamente antes da indução anestésica.
- (D) A profilaxia antimicrobiana deve ser realizada uma hora antes da incisão cirúrgica.
- (E) A checagem quanto à reserva de hemocomponentes deve ser realizada antes da incisão cirúrgica.

69

Um trabalhador da saúde, 30 anos de idade, foi ao posto de saúde para atualizar as vacinas recomendadas em razão da sua profissão. Em relação à tríplice viral constava que ele já havia tomado 2 doses da vacina.

Nesse caso, é correto afirmar que

- (A) ele deve tomar uma dose de reforço.
- (B) ele deve completar o esquema com uma dose e, após 12 meses tomar uma dose de reforço.
- (C) o esquema vacinal está completo, não necessitando de doses de reforço.
- (D) para completar o esquema básico ele deverá tomar mais duas doses da vacina com intervalo mínimo de 60 dias entre as doses e uma dose de reforço após 6 meses da última dose.
- (E) para completar o esquema básico ele deverá tomar mais duas doses da vacina com intervalo mínimo de 60 dias entre as doses, sem necessidade de dose de reforço.

70

Em relação à vacina da COVID-19, o Ministério da Saúde recomenda, independentemente da quantidade de doses prévias recebidas, duas doses anuais com intervalo de 6 meses para o grupo de

- (A) gestantes.
- (B) crianças indígenas.
- (C) populações ribeirinhas.
- (D) crianças com comorbidades.
- (E) idosos a partir de 60 anos de idade.

Realização

