



Município de São José dos Campos

PROVA OBJETIVA – TARDE

ANALISTA EM SAÚDE - TERAPIA OCUPACIONAL

NÍVEL SUPERIOR TIPO 1 – BRANCA



SUA PROVA

- Além deste caderno contendo **70 (setenta)** questões objetivas, você receberá do fiscal de prova o cartão de respostas;
- As questões objetivas têm **5 (cinco)** opções de resposta (A, B, C, D e E) e somente uma delas está correta.



TEMPO

- Você dispõe de **4 (quatro) horas** para a realização da prova, já incluído o tempo para a marcação do cartão de respostas;
- **2 (duas) horas** após o início da prova, é possível retirar-se da sala, sem levar o caderno de questões;
- A partir dos **30 (trinta) minutos** anteriores ao término da prova, é possível retirar-se da sala **levando o caderno de questões**.



NÃO SERÁ PERMITIDO

- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova;
- Anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o caderno de questões;
- Levantar da cadeira sem autorização do fiscal de sala;
- Usar o sanitário ao término da prova, após deixar a sala.



INFORMAÇÕES GERAIS

- Verifique se seu caderno de questões está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, **notifique imediatamente o fiscal da sala**, para que sejam tomadas as devidas providências;
- Confira seus dados pessoais, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade e leia atentamente as instruções para preencher o cartão de respostas;
- Para o preenchimento do cartão de respostas, use somente caneta esferográfica, fabricada em material transparente, com tinta preta ou azul;
- Assine seu nome apenas nos espaços reservados no cartão de respostas;
- Confira seu cargo, cor e tipo do caderno de questões. Caso tenha recebido caderno de cargo ou cor ou tipo **diferente** do impresso em seu cartão de respostas, o fiscal de sala deve ser **obrigatoriamente** informado para o devido registro na ata da sala;
- Reserve tempo suficiente para o preenchimento do seu cartão de respostas. O preenchimento é de sua responsabilidade e **não será permitida a troca de cartão de respostas em caso de erro cometido pelo candidato**;
- Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no cartão de respostas;
- A FGV coletará as impressões digitais dos candidatos na lista de presença;
- Os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais quando do ingresso e da saída de sanitários durante a realização das provas.
- **Boa sorte!**

Conhecimentos Gerais

Língua Portuguesa

1

Observe o trecho abaixo:

Os excessos de nossa mocidade são saques sobre a nossa velhice, pagáveis com juros trinta anos depois.

Sobre a significação desse segmento, é correto afirmar que

- (A) a expressão “trinta anos depois” equivale a “idade adulta”.
- (B) os excessos da mocidade trazem prejuízos na velhice.
- (C) a velhice repete os erros da mocidade.
- (D) a linguagem do texto é do campo semântico da Justiça.
- (E) os “saques” representam ações impensadas.

2

Leia o texto abaixo.

Nenhum outro povo do mundo, a não ser o brasileiro ou o português, poderia hoje, na verdade, com o orgulho que lhes conferem a sinceridade e a grandeza cristã da fraternidade que não desdenha a casta, a raça ou a cor, criar poemas como este de Jorge Amado, “Gabriela, Cravo e Canela”.

Assinale a afirmativa correta sobre sua significação ou estruturação.

- (A) Ao dizer “poemas” em relação ao romance de Jorge Amado, o enunciador do texto revela má informação.
- (B) “o brasileiro” e “o português” são agrupados, nesse caso, em função da língua comum que possuem e na qual se escreveu o romance citado.
- (C) “brasileiro” e “português” são substantivos que se transformaram em adjetivos, como mostra o texto.
- (D) A qualidade de brasileiros e portugueses, destacada no texto, é a falta de preconceitos.
- (E) O emprego do demonstrativo “este” indica que o romance citado vai ser publicado em pouco tempo.

3

Observe o seguinte texto de Rui Barbosa:

Cada jornalista é, para o comum do povo, ao mesmo tempo um mestre de primeiras letras e um catedrático da democracia em ação, um advogado e um censor, um familiar e um magistrado. Bebidas com o primeiro pão do dia, as suas lições penetram até ao fundo das consciências inexperatas, onde vão elaborar a moral usual, os sentimentos e os impulsos, de que depende a sorte dos governos e das nações.

Sobre esse segmento textual, assinale a afirmativa correta sobre sua significação e estruturação.

- (A) Segundo o texto, os jornalistas atuam profundamente sobre todas as camadas da população.
- (B) Os artigos dos jornais são chamados de “lições” porque pretendem ensinar de forma agressiva a todos os que desconhecem algo.
- (C) Como é referido no texto, os jornais têm interesses políticos, seus artigos moldam a visão de mundo dos leitores.
- (D) Rui Barbosa segue o lugar-comum de que os jornais eram lidos quando se tomava o café da manhã.
- (E) As “consciências inexperatas” são aquelas que se negam a aprender com os jornais.

4

Leia com atenção o texto abaixo.

Ensinam-se as fábulas de La Fontaine a todas as crianças, e não há uma só que as entenda. E, se as entendessem, seria ainda pior: pois a sua moral é tão embaralhada e tão inadequada à idade infantil que levaria as crianças ao vício antes que à virtude.

Sobre sua estruturação ou significação, assinale a afirmativa correta.

- (A) As formas “ensinam-se” e “se as entendessem” são formas verbais na voz passiva pronominal (com o pronome SE).
- (B) A última oração do texto é classificada como adjetiva.
- (C) As duas ocorrências do pronome “as” se referem ao mesmo termo anterior.
- (D) As fábulas de La Fontaine levariam as crianças primeiramente ao vício e depois à virtude.
- (E) Após o uso de dois pontos (:) há uma retificação de algo dito anteriormente.

5

Em relação ao uso de pronomes relativos, assinale a frase que está inteiramente correta.

- (A) Picasso, muitos quadros do qual estão expostos no museu de São Paulo, foi um gênio da pintura no século passado.
- (B) Uma canção popular começa com esta frase: “Há amores que sua fama continua viva”.
- (C) O cantor declarou que o momento que conheceu sua atual mulher soube que ela era a mulher da sua vida.
- (D) Foi o clube quem decidiu rescindir o contrato do jogador.
- (E) Os países cujas bandeiras mostram uma estrela estão bem desenvolvidos economicamente.

6

O sufixo -ível forma inúmeros adjetivos com valor de “possibilidade de praticar ou sofrer uma ação”.

Assinale a frase abaixo em que o adjetivo sublinhado mostra seu significado correto.

- (A) Por que será que nossa língua comum, tão jeitosa em qualquer outro emprego, se torna obscura e ininteligível nos contratos e nos testamentos? / que não se pode interpretar.
- (B) A justiça sem força, e a força sem justiça: desgraças incomensuráveis. / que não se pode manter.
- (C) Um jovem de dezenove anos matou o próprio pai, segundo informa a polícia, sob o impulso irresistível de matar alguém. / a que se pode resistir.
- (D) Esse poeta, o mais original dos poetas, esse escritor inimitável, quase outra coisa não fez senão imitar. / que não se pode imitar.
- (E) A quem poderá ser aprazível uma cidade, se não lhe agradam as leis? / que pode dar uma vida tranquila.

7

Algumas palavras são de raro emprego em língua portuguesa. Nas frases abaixo, retiradas de um dicionário de citações, há palavras desse tipo, sublinhadas.

Assinale a frase em que o significado de uma dessas palavras está corretamente identificado.

- (A) Letras sem virtude são pérolas no monturo. / colar.
- (B) Revirando o aforismo célebre, é preciso dizer: mais vale dois pássaros voando que um na mão. / sentença moral.
- (C) Acontece, entretanto, que esse caçanje, que esses pronomes mal postos, que essa língua que lhes revolta os ouvidos, é a nossa língua. / analfabetismo.
- (D) Tirei aos homens a vantagem das línguas e idiomas, e os vereis reduzidos talvez à inferior categoria dos bugios e orangotangos. / selvagens.
- (E) Lisboa é uma cidade traduzida do francês em calão. / língua antiga.

8

As frases abaixo mostram uma palavra sublinhada.

Assinale a frase em que esse emprego apresenta um só significado (sem polissemia).

- (A) Já não me lembro que Banco me apresentou as primeiras letras.
- (B) Um dia a massa irá comer do biscoito fino que fabrico.
- (C) Todo bom percussionista não bate bem.
- (D) Ninguém melhor do que o Pitanguy para fazer a orelha de um livro.
- (E) Quem trabalha de graça é relógio.

9

Assinale a frase em que houve a passagem correta da voz passiva pronominal para a voz passiva com auxiliar.

- (A) A revolução é uma tentativa para que os sonhos se realizem / fossem realizados.
- (B) Não é possível depositar-se confiança em uma potência excessivamente grande / ser depositada.
- (C) É preciso combater-se a opinião alheia com nossas próprias armas / que seja combatida.
- (D) Uma guerra jamais deixa uma boa memória no lugar em que se travava / é travada.
- (E) Quando se fizer o depósito, a aposta valerá / ser feito.

10

Entre as frases a seguir, assinale aquela que mostra uma grafia correta no que diz respeito às letras G ou J.

- (A) A arte é uma viagem sem volta.
- (B) Quanto mais observo o estrangeiro, mais amo a minha pátria.
- (C) Não viagem para Miami, porque as praias estão poluídas.
- (D) Ninguém que é honesto aceita privilégios.
- (E) O amigo sempre lhe serviu de pajem.

11

Todas as frases abaixo foram formadas com o sufixo aumentativo -ão.

Assinale a frase em que esse sufixo deixou de mostrar valor aumentativo, criando uma palavra nova.

- (A) O bairro nobre da cidade mostrava vários casarões.
- (B) O ator fez papel de bobalhão na frente de todos.
- (C) O novo herói da novela era um rapagão simpático.
- (D) Recebeu um abração do pai no aeroporto.
- (E) Musical é uma revista de mulheres nuas, dizendo palavrões, com a plateia gargalhando, e a censura encolhida.

12

A frase abaixo em que o termo sublinhado, composto com o radical -logia, tem seu significado corretamente apontado, é:

- (A) Toda a flora, como em uma derrubada, se mistura em baralhamento indescritível. É a catanduva, mato doente, da etimologia indígena, dolorosamente caída sobre o seu terrível leite de espinhos! / Estudo das raças.
- (B) Toda a climatologia, inscrita nos amplos lineamentos das leis cosmológicas gerais, desponta em qualquer parte adicta de preferência às causas naturais mais próximas e particulares. / Estudo das temperaturas.
- (C) Daí os erros em que incidem os que generalizam, estudando a nossa fisiologia própria, a ação exclusiva de um clima tropical. / Estudo das condições físicas.
- (D) Esta exercita-se, sem dúvida, originando patologia sui generis, em quase toda a faixa marítima do Norte e em grande parte dos Estados que lhe correspondem, até ao Mato Grosso. / Estudo de casos e sintomas de doenças.
- (E) Chega, às vezes por extraordinário esforço de memória, a conhecer, uma por uma, não só as reses de que cuida, como as dos vizinhos, incluindo-lhes a genealogia e hábitos característicos... / Estudo dos gêneros humanos.

13

Nas frases abaixo há a presença do pronome “o”, relacionado a um termo anterior.

Assinale a frase em que esse termo anterior inclui uma oração.

- (A) O pouco que sei devo-o à minha ignorância.
- (B) Não brigue com o problema. Resolva-o.
- (C) Vejo o bem e o aprovo, mas sigo o mal.
- (D) O dicionário é o pai dos inteligentes; os burros o dispensam.
- (E) É falta de educação calar um idiota, e crueldade o deixar prosseguir.

14

As opções abaixo mostram frases com o pronome SE no singular; colocada no plural, a frase correta é:

- (A) Fez-se o exercício rapidamente / fez-se os exercícios rapidamente.
- (B) Precisa-se de um ajudante / precisam-se de ajudantes.
- (C) Gosta-se de doce / gosta-se de doces.
- (D) Aprecia-se um bom passeio / aprecia-se bons passeios.
- (E) Visitou-se o museu / visitou-se os museus.

15

Assinale a frase a seguir em que a palavra sublinhada tem a sua classe gramatical corretamente indicada.

- (A) A maioria dos homens vive uma existência de tranquilo desespero. / advérbio.
- (B) Todo estado é uma ditadura. / pronome indefinido.
- (C) Quem quer governar deve aprender a dizer “não”. / preposição.
- (D) Aprender a dominar é fácil, mas a governar é difícil. / substantivo.
- (E) Tributação sem representação é tirania. / conjunção.

Raciocínio Lógico Matemático

16

Um reservatório tem água até $\frac{1}{3}$ da sua capacidade. Colocam-se no reservatório 5 galões de água, de modo que o reservatório agora está cheio até a metade.

A capacidade volumétrica do reservatório medida em galões é igual a

- (A) 15.
- (B) 20.
- (C) 25.
- (D) 30.
- (E) 45.

17

Considere a sequência de letras

PRESJCSERPPRESJCSERPPRESJCSERP...

formada pela repetição ilimitada da sequência PRESJCSERP.

A 2025ª letra dessa sequência é:

- (A) P.
- (B) R.
- (C) S.
- (D) J.
- (E) C.

18

As medidas em centímetros dos lados de um triângulo são, respectivamente, $a = 7,5$, $b = 11$ e $c = x$, onde x é um número inteiro.

O número de valores possíveis para x é igual a

- (A) 11.
- (B) 12.
- (C) 13.
- (D) 14.
- (E) 15.

19

A distância entre a 4ª saída e a 11ª saída de uma autoestrada é 98 km. A distância entre duas saídas consecutivas quaisquer é, no mínimo, de 10 km.

A maior distância possível, em km, entre duas saídas consecutivas, da 4ª até a 11ª saídas, é igual a

- (A) 14.
- (B) 24.
- (C) 28.
- (D) 38.
- (E) 40.

20

Em um supermercado, havia um anúncio de uma promoção:

“Somente hoje, 40% de desconto, pacote de meio quilo de tilápia por apenas R\$ 7,20.”

Sem o desconto, o preço do quilo da tilápia nesse supermercado era

- (A) R\$ 10,08.
- (B) R\$ 12,00.
- (C) R\$ 14,40.
- (D) R\$ 20,16.
- (E) R\$ 24,00.

21

Cada vértice de um quadrado ABCD está sobre um lado do quadrado EFGH. O vértice A está sobre o lado EF, de tal forma que $EA = 4$ e $AF = 2$.

A razão entre a área do quadrado ABCD e a área do quadrado EFGH é igual a

- (A) $\frac{5}{9}$.
- (B) $\frac{4}{9}$.
- (C) $\frac{1}{3}$.
- (D) $\frac{2}{3}$.
- (E) $\frac{1}{2}$.

22

Solange executou 3 tarefas em sequência e sem intervalos entre elas. As 3 tarefas consumiram exatamente o mesmo tempo cada uma. Solange começou a primeira tarefa às 13h20min e terminou a segunda tarefa às 16h12min.

Solange terminou a terceira tarefa às

- (A) 16h52min.
- (B) 17h38min.
- (C) 18h16min.
- (D) 19h04min.
- (E) 20h30min.

23

Um dado cúbico, com as faces numeradas de 1 a 6, é tal que quando lançado todas as faces têm a mesma probabilidade de ficar voltada para cima. Lança-se esse dado duas vezes em sequência.

A probabilidade de que o produto dos dois números sorteados seja maior do que 8 é

- (A) $\frac{9}{18}$.
- (B) $\frac{10}{18}$.
- (C) $\frac{11}{18}$.
- (D) $\frac{12}{18}$.
- (E) $\frac{13}{18}$.

24

Adriana pratica exatamente um esporte a cada dia da semana. Ela rema 3 dias na semana, mas nunca em dias consecutivos. Às quartas-feiras ela corre e dois dias depois ela faz *stand-up*. Adriana também nada e joga *beach-tennis*, mas ela nunca joga *beach-tennis* após nadar ou remar.

O dia da semana no qual Adriana nada é

- (A) domingo.
- (B) segunda-feira.
- (C) terça-feira.
- (D) quinta-feira
- (E) sábado.

25

Em uma folha de papel há 16 pontos azuis e 4 pontos verdes. Cada par de pontos azuis será conectado por um segmento de reta azul. Os demais pares de pontos ((verde, verde) e (verde, azul)) serão conectados por segmentos de reta verdes.

O número de segmentos de reta verdes será então igual a

- (A) 54.
- (B) 60.
- (C) 64.
- (D) 70.
- (E) 84.

Atualidades

26

A inteligência artificial (IA) está sendo cada vez mais implantada no setor de saúde do Brasil, desde algoritmos de diagnóstico até plataformas de telemedicina. Essas inovações prometem maior eficiência e resultados, mas também levantam implicações legais e éticas significativas. O Brasil representa um caso único na América Latina, com cobertura de saúde totalmente universalizada. Assim, qualquer IA usada na área da saúde deve estar alinhada à promessa constitucional de assistência médica resolutiva, benéfica, equitativa e digna.

Adaptado de <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/coluna-fernando-aith/desafios-para-a-regulacao-da-ia-em-saude-no-brasil>

A partir do trecho, avalie as afirmativas a seguir sobre os desafios que o Brasil enfrenta na regulação da IA na área de saúde.

- I. A regulamentação do setor é necessária, pois os sistemas de inteligência artificial têm o potencial de transformar profundamente a tomada de decisões clínicas, a autonomia dos pacientes e o manejo de dados na área da saúde.
- II. A Lei Geral de Proteção de Dados dá às pessoas o direito de entender e pedir revisão de decisões feitas só por sistemas automáticos, como a inteligência artificial, sendo um passo importante para normatizar o uso da IA na área da saúde no Brasil.
- III. A Anvisa regula os aplicativos de *smartphones* que utilizam inteligência artificial na área da saúde, incluindo os voltados para o bem-estar e condicionamento físico, sendo uma experiência bem sucedida de regulação nesse campo.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

27

Entre os programas previstos no Novo PAC Saúde em 2025, consta a criação de centros de competência para viabilizar a produção nacional de vacinas com RNA mensageiro (mRNA). Uma das maiores inovações da biomedicina, essas vacinas serão utilizadas para tratar doenças como Covid-19, leishmaniose, câncer, influenza, zika, chikungunya e doenças respiratórias causadas por vírus sincicial respiratório.

Adaptado de <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2025/maio>.

As vacinas produzidas com base no RNA mensageiro são uma importante inovação científica, pois

- (A) produzem uma resposta imunológica no organismo a partir da inoculação de um vírus inativado.
- (B) preparam o corpo humano, dando instruções ao sistema imunológico sobre como combater um vírus específico.
- (C) utilizam um agente infeccioso específico, morto ou atenuado, que leva o organismo a reconhecê-lo como um agente estranho.
- (D) alteram o DNA do receptor, possibilitando reformular o seu genoma e modificar permanentemente suas características biológicas.
- (E) usam a biotecnologia e a genômica para o cultivo de vírus ou proteínas em células vivas, com o objetivo de inserir novas sequências genéticas.

28

Leia o trecho a seguir.

Mede o grau de desigualdade existente na distribuição de indivíduos segundo a renda domiciliar per capita. Seu valor varia de 0, quando não há desigualdade (a renda domiciliar per capita de todos os indivíduos tem o mesmo valor), a 1, quando a desigualdade é máxima (apenas um indivíduo detém toda a renda). O universo de indivíduos é limitado àqueles que vivem em domicílios particulares permanentes.

Com base na descrição, assinale o indicador ao qual o trecho se refere.

- (A) Índice de Gini.
- (B) Índice de Theil – L.
- (C) Proporção de vulneráveis à pobreza.
- (D) Produto Interno Bruto (PIB) *per capita*.
- (E) Índice de Pobreza Multidimensional (IPM).

29

O que significa a nova revolução industrial? Alguns a denominam de Indústria 4.0, outros de Indústria Inteligente, outros de Digitalização dos Processos Industriais. Não se trata mais de criar novos produtos como notebooks, robôs ou smartphones. Centenas de novos produtos podem ser criados, mas a revolução está nos processos, em como atingir novas formas de produção. De uma forma geral, os novos processos de produção estão sendo radicalmente modificados pela digitalização e os principais insumos deixam de ser aço, petróleo ou transistores e passam a ser dados.

Adaptado de Nota Técnica Ipea 57. Dinte, 2022, p. 6.

Com base no trecho, avalie as afirmativas a seguir sobre a Indústria 4.0 e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () Os dados tornam-se um recurso complementar na Indústria 4.0, aplicados principalmente em áreas tecnológicas como engenharia e física, enquanto outras disciplinas, como as ciências sociais, mantêm métodos tradicionais com baixa dependência de grandes bases de dados
- () A inteligência artificial (IA) encontra aplicações transversais em diversos setores industriais, com uso eficiente em tecnologias associadas à capacidade de análise e armazenamento massivo de dados, processamento de som e imagem, e computação de alto desempenho em rede.
- () Acompanhando a expansão da IA, outras tecnologias emergentes assumem papel estratégico na Indústria 4.0, como o uso da tecnologia *blockchain* em processos produtivos, o desenvolvimento de novos materiais digitais e o avanço da nanotecnologia.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – F – F.
- (B) F – V – F.
- (C) V – V – F.
- (D) F – F – V.
- (E) V – V – V.

30

As relações humanas no trabalho constituem um campo de estudo que envolve múltiplos aspectos ligados à convivência, à comunicação e à organização das atividades no ambiente profissional, especialmente no setor da saúde. A seguir, estão listados alguns desses aspectos acompanhados das respectivas caracterizações.

Assinale a afirmativa que estabelece a correspondência correta entre um aspecto e sua descrição.

- (A) A *comunicação interpessoal* trata da motivação no serviço público de saúde e da gestão participativa.
- (B) O *trabalho em equipe* se ocupa da comunicação assertiva entre profissionais da saúde, da escuta ativa e da empatia.
- (C) A *motivação no ambiente de trabalho* diz respeito ao estresse ocupacional e à síndrome de burnout, entre outros.
- (D) A *qualidade de vida no trabalho* indica fatores que influenciam o bem-estar no ambiente de trabalho e sugere programas para humanizá-lo.
- (E) A *cultura organizacional* se debruça sobre técnicas de mediação e negociação e sobre o papel da liderança na resolução de conflitos.

Legislação da Saúde

31

Acerca da organização, da direção e da gestão do SUS, avalie as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
- () A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única.
- () Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – V – V.
- (B) V – F – F.
- (C) F – V – V.
- (D) F – F – V.
- (E) V – F – V.

32

Acerca da gestão financeira do SUS, conforme estabelece a Lei 8.080/1990, avalie as afirmativas a seguir.

- I. Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) serão depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização dos respectivos Conselhos de Saúde.
- II. Na esfera federal, os recursos financeiros, originários do Orçamento da Seguridade Social, de outros Orçamentos da União, além de outras fontes, serão administrados pelo Ministério da Saúde, por meio do Fundo Nacional de Saúde.
- III. O Ministério da Saúde acompanhará, através de seu sistema de auditoria, a conformidade à programação aprovada da aplicação dos recursos repassados a Estados e Municípios. Constatada a malversação, desvio ou não aplicação dos recursos, caberá ao Ministério da Saúde aplicar as medidas previstas em lei.
- IV. Fica vedada às autoridades responsáveis pela distribuição da receita efetivamente arrecadada a transferência automática ao Fundo Nacional de Saúde (FNS).

Está correto o que se afirma em

- (A) I e II, apenas.
- (B) III e IV, apenas.
- (C) I, II e III, apenas.
- (D) II, III e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

33

Acerca do planejamento e do orçamento do SUS, as afirmativas a seguir estão corretas, à exceção de uma. Assinale-a.

- (A) O processo de planejamento e orçamento do Sistema Único de Saúde (SUS) será ascendente, do nível local até o federal, ouvidos seus órgãos deliberativos, compatibilizando-se as necessidades da política de saúde com a disponibilidade de recursos em planos de saúde dos Municípios, dos Estados, do Distrito Federal e da União.
- (B) Os planos de saúde serão a base das atividades e programações de cada nível de direção do Sistema Único de Saúde (SUS), e seu financiamento será previsto na respectiva proposta orçamentária.
- (C) É vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública, na área de saúde.
- (D) O Ministério da Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, em função das características epidemiológicas e da organização dos serviços em cada jurisdição administrativa.
- (E) Não será permitida a destinação de subvenções e auxílios a instituições prestadoras de serviços de saúde com finalidade lucrativa.

34

A Política Nacional de Humanização (PNH), também conhecida como HumanizaSUS, é uma política pública do Sistema Único de Saúde (SUS) que visa transformar as práticas de atenção e gestão na saúde, alicerçada nos seguintes princípios:

- (A) dissociação entre a atenção e a gestão dos processos de produção de saúde, segmentação e subordinação dos atores à direção única.
- (B) inseparabilidade entre a atenção e a gestão dos processos de produção de saúde, transversalidade e autonomia e protagonismo dos sujeitos.
- (C) dissociação entre a atenção e a gestão dos processos de produção de saúde, segmentação e autonomia e protagonismo dos sujeitos.
- (D) inseparabilidade entre a atenção e a gestão dos processos de produção de saúde, capilaridade estrutural e subordinação hierárquica.
- (E) gestão independente da atenção, ações dissociativas e subordinação estrutural.

35

A Lei nº 8.142/1990 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências.

Avalie, com base nessa lei, se os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como:

- I. despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.
- II. investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional.
- III. investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde.
- IV. cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal.

Estão corretos os itens

- (A) I e II, apenas.
- (B) III e IV, apenas.
- (C) I, II e III, apenas.
- (D) II, III e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

36

A Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 553/2017 dispõe sobre a Carta dos Direitos e Deveres da Pessoa Usuária da Saúde. Ela aprova a atualização da Carta dos Direitos e Deveres da Pessoa Usuária da Saúde que dispõe sobre as diretrizes dos Direitos e Deveres da Pessoa Usuária da Saúde.

Avalie se tais diretrizes incluem:

- I. Toda pessoa tem direito, em tempo hábil, ao acesso a bens e serviços ordenados e organizados para garantia da promoção, prevenção, proteção, tratamento e recuperação da saúde.
- II. Toda pessoa tem direito ao atendimento integral, aos procedimentos adequados e em tempo hábil a resolver o seu problema de saúde, de forma ética e humanizada.
- III. Toda pessoa tem direito ao atendimento inclusivo, humanizado e acolhedor, realizado por profissionais qualificados, em ambiente limpo, confortável e acessível.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

37

De acordo com a Constituição Federal de 1988, no que se refere à Seguridade Social, avalie as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
- () São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
- () As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único.
- () O sistema de saúde é organizado de acordo com as seguintes diretrizes: (i) centralização, com direção única em cada esfera de governo, (ii) atendimento parcial, com prioridade para as atividades assistenciais e (iii) participação da comunidade.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – V – V – V.
- (B) V – V – F – F.
- (C) F – F – V – V.
- (D) V – V – V – F.
- (E) V – V – F – V.

38

A RDC nº 36, de 2013, institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras providências.

Com base na referida resolução, a *aplicação sistêmica e contínua de políticas, procedimentos, condutas e recursos na identificação, análise, avaliação, comunicação e controle de riscos e eventos adversos que afetam a segurança, a saúde humana, a integridade profissional, o meio ambiente e a imagem institucional* define:

- (A) gestão de risco.
- (B) segurança do paciente.
- (C) evento adverso.
- (D) incidente.
- (E) plano de segurança do paciente em serviços de saúde.

39

A RDC nº 63, de 25/11/2011, dispõe sobre os Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde.

Com base nessa resolução, acerca das Boas Práticas de Funcionamento (BPF), avalie as afirmativas a seguir.

- I. As Boas Práticas de Funcionamento (BPF) são os componentes da Garantia da Qualidade que asseguram que os serviços são ofertados com padrões de qualidade adequados.
- II. As BPF são orientadas primeiramente à redução dos riscos inerentes à prestação de serviços de saúde.
- III. Os conceitos de Garantia da Qualidade e Boas Práticas de Funcionamento (BPF) estão inter-relacionados.
- IV. As BPF determinam que o serviço de saúde deve ser capaz de ofertar serviços dentro dos padrões de qualidade exigidos, atendendo aos requisitos das legislações e regulamentos vigentes.

Está correto o que se afirma em

- (A) I e II, apenas.
- (B) III e IV, apenas.
- (C) I, II e III, apenas.
- (D) II, III e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

40

A RDC nº 63, de 25/11/2011, que dispõe sobre os Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde, estabelece, em relação ao prontuário do paciente, as seguintes disposições, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) A responsabilidade pelo registro em prontuário cabe aos profissionais de saúde que prestam o atendimento.
- (B) A guarda do prontuário é de responsabilidade do serviço de saúde, devendo obedecer às normas vigentes.
- (C) O serviço de saúde deve manter os prontuários em local seguro, em boas condições de conservação e organização, permitindo o seu acesso sempre que necessário.
- (D) O serviço de saúde deve garantir que o prontuário não contenha registros relativos à identificação e a procedimentos prestados ao paciente considerados sensíveis.
- (E) O serviço de saúde deve garantir que o prontuário seja preenchido de forma legível por todos os profissionais envolvidos diretamente na assistência ao paciente, com aposição de assinatura e carimbo em caso de prontuário em meio físico.

Conhecimentos Específicos

Terapia Ocupacional

41

Em pessoas com hanseníase, a lesão do nervo ulnar pode gerar limitações sensório-motoras com repercussões significativas no desempenho ocupacional.

Com base nos conhecimentos da Terapia Ocupacional, uma consequência funcional desse acometimento para os membros superiores é a

- (A) diminuição da força de preensão palmar, especialmente relacionada ao comprometimento dos músculos extensores do antebraço.
- (B) incapacidade de extensão dos dedos e punho, com postura típica em garra radial relacionada ao comprometimento de músculos flexores dos dedos.
- (C) perda da capacidade de oposição do polegar e prejuízo da pinça terminal, devido à inervação ulnar do músculo oponente do polegar.
- (D) dificuldade na realização de movimentos finos e de preensão lateral, com postura de mão em garra devido à paralisia dos músculos interósseos e lumbricais.
- (E) hipersensibilidade e redução da destreza manual com preservação da função motora, mas alteração sensorial de toda região tenar.

42

Uma pessoa com diagnóstico de diabetes tipo 2 necessita incorporar à sua rotina diversas ações relacionadas ao autocuidado, como monitorar a glicemia, administrar medicamentos, praticar atividade física e seguir um plano alimentar adequado.

Para o terapeuta ocupacional, essas atividades se referem à seguinte ocupação:

- (A) Atividades Instrumentais de Vida Diária.
- (B) Atividades Básicas de Vida Diária.
- (C) Gestão da Saúde.
- (D) Educação.
- (E) Participação Social.

43

Com relação à atuação da Terapia Ocupacional na Síndrome da Dor Complexa Regional (SDCR), avalie as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () A SDCR está associada a alterações autonômicas como sudorese assimétrica, alterações de temperatura e mudanças tróficas na pele, unhas e pelos.
- () Entre os recursos terapêuticos utilizados por terapeutas ocupacionais, destaca-se a terapia do espelho, que pode auxiliar na reabilitação sensório-motora e no alívio da dor.
- () A aplicação de gelo é uma prática recomendada na fase crônica da SDCR, pois faz uma vasoconstrição e melhora o quadro algico de forma prolongada.
- () A SDCR costuma se restringir à distribuição de um nervo específico, sendo essa característica importante para seu diagnóstico diferencial.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – V – V – F.
- (B) F – V – F – V.
- (C) F – F – V – V.
- (D) V – F – V – F.
- (E) V – V – F – F.

44

Ana Paula, mulher de 41 anos, com sintomas compatíveis com a síndrome de De Quervain, em fase aguda, está em processo de reabilitação no ambulatório de Terapia Ocupacional de um hospital municipal. Ela trabalha como merendeira em uma escola pública e relata dor que é agravada ao espremer frutas e torcer panos de limpeza.

Assinale a opção que aponta intervenções corretas da Terapia Ocupacional para essa paciente.

- (A) Prescrição de tala gessada para imobilizar o punho, mão e dedos e suspensão de todas as atividades manuais até cessarem os sintomas.
- (B) Reforço das atividades repetitivas e estímulo à resistência dos músculos extrínsecos da mão com exercícios diários.
- (C) Treinamento no uso de utensílios adaptados e orientação de técnicas de proteção articular para serem aplicadas na realização de atividades domésticas e laborais.
- (D) Realização de alongamentos ativos do antebraço e braço, além de drenagem dessas regiões para alívio da dor.
- (E) Prescrição de órtese para imobilização das articulações metacarpofalangeanas para dar suporte e estabilidade às articulações dos II, III, IV e V dedos.

45

Um princípio de conservação de energia recomendado por terapeutas ocupacionais é

- (A) realizar as atividades em ritmo acelerado para concluí-las mais rapidamente.
- (B) iniciar tarefas, mesmo que não permitam pausas, para manter o foco e evitar dispersão.
- (C) executar tarefas mais pesadas nos momentos de maior fadiga.
- (D) evitar iniciar tarefas que não possam ser interrompidas para pausas planejadas.
- (E) evitar o fracionamento das tarefas, buscando completá-las rapidamente para manter a produtividade.

46

Em uma enfermaria de um hospital geral, uma terapeuta ocupacional acompanha um paciente adulto com melanoma estadiamento IV, com dor controlada e declínio funcional. Durante a consulta, o paciente relata saudades dos almoços em família aos domingos e manifesta desejo de retomar essa atividade.

Considerando os princípios da Terapia Ocupacional nos cuidados paliativos, a conduta mais adequada diante dessa situação é

- (A) redirecionar o paciente para atividades mais simples, considerando que o desejo de participar de almoços familiares é incompatível com o ambiente hospitalar.
- (B) estimular o paciente a aceitar o afastamento das rotinas familiares como parte natural do processo de adoecimento e hospitalização.
- (C) encaminhar o paciente para avaliação psicológica, visto que o desejo de retomar rotinas familiares pode indicar negação da terminalidade.
- (D) alertar o paciente sobre a dificuldade de conciliar o ambiente hospitalar com atividades afetivas, buscando preservar sua estabilidade emocional.
- (E) propor ao paciente formas adaptadas de vivenciar o momento desejado, como uma refeição simbólica no hospital ou interação virtual com a família.

47

Com relação à prescrição e dispensação de Órteses, Próteses e Meios auxiliares de locomoção (OPM) pelo Sistema Único de Saúde (SUS), avalie as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () O acesso aos OPM pelo SUS deve ser iniciado na Unidade Básica de Saúde, com possível encaminhamento ao Centro Especializado em Reabilitação (CER).
- () As OPM podem ser confeccionadas por oficinas ortopédicas do SUS ou por empresas contratadas mediante licitação, conforme a necessidade local.
- () A Portaria nº 954/2021 restringiu a prescrição de próteses pelos terapeutas ocupacionais, limitando-a apenas a órteses de membros superiores.
- () Os terapeutas ocupacionais podem prescrever palmilhas confeccionadas sob medida e prótese exoesquelética transtibial.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – V – V – F.
- (B) F – V – F – V.
- (C) V – V – F – V.
- (D) V – V – F – F.
- (E) F – F – V – V.

48

As amputações de membros superiores podem ter diferentes causas e demandam atenção especializada, inclusive da Terapia Ocupacional, em diversas fases do processo de reabilitação. Considerando os fatores etiológicos, os níveis de amputação e suas implicações funcionais, assinale a afirmativa correta.

- (A) A maioria dos casos de amputação de membros superiores se deve a malformações congênitas determinadas por fatores genéticos.
- (B) As amputações metatarsofalangeanas são as mais incapacitantes quando se trata da funcionalidade dos membros superiores.
- (C) Cerca de 90% das amputações adquiridas ocorrem por trauma envolvendo máquinas, explosivos, projéteis, acidentes automobilísticos e queimaduras.
- (D) As amputações transradiais são menos frequentes e, geralmente, não exigem adaptações funcionais específicas para o desempenho ocupacional.
- (E) A desarticulação do ombro é classificada como amputação distal e, por isso, costuma apresentar baixo impacto na funcionalidade do membro superior.

49

Associe corretamente cada finalidade de órteses de membros superiores à sua respectiva descrição.

- (1) Proteção
- (2) Suporte
- (3) Correção
- () Posicionar articulações em posturas funcionais, como sustentar o punho em extensão para permitir a preensão.
- () Evitar o estiramento excessivo de músculos enfraquecidos, prevenindo contraturas.
- () Estabilizar articulações com desalinhamento ou deformidades causadas por forças patológicas.

A sequência correta, na ordem dada, é

- (A) 1 – 2 – 3.
- (B) 2 – 1 – 3.
- (C) 3 – 2 – 1.
- (D) 3 – 1 – 2.
- (E) 2 – 3 – 1.

50

Carlos, 35 anos, apresenta paraplegia decorrente de lesão medular ocasionada por acidente automobilístico. Possui bom controle de tronco, força preservada nos membros superiores e boa cognição. Vive sozinho em um apartamento com elevador e realiza todas as suas atividades de forma independente. Relata necessidade de uma cadeira de rodas que proporcione maior mobilidade e facilidade de transporte, já que se desloca com frequência para o trabalho e atividades sociais. Expressa ainda preocupação com o risco de sobrecarga nos ombros, preferindo um modelo que exija menor esforço na propulsão manual e seja disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Com base nas informações do caso, o modelo de cadeira de rodas mais indicado para Carlos é a

- (A) cadeira de rodas com estrutura em monobloco.
- (B) cadeira de rodas tipo carrinho.
- (C) cadeira de rodas com estrutura em X.
- (D) cadeira de rodas com *tilt*.
- (E) cadeira de rodas *Stair climbing*.

51

Assinale a opção que apresenta um dispositivo de tecnologia assistiva voltado para Atividade Instrumental de Vida Diária (AIVD).

- (A) Talher com cabo engrossado e angulação ajustável para facilitar a alimentação.
- (B) Copo com alça bilateral e recorte para facilitar a ingestão de líquidos com limitação de mobilidade cervical.
- (C) Talheres com contrapeso para auxiliar a alimentação de pessoas com controle motor reduzido.
- (D) Prato com borda elevada e base antiderrapante para uso independente durante as refeições.
- (E) Tábua de apoio com pinos e fixadores para corte e preparo de alimentos para pessoas com hemiparesia.

52

Marina, uma criança de 6 anos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), é não verbal. Ela demonstra interesse em interagir com seus pais e colegas na escola, mas frequentemente se frustra por não conseguir comunicar suas vontades, necessidades ou responder a perguntas simples. Seus pais procuram um terapeuta ocupacional para explorar opções de comunicação alternativa e suplementar, e o profissional considera introduzir um aplicativo em um *tablet* para auxiliar Marina.

Com base no caso, a recomendação correta para a seleção de um aplicativo de comunicação alternativa para Marina é

- (A) escolher o aplicativo "Prancha Fácil", pois além de ser gratuito foi desenvolvido por uma universidade, o que, por si só, atestaria sua adequação ao caso de Marina.
- (B) realizar uma avaliação detalhada das necessidades comunicacionais de Marina, suas habilidades motoras, cognitivas e sensoriais, além dos contextos de uso, para indicar a solução mais adequada.
- (C) selecionar um aplicativo que funcione com sistema de varredura e acionadores externos, tendo em vista que esta é a modalidade de acesso indicada para todas as crianças não verbais.
- (D) priorizar aplicativos pagos, porque sabe-se que o custo elevado é indicativo de maior qualidade por possibilitar maior personalização.
- (E) indicar pranchas impressas como solução definitiva, considerando que o uso de tecnologia digital é desnecessário para crianças em idade pré-escolar.

53

Renata, 33 anos, sofreu um acidente de trabalho ao cair de um andaime, resultando em lesão medular com tetraplegia no nível neurológico C7. Na avaliação inicial realizada pela terapeuta ocupacional, observou-se boa função do tríceps braquial e capacidade de realizar transferências com supervisão, utilizando a técnica de deslizamento lateral.

O instrumento mais adequado para avaliar o desempenho funcional de Renata, incluindo atividades de vida diária (AVDs), mobilidade e aspectos relacionados à independência, é a(o)

- (A) Escala de Ashworth modificada.
- (B) brSCIM-SR (Spinal Cord Independence Measure – versão Brasileira).
- (C) Mini Exame do Estado Mental (MEEM).
- (D) MoCA (Montreal Cognitive Assessment).
- (E) DASH (Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand).

54

Avalie as afirmativas a seguir sobre o atendimento à pessoa com Acidente Vascular Cerebral (AVC) na fase aguda, no contexto hospitalar, com foco na atuação da Terapia Ocupacional, e assinale (V) para a verdadeira ou (F) para a falsa.

- () A fase aguda do AVC compreende o período entre 1 e 7 dias após o evento e faz parte do momento crítico para a neuroplasticidade.
- () A reabilitação interdisciplinar, com participação da Terapia Ocupacional, deve ser iniciada o mais precocemente possível para favorecer a recuperação funcional.
- () Na fase aguda do AVC, é contraindicado estimular o membro superior parético com estímulos sensoriais, pois isso pode aumentar a espasticidade.
- () A hipotonia é comum nos primeiros dias após o AVC e pode evoluir para hipertonia, caracterizada por aumento da resistência à movimentação passiva.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – V – F – V.
- (B) V – F – F – V.
- (C) F – F – V – F.
- (D) V – F – V – F.
- (E) F – V – V – F.

55

Sobre a reabilitação psicossocial no campo da saúde mental, é correto afirmar que

- (A) trata-se de uma técnica terapêutica padronizada voltada à adaptação funcional do sujeito ao ambiente hospitalar.
- (B) está fundamentada exclusivamente nos modelos de treinamento de habilidades sociais e programas psicoeducativos.
- (C) é um processo técnico centrado na redução de sintomas e na normalização do comportamento.
- (D) é um processo complexo, ético e político, que visa à reconstrução do cotidiano e à ampliação da cidadania do sujeito em sofrimento psíquico.
- (E) refere-se à reintegração institucional do sujeito, priorizando sua segurança e estabilidade em espaços protegidos tais como hospitais-dia e CAPS III.

56

A atuação da Terapia Ocupacional nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) insere-se em um modelo substitutivo ao hospital psiquiátrico, integrando a rede de cuidados em saúde mental.

Considerando a organização dos CAPS e seu papel na reabilitação psicossocial, é correto afirmar que

- (A) os CAPS funcionam como unidades fechadas de internação psiquiátrica, com foco prioritário no atendimento clínico medicamentoso.
- (B) a atuação da Terapia Ocupacional nos CAPS deve restringir-se às práticas ocupacionais individualizadas em consultório, priorizando o controle sintomático.
- (C) os CAPS são serviços territoriais e devem estar articulados a outras redes sociais, possibilitando cuidados intensivos e ações de reabilitação psicossocial.
- (D) os CAPS I, II e III têm a mesma estrutura, número de profissionais e tempo de funcionamento, sendo diferenciados apenas pelo público atendido.
- (E) os CAPS foram implantados para atender pessoas com transtornos mentais leves e moderados, não sendo voltados ao cuidado de situações mais graves.

57

Com base nas práticas da Terapia Ocupacional no atendimento a crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), avalie as afirmativas a seguir.

- I. O TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por déficits na comunicação e interação social, além de comportamentos repetitivos e interesses restritos, com impacto em atividades escolares, sociais, de autocuidado e de lazer.
- II. A atuação da Terapia Ocupacional com crianças com TEA deve se restringir à abordagem dos aspectos sensoriais por meio da Integração Sensorial de Ayres.
- III. A prática baseada em evidências, no contexto do TEA, envolve o uso consciente das melhores evidências científicas disponíveis para fundamentar intervenções centradas nas necessidades da criança e de sua família.

Está correto apenas o que se afirma em

- (A) I e III.
- (B) I e II.
- (C) II e III.
- (D) II.
- (E) III.

58

Tendo em vista que o campo de atuação da Terapia Ocupacional tem estreita relação com as políticas públicas voltadas ao atendimento da pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA), à luz da atualização da Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência (PNSPD), conforme a Portaria GM/MS nº 1.526/2023, é correto afirmar que

- (A) a nova política exclui os Centros Especializados em Reabilitação (CER) do atendimento a pessoas com TEA, priorizando serviços ambulatoriais gerais.
- (B) os CERs habilitados na modalidade auditiva passam a receber 20% de incremento no custeio mensal por atenderem pessoas com TEA.
- (C) a política foi implementada sem participação pública ou pactuação com gestores do SUS.
- (D) a PNSPD passou a contemplar pessoas com TEA como público-alvo da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (RCPD), com diretrizes específicas de cuidado integral.
- (E) a nova política limita o acesso ao cuidado às fases iniciais do desenvolvimento infantil, excluindo adolescentes e adultos com TEA.

59

Avalie as afirmativas a seguir sobre a atuação do terapeuta ocupacional na aplicação do ABCDEF bundle na UTI e assinale (V) para verdadeira e (F) para a falsa.

- () O uso da Comunicação Alternativa e Ampliada (CAA) pode apoiar a expressão da dor, alinhando-se ao componente A.
- () O terapeuta ocupacional é responsável por coordenar os testes diários de despertar e respiração, relativos ao componente B.
- () Ao promover mobilização precoce, o TO contribui para o componente E.
- () O terapeuta ocupacional não tem contribuição para o componente F.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) V – F – V – F.
- (B) F – V – F – V.
- (C) V – F – F – V.
- (D) F – F – V – V.
- (E) V – V – F – F.

60

No contexto da UTI, o terapeuta ocupacional implementa Comunicação Alternativa e Ampliada (CAA) para pacientes com restrição na comunicação verbal.

Com base nesse cenário, a melhor prática para selecionar recursos de CAA é

- (A) escolher o dispositivo apenas com base no prontuário.
- (B) avaliar as habilidades sensorio-motoras, cognitivas e comportamentais do paciente.
- (C) priorizar *tablets* ou celulares, independentemente da condição do paciente por conta da facilidade de higienização.
- (D) considerar a participação da família apenas como um complemento, sem importância no processo.
- (E) limitar o uso da CAA a pacientes com estabilidade cognitiva total durante a internação.

61

No contexto da Terapia Ocupacional hospitalar, a avaliação multidimensional do paciente deve considerar instrumentos e procedimentos que possibilitem identificar aspectos funcionais, cognitivos, emocionais e sociais.

Entre os instrumentos listados a seguir, assinale aquele cuja principal finalidade é mensurar o grau de independência funcional nas atividades de cuidado pessoal, mobilidade e locomoção.

- (A) Palliative Outcome Scale (POS Br).
- (B) Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (HAD-S).
- (C) Miniexame do Estado Mental (MEEM).
- (D) Escala de Depressão Geriátrica (GDS).
- (E) Índice de Barthel.

62

O Sr. Antônio, 82 anos, com diagnóstico de demência leve a moderada, vive com sua filha, que atua como cuidadora principal. Nos últimos meses, ele apresentava maior dificuldade em organizar sua rotina, manter-se engajado nas atividades domésticas habituais e realizar algumas atividades instrumentais de vida diária (AIVD), como controlar as finanças e preparar pequenas refeições.

No ambulatório de Terapia Ocupacional, foi iniciado um programa de intervenção que incluiu:

- Ajustes nas tarefas diárias, com fragmentação das etapas e orientação durante a execução;
- Uso combinado de pistas verbais, visuais e gestuais para facilitar a realização das atividades;
- Implantação de dispositivos externos de apoio (como quadros de rotina, alarmes sonoros e lembretes visuais) para organização das atividades diárias e manejo da memória;
- Educação e orientação da cuidadora para manejo das dificuldades cotidianas, adaptação das atividades e redução da sobrecarga.

Considerando as intervenções descritas, a estratégia central adotada pelo terapeuta ocupacional com o objetivo de promover o desempenho funcional do Sr. Antônio foi

- (A) a reabilitação cognitiva intensiva com treino de funções específicas de memória e atenção.
- (B) o controle dos distúrbios comportamentais com estratégias não farmacológicas de estimulação sensorial.
- (C) a aplicação de estratégias de modificação de demanda, compensação e suporte ambiental para favorecer o engajamento funcional.
- (D) a intervenção psicossocial baseada em orientação à realidade com foco na reorientação temporoespacial contínua.
- (E) o treinamento de habilidades motoras e práticas de coordenação motora fina para manutenção do autocuidado.

63

Durante o atendimento domiciliar, a terapeuta ocupacional acompanha a Sra. Lourdes, 77 anos, que apresenta limitações funcionais decorrentes de hipertensão, diabetes e sequela de AVC isquêmico. A paciente reside com sua filha, principal cuidadora, que relata dificuldades em adaptar as atividades do cotidiano às atuais capacidades funcionais da mãe. No plano terapêutico, a profissional inclui a cuidadora no processo de intervenção.

Considerando o papel do terapeuta ocupacional no cuidado integral à pessoa idosa e o trabalho junto aos familiares e cuidadores, a seguinte ação está mais diretamente alinhada com os objetivos da Terapia Ocupacional, nesse contexto:

- (A) propor a substituição da cuidadora por um profissional treinado, a fim de garantir a execução correta das atividades.
- (B) orientar a cuidadora sobre estratégias de adaptação das atividades e organização da rotina, respeitando as capacidades atuais da Sra. Lourdes.
- (C) orientar a redução progressiva da participação da Sra. Lourdes nas atividades diárias para minimizar os riscos de acidentes domiciliares.
- (D) estimular a cuidadora a manter todas as atividades sob seu controle para evitar frustração da Sra. Lourdes diante de eventuais insucessos.
- (E) focar na prescrição de dispositivos de auxílio e no treinamento de habilidades de desempenho da Sra. Lourdes sem envolver a cuidadora no processo terapêutico.

64

Avale as afirmativas a seguir, considerando os fundamentos da Prática Centrada na Família (PCF) na Terapia Ocupacional com crianças com deficiência:

- I. Na Prática Centrada na Família, os pais são reconhecidos como especialistas nas necessidades de seus filhos e participam ativamente das decisões relacionadas ao cuidado.
- II. Embora o terapeuta ocupe papel central na condução técnica da intervenção, na Prática Centrada na Família as prioridades terapêuticas devem ser definidas exclusivamente pela família.
- III. A Prática Centrada na Família envolve o reconhecimento da diversidade familiar, o respeito às escolhas de cada família e o suporte às suas necessidades psicossociais.

Está correto apenas o que se afirma em

- (A) I e III.
- (B) I e II.
- (C) II e III.
- (D) I.
- (E) III.

65

A Terapia Ocupacional atua na reabilitação de crianças com Paralisia Braquial Obstétrica (PBO), contribuindo para minimizar limitações funcionais e prevenir deformidades.

Acerca do tema, associe corretamente os tipos de PBO a seguir às suas características clínicas.

Tipos de PBO

- (1) Paralisia de Erb-Duchenne
- (2) Paralisia de Klumpke
- (3) Paralisia Completa

Características clínicas

- a) Presença de Síndrome de Horner e acometimento dos músculos da mão.
- b) Membro superior flácido, com reflexos assimétricos ou ausentes e sinais vasomotores.
- c) Perda da abdução do ombro, rotação interna do braço, cotovelo estendido e preensão preservada.

Assinale a opção que apresenta a associação correta.

- (A) 1 – a; 2 – b; 3 – c
- (B) 1 – c; 2 – a; 3 – b
- (C) 1 – b; 2 – c; 3 – a
- (D) 1 – a; 2 – c; 3 – b
- (E) 1 – c; 2 – b; 3 – a

66

Em relação ao Transtorno do Desenvolvimento da Coordenação (TDC), assinale a afirmativa correta.

- (A) O TDC se caracteriza por déficits motores graves e progressivos causados por doenças neuromusculares degenerativas.
- (B) Crianças com TDC apresentam prejuízo motor importante associado a deficiência intelectual.
- (C) O diagnóstico de TDC é exclusivamente baseado em exames de imagem e avaliações neurológicas.
- (D) Crianças com TDC têm habilidades cognitivas preservadas, mas apresentam dificuldades em atividades motoras como escrever, recortar e participar de brincadeiras motoras.
- (E) O TDC é um quadro transitório e geralmente desaparece espontaneamente na adolescência.

67

Joana, 6 anos, está internada há quatro semanas em unidade pediátrica com diagnóstico de Diarreia Intratável (DI), quadro grave e persistente desde o nascimento, que não responde aos tratamentos convencionais e exige suporte nutricional especializado por nutrição parenteral. Embora clinicamente estável, ela apresenta sinais de cansaço, isolamento e redução no engajamento em atividades, em razão do longo período de internação e das restrições impostas por sua condição clínica. Diante desse contexto, a terapeuta ocupacional da equipe multiprofissional propõe a inclusão de Joana nas atividades da brinquedoteca hospitalar.

De acordo com as diretrizes da Portaria nº 2.261/2005, o principal objetivo dessa intervenção é

- (A) substituir as atividades escolares formais da criança durante o período de internação.
- (B) substituir o atendimento psicoterapêutico individualizado como parte do suporte psicológico hospitalar.
- (C) reduzir a necessidade de acompanhamento familiar durante a internação prolongada.
- (D) favorecer a participação ativa da criança no tratamento, utilizando o brincar como recurso terapêutico para apoio emocional, vínculo e desenvolvimento durante a hospitalização.
- (E) oferecer atividades recreativas opcionais, sem relação direta com o cuidado e a reabilitação da criança hospitalizada, para reduzir a sobrecarga dos pais e da enfermagem.

68

A brinquedoteca hospitalar, regulamentada pela Portaria nº 2.261/2005, é um recurso terapêutico utilizado na atenção pediátrica em regime de internação. O terapeuta ocupacional, como parte da equipe multiprofissional, atua na organização e utilização desse espaço.

Com base na Portaria citada, avalie as afirmativas a seguir.

- I. A brinquedoteca deve oferecer brinquedos, jogos, livros e atividades de entretenimento como instrumentos de estímulo à recuperação da saúde da criança internada.
- II. As crianças impossibilitadas de andar ou sair do leito devem ter acesso facilitado às atividades da brinquedoteca, que podem ser realizadas na própria enfermaria.
- III. A implantação da brinquedoteca dispensa qualquer ação de sensibilização ou divulgação junto à equipe hospitalar.

Está correto apenas o que se afirma em

- (A) I.
- (B) I e II.
- (C) II.
- (D) I e III.
- (E) III.

69

O terapeuta ocupacional, ao tomar decisões clínicas e profissionais, deve sempre

- (A) priorizar sua autonomia técnica, mesmo que contrarie as escolhas e o consentimento do paciente.
- (B) ajustar o plano de intervenção aos interesses institucionais, mesmo que comprometa o bem-estar do usuário.
- (C) concentrar-se exclusivamente na eficácia técnica do tratamento, independentemente de aspectos psicossociais ou culturais do usuário.
- (D) subordinar-se às decisões da equipe multiprofissional, ainda que estas não considerem sua avaliação específica.
- (E) aplicar os princípios de beneficência, não maleficência, autonomia e justiça, considerando os direitos e o bem-estar do usuário.

70

Durante atendimento domiciliar, o terapeuta ocupacional observa que a cuidadora de uma paciente idosa com demência avançada adota práticas de contenção física sem justificativa clínica e relata uso de medicação sedativa por conta própria, com o intuito de “facilitar o cuidado”.

Diante dessa situação, o profissional deverá

- (A) registrar a situação apenas no prontuário, respeitando o sigilo profissional, salvo se houver solicitação formal da chefia.
- (B) orientar informalmente a cuidadora e seguir com o atendimento, desde que não haja risco imediato à paciente.
- (C) comunicar a situação à chefia imediata e às autoridades competentes, por configurar prática potencialmente danosa e antiética.
- (D) não intervir, pois a decisão sobre manejo medicamentoso é de responsabilidade exclusiva do médico, da cuidadora e da família.
- (E) expor a situação em reuniões de equipe para discussão, sem necessidade de outras providências formais.

Realização

