

## CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU EDITAL N.º 001/2025

**CARGO: MÉDICO ESPECIALISTA II - GINECOLOGISTA**

### INSTRUÇÕES

- 1) Este caderno contém 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla escolha, com cinco alternativas cada (A, B, C, D, E).
- 2) Confira no Cartão-Resposta se seus dados estão corretos: nome, número de inscrição, data de nascimento, RG e cargo. Qualquer divergência deve ser comunicada imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- 3) A prova terá duração de 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos, incluindo o tempo destinado ao preenchimento do Cartão-Resposta.
- 4) Utilize apenas caneta fabricada em material transparente com tinta azul ou preta.
- 5) O preenchimento do Cartão-Resposta é de inteira responsabilidade do candidato. Não será permitida a substituição do cartão em caso de erro de preenchimento.
- 6) É permitido fazer anotações, cálculos, riscos e observações no Caderno de Questões.
- 7) O candidato poderá se retirar definitivamente da sala após 01 (uma) hora do início da prova, sem levar o Caderno de Questões e o Cartão-Resposta.
- 8) Ao término da prova, entregue ao fiscal o Cartão-Resposta e o Caderno de Questões.
- 9) Os 3 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último entregue o Cartão-Resposta.
- 10) Assine nos locais indicados, tanto no Cartão-Resposta quanto no Caderno de Questões.

Blumenau, 31 de agosto de 2025.

EDITAL N.º 001/2025

## PREFEITURA DE BIGUAÇU CONCURSO PÚBLICO



Nº de Inscrição: \_\_\_\_\_ Assinatura do Candidato: \_\_\_\_\_

## LÍNGUA PORTUGUESA

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 4.

[...] seu impactante romance *Torto arado* (2018) conquistou em Portugal o prestigioso Prêmio LeYa, concedido por unanimidade pelo modo como representa de forma sólida e realista o universo rural brasileiro. O enredo enfatiza trabalhadores sem-terra remanescentes do regime escravista, em especial as personagens femininas duplamente vítimas da violência que impera nos grotões mais afastados, realidade representada por meio de uma sensível e sofisticada escrita, como bem notaram os jurados do concurso em sua nota de justificativa:

"O Prêmio LeYa 2018 é atribuído ao romance 'Torto Arado', de Itamar Vieira Junior, pela solidez da construção, o equilíbrio da narrativa e a forma como aborda o universo rural do Brasil, colocando ênfase nas figuras femininas, na sua liberdade e na violência exercida sobre o corpo num contexto dominado pela sociedade patriarcal. Sendo um romance que parte de uma realidade concreta, em que situações de opressão quer social quer do homem em relação à mulher, a narrativa encontra um plano alegórico, sem entrar num estilo barroco, que ganha contornos universais. Destaca-se a qualidade literária de uma escrita em que se reconhece plenamente o escritor. Todos estes motivos justificam a atribuição por unanimidade deste prêmio."

Situando a história em uma região remota e imaginária do nordeste brasileiro, Itamar Vieira Junior abrange problemáticas que envolvem proporções maiores ligadas tanto ao modo de funcionamento histórico e social do país quanto à complexa e intrincada rede de sentimentos e emoções intrínsecas ao ser humano. Em concomitância, temos um romance que fornece elementos para debate sobre as desigualdades e violências entre cidade e campo, as desigualdades de gênero, as formas de resistência das religiões de matriz africana e indígena, as permanências e continuidades da escravidão simbolizadas na relação de mando inviolável entre patrão/dono e trabalhador/agregado, assim como do tríplice espólio sobre o trabalhador: sua mão de obra, seu produto final e seu tempo. Somada a esses fatores há também na narrativa uma implícita, mas potente reflexão sobre os sentidos da posse de terra e de uma necessária reforma agrária no território nacional. Ao mesmo tempo, portanto, em que há um "Brasil profundo" sendo problematizado, somos convidados a sentir de maneira pungente o caótico estado emocional de personagens que, mesmo vivendo sobre constante tensão, manifestam complexos e contraditórios estados emocionais.

(Disponível em:  
<http://www.letras.ufmg.br/literafro/autores/1270-itamar-vieira-junior>.  
Acesso em 23 jul. 2025. Adaptado.)

### Questão 01

(Correta: E)

Analise as assertivas que seguem e marque V, para verdadeiras, e F, para falsas:

( ) Em "[...] O enredo enfatiza trabalhadores sem-terra remanescentes do regime escravista, em especial as personagens femininas duplamente vítimas da violência que impera nos grotões mais afastados, realidade representada por meio de uma sensível e sofisticada escrita [...]", a expressão "duplamente vítimas" se refere à questão de gênero (as personagens são mulheres) e étnico-racial (as personagens são negras).

( ) Em "Somada a esses fatores há também na narrativa uma implícita, mas potente reflexão sobre os sentidos da posse de terra e de uma necessária reforma agrária no território nacional", é possível inferir que, apesar de implícita, a questão da terra, de sua posse e da necessária reforma agrária está em discussão ao longo da narrativa.

( ) Em "somos convidados a sentir de maneira **pungente** o caótico estado emocional de personagens que, mesmo vivendo sobre constante tensão, manifestam complexos e contraditórios estados emocionais", a palavra em destaque pode ser substituída por **quebrantada** sem alterar o sentido do texto.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- (A) F – F – V.
- (B) V – F – F.
- (C) V – F – V.
- (D) F – V – V.
- (E) V – V – F.

### Questão 02

(Correta: B)

"Em concomitância, temos um romance que fornece elementos para debate sobre as desigualdades e violências entre cidade e campo, as desigualdades de gênero, as formas de resistência das religiões de matriz africana e indígena, as permanências e continuidades da escravidão simbolizadas na relação de mando inviolável entre patrão/dono e trabalhador/agregado, assim como do tríplice espólio sobre o trabalhador: sua mão de obra, seu produto final e seu tempo."

No trecho anterior, a expressão "Em concomitância" pode ser substituída, sem alteração no sentido do texto, por:

- (A) Imprescindivelmente.
- (B) Simultaneamente.
- (C) Fundamentalmente.
- (D) Em destaque.
- (E) Estrategicamente.

### Questão 03

(Correta: D)

Leia o texto e analise as assertivas que seguem:

I.É uma breve resenha do romance Torto Arado, de Itamar Vieira Jr., e tem como objetivo principal descrever os principais aspectos do livro e emitir uma opinião.

II.O segundo parágrafo está entre aspas por se tratar de um citação direta da nota emitida pelos jurados do Prêmio Leya, de Portugal.

III.Entre os motivos que justificam o prêmio estão a construção sólida e equilibrada da narrativa e o fato de ser possível reconhecer Itamar Vieira Jr. em sua própria escrita, resultado da qualidade literária dele.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) II e III, apenas.

### Questão 04

(Correta: C)

Em "Sendo um romance que parte de uma realidade concreta, em que situações de opressão **quer** social **quer** do homem em relação à mulher, a narrativa encontra um plano alegórico, sem entrar num estilo barroco, que ganha contornos universais", as palavras em destaque são, no contexto:

- (A) Conjunções aditivas e têm como função articular ideias que se complementam.
- (B) Verbo "querer" sendo usado como conjunção para articular termos do texto, sendo que a segunda ocorrência poderia ser substituída pela conjunção aditiva "e", sem prejuízo ao sentido do texto.
- (C) Conjunções alternativas e têm como função articular ideias que se alternam.
- (D) Pronomes relativos, cuja função é relacionar duas ou mais ideias sinônimas.
- (E) Verbo "querer", repetido para enfatizar a ideia expressa por "situações de opressão".

**O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 5 a 6.**

"A Universidade tem como função a criação, a transmissão e a preservação do conhecimento. Não há criação de conhecimento sem liberdade acadêmica. [...] 'As disputas de ideias são centrais nesse processo, mas devem estar sempre alicerçadas em evidências. O que não se admite no debate acadêmico é a ausência de fundamentação – o que significa reconhecer que há debates que já se esgotaram. Afinal, a Terra não é plana, as vacinas funcionam, as mudanças climáticas

foram causadas pelas emissões de gases de efeito estufa e diversidade leva à eficiência.'

Por fim, Barbosa reafirmou a importância da defesa da autonomia universitária como instrumento de produção de conhecimento de excelência. 'A autonomia da UFRGS, como a de qualquer universidade de classe mundial, é vital para a produção de conhecimento de excelência. Lutamos desde os tempos da ditadura militar para garanti-la.' Entre os avanços recentes promovidos a partir do exercício dessa autonomia, ela citou novamente a implementação das cotas, a criação da pró-reitoria de ações afirmativas e equidade e a realização da última eleição para a reitoria com paridade política.

'Temos muitas lutas pela frente, inclusive a eliminação da lista tríplice para escolha da reitoria. Luto para mim é verbo.'"

(Disponível em:

<https://www.brasildefato.com.br/2025/07/21/universidade-reafirma-autonomia-apos-acao-que-contesta-lista-de-leituras-do-vestibular-da-ufrgs/>. Acesso em 23 jul. 2025. Adaptado.)

### Questão 05

(Correta: A)

Analise as assertivas e registre V, para verdadeiras, e F, para falsas:

(\_\_ ) Em "dessa autonomia", o pronome demonstrativo está corretamente usado, pois indica uma referência anterior. Assim, ele confere clareza e coesão na articulação das ideias.

(\_\_ ) As preposições têm a função de estabelecer vínculos entre palavras, criando sentidos diversos de acordo com o contexto. Em "a realização da última eleição para a reitoria com paridade política", as preposições "para" e "com" estabelecem, respectivamente, o sentido de finalidade e condição.

(\_\_ ) Em "Luto para mim é verbo", a entrevistada lança mão da palavra "luto", estabelecendo um jogo de sentidos com "luto" (substantivo – sentimento de tristeza profunda pela morte de alguém ou destruição de algo) e "luto" (verbo lutar, 3ª pessoa do singular do presente do indicativo).

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- (A) V – V – V.
- (B) F – V – F.
- (C) V – F – F.
- (D) F – F – V.
- (E) V – V – F.

### Questão 06

(Correta: B)

A partir da leitura do texto, analise as assertivas que seguem:

I. Pela leitura do excerto é possível inferir que, se não houver liberdade para atuar e pesquisar dentro da universidade, ela não cumprirá suas funções, uma vez que essa condição é primordial e, sem ela, não se cria conhecimento, logo, não há o que transmitir nem preservar.

II. Em "As disputas de ideias são centrais nesse processo, mas devem estar sempre alicerçadas em evidências", a conjunção adversativa "mas" não relaciona ideias opostas, em que a ideia da segunda oração anula a da primeira. O que temos no texto é uma relação de restrição.

III. Em "diversidade leva à eficiência", o uso da crase está correto e se justifica porque o verbo "levar" é transitivo indireto, logo seu complemento pede uma preposição para conectar-se a ele. A crase é o resultado da contração entre a preposição "a" e o artigo definido que acompanha o substantivo "eficiência".

É correto o que se afirma em:

- (A) I e III, apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) I e II, apenas.
- (D) III, apenas.
- (E) II, apenas.

### Questão 07

(Correta: B)

Complete as lacunas do texto:

"A educação se constitui, ao mesmo tempo, como 'ativo individual' e 'ativo da coletividade'. Apesar de inseparáveis entre si, o aspecto individual costumeiramente ganha proeminência em relação \_\_\_\_\_ dimensão coletiva do estoque de capital intangível da economia. Um equívoco daí decorrente é atrelar diretamente o enfoque do capital humano \_\_\_\_\_ concepções rebaixadas ou excessivamente funcionalizadas de currículo e profissionalização, \_\_\_\_\_ um sistema segregado ou dual de ensino e, ironicamente, \_\_\_\_\_ mesmas concepções de educação disseminadas por quem lhe retira prioridade orçamentária, o oposto da ideia de valorização do capital humano na estratégia de desenvolvimento.

(<https://diplomatique.org.br/e-hora-de-tratar-a-educacao-como-investim-ento-publico/>. Acesso em 30 jul. 2025. Adaptado.)

Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas do texto:

- (A) a – as – a – as.
- (B) à – a – a – às.
- (C) à – às – à – as.
- (D) à – às – à – às.
- (E) a – a – à – as.

### Questão 08

(Correta: E)

Analise os verbos destacados quanto à concordância verbal:

I. Eu sou a pessoa que **escreve** as legendas.

II. Eu sou a pessoa que **escrevo** as legendas.

III. Nossos filhos são iguais a nós, que não **gostam** de filmes violentos.

IV. Nossos filhos são iguais a nós, que não **gostamos** de filmes violentos.

É correta a concordância verbal em:

- (A) II e IV, apenas.
- (B) I, II, III e IV.
- (C) III, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) I, II e IV, apenas.

### Questão 09

(Correta: B)

Analise as assertivas quanto à ortografia das palavras em destaque:

I. Um espaço cultural dever estar a serviço da comunidade, **senão** é um descumprimento de sua função.

II. A história nos ensina que é muito difícil, **se não** impossível coletivamente sem um sistema democrático.

III. Que tem isso? Você exagera **demais** em seus julgamentos.

IV. Vírgulas **de mais** atrapalham a fluidez do texto.

Está correta a grafia das palavras destacadas em:

- (A) I e IV, apenas.
- (B) I, II, III e IV.
- (C) I, II e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) IV, apenas.

### Questão 10

(Correta: D)

Analise as alternativas e assinale a que apresenta o uso correto dos "porquês":

- (A) Ela deve saber exatamente o porque de não imprimir. Eu acho que o livro não é tão bom assim.
- (B) Entendo o por quê dessa decisão absurda, mas não a aceito.
- (C) O livro esgotou e a editora decidiu não imprimir mais exemplares. Ninguém sabe por que.
- (D) Não entendo por que este livro está esgotado e não faz nova impressão.

- (E) Não consigo entender porque a editora não imprime novas exemplares do livro.

## RACIOCÍNIO LÓGICO

### Questão 11

(Correta: C)

Breno e Ricardo receberam um prêmio de R\$ 20.000,00. Levando em conta o valor que haviam investido para conseguir esse prêmio, ficou estabelecido que Breno recebesse dois quintos do valor e Ricardo o restante. Qual a parte do prêmio, em reais, que ficou com Ricardo? Assinale a alternativa correta:

- (A) 10.000,00.
- (B) 16.000,00.
- (C) 12.000,00.
- (D) 8.000,00.
- (E) 4.000,00.

### Questão 12

(Correta: E)

Carlos comprou uma geladeira anunciada por R\$ 3.200,00. Ele pagou R\$ 280,00 de entrada e o restante parcelou, sem juros e sem taxas, em 8 parcelas de igual valor. Qual o valor de cada parcela, em reais? Assinale a alternativa correta:

- (A) 425,00.
- (B) 385,00.
- (C) 360,00.
- (D) 400,00.
- (E) 365,00.

### Questão 13

(Correta: B)


Em determinado setor de uma empresa, fez-se uma enquete sobre quem gosta de café com leite e quem gosta de café sem leite. Dos 28 funcionários do setor, 16 gostam de café sem leite, 14 gostam de café com leite, 4 gostam de ambos. Qual a quantidade de pessoas desse setor que não gosta nem de café com leite, nem de café sem leite? Assinale a alternativa correta:

- (A) 0.
- (B) 2.
- (C) 3.
- (D) 4.
- (E) 1.

### Questão 14

(Correta: A)

O gráfico a seguir mostra a quantidade de carros vendidos em uma loja, nos últimos 6 meses:



Analise o gráfico e assinale a alternativa correta:

- (A) A média mensal de carros vendidos é de 22 carros.
- (B) O total de carros vendidos no semestre foi de 122 carros.
- (C) O total de carros vendidos no semestre foi de 130 carros.
- (D) A média mensal de carros vendidos é de 23 carros.
- (E) O total de carros vendidos no semestre foi de 128 carros.

### Questão 15

(Correta: C)

Fabiana tinha uma nota de R\$ 100,00. Ela foi até uma loja, comprou um boné que estava em promoção e recebeu como troco uma nota de R\$ 50,00 e uma nota de R\$ 5,00. O boné estava em promoção, com um desconto de 25% sobre o preço indicado na etiqueta. Se ela não tivesse comprado o boné em promoção e tivesse pago o preço indicado na etiqueta, qual seria o troco recebido? Assinale a alternativa correta:

- (A) 4 notas de 10 reais e 4 notas de 2 reais.
- (B) 3 notas de 20 reais.
- (C) 2 notas de 20 reais.
- (D) 2 notas de 20 reais e 3 notas de 2 reais.
- (E) 1 nota de 50 reais.

## NOÇÕES DE INFORMÁTICA

### Questão 16

(Correta: B)

Uma empresa exige que cada ordem de compra eletrônica seja assinada digitalmente, garantindo que o signatário não possa, posteriormente, negar que enviou o documento. Sobre esse procedimento de controle, assinale a alternativa que apresenta o princípio fundamental de segurança da informação que ele aborda:

- (A) Autenticidade.
- (B) Não-repúdio.
- (C) Disponibilidade.
- (D) Confidencialidade.
- (E) Integridade.

### Questão 17

**(Correta: B)**

Pequenos complementos de software instalados no navegador para adicionar funcionalidades extras – como bloqueador de anúncios, tradutor de páginas ou gerenciador de senhas – são chamados de:

- (A) Cache.
- (B) Extensões.
- (C) Cookies.
- (D) Favoritos.
- (E) Histórico.

### Questão 18

**(Correta: B)**

Guardar arquivos em servidores remotos acessíveis pela internet, gerenciados por um provedor e disponíveis em qualquer dispositivo autorizado, sem necessidade de manter infraestrutura local é o conceito de:

- (A) Blockchain de documentos.
- (B) Armazenamento de dados em nuvem.
- (C) Armazenamento em rede.
- (D) Computação em paralelo.
- (E) Virtualização de servidores locais.

### Questão 19

**(Correta: A)**

Um atacante envia um e-mail aparentemente legítimo, solicitando que o destinatário clique em um link e forneça suas credenciais, com o objetivo de roubar informações pessoais. Esse tipo de ataque é conhecido como:

- (A) Phishing.
- (B) Ataque de negação de serviço (DoS).
- (C) Spoofing.
- (D) Sniffing.
- (E) Ransomware.

### Questão 20

**(Correta: C)**

É o objetivo principal da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) vigente no Brasil:

- (A) Exigir que todos os órgãos públicos usem exclusivamente softwares de código aberto.

- (B) Permitir que empresas armazenem dados ilimitadamente sem necessidade de consentimento.
- (C) Proteger os dados pessoais e a privacidade dos titulares, regulando como organizações coletam, utilizam, armazenam e compartilham essas informações.
- (D) Regulamentar apenas transações financeiras realizadas pela internet.
- (E) Estabelecer normas de segurança apenas para equipamentos de telecomunicações, sem tratar de dados pessoais.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### Questão 21

**(Correta: B)**

Um profissional da Secretaria de Saúde está elaborando um relatório epidemiológico sobre diabetes mellitus em seu município para subsidiar o planejamento de ações de saúde. Durante a análise dos dados coletados, ele precisa calcular diferentes indicadores epidemiológicos para caracterizar adequadamente a situação da doença na população local. Para mensurar a magnitude total do problema de saúde na comunidade, considerando tanto os casos já diagnosticados quanto os novos casos identificados durante o período de estudo, o indicador epidemiológico mais apropriado é a prevalência, que se define como:

- (A) O número de casos novos de uma doença que ocorrem em uma população específica durante um período determinado.
- (B) O número total de casos (novos e antigos) de uma doença em uma população, em um determinado momento ou período.
- (C) O número de óbitos causados especificamente por diabetes mellitus em um período determinado.
- (D) O intervalo de tempo transcorrido entre a exposição aos fatores de risco e o aparecimento dos primeiros sintomas da doença.
- (E) A proporção de óbitos por todas as causas em uma população durante um período específico.

### Questão 22

**(Correta: B)**

Um usuário diabético de 58 anos procura uma Unidade Básica de Saúde (UBS) com queixas de visão embaçada. Durante a consulta, o enfermeiro identifica hipertensão arterial não controlada e histórico familiar de doença cardiovascular. Para garantir o cuidado adequado, o profissional programa consultas de acompanhamento, solicita exames laboratoriais, agenda avaliação oftalmológica na policlínica e orienta sobre hábitos alimentares saudáveis. Adicionalmente, articula com a equipe do NASF para apoio nutricional e com o serviço social para acesso a medicamentos.

Essa abordagem exemplifica a aplicação do princípio da

integralidade no SUS que, nas diretrizes do sistema, assegura:

- (A) A padronização dos protocolos assistenciais em todas as unidades de saúde, garantindo uniformidade no atendimento aos usuários.
- (B) A continuidade do cuidado ao usuário em todos os níveis de complexidade, integrando prevenção, tratamento e recuperação.
- (C) A regionalização dos serviços de saúde conforme critérios epidemiológicos, organizando a rede assistencial por áreas geográficas específicas.
- (D) A priorização do atendimento especializado sobre a atenção básica, concentrando recursos nos níveis de maior complexidade tecnológica.
- (E) A descentralização administrativa das ações de saúde para os municípios, transferindo a responsabilidade da gestão para o nível local.

### Questão 23

**(Correta: E)**

Uma equipe multiprofissional de saúde está desenvolvendo o diagnóstico situacional de uma região metropolitana que apresenta grandes disparidades socioeconômicas entre seus territórios. Para subsidiar o planejamento das ações de saúde e a priorização de investimentos, a equipe decidiu utilizar o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) como um dos principais indicadores sintéticos para caracterizar as condições de vida da população nos diferentes bairros e municípios da região. Durante a análise, os profissionais observaram que os territórios com menor IDH apresentavam maiores taxas de mortalidade infantil, menor cobertura de saneamento básico e maior prevalência de doenças relacionadas à pobreza. Para compreender adequadamente esse indicador e sua relação com os determinantes sociais da saúde, é fundamental conhecer que o IDH considera três dimensões fundamentais, que são:

- (A) Mortalidade infantil, cobertura de atenção básica e densidade populacional, constituindo os principais determinantes da organização dos serviços de saúde no território.
- (B) Prevalência de doenças crônicas, densidade de profissionais de saúde por habitante e investimento público em saúde per capita, caracterizando a situação sanitária territorial.
- (C) Coeficiente de vulnerabilidade social, taxa de saneamento básico e índice de violência urbana, refletindo as condições de vida e segurança da população.
- (D) Taxa de alfabetização funcional, produto interno bruto municipal e disponibilidade de equipamentos de saúde por habitante, compondo o perfil de desenvolvimento local.

- (E) Longevidade, educação e renda, representadas respectivamente pela esperança de vida ao nascer, anos médios e esperados de escolaridade, e renda nacional bruta per capita.

### Questão 24

**(Correta: A)**

A transição epidemiológica no Brasil caracteriza-se pela mudança do perfil de morbimortalidade da população, com redução das doenças infectocontagiosas e aumento das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). A Política Nacional de Promoção da Saúde estabelece estratégias específicas para enfrentamento desse cenário. Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas:

I.O aumento das doenças crônicas não transmissíveis está relacionado ao envelhecimento populacional e às mudanças nos padrões de vida, incluindo sedentarismo e hábitos alimentares inadequados.

AO ENCONTRO DISSO

II.A Política Nacional de Promoção da Saúde foi desenvolvida como resposta estratégica para enfrentar os determinantes das DCNT, priorizando ações intersetoriais de promoção de hábitos saudáveis e de criação de ambientes favoráveis à saúde.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta:

- (A) As asserções I e II são proposições verdadeiras e a II é uma complementação correta da I.
- (B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma complementação correta da I.
- (C) A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa.
- (D) A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira.
- (E) As asserções I e II são proposições falsas.

### Questão 25

**(Correta: E)**

Considerando a complexidade da gestão compartilhada do sistema, é fundamental compreender as responsabilidades de cada esfera de governo. Nesse sentido, à direção municipal do SUS, conforme o art.18, da Lei n.º 8.080/90, compete executar serviços de:

I.Alimentação e nutrição.

II.Saúde do trabalhador.

III.Saúde bucal.

É correto o que se afirma em:

- (A) I e III, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) II, apenas.
- (E) I, II e III.

## Questão 26

(Correta: A)

Um município está reorganizando sua rede de serviços de saúde mental para ampliar o acesso e melhorar a qualidade da assistência à população. O gestor municipal precisa implementar diretrizes que fortaleçam a atenção psicossocial e promovam a integração entre diferentes pontos da rede. Nesse contexto, analise as afirmativas sobre a organização da rede de atenção psicossocial:

( ) A atenção psicossocial deve priorizar o cuidado territorial e comunitário, fortalecendo vínculos com as famílias e comunidades locais.

( ) A integração entre atenção básica e serviços especializados de saúde mental é fundamental para garantir a continuidade do cuidado aos usuários.

( ) Municípios com população superior a 100 mil habitantes têm autonomia para adotar modelos assistenciais próprios, independentemente das diretrizes nacionais de saúde mental.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- (A) V – V – F.
- (B) V – F – V.
- (C) F – F – V.
- (D) V – F – F.
- (E) F – V – F.

## Questão 27

(Correta: D)

"As Redes de Atenção à Saúde (RAS) constituem arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes \_\_\_\_\_ tecnológicas e \_\_\_\_\_ assistenciais, integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, que buscam garantir a \_\_\_\_\_ do cuidado. A organização das RAS fundamenta-se na compreensão de que a atenção \_\_\_\_\_ deve ser o centro de comunicação das redes de atenção."

Assinale a alternativa que correta e respectivamente preenche as lacunas no excerto sobre as Redes de Atenção à Saúde:

- (A) Intensidades – disponibilidades – gratuidade – hospitalar.
- (B) Categorias – prioridades – equidade – terciária.
- (C) Modalidades – especialidades – universalidade – secundária.
- (D) Densidades – complexidades – integralidade – primária.
- (E) Variedades – capacidades – acessibilidade – especializada.

## Questão 28

(Correta: E)

A vigilância epidemiológica constitui um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento e a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva. No contexto do SUS, o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica integra as ações de vigilância desenvolvidas nos três níveis de governo. Sobre os conceitos fundamentais e a organização da vigilância epidemiológica no Brasil, examine as proposições seguintes:

I. A vigilância passiva caracteriza-se pela busca sistemática de casos suspeitos de doenças ou agravos por parte dos serviços de saúde, enquanto a vigilância ativa aguarda a notificação espontânea pelos profissionais.

II. As doenças de notificação compulsória são definidas nacionalmente pelo Ministério da Saúde, podendo estados e municípios incluir outros agravos de interesse local em suas listas.

III. O conceito de caso suspeito varia conforme a doença, podendo ser baseado em critérios clínicos, laboratoriais, epidemiológicos ou da imagem, conforme definição específica para cada agravo

É correto o que se afirma em:

- (A) I e III, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) I, apenas.
- (E) II e III, apenas.

## Questão 29

(Correta: C)

Considerando os aspectos organizativos e operacionais do SUS, a estrutura em rede regionalizada e hierarquizada implica a articulação entre municípios para o planejamento de ações de saúde. Nesse contexto, a regionalização promove:

- (A) A transferência exclusiva da responsabilidade pela atenção básica para os consórcios intermunicipais de saúde.
- (B) A padronização obrigatória de todos os indicadores epidemiológicos entre as regiões, independentemente das especificidades locais.
- (C) A divisão de responsabilidades sanitárias de forma pactuada, garantindo fluxos de referência e contrarreferência entre níveis de atenção.
- (D) A autonomia total dos municípios na definição de protocolos sem necessidade de coordenação estadual.
- (E) A concentração dos recursos financeiros no nível federal, mantendo a gestão centralizada dos serviços especializados.

### Questão 30

(Correta: A)

A abordagem da Clínica Ampliada, um dos dispositivos da Política Nacional de Humanização (PNH), propõe transformação nas práticas de saúde. De acordo com seus preceitos, analise as práticas a seguir:

- I. Construção de Projetos Terapêuticos Singulares (PTS).
- II. Foco exclusivo na doença e nos protocolos clínicos padronizados.
- III. Valorização do sujeito e de seu contexto de vida na tomada de decisão.

É correto o que se afirma em:

- (A) I e III, apenas.
- (B) I, apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) II e III, apenas.
- (E) II, apenas.

### Questão 31

(Correta: B)

Mulher, nulípara, 18 anos, em investigação de quadro de amenorreia primária. Nega perda de peso ou prática excessiva de exercícios físicos. Suas irmãs tiveram menarca aos 13 anos. Em alguma época de sua vida, verificou-se ausência de rim esquerdo quando se submeteu ao ultrassom de abdome. Ao exame, paciente com 1.68 metros de altura e peso de 64 kg. A PA é 110x70 mmHg. Palpação de tireoide normal. Apresenta desenvolvimento mamário e pelos pubianos e axilares no estágio V de Tanner, genitália externa feminina, vagina em fundo cego, ou seja, não se visualiza colo uterino. O diagnóstico mais provável é:

- (A) Disgenesia gonadal.
- (B) Agenesia mulleriana.
- (C) Síndrome dos ovários policísticos.
- (D) Síndrome de Morris.
- (E) Síndrome de Kallmann.

### Questão 32

(Correta: A)

Paciente de 60 anos, com menopausa há 10 anos, apresenta-se em consulta ginecológica com queixa de prurido vulvar e, concomitantemente, relata lesões vulvares esbranquiçadas. Ao exame físico, nota-se lesões esbranquiçadas em lábio externo e interno à direita, sinais de liquenificação e apagamento do pequeno lábio direito. Paciente refere que sintomas surgiram há seis meses e ainda não realizou nenhum tipo de tratamento. Como comorbidades, é portadora de diabetes mellitus tipo 1. Sobre o quadro dessa paciente, assinale a alternativa correta:

- (A) Trata-se provavelmente de líquen escleroso, uma doença benigna de origem desconhecida, mas provavelmente autoimune, que pode surgir em qualquer idade, mas com aumento da incidência após a menopausa. O tratamento consiste em alívio de sintomas e redução das lesões, tendo como a corticoterapia de alta potência a primeira alternativa de tratamento.
- (B) Trata-se provavelmente de vitiligo, uma doença autoimune que tem incidência aumentada em portadores de diabetes mellitus e apresenta boa resposta ao tratamento com corticóide tópico.
- (C) Trata-se provavelmente de líquen escleroso, uma doença benigna com incidência aumentada no pós-menopausa. O tratamento consiste em corticoterapia sistêmica e, em casos refratários, imunomoduladores sistêmicos.
- (D) Trata-se provavelmente de vitiligo, uma doença benigna autoimune, que pode atingir todo o corpo, mas tem predileção pela área genital. O tratamento requer uso de corticoterapia sistêmica por períodos prolongados.
- (E) Trata-se provavelmente de líquen escleroso, uma doença benigna, porém com alto índice de transformação maligna e que requer excisão imediata.

### Questão 33

(Correta: D)

Paciente de 55 anos, apresenta-se com sangramento vaginal pós-menopausa. A biópsia endometrial revela adenocarcinoma endometrial. Paciente com histórico de obesidade e diabetes mellitus tipo 2. Sobre o câncer endometrial, julgue as seguintes assertivas:

- I. A obesidade e o diabetes mellitus são fatores de risco significativo para o câncer endometrial.
- II. A histerectomia total com salpingooforectomia bilateral é o tratamento padrão para o câncer endometrial independente do estágio.
- III. A radioterapia adjuvante é indicada para todos os casos de câncer endometrial em estágio inicial.
- IV. O uso de tamoxifeno é um fator de risco para o desenvolvimento de câncer endometrial.

É correto o que se afirma em:

- (A) II e III, apenas.
- (B) I, II, III e IV.
- (C) I e II, apenas.
- (D) I e IV, apenas.
- (E) III e IV, apenas.

### Questão 34

(Correta: E)

Paciente de 25 anos apresenta-se em consulta preocupada com o seu ciclo menstrual. Refere que

apresenta, desde a adolescência, ciclos menstruais irregulares com períodos de amenorreia de até três meses. Sempre teve a pele mais oleosa e acneica, mas notou piora nos últimos seis meses. Ainda, refere dificuldade em perder peso. Atualmente, tem índice de massa corporal (IMC) de 32 kg/m<sup>2</sup> e apresenta exames de laboratório com aumento da glicemia de jejum, do colesterol total e do LDL. Sobre o provável diagnóstico dessa paciente, assinale a alternativa correta:

- (A) Devido ao aumento da resistência insulínica evidenciado pelo aumento da glicemia de jejum, está-se provavelmente diante de um quadro de síndrome metabólica ocasionada pela Síndrome de Cushing, o que explicaria a irregularidade menstrual dessa paciente.
- (B) O diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos só pode ser realizado com exame de ultrassom comprovando os microcistos periféricos ovarianos em número maior que dez em cada ovário.
- (C) Devido início do quadro precocemente na adolescência, deve-se suspeitar principalmente de hiperplasia adrenal congênita, com confirmação diagnóstica através da dosagem de sulfato de desidroepiandrosterona.
- (D) O tratamento com contracepção oral combinada é suficiente para um bom controle dos sintomas da paciente, incluindo controle do peso corporal, não sendo necessárias outras medidas.
- (E) A investigação deve ser direcionada para as causas de anovulação crônica, com principal hipótese diagnóstica a síndrome dos ovários policísticos, que deve ser confirmada ou com ultrassonografia transvaginal com padrão de ovários micropolicísticos ou com exames laboratoriais, confirmando o hiperandrogenismo.

### Questão 35

**(Correta: B)**

Sobre a doença inflamatória pélvica (DIP), assinale a alternativa correta:

- (A) O tratamento empírico consiste na administração de ceftriaxona 500 mg intramuscular, em duas doses; doxicilina 100 mg, 2x ao dia, por 14 dias; e metronidazol 500 mg, 2x ao dia, por 14 dias.
- (B) O diagnóstico pode ser realizado de forma empírica, de modo a não atrasar o início do tratamento, e todas as parcerias sexuais dos últimos 60 dias prévios aos sintomas devem ser tratadas.
- (C) Antes de iniciar o tratamento, é imprescindível a identificação do agente etiológico devido à incidência elevada de resistência aos agentes antimicrobianos.
- (D) O tratamento empírico deve ser realizado considerando os principais agentes etiológicos que são: *Neisseria gonorrhoeae*, *Chlamydia trachomatis*, *Mycoplasma genitalium* e *Herpes simplex*.

(E) A DIP é uma afecção benigna que normalmente não deixa sequelas se não tratada de imediato, porém, sempre deve ser investigada a presença de abscesso tubo-ovariano.

### Questão 36

**(Correta: D)**

Sobre a diferenciação entre eczema areolar e doença de Paget, assinale a alternativa correta:

- (A) O eczema areolar ocorre geralmente em ambas as mamas, diferentemente da doença de Paget que ocorre comumente em apenas uma das mamas.
- (B) A Doença de Paget tem curso rapidamente progressivo, o que a diferencia do eczema areolar de curso indolente.
- (C) Tanto a Doença de Paget quanto o eczema areolar se apresentam como lesões eczematosas, descamativas, com bordos indefinidos e com prurido associado.
- (D) A Doença de Paget e o eczema areolar são doenças que acometem a pele do complexo areolomamilar, porém, na doença de Paget ocorre destruição da arquitetura mamilar, o que não é observado no eczema areolar.
- (E) A Doença de Paget está associada com prurido intenso, sintoma também presente no eczema areolar.

### Questão 37

**(Correta: B)**

Paciente de 30 anos comparece em consulta devido a sangramento uterino aumentado. Refere sangramento menstrual com duração de aproximadamente 13 dias, com fluxo intenso nos primeiros três dias e troca de 32 absorventes por dia. Relata ainda cólicas intensas nos primeiros dias da menstruação. Sintomas iniciaram há cerca de 8 meses, após inserção de DIU de cobre. Paciente relata comorbidades: transtorno do humor bipolar e transtorno do espectro autista. Faz uso contínuo de lamotrigina, vorfoxetina, risperidona e eventualmente ritalina. Realizou ultrassom transvaginal com DIU normoposicionado e sem evidência de patologias. A melhor conduta para tratamento do sangramento uterino disfuncional dessa paciente é:

- (A) Prescrever contraceptivo oral combinado com etinilestradiol, pois não há interação clinicamente significativa com lamotrigina.
- (B) Orientar troca de método contraceptivo por método hormonal de progestágeno devido a contra-indicação ao uso de estrogênio.
- (C) Manter o DIU de cobre atual e prescrever anti-inflamatórios não esteroidais para controle do sangramento menstrual.
- (D) Suspender todos os métodos contraceptivos hormonais devido às múltiplas medicações psiquiátricas em uso pela paciente.

- (E) Ofertar qualquer forma de contracepção porque a paciente não possui contraindicação a nenhum método contraceptivo.

### Questão 38

(Correta: A)

Paciente de 42 anos de idade, apresenta-se com sangramento uterino anormal há seis meses, em período menstrual e com aumento da duração e intensidade do fluxo. Nega patologias prévias. Nega uso de contracepção. Realizou ultrassonografia transvaginal com presença de nodulação isoecóica de cerca de 3 cm, podendo corresponder a leiomioma uterino, FIGO 1. O tratamento mais apropriado para o sangramento uterino anormal dessa paciente é:

- (A) Miomectomia histeroscópica.
- (B) Terapia com ácido tranexâmico.
- (C) Histerectomia total.
- (D) Terapia hormonal combinada.
- (E) Uso de dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel.

### Questão 39

(Correta: E)

Paciente de 35 anos de idade busca ambulatório ginecológico a fim de trocar contracepção. Fazia uso de contraceptivo oral combinado, mas devido a alterações em sua rotina passou a esquecer de tomar o comprimido. Está interessada em iniciar com contracepção transdérmica. Nega comorbidades, porém refere tabagismo há cerca de 10 anos. Sobre a contracepção dessa paciente, assinale a alternativa que apresenta a medida a ser adotada:

- (A) Contraindicar contracepção transdérmica e iniciar com injetável mensal, a qual é disponibilizada pelo SUS e atenderá à posologia mais adequada para a paciente.
- (B) Contraindicar qualquer contracepção hormonal sistêmica e indicar apenas dispositivo intrauterino de levonorgestrel.
- (C) Iniciar contracepção transdérmica conforme desejo da paciente, sendo uma ótima solução para os esquecimentos dela.
- (D) Contraindicar qualquer contracepção hormonal devido ao tabagismo da paciente e indicar métodos como dispositivo intrauterino de cobre.
- (E) Contraindicar contracepção transdérmica devido a associação com estrogênio, o qual deve ser evitado em pacientes com mais de 35 anos e tabagista.

### Questão 40

(Correta: C)

Sobre o ciclo menstrual, julgue as seguintes assertivas:

I.A fase folicular é caracterizada pelo aumento

progressivo dos níveis de estrogênio.

II.A fase ovulatória ocorre aproximadamente no meio do ciclo menstrual, considerando um ciclo de 35 dias.

III.A fase lútea é caracterizada pelo aumento dos níveis de progesterona e pela proliferação endometrial.

IV.A fase menstrual é caracterizada pela descamação do endométrio.

É correto o que se afirma em:

- (A) II e III, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) I e IV, apenas.
- (D) I, II, III e IV.
- (E) II e IV, apenas.

### Questão 41

(Correta: A)

Sobre a vacinação contra o papiloma vírus humano (HPV), assinale a alternativa correta:

- (A) A vacina disponível no Sistema Único de Saúde é a quadrivalente, com proteção contra os tipos oncogênicos 16 e 18 (responsáveis por mais de 70% dos casos de tumores cervicais) e os subtipos virais 6 e 11 (associados aos condilomas acuminados).
- (B) A vacinação atualmente está disponível no âmbito do Sistema Único de Saúde para meninos de 9-14 anos e meninas de 11-14 anos, em esquema de duas doses, com intervalo de seis meses.
- (C) A vacina fornecida no Sistema Único de Saúde é produzida através de capsídeos virais atenuados, não produzindo doença.
- (D) É amplamente reconhecido na literatura o uso da vacina para além da profilaxia, mas também como medida terapêutica, evitando recidivas em mulheres que já possuem citologia evidenciando alterações celulares cervicais.
- (E) No caso de imunossuprimidos, a vacinação deve ser recomendada em qualquer idade.

### Questão 42

(Correta: B)

Paciente de 35 anos de idade vai para consulta devido a quadro de infertilidade. Refere que está em relacionamento fixo há cerca de três anos e que há seis meses retirou implante de etonorgestrel, pois decidiu engravidar. Após a retirada do implante contraceptivo, refere ter iniciado com menstruações regulares, mas com cólicas menstruais muito intensas que aliviam parcialmente com uso de anti-inflamatórios. Relata que na adolescência já apresentava cólicas fortes, porém, que o sintoma sempre foi associado com quadro normal de dismenorreia. Sobre o diagnóstico e tratamento dessa paciente, assinale a alternativa correta:

- (A) O tratamento deve ser iniciado imediatamente com o bloqueio hormonal, utilizando contracepção hormonal combinada.
- (B) O diagnóstico presuntivo da paciente é de endometriose e o padrão ouro para confirmação é a videolaparoscopia diagnóstica.
- (C) O agonista de GnRH deve ser usado em todos os casos com sintomatologia exacerbada para melhor controle dos focos endometrióticos e consequentemente redução da dismenorreia da paciente.
- (D) Nos casos de dismenorreia intensa, deve-se considerar o diagnóstico de endometriose e realizar ressonância nuclear magnética de pelve que demonstra superioridade na detecção da doença em comparação com ultrassonografia transvaginal.
- (E) Deve-se esperar um ano para iniciar investigação da infertilidade nessa paciente.

### Questão 43

**(Correta: A)**

Sobre o sangramento uterino anormal após menopausa, assinale a alternativa correta:

- (A) A principal causa de sangramento vaginal após menopausa é a atrofia genital, porém, sempre devem ser excluídas as malignidades.
- (B) O sangramento uterino anormal poderá ser tratado com progestágeno isoladamente e deverá ser realizada biópsia após 6 meses de tratamento se os sintomas persistirem.
- (C) O tratamento da hiperplasia endometrial no pós-menopausa pode ser realizado com terapia hormonal combinada.
- (D) Os principais fatores de risco para hiperplasia endometrial são: obesidade, diabetes, síndrome dos ovários policísticos, uso de estrogênio sem oposição de progestágeno, menopausa tardia e multiparidade.
- (E) Toda hiperplasia endometrial deve ser tratada de forma agressiva na menopausa, com histerectomia total.

### Questão 44

**(Correta: C)**

Mulher, 40 anos, casada, procura ginecologista por amenorreia há 5 meses associada a aumento da oleosidade da pele, acne e pelos corporais. Nega outras queixas. Refere uso de androgênio por via intramuscular há cerca de 10 meses, prescrito por profissional médico para melhorar a performance na academia e aumentar massa magra. Não faz uso de nenhum método contraceptivo. Exame físico geral e ginecológico sem anormalidades. IMC 27 kg/m<sup>2</sup>. A melhor conduta perante o diagnóstico de amenorreia secundária dessa paciente é:

- (A) Prescrever progesterona contínua para proteção endometrial.

- (B) Orientar diminuir atividade física por se tratar de amenorreia hipotalâmica ocasionada pelo exercício físico extenuante.
- (C) Cessar o uso de androgênio intramuscular imediatamente.
- (D) Iniciar o uso de estrogênio associado ao androgênio.
- (E) Solicitar testosterona total e livre, FSH, estradiol, para decidir melhor conduta.

### Questão 45

**(Correta: D)**

Uma paciente de 15 anos de idade deu entrada no pronto atendimento com quadro de dor abdominal de forte intensidade no hipogastro. Referiu quadro semelhante recorrente há um ano. Nega menarca. Apresenta caracteres sexuais secundários normais. A respeito do caso clínico apresentado, assinale a alternativa correta:

- (A) Trata-se de amenorreia primária de causa endocrinológica, provavelmente Síndrome de Morris.
- (B) A síndrome de Mayer-Rokitansky deve ser considerada pela alta prevalência de associação à dor abdominal e por ser uma das principais causas de amenorreia primária.
- (C) A primeira conduta deve ser um exame de imagem imediato, diante da urgência do caso, para elucidação diagnóstica.
- (D) Ao exame clínico da paciente, o achado mais frequente é o de hímen imperfurado, que é a causa mais prevalente de amenorreia primária.
- (E) O teste de progesterona pode auxiliar o diagnóstico, pois a progesterona de segunda fase pode promover sangramento de privação após a suspensão da medicação.

### Questão 46

**(Correta: E)**

Sobre o câncer de mama, assinale a alternativa correta:

- (A) O carcinoma ductal invasor não tem potencial de metástase.
- (B) As lesões de mama com hiperplasia atípica têm baixa taxa de evolução para o câncer de mama e requerem apenas acompanhamento clínico.
- (C) A obesidade é um importante fator de risco para o câncer de mama, principalmente o câncer negativo para receptor hormonal.
- (D) O carcinoma ductal in situ requer tratamento cirúrgico sempre complementado com terapia sistêmica.
- (E) A maioria dos cânceres de mama são esporádicos e apenas cerca de 10% estão relacionados com história familiar ou fatores genéticos.

### Questão 47

**(Correta: B)**

Considere as afirmativas relacionadas ao regime de responsabilidades dos servidores públicos do Município de Biguaçu apresentadas a seguir. Registre V, para verdadeiras, e F, para falsas:

( ) As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo independentes entre si.

( ) A responsabilidade civil decorre exclusivamente de ato comissivo doloso que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros.

( ) O servidor que comunica crimes ou improbidade às autoridades competentes tem proteção legal contra responsabilização decorrente dessa comunicação.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

- (A) V – F – F.
- (B) V – F – V.
- (C) F – V – F.
- (D) F – F – V.
- (E) V – V – F.

### Questão 48

**(Correta: D)**

O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Biguaçu, em seu artigo 176, estabelece um conjunto abrangente de deveres funcionais que orientam a conduta dos servidores no exercício de suas atribuições. Dentre os deveres relacionados ao conhecimento e comunicação de irregularidades no âmbito do serviço público, analise as proposições apresentadas a seguir:

I. O servidor deve levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo.

II. Quando houver suspeita de envolvimento da autoridade superior nas irregularidades, o servidor deve comunicar a outra autoridade competente para apuração.

III. O servidor tem o dever de representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder, sendo essa representação encaminhada pela via hierárquica com garantia de ampla defesa ao representado.

É correto o que se afirma em:

- (A) III, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) I, apenas.

### Questão 49

**(Correta: C)**

Uma prefeitura pretende reduzir tensões entre áreas e fortalecer o clima de trabalho nas secretarias. Considerando as boas práticas em relações humanas no

setor público, é um arranjo integrado de ações que tende a produzir efeitos mais consistentes e sustentáveis o que se apresenta na alternativa:

- (A) Priorizar métricas de atendimento e produtividade, aplicar pesquisa de clima anual com divulgação de resultados gerais, reconhecer publicamente equipes de destaque, treinar chefias apenas no ingresso e realizar feedbacks quando houver desvios de desempenho.
- (B) Lançar programa de qualidade de vida (ergonomia, pausas, ginástica e apoio psicossocial), padronizar estritamente regras e benefícios entre unidades para garantir equidade e capacitar servidores em comunicação não violenta, sem instituir medição formal de clima ou rotinas de devolutiva.
- (C) Implementar escuta periódica multicanal (pesquisas curtas, conversas de equipe e canal anônimo), instituir barômetro de percepções com devolutivas por unidade, alinhar normas e práticas mediante revisão participativa de procedimentos, formar continuamente chefias em diálogo e justiça organizacional, e adotar ciclos trimestrais de feedback com planos de desenvolvimento.
- (D) Estruturar trilhas de carreira e mobilidade interna, associar gratificações a metas intersecretarias, criar painel de satisfação a partir de dados de ouvidoria e absenteísmo e atribuir à controladoria o monitoramento do clima.
- (E) Uniformizar a comunicação top-down com boletins e encontros mensais, adotar avaliação 360° sem anonimato "para dar transparência", ancorar coerência em metas e prazos e substituir feedbacks individuais por fóruns abertos de alinhamento.

### Questão 50

**(Correta: D)**

Constituem elementos interdependentes que, articulados, determinam o grau de organicidade da ética profissional:

I. A coesão dos agentes profissionais em torno de finalidades projetadas coletivamente.

II. A existência de uma intenção profissional dirigida a uma determinada direção ético-política.

III. O desenvolvimento de uma prática comprometida com a objetivação da intencionalidade coletiva.

É correto o que se apresenta em:

- (A) II e III, apenas.
- (B) I, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) I e II, apenas.



CONCURSO PÚBLICO  
EDITAL N.º 001/2025

**FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS**

Questões	RESPOSTAS				
01	A	B	C	D	E
02	A	B	C	D	E
03	A	B	C	D	E
04	A	B	C	D	E
05	A	B	C	D	E
06	A	B	C	D	E
07	A	B	C	D	E
08	A	B	C	D	E
09	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E
17	A	B	C	D	E
18	A	B	C	D	E
19	A	B	C	D	E
20	A	B	C	D	E
21	A	B	C	D	E
22	A	B	C	D	E
23	A	B	C	D	E
24	A	B	C	D	E
25	A	B	C	D	E

Questões	RESPOSTAS				
26	A	B	C	D	E
27	A	B	C	D	E
28	A	B	C	D	E
29	A	B	C	D	E
30	A	B	C	D	E
31	A	B	C	D	E
32	A	B	C	D	E
33	A	B	C	D	E
34	A	B	C	D	E
35	A	B	C	D	E
36	A	B	C	D	E
37	A	B	C	D	E
38	A	B	C	D	E
39	A	B	C	D	E
40	A	B	C	D	E
41	A	B	C	D	E
42	A	B	C	D	E
43	A	B	C	D	E
44	A	B	C	D	E
45	A	B	C	D	E
46	A	B	C	D	E
47	A	B	C	D	E
48	A	B	C	D	E
49	A	B	C	D	E
50	A	B	C	D	E

**INFORMAÇÕES**

O inteiro teor da prova e o gabarito preliminar serão divulgados até as **20h do dia 01 de setembro de 2025**, no endereço eletrônico <http://concursos.furb.br/> em Prefeitura Municipal de Biguaçu – Edital n.º 001/2025.

O candidato que tiver qualquer discordância em relação às questões da Prova Objetiva ou ao gabarito preliminar divulgado poderá interpor recurso no período compreendido entre **00h00min01seg do dia 02 de setembro de 2025 e 23h59min59seg do dia 03 de setembro de 2025**.

Blumenau, 31 de agosto de 2025.