



DENTISTA ESF

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR

- Os Cadernos de Prova de cada cargo possuem 4 tipos diferentes, sendo o conteúdo das questões o mesmo para todos, diferenciando-se apenas a ordem das questões e alternativas.
- Verifique acima o tipo do seu Caderno de Prova e preencha no cartão-resposta, em campo específico, o número correspondente ao tipo do seu Caderno de Prova.
- Cada questão da prova objetiva constitui-se de quatro alternativas, identificadas pelas letras A, B, C e D, das quais apenas uma é a resposta correta.
- Todas as respostas julgadas como corretas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o cartão-resposta, o qual será o único documento válido para a correção das provas objetivas e não será substituído em hipótese alguma.
- Faça o preenchimento do tipo de prova e da alternativa que julgar correta, conforme o exemplo a seguir: ●
- Confira se este Caderno de Prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu e se o mesmo contém **20** questões, numeradas de **1 a 20**.
- Verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de questões está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Não serão consideradas reclamações posteriores ao término da prova.
- Deixe sobre a carteira apenas documento de identificação, caneta esferográfica de tinta azul ou preta feita de material transparente e recipiente transparente com água, sem qualquer etiqueta ou rótulo.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Ao terminar sua prova, entregue o cartão-resposta devidamente **preenchido e assinado** ao fiscal de sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.

TEMPO DE PROVA

- A prova objetiva terá duração máxima de **2h30min**, incluído o tempo para preenchimento do cartão-resposta.
- O candidato somente poderá retirar-se do local de prova após 30 minutos de seu início e poderá levar o caderno de provas.
- Os 3 (três) últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e devem fazê-lo após o encerramento da ata de sala.

NÃO É PERMITIDO

- Folhear o Caderno de Prova antes da autorização do fiscal.
- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova, sob qualquer forma ou alegação.
- Qualquer tipo de consulta, seja por meio de recursos didáticos, elétricos ou eletrônicos.
- Sair da sala durante a realização da prova sem o acompanhamento de um fiscal.
- Uso do banheiro após entregar seu cartão-resposta.
- A permanência de candidatos no local de realização das provas após o término e a entrega do cartão-resposta.

Conhecimentos Específicos

Questão 01

O cirurgião-dentista de uma Equipe de Saúde da Família (eSF) é convidado a participar da reunião de planejamento anual do Programa Saúde na Escola (PSE) com os gestores de uma escola municipal localizada em seu território de abrangência. O objetivo do encontro é definir o plano de ações de saúde a serem desenvolvidas para os escolares ao longo do próximo ano, em uma perspectiva intersetorial. Considerando as diretrizes do PSE e as atribuições da Equipe de Saúde Bucal (eSB), assinale a alternativa que apresenta a proposta de atuação mais adequada.

- (A) Propor um cronograma de ações que contemple a avaliação das condições de saúde bucal dos escolares, atividades de educação em saúde, escovação dental supervisionada e aplicação tópica de flúor, realizando o registro das informações para o monitoramento e encaminhando os alunos com necessidades de tratamento para a unidade de saúde de referência.
- (B) Sugerir a instalação de um consultório odontológico na própria escola para a realização de procedimentos curativos complexos, como tratamentos endodônticos e pequenas cirurgias, a serem realizados por uma equipe especializada, desvinculada da eSF do território.
- (C) Informar que as ações do PSE na escola se restringem à verificação da situação vacinal e à avaliação antropométrica, e que as ações de saúde bucal, como a aplicação de flúor, são de competência exclusiva do programa Brasil Sorridente e devem ser realizadas nos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO).
- (D) Limitar a participação da eSB à organização de uma palestra anual sobre prevenção de cárie e à distribuição de kits de higiene bucal, informando aos gestores da escola que o diagnóstico e o tratamento de doenças bucais devem ser procurados diretamente pelos pais em serviços privados ou especializados.

Questão 02

O reconhecimento das manifestações clínicas das patologias bucais é uma competência essencial para o cirurgião-dentista na Atenção Primária, permitindo o diagnóstico precoce e o manejo adequado dos casos. Acerca das características de algumas dessas condições, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

() A candidíase pseudomembranosa, frequentemente associada a estados de imunossupressão ou uso de certos medicamentos, caracteriza-se clinicamente pela presença de placas brancas ou amareladas, de aspecto cremoso, que são removíveis por raspagem, deixando uma superfície eritematosa ou sangrante.

() A leucoplasia oral é definida como uma placa branca

que não pode ser removida por raspagem, sendo sempre uma condição benigna de hiperqueratose reacional que regride espontaneamente, não necessitando de acompanhamento ou investigação histopatológica.

() A Gengivite Ulcerativa Necrosante (GUNA) é uma infecção gengival aguda que se manifesta por dor intensa, sangramento gengival espontâneo, hálito fétido e necrose das papilas interdentais, que assumem um aspecto "decapitado" ou crateriforme, sendo comum em indivíduos imunossuprimidos ou sob estresse severo.

() A glossite migratória benigna, ou língua geográfica, apresenta-se como múltiplas áreas de atrofia das papilas filiformes, de contorno irregular e eritematosas, geralmente circundadas por uma borda esbranquiçada e discretamente elevada, com um padrão que pode mudar de localização ao longo do tempo.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V – F – F – F.
- (B) V – F – V – V.
- (C) F – F – V – V.
- (D) V – V – V – V.

Questão 03

Uma agente comunitária de saúde realiza a visita a uma família e identifica múltiplas demandas de saúde bucal, encaminhando o caso para a Equipe de Saúde Bucal (eSB) da Unidade de Saúde da Família. A família é composta por uma adolescente grávida de 16 anos com queixa de sangramento gengival, seu companheiro de 22 anos com dor aguda em um molar inferior, a mãe dele de 45 anos, desdentada total e com desejo de reabilitação protética, e um filho do casal de 3 anos com escurecimento nos dentes anteriores. Considerando os princípios da atenção integral, do acolhimento e da organização do processo de trabalho na Atenção Básica, assinale a alternativa que descreve a abordagem inicial mais adequada por parte da eSB.

- (A) Realizar o acolhimento da família, priorizando o atendimento de urgência para o alívio da dor do jovem, incluir a gestante no grupo de pré-natal odontológico para orientação e tratamento da gengivite, realizar o exame do pré-escolar para diagnóstico e planejamento, e iniciar o processo de moldagem da senhora para a confecção da prótese dentária, articulando as ações em um plano de cuidado familiar.
- (B) Informar à família que o tratamento da gengivite da gestante e o escurecimento dos dentes da criança são de baixa complexidade e devem ser resolvidos em casa com melhor higiene, focando o atendimento na urgência do jovem e no encaminhamento da senhora para um Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) para a confecção da prótese.

- (C) Atender exclusivamente o caso de urgência do jovem com dor, por ser a única condição que representa risco imediato, e orientar os demais membros da família a aguardarem em uma fila de espera geral para agendamento de consultas eletivas, que serão marcadas conforme a disponibilidade da agenda.
- (D) Concentrar todos os esforços na reabilitação protética da senhora, por ser o procedimento de maior impacto na qualidade de vida e na reintegração social, e medicar o jovem com analgésicos e antibióticos, adiando o procedimento restaurador ou extrativo até que a prótese seja concluída.

Questão 04

A inserção da saúde bucal na Estratégia Saúde da Família (ESF) é orientada pelos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), que fundamentam a organização dos serviços e as práticas das equipes. Acerca da aplicação desses preceitos na atenção à saúde bucal, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

() O princípio da Equidade se traduz na oferta de um elenco padronizado de procedimentos odontológicos para toda a população adscrita, garantindo que todos os indivíduos recebam exatamente o mesmo tipo de tratamento, independentemente de suas condições de vulnerabilidade.

() A diretriz da Participação da Comunidade assegura o controle social sobre as ações de saúde bucal, permitindo que os usuários, por meio dos Conselhos e Conferências de Saúde, fiscalizem e deliberem sobre as prioridades, a alocação de recursos e a organização dos serviços odontológicos no território.

() A diretriz da Descentralização determina que a gestão e a execução das ações de saúde bucal sejam concentradas na esfera federal, cabendo aos municípios apenas a função de repassar as verbas para os Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), sem autonomia para planejamento local.

() O princípio da Integralidade da atenção em saúde bucal pressupõe a articulação das ações, desde a promoção e prevenção na Atenção Primária, passando por procedimentos especializados nos CEOs, até a reabilitação com próteses dentárias, considerando o indivíduo em sua totalidade.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F – V – F – V.
(B) F – F – V – V.
(C) V – F – F – F.
(D) V – V – V – V.

Questão 05

A prática odontológica implica responsabilidades em diferentes esferas jurídicas, cujo conhecimento é

indispensável para um exercício profissional seguro e ético. Sobre a responsabilidade civil, penal e administrativa do cirurgião-dentista, analise as afirmativas a seguir.

I. A responsabilidade civil do cirurgião-dentista, em regra, é de natureza subjetiva, caracterizando uma obrigação de meio. Para a configuração do dever de indenizar, exige-se a demonstração do dano ao paciente, da conduta culposa do profissional (imprudência, negligência ou imperícia) e do nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

II. Em procedimentos de natureza puramente estética, como clareamento dental ou instalação de facetas, a obrigação do cirurgião-dentista é convertida em obrigação de resultado, o que torna sua responsabilidade civil objetiva, bastando a insatisfação do paciente com o resultado para gerar o dever de indenizar, independentemente da comprovação de culpa.

III. As esferas de responsabilidade penal, civil e administrativa são interdependentes, de modo que a absolvição do profissional em um processo criminal por lesão corporal impede a abertura de um processo ético-disciplinar no Conselho Regional de Odontologia (CRO) ou de uma ação de indenização cível pelo mesmo fato.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I apenas.
(B) II apenas.
(C) I e III apenas.
(D) I, II e III.

Questão 06

O planejamento em saúde bucal evoluiu de um modelo puramente restaurador para uma abordagem baseada no controle dos fatores de risco e na Odontologia de Mínima Intervenção. Assim, analise as afirmativas a seguir.

I. O plano de tratamento para um paciente classificado como de alto risco para a doença cárie deve incluir, além das necessidades restauradoras, a implementação de uma terapia preventiva intensiva, com controle profissional de biofilme, aconselhamento dietético e aplicações de flúor, visando ao controle da atividade da doença.

II. Para uma lesão de mancha branca ativa, não cavitada, em superfície lisa, a conduta clínica de primeira escolha é a restauração imediata com resina composta ou ionômero de vidro, a fim de impedir a progressão da desmineralização e restabelecer a estética.

III. A etapa de adequação do meio bucal, que envolve o controle de infecções agudas, terapia periodontal básica e remoção de focos de retenção de placa, deve ser executada prioritariamente após a conclusão dos procedimentos reabilitadores, como a instalação de próteses e restaurações definitivas.

Está correto o que se afirma em:

- (A) II apenas.
- (B) I e III apenas.
- (C) I apenas.
- (D) I, II e III.

Questão 07

A prescrição de medicamentos na odontologia é um ato de grande responsabilidade, que exige do profissional conhecimento sobre farmacologia, posologia, interações medicamentosas e legislação vigente. Acerca das práticas de prescrição na rotina do cirurgião-dentista, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

() A amoxicilina, associada ou não ao clavulanato de potássio, é considerada o antibiótico de segunda escolha para o tratamento de infecções odontogênicas, sendo a clindamicina a primeira opção terapêutica para a maioria dos casos de abscessos periapicais agudos.

() Para o controle da dor pós-operatória de intensidade moderada, a prescrição de um anti-inflamatório não esteroide (AINE), como o ibuprofeno, em associação ou não com um analgésico de ação central, como a dipirona ou o paracetamol, representa uma estratégia terapêutica eficaz e baseada em evidências.

() A prescrição de antimicrobianos sistêmicos, de acordo com a RDC nº 471/2021 da ANVISA (que atualizou a RDC 20/2011), deve ser realizada em receituário de controle especial, emitido em duas vias, sendo a primeira via retida no estabelecimento farmacêutico e a segunda devolvida ao paciente.

() O cirurgião-dentista pode prescrever o benzodiazepínico Diazepam para o controle da ansiedade do paciente no pré-operatório, utilizando um receituário comum, desde que justifique o uso no prontuário do paciente, sem necessidade de notificação de receita especial.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F – F – V – F.
- (B) F – V – V – F.
- (C) V – F – F – V.
- (D) F – V – F – F.

Questão 08

A exodontia por via alveolar, procedimento rotineiro na Atenção Básica, exige do cirurgião-dentista o domínio dos princípios mecânicos que regem o uso de fórceps e, especialmente, de alavancas ou extratores. A aplicação correta desses instrumentos é fundamental para uma cirurgia segura, eficiente e com menor morbidade pós-operatória. Com base nos princípios técnicos para o uso de alavancas em exodontia, assinale a alternativa correta.

- (A) Ao utilizar alavancas apicais (do tipo Seldin) para a remoção de raízes fraturadas, o profissional deve inserir a ponta ativa profundamente no ligamento periodontal e usar a tábua óssea lingual como ponto de apoio principal, por ser mais robusta.
- (B) A alavanca do tipo reta deve ser aplicada na ameia entre o dente a ser extraído e o dente adjacente, utilizando o septo ósseo interdental como fulcro e aplicando força controlada para expandir o alvéolo e luxar o dente, evitando-se sempre o apoio no dente vizinho.
- (C) O princípio da cunha, empregado pelas alavancas, consiste em aplicar uma força de rotação no longo eixo do dente, com o objetivo de fraturar a raiz em seu terço apical para facilitar sua remoção de dentro do alvéolo.
- (D) A força aplicada durante a luxação com alavancas deve ser contínua, de grande intensidade e rápida, visando a romper abruptamente as fibras do ligamento periodontal para minimizar o tempo cirúrgico e o desconforto do paciente.

Questão 09

O correto diagnóstico em odontologia depende da articulação entre a anamnese, o exame clínico detalhado e o uso criterioso de exames complementares, como os radiográficos. Dado o contexto do diagnóstico odontológico, analise as afirmativas a seguir.

I.A radiografia periapical, realizada pela técnica do paralelismo, é o exame ideal para avaliar lesões extensas que envolvam simultaneamente ambos os maxilares, fornecendo uma visão geral de toda a dentição em uma única imagem.

II.A presença de sangramento à sondagem durante o exame periodontal é um indicador clínico fundamental de inflamação gengival ativa, enquanto uma profundidade de sondagem aumentada pode significar tanto a presença de uma bolsa periodontal verdadeira quanto de uma pseudobolsa.

III.A tomografia computadorizada de feixe cônico (TCFC) é indicada como método primário para a detecção de lesões de cárie interproximais, pois possui um custo operacional inferior e uma dose de radiação significativamente menor quando comparada à técnica radiográfica interproximal (bitewing).

Está correto o que se afirma em:

- (A) III apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) I e II apenas.
- (D) II apenas.

Questão 10

A terapia periodontal não cirúrgica, que inclui a raspagem e o alisamento radicular (RAR), é o pilar do tratamento da periodontite e uma atribuição central do cirurgião-dentista na Estratégia Saúde da Família.

Acerca dos objetivos e técnicas dos procedimentos periodontais básicos, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(__)O objetivo principal da raspagem e alisamento radicular é a remoção completa do cimento radicular, pois este se encontra invariavelmente necrosado e contaminado por endotoxinas, sendo necessária sua remoção até que se atinja uma superfície dura e vítrea.

(__)A irrigação subgingival com agentes antimicrobianos, como a clorexidina a 0,12%, realizada como procedimento único, é eficaz para a desorganização do biofilme subgingival e substitui a necessidade da instrumentação mecânica em bolsas periodontais de até 4 mm.

(__)A gengivectomia é o procedimento cirúrgico de escolha para a eliminação de bolsas periodontais profundas, especialmente as infraósseas, pois a remoção da parede gengival da bolsa permite o acesso direto ao defeito ósseo para sua correção.

(__)O objetivo fundamental da terapia periodontal não cirúrgica é interromper a progressão da doença através da remoção e desorganização do biofilme e do cálculo dental, criando uma superfície radicular biologicamente compatível com a saúde dos tecidos periodontais.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V – V – V – V.
- (B) V – F – F – F.
- (C) F – F – F – V.
- (D) F – F – V – V.

Questão 11

O estabelecimento de um diagnóstico preciso e de um prognóstico acurado é a base para um plano de tratamento odontológico bem-sucedido, envolvendo a aplicação de diversas técnicas e a avaliação de múltiplos fatores. Acerca de técnicas e conceitos diagnósticos e prognósticos, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(__)O teste elétrico de vitalidade pulpar é uma técnica fidedigna para avaliar o estado de vascularização do tecido pulpar, indicando diretamente se há ou não suprimento sanguíneo adequado no interior do dente.

(__)O prognóstico de um dente periodontalmente comprometido depende da análise conjunta de fatores como o grau de perda de inserção clínica, o envolvimento de lesões de furca, a mobilidade dental, a proporção coroa/raiz e a adesão do paciente às medidas de controle de placa e fatores de risco.

(__)O método padrão-ouro para o diagnóstico de lesões de cárie em superfícies oclusais consiste no exame visual-tátil da superfície previamente limpa e seca, sob boa iluminação, que permite a avaliação de alterações de cor, brilho e textura do esmalte.

(__)A biópsia incisional, que consiste na remoção de um

fragmento representativo da lesão, é o procedimento de escolha para lesões de grande extensão ou com suspeita de malignidade, enquanto a biópsia excisional, que remove toda a lesão, é indicada para lesões pequenas e de aspecto clínico benigno.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F – V – V – V.
- (B) V – F – F – V.
- (C) F – F – V – V.
- (D) V – V – V – F.

Questão 12

A Odontologia Restauradora contemporânea baseia-se na seleção criteriosa de materiais e técnicas que visam não apenas à devolução da forma e função, mas também à máxima preservação da estrutura dentária sadia. Considerando os procedimentos restauradores diretos, analise as afirmativas a seguir.

I.O cimento de ionômero de vidro (CIV) convencional é o material de primeira escolha para restaurações de dentes posteriores permanentes que envolvam grandes perdas de estrutura, como as cavidades Classe II extensas, devido à sua elevada resistência ao desgaste e à fratura.

II.A técnica de inserção incremental da resina composta, utilizando incrementos com espessura máxima de 2 mm, visa minimizar os efeitos da contração de polimerização e do estresse na interface dente-restauração, além de assegurar uma fotopolimerização adequada de toda a massa do material.

III.Os sistemas adesivos autocondicionantes simplificam a técnica restauradora ao combinar as etapas de condicionamento ácido e aplicação do primer, porém tendem a apresentar uma menor eficácia de adesão ao esmalte dentário quando comparados aos sistemas convencionais de condicionamento ácido total.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e III apenas.
- (B) II apenas.
- (C) II e III apenas.
- (D) I, II e III.

Questão 13

A fisiologia do sistema estomatognático envolve uma complexa interação entre músculos, articulações temporomandibulares (ATMs), dentes e o sistema nervoso central para a execução de funções como mastigação, fonação e deglutição. A correta compreensão da biomecânica mandibular é fundamental para o diagnóstico de disfunções e para o planejamento reabilitador. Assinale a alternativa que descreve corretamente um mecanismo neuromuscular ou articular desse sistema.

- (A) O músculo masseter, por sua inserção na face externa do ângulo da mandíbula, é o único responsável pelo movimento de fechamento e sua contração unilateral promove o movimento de lateralidade para o lado oposto (contralateral).
- (B) Na mastigação unilateral, o movimento de lateralidade da mandíbula (lado de trabalho) é realizado exclusivamente pela contração do músculo temporal do mesmo lado (ipsilateral), que puxa o processo coronoide para trás e para o lado.
- (C) Durante o movimento de abertura bucal, o músculo pterigóideo lateral, em sua porção inferior, é o principal responsável pela protração e translação anterior do côndilo mandibular, enquanto os músculos supra-hióideos auxiliam no abaixamento da mandíbula.
- (D) O ligamento temporomandibular, por sua frouxidão intrínseca, tem como função primária permitir a luxação anterior do côndilo mandibular durante a abertura máxima, facilitando a amplitude do movimento sem restrição.

Questão 14

A Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB), conhecida como Brasil Sorridente, reorganizou a atenção à saúde bucal no SUS por meio de normativas que definem a estrutura e o funcionamento dos serviços em rede. Sobre as diretrizes e regulamentos da PNSB e da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), analise as afirmativas a seguir.

I.Os Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) Tipo I devem, obrigatoriamente, ofertar as especialidades de endodontia, periodontia e cirurgia oral menor, além do atendimento a pacientes com necessidades especiais, sendo sua implantação restrita a municípios com mais de 500 mil habitantes.

II.A composição mínima para uma Equipe de Saúde Bucal (eSB) na modalidade I, vinculada a uma Equipe de Saúde da Família, inclui obrigatoriamente um cirurgião-dentista e um auxiliar em saúde bucal (ASB), sendo a presença de um técnico em saúde bucal (TSB) facultativa para essa modalidade.

III.Os Laboratórios Regionais de Prótese Dentária (LRPD) são estabelecimentos independentes dos CEOs e das Unidades Básicas de Saúde, contratados exclusivamente pela gestão estadual para a confecção de próteses, sendo vedada sua instalação em instituições de ensino.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
(B) II apenas.
(C) I apenas.
(D) I e III apenas.

Língua Portuguesa

Questão 15

A esperança é "que a sonda possa nos ajudar a entender melhor" como o Sol funciona.

Fonte: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/c0rn419np5xo>.

adaptado

A expressão destacada trata-se de uma oração:

- (A) Subordinada substantiva predicativa.
(B) Coordenada sindética explicativa.
(C) Subordinada substantiva objetiva direta.
(D) Coordenada sindética conclusiva.

Questão 16

Uma sonda espacial da Nasa entrou para a história ao "fazer" uma aproximação inédita do Sol.

Fonte: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/c0rn419np5xo>.

adaptado

O verbo destacado, nesta frase, comporta-se como um verbo:

- (A) Intransitivo.
(B) Transitivo indireto.
(C) Transitivo direto.
(D) Bitransitivo.

Questão 17

A sonda solar Parker, "primeira espaçonave na coroa solar", mergulhou na atmosfera externa de nossa estrela.

Fonte: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/c0rn419np5xo>.

adaptado

Sintaticamente, o termo destacado nesta frase trata-se de:

- (A) Adjunto adnominal.
(B) Adjunto adverbial.
(C) Aposto.
(D) Vocativo.

Conhecimentos Gerais

Questão 18

A serra mais conhecida de Santa Catarina, que atrai turistas por suas paisagens e baixas temperaturas no inverno, é a:

- (A) Serra da Canastra.
(B) Serra do Espinhaço.
(C) Serra do Mar.
(D) Serra do Rio do Rastro.

Questão 19

Com base nas modalidades de remoção previstas no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Guaraciaba/SC, analise as seguintes alternativas e identifique a correta:

- (A) A remoção por saúde do servidor ou de dependente deve ser comprovada por junta médica oficial.
- (B) A remoção a pedido depende sempre do interesse da Administração, mesmo por motivo de saúde.
- (C) É permitida remoção a pedido para acompanhar cônjuge removido, mesmo sem interesse da Administração.
- (D) A remoção de ofício ocorre por vontade do servidor.

Questão 20

Em 2025, a inteligência artificial está cada vez mais presente em áreas como saúde, educação e segurança. Um dos principais debates sobre o uso da IA está relacionado a:

- (A) O fim do uso de computadores em empresas.
- (B) A massificação do plágio e pirataria.
- (C) Seu alto custo de manutenção em países pobres.
- (D) O impacto sobre empregos e questões éticas.