



ENFERMEIRO/ ENFERMEIRO DE ESF

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR

- Os Cadernos de Prova de cada cargo possuem 4 tipos diferentes, sendo o conteúdo das questões o mesmo para todos, diferenciando-se apenas a ordem das questões e alternativas.
- Verifique acima o tipo do seu Caderno de Prova e preencha no cartão-resposta, em campo específico, o número correspondente ao tipo do seu Caderno de Prova.
- Cada questão da prova objetiva constitui-se de quatro alternativas, identificadas pelas letras A, B, C e D, das quais apenas uma é a resposta correta.
- Todas as respostas julgadas como corretas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o cartão-resposta, o qual será o único documento válido para a correção das provas objetivas e não será substituído em hipótese alguma.
- Faça o preenchimento do tipo de prova e da alternativa que julgar correta, conforme o exemplo a seguir: ●
- Confira se este Caderno de Prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu e se o mesmo contém **20** questões, numeradas de **1 a 20**.
- Verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de questões está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Não serão consideradas reclamações posteriores ao término da prova.
- Deixe sobre a carteira apenas documento de identificação, caneta esferográfica de tinta azul ou preta feita de material transparente e recipiente transparente com água, sem qualquer etiqueta ou rótulo.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Ao terminar sua prova, entregue o cartão-resposta devidamente **preenchido e assinado** ao fiscal de sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.

TEMPO DE PROVA

- A prova objetiva terá duração máxima de **2h30min**, incluído o tempo para preenchimento do cartão-resposta.
- O candidato somente poderá retirar-se do local de prova após 30 minutos de seu início e poderá levar o caderno de provas.
- Os 3 (três) últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e devem fazê-lo após o encerramento da ata de sala.

NÃO É PERMITIDO

- Folhear o Caderno de Prova antes da autorização do fiscal.
- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova, sob qualquer forma ou alegação.
- Qualquer tipo de consulta, seja por meio de recursos didáticos, elétricos ou eletrônicos.
- Sair da sala durante a realização da prova sem o acompanhamento de um fiscal.
- Uso do banheiro após entregar seu cartão-resposta.
- A permanência de candidatos no local de realização das provas após o término e a entrega do cartão-resposta.

Conhecimentos Específicos

Questão 01

Durante o plantão em uma UTI, um paciente de 65 anos, com histórico de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, é internado com diagnóstico de choque séptico de foco pulmonar. Encontra-se com cateter venoso central, monitorização contínua e débito urinário controlado. Com base nessa situação, marque verdadeiro (V) ou falso (F) nas afirmativas abaixo.

(__) A pressão arterial média deve ser mantida ≥ 65 mmHg para garantir perfusão adequada.

(__) A pressão venosa central é um indicador confiável de perfusão tecidual e deve ser mantida < 5 mmHg.

(__) O débito urinário inferior a $0,5$ mL/kg/h por mais de 2 horas pode indicar hipoperfusão renal.

(__) A ausência de lactato elevado exclui a presença de choque séptico.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.

- (A) F, V, F, V.
- (B) V, V, F, F.
- (C) F, F, V, V.
- (D) V, F, V, F.

Questão 02

Em serviços de saúde, a desinfecção e esterilização são processos cruciais para garantir a segurança dos pacientes e profissionais, evitando infecções. Sobre a desinfecção e esterilização de materiais em serviços de saúde, é CORRETO afirmar:

- (A) A esterilização elimina todos os microrganismos, incluindo esporos bacterianos.
- (B) A limpeza simples com água é suficiente para materiais críticos.
- (C) O uso do autoclave é indicado apenas para materiais descartáveis.
- (D) A desinfecção elimina esporos bacterianos, mas não vírus.

Questão 03

Em uma capacitação sobre saúde da mulher, o enfermeiro afirma que a taxa de mortalidade materna no Brasil ainda está acima da meta pactuada com a Organização Mundial da Saúde. É CORRETO afirmar que esse indicador é definido como:

- (A) Número de partos realizados com intercorrências clínicas.
- (B) Número de mortes maternas por causas externas em mulheres em idade fértil.
- (C) Número de mortes por causas obstétricas durante a gestação, parto ou até 42 dias pós-parto por 100 mil nascidos vivos.

(D) Número de mortes maternas durante a gestação e até um ano após o parto.

Questão 04

Durante consulta de puericultura de um lactente de 5 meses, o enfermeiro percebe que a mãe relata que o bebê não está ganhando peso como o esperado. No cartão da criança, observa-se que o peso está abaixo do percentil 3 da curva da Organização Mundial da Saúde. Com base nessa informação, É CORRETO afirmar que a conduta adequada é:

- (A) Avaliar técnica de amamentação, presença de intercorrências, orientar manejo adequado e programar retorno precoce.
- (B) Encaminhar diretamente para o pediatra, pois o acompanhamento do crescimento não compete ao enfermeiro.
- (C) Registrar como dado isolado, pois variações de peso são comuns e não exigem ações imediatas.
- (D) Aguardar até os 6 meses para iniciar alimentação complementar e reavaliar.

Questão 05

No acompanhamento de rotina de um paciente com diabetes tipo 2, o enfermeiro verifica a hemoglobina glicada em 9,2%. Sobre o significado desse resultado, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Indica controle adequado, pois valores até 10% são esperados.
- (B) Reflete apenas os níveis de glicemia em jejum do dia do exame.
- (C) Está dentro da meta para todos os pacientes diabéticos, independentemente da idade.
- (D) Indica controle insatisfatório da glicemia nas últimas semanas.

Questão 06

Durante atendimento de enfermagem na Atenção Primária, uma paciente de 22 anos, sexualmente ativa desde os 15, procura a unidade para fazer o primeiro exame de Papanicolau. Segundo as Diretrizes do Ministério da Saúde, a conduta CORRETA é:

- (A) Realizar o exame imediatamente e repetir a cada 6 meses.
- (B) Realizar o exame e repetir anualmente até a menopausa.
- (C) Aguardar até que complete 25 anos para iniciar o rastreamento.
- (D) Encaminhar para ginecologista, pois o exame não é função da atenção primária.

Questão 07

Uma paciente de 78 anos, em ventilação mecânica, encontra-se sedada e sem comunicação verbal. A equipe de enfermagem avalia nível de sedação e

necessidade de analgesia. Marque verdadeiro (V) ou falso (F) nas afirmativas abaixo.

() A escala de Ramsay pode ser usada para monitorar nível de sedação.

() A dor deve ser ignorada em pacientes inconscientes, pois não há resposta voluntária.

() A escala BPS (*Behavioral Pain Scale*) permite avaliar dor em pacientes sedados, com base em expressões faciais, movimentos e adaptação ao Ventilador.

() O uso prolongado de benzodiazepínicos está associado a maior risco de *delirium* em pacientes críticos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.

(A) V, F, V, V.

(B) F, V, V, F.

(C) F, F, V, V.

(D) V, F, F, V.

Questão 08

Em uma Unidade Básica de Saúde, o enfermeiro observou que o termômetro digital da câmara refrigerada indicava temperatura de +10°C às 7h da manhã. A atitude CORRETA da equipe é:

(A) Ligar para o fabricante das vacinas para obter orientação sobre uso.

(B) Ajustar o termostato e verificar novamente ao meio-dia.

(C) Acondicionar os imunobiológicos em caixa térmica com gelo reciclável e comunicar a coordenação.

(D) Continuar a rotina normalmente e registrar a leitura no livro de temperatura.

Questão 09

A prevenção secundária do câncer de mama se baseia em ações de rastreamento e detecção precoce. Segundo o Ministério da Saúde, assinale a alternativa CORRETA que corresponde à estratégia prioritária para mulheres sem sinais ou sintomas, na faixa etária de risco.

(A) Autoexame mensal e mamografia a partir dos 40 anos.

(B) Mamografia de rastreamento a cada 2 anos para mulheres de 50 a 69 anos.

(C) Ultrassonografia mamária anual dos 40 aos 69 anos.

(D) Exame clínico das mamas e mamografia anual a partir dos 35 anos.

Questão 10

As vacinas recomendadas durante o pré-natal são importantes para proteger a saúde da gestante e do bebê. Sobre a vacinação no pré-natal, é CORRETO afirmar:

(A) A vacinação contra difteria, tétano e coqueluche (dTpa) deve ser realizada preferencialmente entre a 27ª e 36ª semanas de gestação.

(B) A vacinação deve ser evitada para não causar eventos adversos.

(C) A vacina contra gripe é contraindicada durante a gravidez.

(D) Vacinas de vírus vivos são sempre recomendadas na gestação para proteger o feto.

Questão 11

O sistema nervoso é responsável por processar e controlar a maioria de nossas funções corporais, sejam elas conscientes, sejam inconscientes, e divide-se em sistema nervoso central, formado pelo encéfalo e pela medula espinal, e sistema nervoso periférico, composto de nervos cranianos e raquidianos. Com base na classificação dos principais analgésicos, antipiréticos e anti-inflamatórios não esteroides, assinale a alternativa CORRETA que corresponde a um representante do grupo dos derivados do ácido fenilacético.

(A) Diclofenaco de sódio.

(B) Salicilato de sódio.

(C) Dipirona.

(D) Paracetamol.

Questão 12

Em uma campanha de saúde na escola, o enfermeiro realiza triagem com adolescentes de 13 a 16 anos, medindo peso, altura e IMC. Sobre o crescimento nesta faixa etária, assinale a alternativa CORRETA.

(A) O estirão do crescimento é mais intenso entre 15 e 18 anos, com padrão linear.

(B) O crescimento durante a puberdade ocorre de forma acelerada e deve ser acompanhado com curvas específicas para adolescentes.

(C) O crescimento do adolescente é constante e segue a mesma velocidade da infância.

(D) O ganho de peso e altura deve ser avaliado apenas por referência da tabela peso/idade.

Questão 13

Uma adolescente de 12 anos apresentou urticária generalizada e dificuldade respiratória 15 minutos após receber a vacina HPV quadrivalente. É CORRETO afirmar que o profissional de saúde deve:

(A) Administrar antitérmico e liberar a paciente com orientação domiciliar.

(B) Registrar em prontuário apenas, pois eventos alérgicos locais são comuns e autolimitados.

(C) Considerar reação alérgica leve e observar por mais 30 minutos na unidade.

- (D) Realizar protocolo de anafilaxia, notificar como eventos adversos pós vacinação grave e encaminhar à vigilância.

Questão 14

O coração trabalha automaticamente, sob controle do sistema nervoso, mas o impulso da atividade cardíaca origina-se no coração. Esse complexo estimulante do coração é composto pelo nó sinoatrial, nó atrioventricular, fascículo atrioventricular e ramos subendocárdicos. Sobre o automatismo do coração, marque verdadeiro (V) ou falso (F) nas afirmativas abaixo.

(__)O nó sinoatrial é o ponto de origem de todos os impulsos cardíacos e situa-se no átrio esquerdo próximo à desembocadura da veia cava superior. Esses impulsos cardíacos gerados no nó sinoatrial são transmitidos diretamente para as fibras musculares dos átrios e para o nó atrioventricular. É considerado o marca-passo natural do coração por controlar a frequência do batimento cardíaco.

(__)O nó atrioventricular situa-se próximo ao septo atrial, recebe os impulsos cardíacos do nó sinoatrial e os transmite com ligeira defasagem para a musculatura ventricular.

(__)O fascículo atrioventricular é a continuação do nó atrioventricular, recebe os impulsos desse nó e os transmite pelos ramos direito e esquerdo para os ramos subendocárdicos, que os distribui aos ventrículos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.

- (A) F, V, V.
- (B) F, V, F.
- (C) V, F, V.
- (D) V, F, F.

Língua Portuguesa

Questão 15

Uma sonda espacial da Nasa entrou para a história ao "fazer" uma aproximação inédita do Sol.

Fonte: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/c0rn419np5xo>.

adaptado

O verbo destacado, nesta frase, comporta-se como um verbo:

- (A) Transitivo direto.
- (B) Transitivo indireto.
- (C) Intransitivo.
- (D) Bitransitivo.

Questão 16

A sonda solar Parker, "primeira espaçonave na coroa solar", mergulhou na atmosfera externa de nossa estrela.

Fonte: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/c0rn419np5xo>.

adaptado

Sintaticamente, o termo destacado nesta frase trata-se de:

- (A) Adjunto adnominal.
- (B) Adjunto adverbial.
- (C) Aposto.
- (D) Vocativo.

Questão 17

A esperança é "que a sonda possa nos ajudar a entender melhor" como o Sol funciona.

Fonte: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/c0rn419np5xo>.

adaptado

A expressão destacada trata-se de uma oração:

- (A) Coordenada sindética conclusiva.
- (B) Subordinada substantiva objetiva direta.
- (C) Subordinada substantiva predicativa.
- (D) Coordenada sindética explicativa.

Conhecimentos Gerais

Questão 18

Com base nas modalidades de remoção previstas no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Guaraciaba/SC, analise as seguintes alternativas e identifique a correta:

- (A) A remoção por saúde do servidor ou de dependente deve ser comprovada por junta médica oficial.
- (B) É permitida remoção a pedido para acompanhar cônjuge removido, mesmo sem interesse da Administração.
- (C) A remoção a pedido depende sempre do interesse da Administração, mesmo por motivo de saúde.
- (D) A remoção de ofício ocorre por vontade do servidor.

Questão 19

Em 2025, a inteligência artificial está cada vez mais presente em áreas como saúde, educação e segurança. Um dos principais debates sobre o uso da IA está relacionado a:

- (A) O impacto sobre empregos e questões éticas.
- (B) Seu alto custo de manutenção em países pobres.
- (C) O fim do uso de computadores em empresas.
- (D) A massificação do plágio e pirataria.

Questão 20

A serra mais conhecida de Santa Catarina, que atrai turistas por suas paisagens e baixas temperaturas no inverno, é a:

- (A) Serra da Canastra.
- (B) Serra do Rio do Rastro.
- (C) Serra do Mar.
- (D) Serra do Espinhaço.