



### FISIOTERAPEUTA

#### LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR

- Os Cadernos de Prova de cada cargo possuem 4 tipos diferentes, sendo o conteúdo das questões o mesmo para todos, diferenciando-se apenas a ordem das questões e alternativas.
- Verifique acima o tipo do seu Caderno de Prova e preencha no cartão-resposta, em campo específico, o número correspondente ao tipo do seu Caderno de Prova.
- Cada questão da prova objetiva constitui-se de quatro alternativas, identificadas pelas letras A, B, C e D, das quais apenas uma é a resposta correta.
- Todas as respostas julgadas como corretas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o cartão-resposta, o qual será o único documento válido para a correção das provas objetivas e não será substituído em hipótese alguma.
- Faça o preenchimento do tipo de prova e da alternativa que julgar correta, conforme o exemplo a seguir: ●
- Confira se este Caderno de Prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu e se o mesmo contém **20** questões, numeradas de **1 a 20**.
- Verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de questões está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Não serão consideradas reclamações posteriores ao término da prova.
- Deixe sobre a carteira apenas documento de identificação, caneta esferográfica de tinta azul ou preta feita de material transparente e recipiente transparente com água, sem qualquer etiqueta ou rótulo.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Ao terminar sua prova, entregue o cartão-resposta devidamente **preenchido e assinado** ao fiscal de sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.

#### TEMPO DE PROVA

- A prova objetiva terá duração máxima de **2h30min**, incluído o tempo para preenchimento do cartão-resposta.
- O candidato somente poderá retirar-se do local de prova após 30 minutos de seu início e poderá levar o caderno de provas.
- Os 3 (três) últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e devem fazê-lo após o encerramento da ata de sala.

#### NÃO É PERMITIDO

- Folhear o Caderno de Prova antes da autorização do fiscal.
- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova, sob qualquer forma ou alegação.
- Qualquer tipo de consulta, seja por meio de recursos didáticos, elétricos ou eletrônicos.
- Sair da sala durante a realização da prova sem o acompanhamento de um fiscal.
- Uso do banheiro após entregar seu cartão-resposta.
- A permanência de candidatos no local de realização das provas após o término e a entrega do cartão-resposta.

## Conhecimentos Específicos

### Questão 01

A prática fisioterapêutica é guiada por um conjunto de normas que visam garantir a segurança do paciente, a qualidade do serviço e a integridade da profissão. O Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia detalha as responsabilidades do profissional, incluindo as condutas vedadas no exercício de suas funções, especialmente no que tange à relação com o paciente e à divulgação de seus serviços. Acerca do Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

()O Código permite ao fisioterapeuta a divulgação de seus serviços, sugerindo garantia de resultados, desde que amparado por evidências científicas robustas, como ensaios clínicos randomizados.

()Autoriza o profissional a fixar seus honorários com base em um percentual sobre o custo global do tratamento, incluindo equipamentos e insumos, como forma de assegurar a justa remuneração em procedimentos de alta complexidade.

()Permite ao fisioterapeuta, indicar, prescrever ou executar tratamento ou solicitar exames complementares dos quais não tenha conhecimento.

()O Código constitui um dever do fisioterapeuta oferecer seus serviços profissionais às vítimas de catástrofe, epidemia ou calamidade pública, sem visar o benefício pessoal.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V – F – F – F.
- (B) F – F – V – V.
- (C) V – V – V – V.
- (D) F – F – F – V.

### Questão 02

Os programas de reabilitação e readaptação na fisioterapia visam promover a recuperação funcional e o bem-estar dos pacientes por meio de atividades educativas e recreativas. Essas atividades são planejadas para atender às necessidades específicas de cada paciente, considerando contextos clínicos, hospitalares ou de centros de reabilitação. Um aspecto técnico específico relacionado a esses programas é a utilização de atividades recreativas para estimular o engajamento emocional e a reintegração social do paciente, contribuindo para a readaptação física e mental.

Acerca do assunto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:

()As atividades recreativas em programas de reabilitação, como jogos adaptados e esportes terapêuticos, são planejadas para estimular a motivação e o bem-estar emocional, promovendo a reintegração social e funcional do paciente.

()As atividades recreativas, como dinâmicas de grupo, são exclusivamente utilizadas para melhorar a capacidade física dos pacientes, sem considerar os aspectos emocionais ou sociais, sendo aplicadas apenas em centros de reabilitação especializados.

()Nos programas de readaptação, as atividades recreativas, como terapia com animais, são usadas para melhorar apenas a mobilidade articular, sendo contraindicadas para pacientes com comprometimentos emocionais ou psicológicos.

()A elaboração de atividades recreativas em programas de reabilitação deve ser individualizada, considerando as limitações físicas e os objetivos terapêuticos do paciente, para garantir a eficácia na readaptação física e mental.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V – V – V – V.
- (B) V – F – F – V.
- (C) F – F – V – V.
- (D) V – F – F – F.

### Questão 03

A abordagem fisioterapêutica para lesões musculoesqueléticas e circulatórias exige um raciocínio clínico apurado para aplicar as intervenções mais adequadas a cada fase do processo de reparo tecidual. O manejo de uma entorse de tornozelo, a reabilitação pós-fratura e o tratamento de um distúrbio venoso crônico envolvem a seleção e a progressão criteriosa de técnicas para otimizar a recuperação funcional e prevenir recorrências. Acerca do assunto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

()Na reabilitação de uma entorse lateral de tornozelo grau II, a imobilização total com gesso por um período mínimo de duas semanas é indicada para garantir a cicatrização completa do ligamento talofibular anterior antes da introdução de qualquer carga ou mobilização.

()Durante a fase de remodelação de uma fratura consolidada, a aplicação de exercícios resistidos progressivos e de descarga de peso total é fundamental para promover o alinhamento das trabéculas ósseas segundo as linhas de estresse, em conformidade com a Lei de Wolff.

()No tratamento da doença venosa crônica, a terapia de compressão com meias de alta pressão (e.g., 40-50 mmHg) é a primeira escolha para todos os pacientes com edema, pois a pressão elevada maximiza o retorno venoso, independentemente da presença de doença arterial periférica associada.

()No período de imobilização de uma fratura de membro inferior, a realização de contrações isométricas dos músculos que cruzam as articulações adjacentes à fratura é uma estratégia eficaz para atenuar a atrofia muscular por desuso e manter o estímulo proprioceptivo.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F – V – F – V.
- (B) V – V – V – V.
- (C) V – F – F – F.
- (D) F – F – V – V.

#### Questão 04

A prescrição de exercícios terapêuticos é uma competência central do fisioterapeuta. Em um paciente com dor anterior no joelho durante a reabilitação, a simples indicação de um exercício de agachamento é insuficiente. A eficácia e a segurança da intervenção dependem da capacidade do profissional de manipular as variáveis biomecânicas do movimento para modular a carga sobre as estruturas articulares e otimizar a ativação muscular desejada. Sobre a adaptação do exercício de agachamento para esse paciente, analise as afirmativas a seguir.

I. Para reduzir a força de cisalhamento anterior da tibia e a sobrecarga no ligamento cruzado anterior (LCA), deve-se orientar o paciente a realizar o agachamento com uma inclinação anterior acentuada do tronco, mantendo os joelhos estritamente atrás da linha dos pés.

II. A realização do agachamento com uma leve inclinação posterior do tronco, utilizando um apoio dorsal (como uma bola suíça na parede), e enfatizando a fase excêntrica do movimento, ajuda a diminuir o torque extensor do joelho e a pressão sobre a articulação patelofemoral, ao mesmo tempo em que aumenta a ativação dos músculos do quadril.

III. A execução do agachamento sobre uma superfície instável, como um disco de equilíbrio, desde as fases iniciais do tratamento, é indicada para diminuir a carga compressiva na articulação do joelho, pois a instabilidade força uma maior distribuição da carga para os músculos estabilizadores do tornozelo.

Está correto o que se afirma em:

- (A) II apenas.
- (B) I apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) I e III apenas.

#### Questão 05

Ao longo do século XX, a Fisioterapia no Brasil passou por um processo de transformação, evoluindo de uma prática auxiliar a uma profissão de saúde autônoma e de primeira intenção. Esse processo foi consolidado por marcos legais que estabeleceram as bases para a fiscalização e a normatização do exercício profissional em todo o território nacional. Considerando a estruturação legal e institucional da profissão, assinale a alternativa que descreve corretamente o marco normativo que instituiu o sistema de conselhos profissionais.

- (A) Criar o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, conferindo a estas entidades a atribuição de normatizar e fiscalizar o exercício das respectivas profissões.
- (B) Regulamentar as profissões de Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional por meio do Decreto-Lei nº 938/69, que também estabeleceu a criação imediata do sistema COFFITO/CREFITOs como seu órgão fiscalizador.
- (C) Subordinar a fiscalização do exercício profissional da Fisioterapia ao Conselho Nacional de Saúde, que passou a delegar aos CREFITOs a execução das atividades fiscalizatórias em âmbito regional.
- (D) Estabelecer a jornada de 30 horas semanais para fisioterapeutas e, em seu texto, determinar a organização da categoria em um sistema de conselhos com poder normativo e de polícia.

#### Questão 06

Um fisioterapeuta atende um paciente com diagnóstico de tendinopatia do supraespinhal em fase subaguda, caracterizada por dor à movimentação e processo inflamatório em regressão. O plano de tratamento inclui o uso de recursos eletrofísicos para modular a dor e promover o reparo tecidual. Para otimizar o processo de cicatrização tecidual nesta fase específica, sem exacerbar o quadro inflamatório residual, a correta parametrização de um agente de terapia por ondas mecânicas é crucial. Considerando os efeitos biofísicos e a fase de reparo tecidual, assinale a alternativa que descreve a aplicação mais apropriada do recurso.

- (A) A aplicação de ultrassom no modo contínuo, com ciclo de trabalho de 50%, deve ser utilizada para gerar um efeito térmico suave que facilita a absorção de edema, sendo a frequência (MHz) ajustada apenas em função da sensibilidade dolorosa do paciente.
- (B) A aplicação de ultrassom no modo pulsado, com um ciclo de trabalho baixo (e.g., 20% ou 1:4), é indicada para potencializar os efeitos não-térmicos, como a microcorrente acústica e a cavitação estável, que estimulam a atividade celular (e.g., fibroblástica) e a síntese de colágeno.
- (C) A aplicação de ultrassom no modo contínuo, com frequência de 1 MHz, é a escolha para maximizar o aquecimento profundo do tendão, promovendo vasodilatação intensa e aumento do metabolismo local, acelerando a resolução da inflamação.
- (D) A aplicação de ultrassom no modo pulsado, com frequência de 3 MHz, é recomendada para que as ondas mecânicas se concentrem exclusivamente na superfície da pele, ativando os mecanorreceptores cutâneos e inibindo a dor por meio do mecanismo da comporta espinhal.

#### Questão 07

Um paciente de 68 anos, com diagnóstico médico de Acidente Vascular Encefálico isquêmico há 3 meses,

chega para avaliação fisioterapêutica apresentando hemiparesia à direita. O fisioterapeuta realiza uma série de testes de força, equilíbrio, sensibilidade e análise da marcha. A partir dos dados coletados, o profissional deve elaborar seu próprio juízo sobre as disfunções apresentadas para guiar a intervenção. Considerando a natureza e o propósito do diagnóstico próprio do fisioterapeuta, assinale a alternativa que o descreve corretamente.

- (A) O diagnóstico fisioterapêutico consiste na listagem hierárquica das alterações encontradas na avaliação, como diminuição de força grau 3 e déficit de equilíbrio, sendo sinônimo da avaliação funcional do paciente.
- (B) O diagnóstico fisioterapêutico identifica as disfunções do movimento e da funcionalidade, analisando os sistemas cinético-funcionais e suas consequências para a atividade e participação do indivíduo.
- (C) O diagnóstico fisioterapêutico visa confirmar a localização e a extensão da lesão neurológica apresentada no diagnóstico médico, utilizando testes de função muscular como principal ferramenta de comprovação.
- (D) O diagnóstico fisioterapêutico tem como objetivo principal a identificação da etiologia da patologia de base, estabelecendo a causa primária da doença para então definir o prognóstico funcional.

### Questão 08

Em um serviço de reabilitação com alto volume de pacientes, o fisioterapeuta responsável frequentemente coordena uma equipe que inclui outros profissionais e estagiários. A otimização do fluxo de trabalho e a garantia da qualidade assistencial dependem de uma clara distribuição de tarefas. Nesse contexto, a delegação de atividades para o pessoal de apoio deve ser criteriosa, respeitando os limites da competência de cada um e a responsabilidade técnica do fisioterapeuta. Com base nas normativas éticas e legais que regem a profissão, assinale a alternativa que descreve uma prática de supervisão e delegação adequada.

- (A) Encarregar o pessoal de apoio da condução de grupos terapêuticos com exercícios gerais de baixa complexidade, enquanto o fisioterapeuta se dedica exclusivamente aos atendimentos individuais, realizando a supervisão do grupo de forma indireta por meio da revisão dos registros de frequência.
- (B) Delegar ao estagiário do último ano a realização da goniometria inicial do paciente, permitindo que ele registre os dados no prontuário para otimizar o tempo do fisioterapeuta, que posteriormente validará as medidas para elaborar o diagnóstico.
- (C) Permitir que o auxiliar de fisioterapia, com base na observação do cansaço do paciente, realize ajustes na intensidade ou no número de repetições dos exercícios cinesioterapêuticos prescritos no plano, comunicando a alteração ao fisioterapeuta ao final do dia.

- (D) Atribuir ao pessoal auxiliar a responsabilidade pela preparação do ambiente terapêutico, como a higienização de equipamentos, e a aplicação de modalidades físicas simples, como compressas térmicas, desde que a indicação, os parâmetros e a supervisão direta sejam exclusivamente do fisioterapeuta.

### Questão 09

A avaliação da capacidade funcional é um pilar da prática fisioterapêutica, permitindo ao profissional quantificar o desempenho do paciente em atividades cotidianas e mensurar o impacto de uma condição de saúde em sua independência. Essa avaliação não se limita à mensuração da força ou da amplitude de movimento, mas busca compreender a funcionalidade de forma integrada, utilizando instrumentos e testes padronizados para guiar o raciocínio clínico e a elaboração do plano terapêutico. Assim, analise as afirmativas a seguir.

I. O teste "Timed Up and Go" (TUG) é uma ferramenta de avaliação da mobilidade funcional que mensura, em segundos, o tempo que um indivíduo leva para levantar de uma cadeira, caminhar 3 metros, virar, retornar à cadeira e sentar-se novamente, sendo amplamente utilizado para avaliar o risco de quedas em idosos.

II. A Escala de Equilíbrio de Berg é um instrumento composto por 14 tarefas que avaliam o equilíbrio estático e dinâmico; sua pontuação máxima é de 56 pontos, e um escore abaixo de 36 é considerado indicativo de alto risco de quedas, sendo particularmente sensível para prever quedas recorrentes em pacientes na fase aguda pós-AVE.

III. O questionário Short-Form 36 (SF-36) é um instrumento genérico de avaliação da qualidade de vida relacionada à saúde, que, por meio de 36 itens, avalia oito domínios, como capacidade funcional, dor, vitalidade e saúde mental, permitindo comparar o estado de saúde de um paciente com o da população geral.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) I e III apenas.
- (C) II apenas.
- (D) I e II apenas.

### Questão 10

Na prática da fisioterapia, os exercícios terapêuticos são planejados para atender às necessidades de pacientes com condições como lesões musculoesqueléticas ou sequelas neurológicas, utilizando avaliações clínicas detalhadas para identificar limitações e objetivos funcionais. Por exemplo, em pacientes com tendinite patelar, o fisioterapeuta pode prescrever atividades para fortalecer músculos específicos e melhorar a mobilidade. Um aspecto técnico específico é a progressão controlada dos exercícios terapêuticos com base na resposta do paciente, que envolve ajustes graduais para garantir

segurança e eficácia na reabilitação. Com base nesse contexto, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- (A) A progressão controlada dos exercícios terapêuticos deve aplicar protocolos fixos de intensidade e volume, baseados exclusivamente na patologia diagnosticada, sem considerar a resposta individual do paciente.
- (B) A progressão controlada dos exercícios terapêuticos deve priorizar o aumento imediato da intensidade em todas as fases da reabilitação, independentemente da resposta do paciente, para maximizar ganhos funcionais.
- (C) A progressão controlada dos exercícios terapêuticos deve ser estabelecida apenas na avaliação inicial, mantendo intensidade e volume constantes ao longo do tratamento para garantir consistência.
- (D) A progressão controlada dos exercícios terapêuticos deve ser ajustada com base na resposta do paciente, utilizando reavaliações periódicas para modificar intensidade e volume conforme a tolerância e o progresso funcional.

### Questão 11

Após a conclusão da avaliação e do diagnóstico cinesiológico-funcional de um paciente, o fisioterapeuta entra na fase de planejamento terapêutico. Esta etapa é essencial para estruturar a intervenção de forma lógica, individualizada e eficaz. A construção de um plano de tratamento robusto transcende a simples listagem de exercícios, envolve a definição de objetivos claros e a seleção de condutas alinhadas às necessidades e ao contexto de vida do paciente. Acerca do assunto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

() A elaboração de metas terapêuticas deve ser colaborativa e seguir a estrutura da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), estabelecendo objetivos distintos para os domínios de função corporal (exemplo: ganhar 10° de flexão do joelho), atividade (exemplo: andar 100 metros sem auxílio) e participação (exemplo: retornar ao trabalho de jardinagem).

() O plano de tratamento deve ser um documento estático, detalhando todas as sessões do início ao fim do tratamento, e a progressão das condutas deve seguir rigidamente o prognóstico inicial, evitando-se desvios do plano original para não comprometer a validade dos desfechos esperados.

() A seleção das intervenções fisioterapêuticas deve ser baseada prioritariamente na experiência clínica pessoal do terapeuta e na disponibilidade de equipamentos na clínica, pois a individualidade biológica do paciente torna a aplicação de protocolos baseados em evidências externas, como os de revisões sistemáticas, pouco eficaz.

() O plano terapêutico deve incluir, obrigatoriamente, a identificação do paciente, o diagnóstico fisioterapêutico,

os objetivos propostos, as condutas e intervenções a serem realizadas, a frequência e o período de tratamento, sendo um documento formal que pode ser solicitado pelos conselhos de fiscalização profissional.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V – F – F – F.
- (B) V – V – V – V. .
- (C) V – F – F – V.
- (D) F – F – V – V.

### Questão 12

A terapia manual é uma abordagem fundamental na fisioterapia, empregada para tratar disfunções musculoesqueléticas por meio de técnicas específicas que visam melhorar a funcionalidade do paciente. Essas técnicas são aplicadas em diversos contextos clínicos, como em casos de dores articulares ou musculares, e requerem conhecimento aprofundado para sua execução. Um aspecto técnico específico relacionado à terapia manual é a aplicação de técnicas de mobilização articular para melhorar a amplitude de movimento e aliviar a dor, considerando as particularidades anatômicas e funcionais do paciente.

Acerca do assunto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:

() As técnicas de mobilização articular, como movimentos oscilatórios de baixa velocidade, são utilizadas na terapia manual para restaurar a amplitude de movimento e aliviar a dor em articulações com restrição de mobilidade.

() As técnicas de mobilização articular na terapia manual, como as mobilizações de grau V, são amplamente indicadas para pacientes com hiper mobilidade articular, pois promovem a estabilização da articulação sem riscos.

() A terapia manual, por meio de mobilizações articulares, utiliza graus de movimento (I a IV) que variam de amplitudes pequenas a máximas, respeitando os limites anatômicos da articulação, para tratar condições como osteoartrite.

() As mobilizações articulares na terapia manual devem ser aplicadas por fisioterapeutas com formação específica, considerando contraindicações como fraturas instáveis ou infecções articulares agudas.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V – V – V – V.
- (B) F – F – V – V.
- (C) V – F – V – V.
- (D) V – F – F – F.

### Questão 13

A reabilitação de pacientes com lesões do neurônio

motor superior, como as decorrentes de um acidente vascular encefálico (AVE), envolve o manejo de diversas deficiências motoras. Dentre elas, a hipertonia elástica, velocidade-dependente, representa um desafio significativo, exigindo do fisioterapeuta o conhecimento de estratégias específicas para modular o tônus muscular e facilitar o movimento voluntário. Sobre as abordagens para o manejo dessa condição, analise as afirmativas a seguir.

I.A Terapia de Contenção Induzida (TCI) baseia-se no princípio do "não uso aprendido", e sua aplicação visa reorganizar o córtex motor por meio da restrição do membro superior não afetado e da prática intensiva e orientada a tarefas com o membro parético, podendo, secundariamente, modular a espasticidade pela melhora do controle motor.

II.A aplicação de crioterapia prolongada (acima de 20 minutos) diretamente sobre o músculo espástico é a técnica de eleição para uma redução duradoura do tônus, pois causa uma destruição seletiva das fibras intrafusais do fuso muscular, diminuindo permanentemente a excitabilidade do reflexo de estiramento.

III.A realização de alongamentos balísticos (rápidos e com insistência) do músculo espástico é recomendada para ativar o Órgão Tendinoso de Golgi (OTG), que, ao ser estimulado por um aumento rápido de tensão, promove um reflexo de relaxamento autógeno, inibindo o motoneurônio alfa e quebrando o padrão hipertônico.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) I apenas.
- (C) II apenas.
- (D) I e III apenas.

### Questão 14

Em um centro hospitalar, um fisioterapeuta é designado para a UTI e enfermarias, onde pacientes pós-cirúrgicos e com comprometimentos respiratórios exigem intervenção precoce. Relatos indicam que a atuação nesse ambiente prioriza aspectos distintos de outros contextos, como clínicas ambulatoriais, devido à complexidade dos quadros e à necessidade de integração multiprofissional. Considerando as especificidades técnicas da fisioterapia hospitalar, assinale a alternativa que melhor define seu diferencial de atuação.

- (A) Supervisionar exclusivamente equipes de auxiliares na mobilização de pacientes, delegando procedimentos para otimizar o tempo de internação e alta hospitalar.
- (B) Realizar aplicação de toxina botulínica em casos de espasticidade, conforme autorização legal recente, assegurando substituição de terapias manuais por intervenções farmacológicas.

- (C) Adaptar protocolos de reabilitação pulmonar para idosos com DPOC, reduzindo metas de curto prazo devido à menor tolerância ao exercício comparada a jovens atletas.
- (D) Priorizar a funcionalidade do paciente durante a internação, mediante avaliação cinético-funcional e plano terapêutico para preservar capacidades motoras e respiratórias, mesmo em condições agudas.

## Língua Portuguesa

### Questão 15

A sonda solar Parker, "primeira espaçonave na coroa solar", mergulhou na atmosfera externa de nossa estrela.

Fonte: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/c0rn419np5xo>.

adaptado

Sintaticamente, o termo destacado nesta frase trata-se de:

- (A) Adjunto adverbial.
- (B) Adjunto adnominal.
- (C) Vocativo.
- (D) Aposto.

### Questão 16

A esperança é "que a sonda possa nos ajudar a entender melhor" como o Sol funciona.

Fonte: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/c0rn419np5xo>.

adaptado

A expressão destacada trata-se de uma oração:

- (A) Coordenada sindética conclusiva.
- (B) Subordinada substantiva predicativa.
- (C) Subordinada substantiva objetiva direta.
- (D) Coordenada sindética explicativa.

### Questão 17

Uma sonda espacial da Nasa entrou para a história ao "fazer" uma aproximação inédita do Sol.

Fonte: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/c0rn419np5xo>.

adaptado

O verbo destacado, nesta frase, comporta-se como um verbo:

- (A) Transitivo direto.
- (B) Transitivo indireto.
- (C) Bitransitivo.
- (D) Intransitivo.

## Conhecimentos Gerais

---

### Questão 18

Em 2025, a inteligência artificial está cada vez mais presente em áreas como saúde, educação e segurança. Um dos principais debates sobre o uso da IA está relacionado a:

- (A) Seu alto custo de manutenção em países pobres.
- (B) O impacto sobre empregos e questões éticas.
- (C) O fim do uso de computadores em empresas.
- (D) A massificação do plágio e pirataria.

### Questão 19

A serra mais conhecida de Santa Catarina, que atrai turistas por suas paisagens e baixas temperaturas no inverno, é a:

- (A) Serra do Espinhaço.
- (B) Serra do Mar.
- (C) Serra da Canastra.
- (D) Serra do Rio do Rastro.

### Questão 20

Com base nas modalidades de remoção previstas no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Guaraciaba/SC, analise as seguintes alternativas e identifique a correta:

- (A) A remoção de ofício ocorre por vontade do servidor.
- (B) A remoção a pedido depende sempre do interesse da Administração, mesmo por motivo de saúde.
- (C) A remoção por saúde do servidor ou de dependente deve ser comprovada por junta médica oficial.
- (D) É permitida remoção a pedido para acompanhar cônjuge removido, mesmo sem interesse da Administração.