



ODONTÓLOGO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR

- Os Cadernos de Prova de cada cargo possuem 4 tipos diferentes, sendo o conteúdo das questões o mesmo para todos, diferenciando-se apenas a ordem das questões e alternativas.
- Verifique acima o tipo do seu Caderno de Prova e preencha no cartão-resposta, em campo específico, o número correspondente ao tipo do seu Caderno de Prova.
- Cada questão da prova objetiva constitui-se de quatro alternativas, identificadas pelas letras A, B, C e D, das quais apenas uma é a resposta correta.
- Todas as respostas julgadas como corretas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o cartão-resposta, o qual será o único documento válido para a correção das provas objetivas e não será substituído em hipótese alguma.
- Faça o preenchimento do tipo de prova e da alternativa que julgar correta, conforme o exemplo a seguir: ●
- Confira se este Caderno de Prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu e se o mesmo contém **20** questões, numeradas de **1 a 20**.
- Verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de questões está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Não serão consideradas reclamações posteriores ao término da prova.
- Deixe sobre a carteira apenas documento de identificação, caneta esferográfica de tinta azul ou preta feita de material transparente e recipiente transparente com água, sem qualquer etiqueta ou rótulo.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Ao terminar sua prova, entregue o cartão-resposta devidamente **preenchido e assinado** ao fiscal de sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.

TEMPO DE PROVA

- A prova objetiva terá duração máxima de **2h30min**, incluído o tempo para preenchimento do cartão-resposta.
- O candidato somente poderá retirar-se do local de prova após 30 minutos de seu início e poderá levar o caderno de provas.
- Os 3 (três) últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e devem fazê-lo após o encerramento da ata de sala.

NÃO É PERMITIDO

- Folhear o Caderno de Prova antes da autorização do fiscal.
- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova, sob qualquer forma ou alegação.
- Qualquer tipo de consulta, seja por meio de recursos didáticos, elétricos ou eletrônicos.
- Sair da sala durante a realização da prova sem o acompanhamento de um fiscal.
- Uso do banheiro após entregar seu cartão-resposta.
- A permanência de candidatos no local de realização das provas após o término e a entrega do cartão-resposta.

Conhecimentos Específicos

Questão 01

O cirurgião-dentista de uma Equipe de Saúde da Família (eSF) é convidado a participar da reunião de planejamento anual do Programa Saúde na Escola (PSE) com os gestores de uma escola municipal localizada em seu território de abrangência. O objetivo do encontro é definir o plano de ações de saúde a serem desenvolvidas para os escolares ao longo do próximo ano, em uma perspectiva intersetorial. Considerando as diretrizes do PSE e as atribuições da Equipe de Saúde Bucal (eSB), assinale a alternativa que apresenta a proposta de atuação mais adequada.

- (A) Limitar a participação da eSB à organização de uma palestra anual sobre prevenção de cárie e à distribuição de kits de higiene bucal, informando aos gestores da escola que o diagnóstico e o tratamento de doenças bucais devem ser procurados diretamente pelos pais em serviços privados ou especializados.
- (B) Propor um cronograma de ações que contemple a avaliação das condições de saúde bucal dos escolares, atividades de educação em saúde, escovação dental supervisionada e aplicação tópica de flúor, realizando o registro das informações para o monitoramento e encaminhando os alunos com necessidades de tratamento para a unidade de saúde de referência.
- (C) Sugerir a instalação de um consultório odontológico na própria escola para a realização de procedimentos curativos complexos, como tratamentos endodônticos e pequenas cirurgias, a serem realizados por uma equipe especializada, desvinculada da eSF do território.
- (D) Informar que as ações do PSE na escola se restringem à verificação da situação vacinal e à avaliação antropométrica, e que as ações de saúde bucal, como a aplicação de flúor, são de competência exclusiva do programa Brasil Sorridente e devem ser realizadas nos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO).

Questão 02

A prática odontológica implica responsabilidades em diferentes esferas jurídicas, cujo conhecimento é indispensável para um exercício profissional seguro e ético. Sobre a responsabilidade civil, penal e administrativa do cirurgião-dentista, analise as afirmativas a seguir.

I.A responsabilidade civil do cirurgião-dentista, em regra, é de natureza subjetiva, caracterizando uma obrigação de meio. Para a configuração do dever de indenizar, exige-se a demonstração do dano ao paciente, da conduta culposa do profissional (imprudência, negligência ou imperícia) e do nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

II.Em procedimentos de natureza puramente estética,

como clareamento dental ou instalação de facetas, a obrigação do cirurgião-dentista é convertida em obrigação de resultado, o que torna sua responsabilidade civil objetiva, bastando a insatisfação do paciente com o resultado para gerar o dever de indenizar, independentemente da comprovação de culpa.

III.As esferas de responsabilidade penal, civil e administrativa são interdependentes, de modo que a absolvição do profissional em um processo criminal por lesão corporal impede a abertura de um processo ético-disciplinar no Conselho Regional de Odontologia (CRO) ou de uma ação de indenização cível pelo mesmo fato.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) II apenas.
- (C) I apenas.
- (D) I e III apenas.

Questão 03

O planejamento em saúde bucal evoluiu de um modelo puramente restaurador para uma abordagem baseada no controle dos fatores de risco e na Odontologia de Mínima Intervenção. Assim, analise as afirmativas a seguir.

I.O plano de tratamento para um paciente classificado como de alto risco para a doença cárie deve incluir, além das necessidades restauradoras, a implementação de uma terapia preventiva intensiva, com controle profissional de biofilme, aconselhamento dietético e aplicações de flúor, visando ao controle da atividade da doença.

II.Para uma lesão de mancha branca ativa, não cavitada, em superfície lisa, a conduta clínica de primeira escolha é a restauração imediata com resina composta ou ionômero de vidro, a fim de impedir a progressão da desmineralização e restabelecer a estética.

III.A etapa de adequação do meio bucal, que envolve o controle de infecções agudas, terapia periodontal básica e remoção de focos de retenção de placa, deve ser executada prioritariamente após a conclusão dos procedimentos reabilitadores, como a instalação de próteses e restaurações definitivas.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e III apenas.
- (B) II apenas.
- (C) I apenas.
- (D) I, II e III.

Questão 04

A prescrição de medicamentos na odontologia é um ato de grande responsabilidade, que exige do profissional conhecimento sobre farmacologia, posologia, interações medicamentosas e legislação vigente. Acerca das

práticas de prescrição na rotina do cirurgião-dentista, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

() A amoxicilina, associada ou não ao clavulanato de potássio, é considerada o antibiótico de segunda escolha para o tratamento de infecções odontogênicas, sendo a clindamicina a primeira opção terapêutica para a maioria dos casos de abscessos periapicais agudos.

() Para o controle da dor pós-operatória de intensidade moderada, a prescrição de um anti-inflamatório não esteroide (AINE), como o ibuprofeno, em associação ou não com um analgésico de ação central, como a dipirona ou o paracetamol, representa uma estratégia terapêutica eficaz e baseada em evidências.

() A prescrição de antimicrobianos sistêmicos, de acordo com a RDC nº 471/2021 da ANVISA (que atualizou a RDC 20/2011), deve ser realizada em receituário de controle especial, emitido em duas vias, sendo a primeira via retida no estabelecimento farmacêutico e a segunda devolvida ao paciente.

() O cirurgião-dentista pode prescrever o benzodiazepínico Diazepam para o controle da ansiedade do paciente no pré-operatório, utilizando um receituário comum, desde que justifique o uso no prontuário do paciente, sem necessidade de notificação de receita especial.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F – V – F – F.
- (B) F – F – V – F.
- (C) F – V – V – F.
- (D) V – F – F – V.

Questão 05

A inserção da saúde bucal na Estratégia Saúde da Família (ESF) é orientada pelos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), que fundamentam a organização dos serviços e as práticas das equipes. Acerca da aplicação desses preceitos na atenção à saúde bucal, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

() O princípio da Equidade se traduz na oferta de um elenco padronizado de procedimentos odontológicos para toda a população adscrita, garantindo que todos os indivíduos recebam exatamente o mesmo tipo de tratamento, independentemente de suas condições de vulnerabilidade.

() A diretriz da Participação da Comunidade assegura o controle social sobre as ações de saúde bucal, permitindo que os usuários, por meio dos Conselhos e Conferências de Saúde, fiscalizem e deliberem sobre as prioridades, a alocação de recursos e a organização dos serviços odontológicos no território.

() A diretriz da Descentralização determina que a gestão e a execução das ações de saúde bucal sejam concentradas na esfera federal, cabendo aos municípios

apenas a função de repassar as verbas para os Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), sem autonomia para planejamento local.

() O princípio da Integralidade da atenção em saúde bucal pressupõe a articulação das ações, desde a promoção e prevenção na Atenção Primária, passando por procedimentos especializados nos CEOs, até a reabilitação com próteses dentárias, considerando o indivíduo em sua totalidade.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F – V – F – V.
- (B) V – F – F – F.
- (C) F – F – V – V.
- (D) V – V – V – V.

Questão 06

A fisiologia do sistema estomatognático envolve uma complexa interação entre músculos, articulações temporomandibulares (ATMs), dentes e o sistema nervoso central para a execução de funções como mastigação, fonação e deglutição. A correta compreensão da biomecânica mandibular é fundamental para o diagnóstico de disfunções e para o planejamento reabilitador. Assinale a alternativa que descreve corretamente um mecanismo neuromuscular ou articular desse sistema.

- (A) O ligamento temporomandibular, por sua frouxidão intrínseca, tem como função primária permitir a luxação anterior do côndilo mandibular durante a abertura máxima, facilitando a amplitude do movimento sem restrição.
- (B) Na mastigação unilateral, o movimento de lateralidade da mandíbula (lado de trabalho) é realizado exclusivamente pela contração do músculo temporal do mesmo lado (ipsilateral), que puxa o processo coronoide para trás e para o lado.
- (C) O músculo masseter, por sua inserção na face externa do ângulo da mandíbula, é o único responsável pelo movimento de fechamento e sua contração unilateral promove o movimento de lateralidade para o lado oposto (contralateral).
- (D) Durante o movimento de abertura bucal, o músculo pterigóideo lateral, em sua porção inferior, é o principal responsável pela protração e translação anterior do côndilo mandibular, enquanto os músculos supra-hióideos auxiliam no abaixamento da mandíbula.

Questão 07

A exodontia por via alveolar, procedimento rotineiro na Atenção Básica, exige do cirurgião-dentista o domínio dos princípios mecânicos que regem o uso de fórceps e, especialmente, de alavancas ou extratores. A aplicação correta desses instrumentos é fundamental para uma cirurgia segura, eficiente e com menor morbidade

pós-operatória. Com base nos princípios técnicos para o uso de alavancas em exodontia, assinale a alternativa correta.

- (A) A alavanca do tipo reta deve ser aplicada na ameia entre o dente a ser extraído e o dente adjacente, utilizando o septo ósseo interdental como fulcro e aplicando força controlada para expandir o alvéolo e luxar o dente, evitando-se sempre o apoio no dente vizinho.
- (B) O princípio da cunha, empregado pelas alavancas, consiste em aplicar uma força de rotação no longo eixo do dente, com o objetivo de fraturar a raiz em seu terço apical para facilitar sua remoção de dentro do alvéolo.
- (C) Ao utilizar alavancas apicais (do tipo Seldin) para a remoção de raízes fraturadas, o profissional deve inserir a ponta ativa profundamente no ligamento periodontal e usar a tábua óssea lingual como ponto de apoio principal, por ser mais robusta.
- (D) A força aplicada durante a luxação com alavancas deve ser contínua, de grande intensidade e rápida, visando a romper abruptamente as fibras do ligamento periodontal para minimizar o tempo cirúrgico e o desconforto do paciente.

Questão 08

A Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB), conhecida como Brasil Sorridente, reorganizou a atenção à saúde bucal no SUS por meio de normativas que definem a estrutura e o funcionamento dos serviços em rede. Sobre as diretrizes e regulamentos da PNSB e da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), analise as afirmativas a seguir.

I. Os Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) Tipo I devem, obrigatoriamente, ofertar as especialidades de endodontia, periodontia e cirurgia oral menor, além do atendimento a pacientes com necessidades especiais, sendo sua implantação restrita a municípios com mais de 500 mil habitantes.

II. A composição mínima para uma Equipe de Saúde Bucal (eSB) na modalidade I, vinculada a uma Equipe de Saúde da Família, inclui obrigatoriamente um cirurgião-dentista e um auxiliar em saúde bucal (ASB), sendo a presença de um técnico em saúde bucal (TSB) facultativa para essa modalidade.

III. Os Laboratórios Regionais de Prótese Dentária (LRPD) são estabelecimentos independentes dos CEOs e das Unidades Básicas de Saúde, contratados exclusivamente pela gestão estadual para a confecção de próteses, sendo vedada sua instalação em instituições de ensino.

Está correto o que se afirma em:

- (A) II apenas.
- (B) I e III apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) I apenas.

Questão 09

Uma agente comunitária de saúde realiza a visita a uma família e identifica múltiplas demandas de saúde bucal, encaminhando o caso para a Equipe de Saúde Bucal (eSB) da Unidade de Saúde da Família. A família é composta por uma adolescente grávida de 16 anos com queixa de sangramento gengival, seu companheiro de 22 anos com dor aguda em um molar inferior, a mãe dele de 45 anos, desdentada total e com desejo de reabilitação protética, e um filho do casal de 3 anos com escurecimento nos dentes anteriores. Considerando os princípios da atenção integral, do acolhimento e da organização do processo de trabalho na Atenção Básica, assinale a alternativa que descreve a abordagem inicial mais adequada por parte da eSB.

- (A) Realizar o acolhimento da família, priorizando o atendimento de urgência para o alívio da dor do jovem, incluir a gestante no grupo de pré-natal odontológico para orientação e tratamento da gengivite, realizar o exame do pré-escolar para diagnóstico e planejamento, e iniciar o processo de moldagem da senhora para a confecção da prótese dentária, articulando as ações em um plano de cuidado familiar.
- (B) Atender exclusivamente o caso de urgência do jovem com dor, por ser a única condição que representa risco imediato, e orientar os demais membros da família a aguardarem em uma fila de espera geral para agendamento de consultas eletivas, que serão marcadas conforme a disponibilidade da agenda.
- (C) Concentrar todos os esforços na reabilitação protética da senhora, por ser o procedimento de maior impacto na qualidade de vida e na reintegração social, e medicar o jovem com analgésicos e antibióticos, adiando o procedimento restaurador ou extrativo até que a prótese seja concluída.
- (D) Informar à família que o tratamento da gengivite da gestante e o escurecimento dos dentes da criança são de baixa complexidade e devem ser resolvidos em casa com melhor higiene, focando o atendimento na urgência do jovem e no encaminhamento da senhora para um Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) para a confecção da prótese.

Questão 10

O reconhecimento das manifestações clínicas das patologias bucais é uma competência essencial para o cirurgião-dentista na Atenção Primária, permitindo o diagnóstico precoce e o manejo adequado dos casos. Acerca das características de algumas dessas condições, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(__) A candidíase pseudomembranosa, frequentemente associada a estados de imunossupressão ou uso de certos medicamentos, caracteriza-se clinicamente pela presença de placas brancas ou amareladas, de aspecto cremoso, que são removíveis por raspagem, deixando

uma superfície eritematosa ou sangrante.

(__)A leucoplasia oral é definida como uma placa branca que não pode ser removida por raspagem, sendo sempre uma condição benigna de hiperqueratose reacional que regride espontaneamente, não necessitando de acompanhamento ou investigação histopatológica.

(__)A Gengivite Ulcerativa Necrosante (GUNA) é uma infecção gengival aguda que se manifesta por dor intensa, sangramento gengival espontâneo, hálito fétido e necrose das papilas interdentais, que assumem um aspecto "decapitado" ou crateriforme, sendo comum em indivíduos imunossuprimidos ou sob estresse severo.

(__)A glossite migratória benigna, ou língua geográfica, apresenta-se como múltiplas áreas de atrofia das papilas filiformes, de contorno irregular e eritematosas, geralmente circundadas por uma borda esbranquiçada e discretamente elevada, com um padrão que pode mudar de localização ao longo do tempo.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F – F – V – V.
- (B) V – F – V – V.
- (C) V – V – V – V.
- (D) V – F – F – F.

Questão 11

A Odontologia Restauradora contemporânea baseia-se na seleção criteriosa de materiais e técnicas que visam não apenas à devolução da forma e função, mas também à máxima preservação da estrutura dentária sadia. Considerando os procedimentos restauradores diretos, analise as afirmativas a seguir.

I.O cimento de ionômero de vidro (CIV) convencional é o material de primeira escolha para restaurações de dentes posteriores permanentes que envolvam grandes perdas de estrutura, como as cavidades Classe II extensas, devido à sua elevada resistência ao desgaste e à fratura.

II.A técnica de inserção incremental da resina composta, utilizando incrementos com espessura máxima de 2 mm, visa minimizar os efeitos da contração de polimerização e do estresse na interface dente-restauração, além de assegurar uma fotopolimerização adequada de toda a massa do material.

III.Os sistemas adesivos autocondicionantes simplificam a técnica restauradora ao combinar as etapas de condicionamento ácido e aplicação do primer, porém tendem a apresentar uma menor eficácia de adesão ao esmalte dentário quando comparados aos sistemas convencionais de condicionamento ácido total.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) I e III apenas.
- (C) II e III apenas.

(D) II apenas.

Questão 12

O correto diagnóstico em odontologia depende da articulação entre a anamnese, o exame clínico detalhado e o uso criterioso de exames complementares, como os radiográficos. Dado o contexto do diagnóstico odontológico, analise as afirmativas a seguir.

I.A radiografia periapical, realizada pela técnica do paralelismo, é o exame ideal para avaliar lesões extensas que envolvam simultaneamente ambos os maxilares, fornecendo uma visão geral de toda a dentição em uma única imagem.

II.A presença de sangramento à sondagem durante o exame periodontal é um indicador clínico fundamental de inflamação gengival ativa, enquanto uma profundidade de sondagem aumentada pode significar tanto a presença de uma bolsa periodontal verdadeira quanto de uma pseudobolsa.

III.A tomografia computadorizada de feixe cônico (TCFC) é indicada como método primário para a detecção de lesões de cárie interproximais, pois possui um custo operacional inferior e uma dose de radiação significativamente menor quando comparada à técnica radiográfica interproximal (bitewing).

Está correto o que se afirma em:

- (A) II apenas.
- (B) I e II apenas.
- (C) III apenas.
- (D) I, II e III.

Questão 13

A terapia periodontal não cirúrgica, que inclui a raspagem e o alisamento radicular (RAR), é o pilar do tratamento da periodontite e uma atribuição central do cirurgião-dentista na Estratégia Saúde da Família. Acerca dos objetivos e técnicas dos procedimentos periodontais básicos, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(__)O objetivo principal da raspagem e alisamento radicular é a remoção completa do cimento radicular, pois este se encontra invariavelmente necrosado e contaminado por endotoxinas, sendo necessária sua remoção até que se atinja uma superfície dura e vítrea.

(__)A irrigação subgengival com agentes antimicrobianos, como a clorexidina a 0,12%, realizada como procedimento único, é eficaz para a desorganização do biofilme subgengival e substitui a necessidade da instrumentação mecânica em bolsas periodontais de até 4 mm.

(__)A gengivectomia é o procedimento cirúrgico de escolha para a eliminação de bolsas periodontais profundas, especialmente as infraósseas, pois a remoção da parede gengival da bolsa permite o acesso direto ao defeito ósseo para sua correção.

(__)O objetivo fundamental da terapia periodontal não cirúrgica é interromper a progressão da doença através da remoção e desorganização do biofilme e do cálculo dental, criando uma superfície radicular biologicamente compatível com a saúde dos tecidos periodontais.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F – F – F – V.
- (B) V – F – F – F.
- (C) F – F – V – V.
- (D) V – V – V – V.

Questão 14

O estabelecimento de um diagnóstico preciso e de um prognóstico acurado é a base para um plano de tratamento odontológico bem-sucedido, envolvendo a aplicação de diversas técnicas e a avaliação de múltiplos fatores. Acerca de técnicas e conceitos diagnósticos e prognósticos, registre V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(__)O teste elétrico de vitalidade pulpar é uma técnica fidedigna para avaliar o estado de vascularização do tecido pulpar, indicando diretamente se há ou não suprimento sanguíneo adequado no interior do dente.

(__)O prognóstico de um dente periodontalmente comprometido depende da análise conjunta de fatores como o grau de perda de inserção clínica, o envolvimento de lesões de furca, a mobilidade dental, a proporção coroa/raiz e a adesão do paciente às medidas de controle de placa e fatores de risco.

(__)O método padrão-ouro para o diagnóstico de lesões de cárie em superfícies oclusais consiste no exame visual-tátil da superfície previamente limpa e seca, sob boa iluminação, que permite a avaliação de alterações de cor, brilho e textura do esmalte.

(__)A biópsia incisional, que consiste na remoção de um fragmento representativo da lesão, é o procedimento de escolha para lesões de grande extensão ou com suspeita de malignidade, enquanto a biópsia excisional, que remove toda a lesão, é indicada para lesões pequenas e de aspecto clínico benigno.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F – V – V – V.
- (B) V – V – V – F.
- (C) V – F – F – V.
- (D) F – F – V – V.

Língua Portuguesa

Questão 15

A esperança é "que a sonda possa nos ajudar a entender melhor" como o Sol funciona.

Fonte: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/c0rn419np5xo>.

adaptado

A expressão destacada trata-se de uma oração:

- (A) Coordenada sindética explicativa.
- (B) Subordinada substantiva predicativa.
- (C) Subordinada substantiva objetiva direta.
- (D) Coordenada sindética conclusiva.

Questão 16

A sonda solar Parker, "primeira espaçonave na coroa solar", mergulhou na atmosfera externa de nossa estrela.

Fonte: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/c0rn419np5xo>.

adaptado

Sintaticamente, o termo destacado nesta frase trata-se de:

- (A) Adjunto adnominal.
- (B) Aposto.
- (C) Adjunto adverbial.
- (D) Vocativo.

Questão 17

Uma sonda espacial da Nasa entrou para a história ao "fazer" uma aproximação inédita do Sol.

Fonte: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/c0rn419np5xo>.

adaptado

O verbo destacado, nesta frase, comporta-se como um verbo:

- (A) Intransitivo.
- (B) Bitransitivo.
- (C) Transitivo direto.
- (D) Transitivo indireto.

Conhecimentos Gerais

Questão 18

Em 2025, a inteligência artificial está cada vez mais presente em áreas como saúde, educação e segurança. Um dos principais debates sobre o uso da IA está relacionado a:

- (A) A massificação do plágio e pirataria.
- (B) O fim do uso de computadores em empresas.
- (C) Seu alto custo de manutenção em países pobres.
- (D) O impacto sobre empregos e questões éticas.

Questão 19

A serra mais conhecida de Santa Catarina, que atrai turistas por suas paisagens e baixas temperaturas no inverno, é a:

- (A) Serra do Espinhaço.
- (B) Serra do Rio do Rastro.

- (C) Serra do Mar.
- (D) Serra da Canastra.

Questão 20

Com base nas modalidades de remoção previstas no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Guaraciaba/SC, analise as seguintes alternativas e identifique a correta:

- (A) É permitida remoção a pedido para acompanhar cônjuge removido, mesmo sem interesse da Administração.
- (B) A remoção por saúde do servidor ou de dependente deve ser comprovada por junta médica oficial.
- (C) A remoção a pedido depende sempre do interesse da Administração, mesmo por motivo de saúde.
- (D) A remoção de ofício ocorre por vontade do servidor.