



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA - PB



NÍVEL SUPERIOR MÉDICO

EXAME GRAFOTÉCNICO:

(Transcreva a frase abaixo no local indicado na sua Folha de Respostas)

**És amor, és tradição
Avante Nova Palmeira!**

INSTRUÇÕES:

1. Verifique se este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, sendo Língua Portuguesa de 01 a 15, Raciocínio Lógico de 16 a 25 e Conhecimentos Específicos de 26 a 40.
2. Observe se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas. Caso existam, comunique imediatamente ao Fiscal de Sala.
3. Confira seus dados na Folha de Respostas com os dados do Cartão de Inscrição.
4. Esta Prova tem duração de 4 (quatro) horas. Não é permitida a saída do candidato antes de transcorridas 2 (duas) horas completas, sob pena de eliminação.
5. É vetado, durante a prova, o intercâmbio ou empréstimo de material de qualquer natureza entre os candidatos, bem como o uso de celulares, calculadoras e/ou qualquer outro tipo de equipamento eletrônico. A fraude, ou tentativa, a indisciplina e o desrespeito às autoridades encarregadas dos trabalhos são faltas que eliminam o candidato.
6. Certifique-se de que assinou a lista de presença e que preencheu adequadamente todos os espaços da Folha de Respostas.
7. Ao finalizar a prova, entregue ao fiscal o Caderno de Prova e a Folha de Respostas, sob pena de eliminação.

PORTUGUÊS

Leia o Texto I para responder às questões de 01 a 05.

Texto I - Vício de adolescentes em redes sociais pode virar, oficialmente, um transtorno mental; entenda

Jornal o Globo

Um grupo de cientistas está propondo que a relação nociva de alguns adolescentes com as redes sociais e a internet seja considerada, oficialmente, um novo tipo de transtorno mental.

Se a proposta ganhar impulso e for aceita, ela poderia entrar no manual de estatísticas e diagnósticos da psiquiatria, o DSM, que influencia políticas públicas no mundo todo. Segundo os proponentes, a ideia é que a condição possa também integrar a Classificação Internacional de Doenças (CID), da Organização Mundial da Saúde (OMS).

A proposta ganhou visibilidade nesta semana com a revista científica JAMA, da Associação Médica Americana, que publicou um artigo sugerindo critérios para determinar o que é o consumo exagerado de mídias sociais e a partir de que ponto ele se torna um distúrbio médico.

O trabalho foi baseado em um estudo feito com adolescentes pela Universidade de Stony Brook, em Nova York, liderado pela sanitarista Lauren Hale, que buscou avaliar o quanto o tempo excessivo de tela estava afetando a vida dos voluntários.

Inspirado em um critério gradual para avaliar gradações de alcoolismo, o pediatra Dimitri Christakis, da Universidade de Washington, propôs uma escala para avaliar a relação patológica de adolescentes com as redes de acordo com o tempo gasto nesse tipo de mídia.

Os dois cientistas afirmam que a situação é urgente. Nos Estados Unidos, onde mais de 95% dos adolescentes possuem *smartphones*, os profissionais de saúde precisam de um sistema de classificação para trabalhar com o problema. É relativamente consensual entre psicólogos e psiquiatras que os indivíduos afetados que enfrentam problemas na escola, no trabalho ou nas relações pessoais precisam de ajuda.

“Introduzir essa classificação não poderia ser mais urgente”, escrevem Hale e Christakis. “Enquanto acadêmicos se alongam em discussões abstratas sobre o assunto, mais de 6 milhões de adolescentes americanos já estão exibindo o que nós chamamos provisoriamente de consumo pesado de mídia, e uma parcela considerável deles provavelmente já sofre de transtorno de uso de mídia”.

A proposta inicial da dupla é que se definam inicialmente os limiares de tempo gasto com redes sociais e internet para identificar indivíduos com problemas. Os pesquisadores reconhecem, porém, que será preciso discutir o conteúdo consumido, porque o problema está ligado a fenômenos como o bullying e a propagação de conteúdos preconceituosos e ofensivos. “Embora o debate sobre a existência de algo como transtorno de games, vício em internet ou uso problemático de mídias sociais continue entre acadêmicos e a indústria, o tempo gasto em dispositivos envolvidos em diversas atividades está substituindo as interações do mundo real de maneira tanto sutil quanto dramática”, dizem os pesquisadores.

A OMS, por exemplo, já publicou um documento com diretrizes. A organização recomenda que o uso desses dispositivos seja evitado por crianças abaixo de 2 anos, e que para crianças de 2 a 4 anos não ultrapasse uma hora supervisionada por dia. A ideia é maximizar o tempo de interação com pessoas reais e desestimular o sedentarismo, seja pelo consumo games, desenhos animados ou qualquer atividade em tela.

Grupos de psicólogos e pediatras estão produzindo também diretrizes mais voltadas a crianças maiores e adolescentes, que têm usado também redes sociais. Para essa faixa etária acima dos 11 anos, a Academia Americana de Pediatria não estabelece um limite de tempo, por exemplo, mas pede atenção para que atividades em telas não prejudiquem sono, esportes e relações pessoais.

A Sociedade Brasileira de Pediatria segue princípios semelhantes, e recomenda que crianças menores de 13 anos não tenham seus próprios perfis em plataformas. (Esse limite já é lei nos EUA e outros países). É recomendado que entre 13 e 17 anos o uso de redes sociais seja supervisionado.

Uma recomendação mais específica é a de não deixar dispositivos dentro dos quartos das crianças e adolescentes durante a noite, e retirá-los uma a duas horas antes de dormir. Outro ponto importante é evitar acesso a telas na hora de fazer lição de casa. No mais, os pediatras pedem a pais ou responsáveis atenção para sinais problemáticos, como irritabilidade excessiva diante da restrição a *tablets* ou *smartphones*.

Em suma, o ideal é que os pais os ajudem a avaliar a qualidade do conteúdo a ser consumido na internet e evitem fontes propensas a desinformação e hostilidade. Há casos especiais que requerem mais atenção, como adolescentes com histórico de traumas ou problema de autoimagem corporal.

Fonte: VÍCIO DE ADOLESCENTES EM REDES SOCIAIS PODE VIRAR, OFICIALMENTE, UM TRANSTORNO MENTAL; ENTENDA. *Jornal O Globo*, 5 jun. 2025. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/saude/noticia/2025/05/06/vicio-de-adolescentes-em-redes-sociais-pode- virar-oficialmente-um-transtorno-mental-entenda.ghtml>. Acesso em: 12 maio 2025. Adaptado.

1ª QUESTÃO

Considerando o que se afirma no último parágrafo do Texto I, conclui-se que:

- a) os pais devem estar atentos ao conteúdo consumido na internet pelos seus filhos, ajudando a avaliar a qualidade daquilo a que eles têm acesso.
- b) os pais devem avaliar apenas os conteúdos que trazem desinformação e hostilidade.
- c) os pais devem assumir a responsabilidade exclusiva sobre o que os seus filhos veem, sem participação do adolescente no processo de avaliação do conteúdo.
- d) há uma recomendação dos pediatras para que os pais fiquem atentos aos sinais problemáticos de seus filhos.
- e) o acesso a telas deve ser liberado sob supervisão exclusivamente para responderem às lições de casa.

2ª QUESTÃO

Observe o trecho do Texto I: “Outro ponto importante é evitar acesso a telas na hora de fazer lição de casa”. Sobre ele, é CORRETO afirmar que:

- a) a ausência do artigo “o” em “evitar acesso a telas” prejudica o sentido do período.
- b) o trecho “acesso a telas” está em desacordo com a norma-padrão. A escrita deveria ser “acesso à telas”.
- c) o trecho “acesso a telas” está em desacordo com a norma-padrão. A escrita adequada à norma-padrão seria “acesso as telas”.
- d) em “acesso a telas” e “lição de casa”, temos exemplos de complemento nominal e adjunto adnominal.
- e) as expressões “importante” e “de casa” desempenham papéis sintáticos distintos.

3ª QUESTÃO

No último parágrafo do Texto I: “**Em suma**, o ideal é que os pais os ajudem a avaliar a qualidade do conteúdo a ser consumido na internet e evitem fontes propensas à desinformação e hostilidade.”, a expressão em destaque funciona como:

- a) um elemento de coesão lexical interparágrafo.
- b) um elemento de coesão sequencial interparágrafo.
- c) um elemento de coesão referencial intraparágrafo.
- d) um elemento de coesão sequencial intraparágrafo.
- e) um elemento de coesão por elipse interparágrafo.

4ª QUESTÃO

Todo texto apresenta características relativas ao seu gênero e ao seu tipo textual predominante. Sobre o Texto I, analise as assertivas a seguir.

- I- É predominantemente injuntivo, dispondo de instruções sobre como o uso de telas deve ser regulado pelos pais.
- II- É extremamente subjetivo, pois se desenvolve a partir de impressões pessoais do veículo de informação.
- III- Utiliza-se de fatos científicos para subsidiar as informações sobre o assunto.
- IV- Possui informações de especialistas que tornam o texto subjetivo e inoperante.
- V- Possui informações de especialistas e dados científicos, o que dá mais credibilidade ao texto.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

- a) II, III e IV.
- b) III e V.
- c) I e III.
- d) II e IV.
- e) I e V.

5ª QUESTÃO

Analisando a natureza do gênero textual apresentado no Texto I e assinale a alternativa CORRETA.

- a) Sua finalidade textual consiste em influenciar o comportamento apenas do leitor adolescente na redução do acesso a telas.
- b) É um texto com natureza multissemiótica e multimodal.
- c) É um texto do campo jornalístico, cuja principal função é a informação.
- d) Considera-se como um texto sincrético, multimodal e pertencente ao campo artístico-literário.
- e) É da esfera de circulação científica, com linguagem subjetiva, informal e inacessível ao público.

Leia os Textos II e III para responder às questões de 06 a 08.

Texto II -



Texto III -



Fonte: Disponível em: <https://www.instagram.com/p/DJMRsMnRDux/?igsh=ZnVqbGtyYWQ0ems0>. Acesso em: 12 maio 2025.

6ª QUESTÃO

Os Textos II e III são multissemióticos. Sobre esta característica, é CORRETO afirmar que:

- a) pela pouca presença da escrita, os textos multissemióticos geram pouco interesse e engajamento por parte do público, que se sente pouco motivado a participar da construção do significado.
- b) os textos são compostos de elementos verbais e não-verbais que, separadamente, possuem sentidos diferentes.
- c) há sempre uma sobreposição nítida do texto verbal ao não-verbal para a produção de sentidos, visto que a comunicação humana tem por essência a escrita.
- d) os diferentes recursos usados em um texto multissemiótico são simplesmente adicionados, sem interação entre si, contribuindo, isoladamente, para a construção do sentido da mensagem.
- e) os textos são compostos de elementos verbais e não-verbais que, juntos, colaboram para a produção de sentidos.

7ª QUESTÃO

Observe no Texto II os títulos “Segunda da carne” e “Carne de segunda”. Sobre o Texto II, é CORRETO afirmar que:

- a) não há mudança de sentido no uso dos títulos distintos “Segunda da carne” e “Carne de segunda”. Apenas há mudança na classificação morfológica das palavras.
- b) a palavra “segunda” é classificada no primeiro quadrinho como substantivo. Já no segundo quadrinho, como numeral, mas não provoca mudança de sentido, pois se trata da mesma carne.
- c) o fato de os quadrinhos possuírem como cenário um frigorífico não contribui para a construção de sentidos sobre o texto.
- d) no título “Carne de segunda”, há uma tentativa de propaganda positiva de um dia específico para a comercialização da carne, já que é o melhor tipo de carne que existe.
- e) a palavra “segunda” é utilizada no primeiro quadrinho como substantivo, remetendo à “segunda-feira”. Já no segundo quadrinho, como adjetivo, o que provoca mudança de sentido e o humor sobre a versatilidade da língua.

8ª QUESTÃO

Sobre o Texto III, analise as assertivas.

- I- O uso das aspas em “cheia de gás” foi usado para destacar uma expressão popular no texto.
- II- As aspas sinalizam que a expressão usada não é padrão e pode ser interpretada de forma diferente do significado literal.
- III- Ao usar aspas, indica-se ao leitor que o sentido da expressão é literal.
- IV- O texto não verbal não colabora com o entendimento do uso das expressões Pessoa “cheia de gás” e Pessoa cheia de gases.

É CORRETO o que se afirma apenas em:


- a) I e III.
- b) I e II.
- c) II e IV.
- d) III e IV.
- e) II e III.

Leia o Texto IV para responder às questões de 09 a 12.

Texto IV – Infográfico

Como o cérebro reage ao contato com o celular

Liberação de dopamina causa sensação de recompensa, mas afeta nosso comportamento



Fonte: Disponível em: <https://iclnoticias.com.br/atg/dependencia-digital/>. Acesso em: 12 maio 2025.

9ª QUESTÃO

Analise as palavras "recompensa", "reage" e "liberada" presentes no Texto IV e indique a alternativa que apresenta, CORRETA e respectivamente, os processos de formação de palavras.

- a) derivação regressiva, parassintética e parassintética.
- b) derivação sufixal, derivação sufixal e derivação prefixal.
- c) derivação prefixal, derivação regressiva e composição por justaposição.
- d) derivação regressiva, composição por aglutinação e composição por justaposição.
- e) derivação prefixal, derivação regressiva e derivação sufixal.

10ª QUESTÃO

Em um infográfico, os elementos visuais (recursos verbais e não verbais) formam o seu conteúdo. Considerando os elementos gráficos na composição visual do Texto IV, marque a alternativa CORRETA.

- a) As conexões são elementos gráficos relevantes no infográfico e contribuem para organizar seu conteúdo.
- b) No que se refere ao texto escrito, devem-se considerar a subjetividade, a hierarquia e a clareza de sua organização. A quantidade de texto escrito utilizada foi extremamente maior que os demais elementos gráficos.
- c) Embora relevantes, não se recomenda o uso de elementos visuais conectores das informações para fazer destaque e relação entre títulos e subtítulos.
- d) Os elementos não verbais nem sempre são complementares ao texto. Nesse caso, funcionou apenas como conteúdo divergente da publicação.
- e) A presença do celular no infográfico não tem relação com o tema tratado.

11ª QUESTÃO

No Texto IV, quanto à sílaba tônica das palavras “núcleo”, “córtex” e “liberada”, marque a alternativa CORRETA.

- a) Todas as palavras são paroxítonas.
- b) As palavras são, respectivamente: paroxítona, paroxítona e oxítona.
- c) Todas as palavras são proparoxítonas.
- d) As palavras são, respectivamente: oxítona, oxítona e paroxítona.
- e) As palavras são, respectivamente: proparoxítona, paroxítona e oxítona.

12ª QUESTÃO

Observe o trecho “Ao ser liberada, causa impulsividade”. Quanto ao recurso de coesão utilizado, marque a alternativa CORRETA.

- a) Há coesão lexical no trecho analisado.
- b) Pela ausência de elementos de coesão, o trecho ficou incoerente no texto lido.
- c) Há coesão por elipse no trecho analisado.
- d) A intencionalidade e a aceitabilidade do trecho ficaram comprometidas.
- e) A presença de conjunções e advérbios garantiu a coesão no trecho.

Para as questões de 13 a 15, leia os Textos V e VI.

Texto V



Fonte: Disponível em: https://valoresreais.com/2021/02/15/se-eu-nao-comprar-nada-o-desconto-e-maior/#google_vignette. Acesso em: 12 maio 2025.

Texto VI



Fonte: Disponível em: <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1957522730959690&id=488356901209621&set=a.488361671209144>. Acesso em: 12 maio 2025.

13ª QUESTÃO

Quanto aos gêneros, os textos V e VI são, respectivamente, considerados como:

- a) tirinha e meme.
- b) charge e tirinha.
- c) meme e charge.
- d) meme e tirinha.
- e) charge e anúncio.

14ª QUESTÃO

No Texto VI, em relação aos termos da oração, o trecho “Está em promoção” possui:

- a) um sujeito composto.
- b) um sujeito inexistente.
- c) um sujeito oculto.
- d) um sujeito simples.
- e) um sujeito paciente.

15ª QUESTÃO

Considerando os Textos V e VI, analise as assertivas a seguir.

- I- Os textos V e VI possuem ponto de vista semelhante sobre economia em compras.
- II- Os textos V e VI são considerados multissemióticos, pois possuem texto verbal e não verbal que, juntos, produzem sentido.
- III- O texto V é considerado multissemiótico. Já o texto VI não é considerado multissemiótico.
- IV- No texto V, o conhecimento prévio do personagem pode contribuir para uma produção de sentidos ainda mais significativa.
- V- O uso do “Se” nos textos V e VI introduzem a ideia de condicionalidade.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

- a) III, IV e V.
- b) III, e IV.
- c) I, II e V.
- d) I, II, IV e V.
- e) II, IV e V.

RACIOCÍNIO LÓGICO

16ª QUESTÃO

Considere as seguintes proposições:

P: Todo candidato é bom em raciocínio lógico;

Q: Algum candidato é matemático.

Com base em **P** e **Q**, é CORRETO afirmar que:

- a) Todo matemático é bom em raciocínio lógico.
- b) Nenhum matemático é bom em raciocínio lógico.
- c) Todos os matemáticos são candidatos.
- d) Algum candidato é bom em matemática.
- e) Algum matemático é bom em raciocínio lógico.

17ª QUESTÃO

Considere a matriz de ordem 3×3 , composta por números inteiros:

$$\begin{pmatrix} -2 & 6 & 6 \\ 7 & x & 7 \\ 5 & 8 & -3 \end{pmatrix}$$

Sabendo que a lógica de construção da matriz é mantida nas linhas e colunas, determine o valor de x que satisfaz essa lógica.

- a) -4.
- b) -2.
- c) 4.
- d) 2.
- e) 0.

18ª QUESTÃO

Considere o conjunto de nove números inteiros ordenados da seguinte forma:

$$\{a, a, b, b, b, c, d, e, f\} \text{ com } a < b < c < d < e < f.$$

Com base nesse conjunto, qual das alternativas é CORRETA?

- a) A média aritmética, a mediana e a moda são iguais.
- b) A média aritmética é menor que a moda e a mediana.
- c) A moda é menor que a mediana, que é menor que a média aritmética.
- d) A moda é igual à mediana, mas menor que a média aritmética.
- e) A média aritmética é igual à moda, e ambas são menores que a mediana.

19ª QUESTÃO

Considere a fórmula proposicional composta abaixo por:

$$[(p \rightarrow q) \wedge \sim r] \vee (s \leftrightarrow t)$$

Sobre a tabela verdade completa desta fórmula, qual das alternativas indica CORRETAMENTE $1/4$ do número de linhas que ela possui?

- a) 16.
- b) 6.
- c) 8.
- d) 32.
- e) 4.

20ª QUESTÃO






Um conjunto de candidatos participará de um concurso público cujas provas serão realizadas em três dias distintos:

- sexta-feira: prova para o ensino básico;
- sábado: prova para o ensino médio;
- domingo: prova para o ensino superior.

Três candidatos, Pedro, Paulo e Maria, farão provas em diferentes combinações de dias. Sabe-se que:

- Pedro fará prova na sexta-feira e no domingo;
- Paulo fará apenas uma prova, no mesmo dia que Pedro não fará;
- Maria fará prova em todos os dias.

Com base nessas informações, o diagrama cuja parte sombreada indica CORRETAMENTE o conjunto ao qual Pedro, Paulo e Maria pertencem é:



21ª QUESTÃO

A sequência

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ...

é chamada de sequência de Fibonacci. Essa sequência tem a particularidade de que cada termo, a partir do terceiro é a soma dos dois anteriores.

Com base nos primeiros sete termos da sequência, é CORRETO afirmar:

- a) A moda da sequência é indefinida, pois todos os elementos são distintos.
- b) A média aritmética do primeiro e último termo da sequência é igual a soma da mediana e seu sucessor na sequência.
- c) A mediana equivale a quatro vezes a moda.
- d) A média aritmética da moda e mediana é igual a 2.
- e) A metade da média aritmética dos termos equivale a 2,5.

22ª QUESTÃO

As **Leis de Morgan** permitem transformar negações de conjunções e disjunções. Com base nesse conhecimento e nas seguintes proposições simples:

- p : João é pontual.
- q : Maria é responsável.
- r : Anna não falta às reuniões.

Considere a proposição composta:

$$\sim [(p \wedge \sim q) \vee \sim r]$$

Qual das alternativas apresenta uma proposição logicamente equivalente à expressão acima?

- a) $(\sim p \vee q) \wedge r$
- b) $\sim p \wedge q \wedge r$
- c) $(p \rightarrow q) \wedge r$
- d) $(p \wedge q) \vee r$
- e) $\sim p \vee \sim q \vee \sim r$

23ª QUESTÃO

Modus Ponens e *Modus Tollens* são dois principais tipos de inferência lógica válida dentro da lógica proposicional. Ambos se baseiam em proposições condicionais. O *Modus Ponens* afirma o antecedente, enquanto o *Modus Tollens* nega o conseqüente. Com base nesse conhecimento, considere os seguintes argumentos:

- I- Se o candidato fizer a prova, então ele assumirá o cargo público.
O candidato fez a prova.
Logo, ele assumirá o cargo público.
- II- Se a CPCON aplicar a prova, então todos os candidatos receberão o cartão de confirmação.
Um candidato não recebeu o cartão de confirmação.
Logo, a CPCON não aplicará a prova.

Com base na lógica proposicional, assinale a alternativa CORRETA.

- a) Ambos os argumentos são exemplos de *Modus Ponens*.
- b) O argumento I é um exemplo de *Modus Ponens*, e o argumento II é um exemplo de *Modus Tollens*.
- c) Ambos os argumentos são exemplos de *Modus Tollens*.
- d) O argumento I é inválido, e apenas o II é válido.
- e) Nenhum dos dois argumentos é logicamente válido.

24ª QUESTÃO

Considere as seguintes proposições simples:

- p : O servidor foi nomeado.
- q : O servidor tomou posse.
- r : O servidor entrou em exercício.

Com base nessas proposições, avalie a seguinte sentença composta:

$$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)$$

Sabendo-se que o servidor **foi nomeado e entrou em exercício**, mas **não tomou posse**, assinale a alternativa CORRETA quanto ao valor lógico da proposição composta dada.


- a) A sentença composta é **falsa**, pois q é falso, o que invalida ambas as implicações.
- b) A sentença composta é **verdadeira**, pois o valor lógico de r garante a veracidade do segundo condicional.
- c) A sentença composta é **falsa**, pois a **primeira condicional** possui antecedente verdadeiro e consequente falso.
- d) A sentença composta é **verdadeira**, pois $p \wedge r$ é verdadeiro.
- e) A sentença composta é **verdadeira**, pois $(p \rightarrow q)$ é falsa, e isso não compromete a veracidade da conjunção.

25ª QUESTÃO

As faces de um dado foram rotuladas com as letras da palavra **CPCON**, da seguinte maneira:

- As letras **N** foram colocadas nas faces **superior** e **inferior**;
- As letras **C**, **P**, **C** e **O** foram distribuídas nas faces **frontal**, **direita**, **traseira** e **esquerda**, respectivamente.

Um candidato lançou esse dado **cinco vezes**, e as figuras abaixo mostram as posições visíveis em cada jogada.



Com base nas imagens e na construção do dado, qual foi a sequência CORRETA das letras que ficaram na **face traseira** do dado em cada jogada?

- a) CCPNP.
- b) CCPNC.
- c) CCONP.
- d) CCONN.
- e) CCONC.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26ª QUESTÃO

A Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública (Portaria de Consolidação GM/MS nº 4, de 28/09/2017) elenca as doenças ou agravos que demandam notificação compulsória. De acordo com essa lista, analise as assertivas abaixo sobre quais são doenças ou agravos que demandam notificação imediata:

- I- Síndrome congênita associada à infecção pelo vírus Zika.
- II- HIV/AIDS - Infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana ou Síndrome da Imunodeficiência Adquirida.
- III- Leishmaniose Visceral.
- IV- Leptospirose.

É CORRETO o que se afirma em:

- a) I, II, III e IV.
- b) II e IV apenas.
- c) I e II apenas.
- d) IV apenas.
- e) I, III e IV apenas.

27ª QUESTÃO

É CORRETO afirmar que, de acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990:

- a) a vigilância epidemiológica é entendida como um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- b) no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), está excluída a execução de ações de saúde do trabalhador.
- c) um dos objetivos do SUS é a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
- d) a assistência toxicológica é entendida como o conjunto de ações e serviços de prevenção, diagnóstico e tratamento das intoxicações agudas e crônicas decorrentes da exposição somente de substâncias químicas e medicamentos.
- e) a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, considerando ainda que o dever do Estado exclui o dever das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.

28ª QUESTÃO

É CORRETO afirmar acerca das consultas de pré-natal que:

- a) ao completar 40 semanas de gestação, a gestante deverá receber alta do pré-natal.
- b) são realizadas tanto por médicos(as) quanto por enfermeiros(as), que trabalham em conjunto.
- c) as consultas devem ser realizadas no mínimo mensalmente da 28ª até a 36ª semana de gestação.
- d) avaliação odontológica não faz parte da avaliação da gestante no pré-natal.
- e) os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde, da rede própria ou conveniada, ficam obrigados a permitir a presença, junto à parturiente, de 1 (um) acompanhante durante todo o período de trabalho de parto, parto, exceto no pós-parto imediato.

29ª QUESTÃO

A. C. V., 40 anos, sexo feminino, faz acompanhamento regular e conjunto da saúde na Unidade Básica de Saúde e com o reumatologista após ter sido diagnosticada como portadora de artrite reumatoide há 1 ano, logo após o início dos sinais e sintomas. Levando em conta que a paciente obteve o diagnóstico durante o período inicial da doença, considerada a janela de oportunidade terapêutica, os médicos que a acompanham intervieram precocemente, prescrevendo fármacos considerados Medicamentos Modificadores do Curso da Doença (MMCD).

As medicações consideradas como medicamentos modificadores do curso da doença sintéticos (MMCDs) são:

- a) metotrexato, leflunomida, prednisona, sulfassalazina.
- b) metotrexato e prednisona.
- c) leflunomida e naproxeno.
- d) leflunomida e sulfassalazina.
- e) prednisona, sulfassalazina e naproxeno.

30ª QUESTÃO

J.C.D., 64 anos, sexo masculino, diabético há 20 anos, faz acompanhamento regular da doença através de consultas com médico da Unidade Básica de Saúde e com endocrinologista, visto que já apresenta algumas complicações, como retinopatia e doença renal do diabetes. De acordo com a Diretriz Oficial da Sociedade Brasileira de Diabetes (2023), analise as seguintes assertivas sobre os fatores de risco identificados para retinopatia diabética (RD):

Fonte: Diretriz Oficial da Sociedade Brasileira de Diabetes (2023). DOI:10.29327/557753.2022-17, ISBN: 978-85-5722-906-8. Disponível em: <<https://diretriz.diabetes.org.br/manejo-da-retinopatia-diabetica/#ftoc-referencias>>. Acesso em 11 mar 2025

- I- Doença renal crônica.
- II- Hipoglicemia.
- III- Anemia.
- IV- Gestação.
- V- Mau controle glicêmico.
- VI- Dislipidemia.

É CORRETO o que se afirma em:

- a) II, IV e VI apenas.
- b) II, III e V apenas.
- c) III, IV e V apenas.
- d) I e III apenas.
- e) I, II, III, IV, V e VI.

31ª QUESTÃO

Considere as seguintes assertivas acerca da Leishmaniose Visceral:

- I- É uma doença crônica, sistêmica, caracterizada por febre de longa duração, ganho de peso, astenia, adinamia, ausência de anemia, dentre outras manifestações.
- II- No Brasil, a forma de transmissão da Leishmaniose Visceral é através de picada do mosquito fêmea do gênero *Anopheles*.
- III- Calazar, esplenomegalia tropical, febre dundun, doença do cachorro são alguns dos sinônimos para a doença Leishmaniose Visceral.
- IV- Na área urbana, o cão (*Canis familiaris*) é a principal fonte de infecção.
- V- No ambiente silvestre, os reservatórios são as raposas (*Dusicyon vetulus e Cerdocyon thous*) e os marsupiais (*Didelphis albiventris*).

É CORRETO o que se afirma em:

- a) I, II, III, IV e V.
- b) III e V apenas.
- c) I, II e IV apenas.
- d) I, II e V apenas.
- e) III, IV e V apenas.

32ª QUESTÃO

E. M. W., 7 anos, comparece à Unidade Básica de Saúde acompanhada da genitora, com o relato de crises de dispneia e tosse à noite. Ao exame físico, o médico verifica a presença de sibilos expiratórios à ausculta pulmonar. A genitora, que possui histórico pessoal de asma, questiona o médico se a doença que a filha apresenta também é asma. O médico, então, passa a explicar à genitora acerca das características da asma, os sinais e sintomas, bem como sobre os métodos diagnósticos de asma em crianças. Acerca dessas informações, analise as assertivas abaixo:

- I- Em crianças de até quatro anos, o diagnóstico de asma é iminentemente clínico, pela dificuldade de realização de provas funcionais.
- II- O exame físico em pacientes com asma pode ser normal no período entre as crises.
- III- A espirometria pode ainda ser normal fora das crises, especialmente em pacientes com asma leve e/ou controlada.
- IV- A espirometria deve ser realizada a partir dos 2 anos de idade para obter-se o diagnóstico de asma.

É CORRETO o que se afirma em:

- a) I, II, III e IV.
- b) I e IV apenas.
- c) III e IV apenas.
- d) II e III apenas.
- e) I, II e III apenas.

33ª QUESTÃO

De acordo com as recomendações acerca do tratamento de infecção do trato urinário emitidas pela Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo) em 2018, é CORRETO o que se afirma em:

- a) É indicado o uso de cranberry para a prevenção de infecção do trato urinário para todos os pacientes.
- b) O tratamento inicial de uma infecção sintomática do trato urinário inferior exige que se realize cultura de urina para todos os pacientes sintomáticos.
- c) Para as mulheres na pós-menopausa, os fatores de risco para o desenvolvimento de infecções do trato urinário incluem, comumente, deficiência de estrogênio, diminuição de lactobacilos vaginais, prolapso da parede vaginal anterior (cistocele), cirurgia urogenital, volume residual pós-miccional elevado e ITU prévia.
- d) Fatores comportamentais apresentam pouca relevância no risco de desenvolvimento de infecções do trato urinário em pacientes no período pré-menopausa.
- e) No caso de cistite bacteriana aguda não complicada em mulheres, recomenda-se, preferencialmente, tratamento antimicrobiano de duração superior a 7 dias.

34ª QUESTÃO

É CORRETO afirmar acerca das parasitoses intestinais causadas por helmintos e protozoários:

- a) as infecções por helmintíases são mais prevalentes nas áreas tropicais e subtropicais, com os maiores números ocorrendo na África subsaariana, nas Américas, na China e no leste da Ásia, diretamente ligadas à falta de saneamento e baixas condições socioeconômicas, vinculadas à pobreza.
- b) a OMS recomenda o rastreamento individual de helmintíases.
- c) a quimioterapia preventiva (desverminação) não é recomendada como intervenção de saúde pública para gestantes, em nenhuma fase da gestação, ainda que habitem em áreas de alta prevalência de helmintíase ou apresentem anemia.
- d) o Brasil, a partir de 2016, apresentou piora da situação endêmica de helmintíases, necessitando da administração em massa de medicações anti-helmínticas.
- e) as helmintíases transmitidas pelo solo são de grande preocupação na saúde pública mundial, sendo causadas por um grupo de parasitas intestinais, denominados helmintos, dentre os quais destacam-se *Ascaris lumbricoides*, *Trichuris trichiura*, *Necator americanus*, *Ancylostoma duodenale* e *Giardia lamblia*, transmitidos por contaminação fecal do solo.

35ª QUESTÃO

De acordo com as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes acerca do Planejamento, das metas e da monitorização do diabetes durante a gestação, analise as assertivas abaixo:

- I- É recomendado aconselhar mulheres com DM (Diabetes *Mellitus*) para que planejem a gestação e orientá-las sobre a importância dos cuidados pré-concepcionais, com o objetivo de alcançar melhores desfechos perinatais.
- II- É recomendado aconselhar mulheres com HbA1c acima de 9% para evitarem a gravidez até que alcancem melhor controle glicêmico.
- III- É recomendado para a mulher com DM pré-gestacional que a HbA1c seja medida na primeira consulta pré-natal.
- IV- É recomendado o automonitoramento da glicemia capilar diariamente, iniciando logo após o diagnóstico do DMG (Diabetes *Mellitus* gestacional).

É CORRETO o que se afirma em:

- a) I, II, III e IV.
- b) II e III apenas.
- c) II e IV apenas.
- d) I e III apenas.
- e) I, III e IV apenas.

36ª QUESTÃO

F. C. W. A., 41 anos, sexo feminino, comparece à Unidade Básica de Saúde com queixa de corrimento vaginal branco grumoso há 2 semanas. A paciente relata que apresenta ainda prurido e ardência vaginal. Ao exame físico, o médico verificou a presença de eritema e fissuras vulvares, corrimento grumoso, com placas de cor branca aderidas à parede vaginal, além de edema vulvar. Na citologia a fresco, verificou-se a presença de hifas e o pH normal vaginal. Diante da principal suspeita diagnóstica do quadro apresentado pela paciente, o médico informa os fatores que predisõem ao desenvolvimento dessa doença. Acerca desses fatores, considere as seguintes assertivas:

- I- Contato com substâncias alergênicas e/ou irritantes (ex.: talcos, perfumes, sabonetes ou desodorantes íntimos).
- II- Uso de contraceptivos orais.
- III- Infecção pelo HIV.
- IV- Gravidez.
- V- Uso de corticoides.

É CORRETO o que se afirma em:

- a) II e IV apenas.
- b) III, IV e V apenas.
- c) I, II, III, IV e V.
- d) II, III e V apenas.
- e) I e IV apenas.

37ª QUESTÃO

É CORRETO afirmar sobre o tratamento medicamentoso da Hipertensão Arterial (HA):

- a) O tratamento da HA com a combinação de dois antagonistas do sistema renina-angiotensina é recomendado.
- b) As classes de fármacos preferenciais para o tratamento anti-hipertensivo são os diuréticos tiazídicos ou similares, bloqueadores de canais de cálcio (BCC), Inibidores da Enzima Conversora da Angiotensina (IECA) e Bloqueadores dos Receptores AT1 da Angiotensina (BRA), por demonstrarem efetiva redução da pressão arterial e do risco de desfechos cardiovasculares. Os Betabloqueadores (BB) devem ser considerados em situações clínicas específicas, como doença arterial coronária, insuficiência cardíaca e controle da frequência cardíaca.
- c) O tratamento da HA não pode ser iniciado com associação de duas classes de fármacos desde a HA estágio 1.
- d) Quando não se atinge o controle da PA com a combinação de três fármacos, a Metildopa deve ser acrescentada preferencialmente ao esquema terapêutico.
- e) A monoterapia deve ser considerada para hipertensos estágio 1 de alto risco.

38ª QUESTÃO

K. S. G., 48 anos, portadora de Diabetes *Mellitus*, comparece à Unidade Básica de Saúde para consulta de rotina. Durante a consulta, o médico faz recomendações à paciente sobre a prática de atividade física, baseadas nas evidências e recomendações atualizadas das Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes.

Sobre as evidências e recomendações das Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes quanto à prática de atividades físicas em pacientes com pré-diabetes e Diabetes *Mellitus* tipo 2 (DM2), analise as assertivas abaixo:

- I- Para indivíduos com condições de risco aumentado para desenvolvimento de DM2 também para prevenção do DM2, é recomendado o mínimo de 150 min. de atividade física aeróbia de moderada intensidade e o mínimo de 7% de redução ponderal, seguido de manutenção do peso perdido.
- II- É recomendado que as pessoas com DM2, especialmente as idosas, pratiquem treinos de equilíbrio e flexibilidade com o objetivo de redução de quedas.
- III- É recomendado que pessoas com Diabetes recebam orientação de exercício físico por escrito, para melhora da adesão e do entendimento.
- IV- Não é recomendado que os praticantes de exercício físico com Diabetes sejam conscientizados sobre os riscos associados do uso indiscriminado de esteroides anabolizantes e similares.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

- a) I, II e III.
- b) I e II.
- c) III e IV.
- d) I e IV.
- e) II e IV.

39ª QUESTÃO

De acordo com as Diretrizes acerca da Detecção Precoce do Câncer publicada pelo Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) em 2021, considerando as doenças do sistema digestório e o câncer colorretal, analise as seguintes assertivas:

- I- O exame de sangue oculto nas fezes é uma estratégia utilizada como um primeiro teste de suspeição, que dispensa, nos casos positivos, exame complementar ou confirmatório.
- II- São sinais ou sintomas de alerta para o desenvolvimento do câncer colorretal: mudanças de hábitos intestinais (diarreia ou constipação), anemia, perda inexplicável de peso, massa abdominal e dor ou desconforto abdominal constante.
- III- É considerado como baixo risco o grupo populacional de homens e mulheres com história familiar de câncer colorretal (incluindo síndromes hereditárias como polipose adenomatosa familiar, síndrome de Lynch, entre outras), história pessoal de doença inflamatória do intestino ou história pessoal de câncer.
- IV- Doenças inflamatórias do intestino e obesidade são fatores de risco para o desenvolvimento do câncer colorretal.

É CORRETO o que se afirma em:

- a) I e IV apenas.
- b) II e IV apenas.
- c) II e III apenas.
- d) I, II, III e IV.
- e) III e IV apenas.

40ª QUESTÃO

A. M. C., 38 anos, sexo feminino, comparece à Unidade Básica de Saúde para receber o resultado do exame citopatológico realizado há 2 meses. O exame da paciente foi realizado de forma correta, com a coleta de uma amostra adequada e satisfatória dos epitélios escamoso e glandular, evidenciando no resultado a presença de lesão de alto grau (HSIL). De acordo com as Diretrizes Brasileiras para o Rastreamento do Câncer do Colo do Útero no Brasil (2018), a conduta CORRETA a ser seguida no caso da paciente é:

Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA). Diretrizes Brasileiras para o Rastreamento do Câncer do Colo do Útero no Brasil Sumário Executivo para a Atenção Básica. Disponível

em: <https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files//media/document//sumario_executivo_em_portugues_-_ccu.pdf> Acesso em 05 mar 2025.

- a) repetir a citologia em 12 meses.
- b) repetir em 3 anos.
- c) repetir a citologia em 6 meses.
- d) encaminhar para colposcopia.
- e) repetir a citologia em 18 meses.