

PROCESSO SELETIVO
PROCESSO SELETIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE
LUCAS DO RIO VERDE – MT

EDITAL Nº 005/2023

MÉDICO 40h

Duração: 2h (duas horas)
Leia atentamente as instruções abaixo:

- 01** Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno, com 20 (vinte) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo:

CONHECIMENTOS BÁSICOS	CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
LÍNGUA PORTUGUESA	
1 a 6	7 a 20

b) Um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas.

- 02** Verifique se este material está em ordem e se o seu nome, RG, cargo e número de inscrição conferem com os dados que aparecem no Cartão de Respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
- 03** Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do Cartão de Respostas, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta.
- 04** No Cartão de Respostas da prova objetiva, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra correspondente ao número da questão e preenchendo todo o espaço interno, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.

Exemplo: A B C D

- 05** Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C e D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
- 06** O candidato poderá entregar seu Cartão de Respostas, seu Caderno de Questões e retirar-se da sala de prova somente depois de decorridos 30 (trinta) minutos do início da prova. O candidato que insistir em sair da sala de prova, descumprindo o aqui disposto, deverá assinar o Termo de Ocorrência declarando sua desistência do Concurso, que será lavrado pelo Coordenador do Local.
- 07** Ao candidato, será permitido levar seu CADERNO DE QUESTÕES a partir de 30 (trinta) minutos para o término da prova e desde que permaneça em sala até esse momento.
- 08** Não será permitida a cópia de gabarito no local de prova. Ao terminar a prova de Conhecimentos, o candidato entregará obrigatoriamente o seu CARTÃO DE RESPOSTAS e o seu CADERNO DE QUESTÕES ao fiscal de sala, ressalvado o estabelecido em Edital.
- 09** Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu Cartão de Respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões não serão levados em consideração.
- 10** Os 3 (três) últimos candidatos permanecerão sentados até que todos concluem a prova ou que termine o seu tempo de duração, devendo assinar a ata de sala e retirar-se juntos.

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir:

Contra milícia, polícia e inteligência social

Fernando Filardi

Os recentes acontecimentos ocorridos nas comunidades de base da pirâmide no Rio de Janeiro têm origem na histórica ausência do Estado que, nesses territórios, não entrega os serviços básicos de água, luz, gás, telefone, internet, educação, saúde, transporte e segurança. Em alguns casos, esses serviços foram privatizados, não são fiscalizados de maneira efetiva e simplesmente não existem.

O fato explica o crescimento assustador das facções do crime e da milícia nas últimas décadas, que ocupam espaços deixados pelo Estado, oferecendo serviços de maneira ilegal e extorsiva a uma população que se vê obrigada a aceitar as regras impostas pelo poder paralelo. Mas não foi sempre assim.

Em 2008, o Estado implantou as Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs), programa elogiado internacionalmente, que tinha a finalidade de retomar esses territórios, ocupando 40 favelas cariocas, beneficiando 1,5 milhão de pessoas, sendo bem-sucedido no período de realização dos megaeventos de 2014 (Copa do Mundo) a 2016 (Olimpíadas), o que mostra que a capacidade para resolver o problema existe.

No entanto, passados esses eventos, a maioria das comunidades continuou carente de serviços básicos e o programa perdeu força porque se apoiou apenas nas ações de polícia e segurança e deixou de implantar ações sociais em parceria com empresas para qualificar as pessoas e investir no empreendedorismo local para aumentar a renda global do território.

Nesse cenário, algumas estratégias devem ser consideradas na questão das milícias no Rio de Janeiro, que se tornou um desafio complexo e multifacetado e requer abordagens integradas como o fortalecimento das instituições de segurança, investindo na capacitação de juízes, promotores e policiais, para garantir punições adequadas para membros de milícias, além de combater a corrupção e a impunidade dentro das forças de segurança.

Desenvolver unidades de inteligência especializadas em rastrear as milícias também é uma ação importante para reduzir seu poderio financeiro, utilizando tecnologia e análise de dados para identificar seus líderes e estruturas, evitando que esses grupos cresçam e se expandam.

Implementar programas de desarmamento para reduzir o acesso das milícias a armas de fogo e reforçar o controle de armas para evitar a entrada ilegal de armamentos no estado.

Mas a solução não se dá apenas por este vetor, que foca nas consequências, mas também pela implantação de políticas sociais nas comunidades, que devem ser realizadas visando atacar as causas do problema, com o objetivo de melhorar as condições de vida, reduzindo o recrutamento dos jovens e promovendo programas de emprego e educação.

Além disso, realizar campanhas de conscientização pública para apoiar as ações do Estado, estabelecendo canais de comunicação seguros para os moradores denunciarem atividades ilegais, prestando apoio às testemunhas e incentivando sua participação no combate às milícias.

A cooperação interinstitucional entre diferentes níveis de governo também deve ser articulada para combater as milícias, trabalhando em conjunto com organizações da sociedade civil e ONGs.

É importante dizer, por fim, que, no curto prazo, as ações mais ostensivas da polícia devem sim ser realizadas, mas as

estratégias acima apontam caminhos complementares que devem ser seguidos para resolver o problema de forma efetiva no médio e longo prazo. Só assim teremos uma solução sustentável para o desequilíbrio social que se arrasta há décadas no estado.

Fonte: <https://www.jb.com.br/brasil/opiniaio/artigos/2023/11/1047020-contra-milicia-policia-e-inteligencia-social.html>. Acesso em: 07 nov. 2023.

1. Com relação ao problema das milícias no Rio de Janeiro, o autor do texto defende que a questão é:

- A) insolúvel, visto que o problema já alcançou as esferas política, jurídica e econômica do estado
- B) desafiadora, mas possível de ser enfrentada com políticas públicas e ações políticas diversas
- C) simples, pois um conjunto de ações poderia mitigar e até resolver todos os problemas sociais do estado
- D) confortável, considerando que a população lida de forma razoavelmente tranquila com os seus percalços e dificuldades

2. Com relação aos gêneros do discurso, o texto anterior apresenta características de:

- A) notícia
- B) editorial
- C) reportagem
- D) artigo de opinião

3. “Desenvolver unidades de inteligência especializadas em rastrear as milícias também é uma ação importante para reduzir seu poderio financeiro, utilizando tecnologia e análise de dados para identificar seus líderes e estruturas, evitando que esses grupos cresçam e se expandam” (6º parágrafo). Esse trecho cumpre a função de estabelecer uma relação discursiva com o contexto anterior. Essa relação é de:

- A) conclusão
- B) consequência
- C) generalização
- D) exemplificação

4. Em “[...] esses serviços foram privatizados, não são fiscalizados de maneira efetiva e simplesmente não existem” (1º parágrafo), a vírgula poderia ser substituída por um conectivo, sem alteração do sentido do trecho. Esse conectivo é:

- A) e
- B) já que
- C) para que
- D) contanto que

5. Na palavra **CONSCIENTIZAÇÃO**, o sufixo indicado tem o mesmo valor e a mesma função do elemento destacado em:

- A) nação
- B) fração
- C) reação
- D) exceção

6. Em “Desenvolver unidades de inteligência especializadas em rastrear as milícias também é uma ação importante para reduzir seu poderio financeiro, utilizando tecnologia e análise de dados para identificar seus líderes e estruturas, evitando **que esses grupos cresçam** e se expandam” (6º parágrafo) é uma oração subordinada:

- A) substantiva objetiva direta
- B) adverbial consecutiva
- C) adjetiva explicativa
- D) adjetiva restritiva

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

7. Na vida da mulher, a transição entre o estágio reprodutivo e não reprodutivo é chamado de climatério. Nessa fase, as mulheres apresentam, comumente, os sintomas vasomotores, também conhecidos como fogachos ou ondas de calor. O tratamento para esses sintomas é feito com utilização de:

- A) paroxetina
- B) tamoxifeno
- C) bupropiona
- D) carbamazepina

8. O tratamento de sífilis em gestantes deve ser realizado com penicilina benzatina e a recomendação é que as doses sejam aplicadas no seguinte intervalo de dias:

- A) 7-8
- B) 7-9
- C) 7-10
- D) 7-11

9. O diagnóstico de diabetes gestacional é realizado quando há:

- A) glicemia de jejum de 92 a 125mg/dL
- B) glicemia de jejum maior que 126mg/dL
- C) teste oral de tolerância à glicose na primeira hora maior do que 160mg/dL
- D) teste oral de tolerância à glicose na segunda hora maior do que 200mg/dL

10. O patógeno mais comum causador de bronquiolite em crianças menores de 2 anos de idade é o seguinte:

- A) rinovírus
- B) adenovírus
- C) vírus parainfluenza
- D) vírus sincicial respiratório

11. Em atendimento à criança de 8 anos de idade que apresenta, há 1 ano, episódios paroxísticos de dor abdominal intensa, incapacitante, aguda, periumbilical, interferindo em suas atividades diárias, com duração de 2 horas, com intervalos de semanas, com padrão estereotipado, associado a náusea, vômitos e anorexia, o médico deve pensar no diagnóstico de:

- A) dispepsia funcional
- B) enxaqueca abdominal
- C) síndrome do intestino irritável
- D) dor abdominal funcional sem outra especificação

12. A obesidade na infância é uma doença crônica, complexa, de etiologia multifatorial e resulta de balanço energético positivo. O seu desenvolvimento ocorre, na grande maioria dos casos, pela associação de fatores genéticos, ambientais e comportamentais. Na obesidade, são encontradas as seguintes alterações fisiopatológicas:

- A) diminuição dos níveis séricos de leptina, que age pela ativação dos seus receptores situados no plexo coróide e no hipotálamo, inibindo a ingestão alimentar e estimulando o gasto energético
- B) aumento da colecistoquinina, que envia sinal, via vagal aferente, para o trato solitário e núcleo paraventricular e para a região ventromedial do hipotálamo, aumentando a ingestão alimentar
- C) resistência à leptina, causada pela hiperinsulinemia crônica, acarretando aumento da ingestão alimentar e modificações no balanço energético
- D) diminuição da secreção de grelina, que estimula a expressão de neuropeptídeos no hipotálamo, que aumentam a ingestão alimentar

13. Uma criança que apresenta um quadro de ptose, proptose ocular, limitação dos movimentos dos olhos, edema periorbital, cefaleia e alteração do estado mental após um quadro de rinossinusite bacteriana aguda, o médico deve pensar na seguinte complicação:

- A) trombose séptica do seio cavernoso
- B) celulite pré-septal
- C) abscesso orbital
- D) meningite

14. São causas de anemia por deficiência de ferro:

- A) uso de omeprazol e metformina
- B) gastrite atrófica e doença celíaca
- C) deficiência de vitamina B12 e folato
- D) hipotireoidismo e gamopatias monoclonais

15. O sinal de Jobert está presente na seguinte condição:

- A) colelitíase
- B) pielonefrite
- C) hemorragia
- D) pneumoperitônio

16. Os hidrocolóides são agentes usados em feridas, que devem ser evitados nas seguintes situações:

- A) necrose e alto exsudato
- B) necrose e baixo exsudato
- C) hipergranulação e tecido friável
- D) infecções anaeróbias e tecido friável

17. A febre *Chikungunya* é uma doença viral transmitida pelos mosquitos *Aedes aegypti* e *Aedes albopictus*. Pode-se considerar caso confirmado de Chikungunya a detecção de RNA viral por RT-PCR durante a fase aguda, a partir do seguinte dia:

- A) 3
- B) 4
- C) 5
- D) 6

18. Os objetivos da terapia em pacientes com síndrome coronariana crônica são aliviar os sintomas e diminuir o risco de resultados cardiovasculares adversos, como morte, insuficiência cardíaca ou infarto do miocárdio. A revascularização miocárdica é indicada em:

- A) estenose de coronária direita, independentemente do grau de obstrução
- B) pacientes diabéticos, com controle dos sintomas anginosos por meio de terapia medicamentosa ideal
- C) doença arterial coronariana de três vasos, particularmente com fração de ejeção ventricular esquerda reduzida
- D) pacientes com doença renal crônica, com controle dos sintomas anginosos, por meio de terapia medicamentosa ideal

19. De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica de 2017, são funções do médico que atua na estratégia de saúde da família:

- A) realizar consultas clínicas e fazer o encaminhamento de pequenos procedimentos cirúrgicos
- B) realizar estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para as pessoas que possuem condições crônicas no território adscrito
- C) planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos técnicos em saúde bucal, em conjunto com os outros membros da equipe
- D) realizar a atenção à saúde às pessoas e famílias de território não adscrito, indicando internação hospitalar quando necessário ao tratamento

20. "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

BRASIL., *Constituição da República Federativa do Brasil*. Brasília: Senado Federal, 1988.

O princípio do Sistema Único de Saúde (SUS) evidenciado no Artigo 196 da Constituição Federal do Brasil é:

- A) equidade
- B) integralidade
- C) universalidade
- D) participação popular