



PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM - MT

EDITAL N.º 001/2025

FISIOTERAPEUTA

Duração: 3h (três horas)

Leia atentamente as instruções abaixo:

01 Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este caderno, com **20 (vinte)** questões da prova objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo:

CONHECIMENTOS BÁSICOS		CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
LÍNGUA PORTUGUESA	RACIOCÍNIO LÓGICO	
1 a 5	6 a 10	11 a 20

b) Um cartão de respostas destinado à marcação da alternativa correta.

- 02** Verifique se este material está em ordem e se o seu nome, RG, cargo e número de inscrição conferem com os dados que aparecem no cartão de respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
- 03** Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do cartão de respostas, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta.
- 04** No cartão de respostas da prova objetiva, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra correspondente ao número da questão e preenchendo todo o espaço interno, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.

Exemplo:



- 05** Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas **4 (quatro) alternativas** classificadas com as letras (A, B, C e D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
- 06** O candidato poderá entregar seu cartão de respostas, seu caderno de questões e retirar-se da sala de prova somente depois de decorrida **1 (uma) hora** do início da prova. O candidato que insistir em sair da sala de prova, descumprindo o aqui disposto, deverá assinar o termo de ocorrência declarando sua desistência do certame, que será lavrado pelo coordenador do local.
- 07** Só será permitido ao candidato levar os cadernos de provas, a partir de **2 (duas) horas** após o início das provas.
- 08** Não será permitida a cópia de gabarito no local de prova. Ao terminar a prova de conhecimentos, o candidato entregará, obrigatoriamente, o seu cartão de respostas. **O candidato que se retirar da sala levando o cartão de respostas estará automaticamente eliminado do certame.**
- 09** Reserve os **30 (trinta)** minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de questões não serão levados em consideração.
- 10** Os **3 (três)** últimos candidatos permanecerão sentados até que todos concluam a prova ou que termine o seu tempo de duração, devendo assinar a ata de sala e retirar-se juntos.

CONHECIMENTOS BÁSICOS**LÍNGUA PORTUGUESA**

Leia o texto a seguir:

Brasil ultrapassa Europa em número de marcas de cerveja

Bebidas artesanais, sem álcool e sem glúten tiveram crescimento

O Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja (SindCerv) informou que o Brasil ultrapassou a Europa no ano passado no número de marcas de cerveja registradas.

De acordo com o levantamento da associação, o gigante sul-americano registrou 55 mil marcas, contra 50 mil dos países da União Europeia.

Além disso, a pesquisa apontou que o Brasil possui atualmente 1.949 cervejarias em atividade em 790 cidades, ante apenas 40 no início dos anos 2000.

"As empresas entenderam que o mercado demanda inovação. O resultado é essa explosão de marcas, que geram emprego e presença em todos os estados. Atualmente, há uma cervejaria para cada 109 mil habitantes", afirmou o presidente do SindCerv, Márcio Maciel, em entrevista ao Poder360.

O gestor acrescentou que o setor acompanha as tendências globais: as cervejas sem álcool tiveram um salto de 500% na produção em poucos anos, atingindo 757 milhões de litros anuais, enquanto as sem glúten, introduzidas em 2020, devem mais que dobrar de produção. Apesar desse crescimento, questões críticas permanecem.

"Três grandes grupos industriais respondem por 96% da produção nacional, limitando o espaço competitivo para as cervejarias artesanais", diz Maciel.

O setor, ressalta o chefe do SindCerv, aguarda a partir de agora a regulamentação da reforma tributária, o que pode impactar a competitividade.

"Se o novo imposto não for cuidadosamente calibrado, o impacto será significativo sobre um produto tão popular e sensível ao preço", alertou, pedindo regras alinhadas aos padrões internacionais e alíquotas baseadas no teor alcoólico. (com Ansa)

Fonte: <https://www.jb.com.br/economia/2025/09/1056757-brasil-ultrapassa-europa-em-numero-de-marcas-de-cerveja.html>. Acesso em 02/09/2025

1. A leitura atenta do texto permite uma conclusão, que é a seguinte:

- A) o elevado número de marcas e cervejarias indica que a produção brasileira está completamente descentralizada e sem concentração industrial
- B) o salto na produção de cervejas sem álcool significa que as cervejas tradicionais já perderam a preferência do público brasileiro
- C) apesar da grande quantidade de marcas, a produção efetiva continua fortemente concentrada nas mãos de poucos grupos
- D) a existência de 55 mil marcas garante que pequenas cervejarias dominem o mercado interno

2. No texto, uma determinada expressão conectiva sinaliza uma relação de concessão entre o crescimento do setor e seus problemas persistentes. Essa expressão conectiva é:

- A) "Além disso"
- B) "Atualmente"
- C) "De acordo com"
- D) "Apesar desse crescimento"

3. A leitura do texto permite concluir que uma medida específica poderia proteger melhor a competitividade das cervejarias menores. Essa medida é:

- A) proibir a produção de cervejas sem álcool e sem glúten
- B) favorecer exclusivamente os três grandes grupos industriais para garantir escala
- C) adotar alíquotas uniformes para todas as bebidas, independentemente do teor alcoólico
- D) calibrar a regulamentação tributária com regras alinhadas a padrões internacionais e alíquotas baseadas no teor alcoólico

4. "Bebidas artesanais, sem álcool e sem glúten **tiveram** crescimento". Se o verbo em destaque estivesse conjugado no pretérito imperfeito do indicativo, teríamos:

- A) teriam
- B) tinham
- C) tenham
- D) tivessem

5. "As empresas entenderam **que o mercado demanda inovação**" (4º parágrafo). Nesse trecho, a oração em destaque pode ser classificada como subordinada:

- A) substantiva objetiva direta
- B) substantiva subjetiva
- C) adjetiva explicativa
- D) adjetiva restritiva

RACIOCÍNIO LÓGICO

6. Uma equipe de futebol teve média de público igual a 52.000 nos três primeiros jogos de um campeonato. Para que a média dos quatro primeiros jogos dessa equipe suba para 53.000, o público do quarto jogo deve ser igual a:

- A) 54.000
- B) 55.000
- C) 56.000
- D) 57.000

7. O manual de um produto **P** afirma que "Se a trava da tampa de **P** não estiver fechada, então o produto **P** não liga". Uma proposição equivalente à afirmação do manual é:

- A) Se o produto **P** não liga, então a trava da tampa de **P** não está fechada.
- B) Se a trava da tampa de **P** não estiver fechada, então o produto **P** liga.
- C) Se a trava da tampa de **P** estiver fechada, então o produto **P** liga.
- D) Se o produto **P** liga, então a trava da tampa de **P** está fechada.



8. Em uma partida de basquete, sabe-se que a probabilidade do jogador A converter um lance livre é 0,85. Em dado momento da partida, esse jogador vai arremessar dois lances livres seguidos. A probabilidade de que ele não converta ambos os lances livres é de:

- A) 2,25%
- B) 7,75%
- C) 15%
- D) 30%

9. Leonardo e Eduardo vão comemorar seus aniversários juntos, em uma única festa, e convidaram um total de **N** pessoas. O número de pessoas convidadas exclusivamente por Leonardo corresponde a 17/19 das convidadas exclusivamente por Eduardo. Além disso, outras 18 pessoas são amigos comuns e foram convidados por ambos. Se **N** é um número compreendido entre 130 e 170, a soma dos algarismos de **N** é igual a:

- A) 7
- B) 9
- C) 11
- D) 13

10. Reinaldo está em uma cafeteria e, das sete opções de pacotes de café diferentes disponíveis, ele quer comprar três. O número máximo de maneiras distintas de Reinaldo fazer sua escolha corresponde a:

- A) 35
- B) 70
- C) 144
- D) 210

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. A formação do plexo braquial ocorre a partir das divisões primárias anteriores das raízes nervosas de C5 a T1. Uma lesão por compressão ou laceração, que se manifesta clinicamente com depressão do ombro e flexão lateral do pescoço para o lado oposto, é sugestiva de comprometimento das raízes nervosas:

- A) C3 e C4
- B) C5 e C6
- C) C7 e C8
- D) T1 e T2

12. Mecanismo fisiopatológico envolvido na síndrome do túnel do carpo que leva à perda sensitiva e à fraqueza motora, em que apresenta positividade no teste de Phalen e sinal de túnel. Essa descrição refere-se à:

- A) degeneração das fibras simpáticas do plexo lombossacral
- B) lesão compressiva do nervo ulnar na região do cotovelo
- C) inflamação de raízes nervosas de T1 e T2
- D) compressão do nervo mediano

13. Com o objetivo de recuperar o controle neuromuscular e a função do complexo do ombro, recomenda-se ao paciente a realização de alongamento cruzado no tórax em baixa intensidade. Esse exercício visa a promover o aumento dos movimentos articulares denominados:

- A) adução horizontal e flexão do ombro
- B) elevação da escápula e extensão do ombro
- C) extensão do cotovelo e supinação do antebraço
- D) abdução do ombro e extensão da coluna torácica

14. O complexo ligamentar colateral radial, localizado na superfície lateral do cotovelo e com formato de leque, é composto pelos ligamentos colateral lateral radial, ulnar e o ligamento anular. Sua principal função visa a proporcionar:

- A) maior amplitude de movimento na flexão do punho
- B) menor rotação medial do úmero e a extensão do antebraço
- C) estabilização da articulação umerorradial contra forças em valgo e pronação
- D) estabilização da face lateral do cotovelo contra forças em varo e em supinação

15. A ventilação mecânica tem como uma de suas principais indicações o desequilíbrio entre o esforço respiratório do paciente e a ventilação pulmonar efetiva, frequentemente causado por falência neuromuscular, alterações na mecânica respiratória ou ambos simultaneamente. Dentre as situações clínicas, a indicação mais frequentes para o uso da ventilação mecânica consiste em:

- A) correção de distúrbios associados à hipoxemia
- B) acidose metabólica compensada
- C) congestão nasal persistente
- D) dor torácica leve

16. O *cuff* é um balonete localizado na extremidade do tubo orotraqueal, cuja função é garantir a eficiência da ventilação mecânica, prevenindo escapes aéreos e protegendo as vias aéreas inferiores contra secreções infectadas da orofaringe. No entanto, quando a pressão do *cuff* é excessiva, pode provocar lesões na seguinte estrutura anatômica:

- A) alvéolo pulmonar
- B) mucosa traqueal
- C) pleura parietal
- D) diafragma

17. Tipo de corrente elétrica direta capaz de gerar um campo eletrostático unidirecional e constante, com o objetivo principal de promover efeitos eletrolíticos nos tecidos por meio da eletrólise, sendo amplamente utilizada na técnica de iontoforese:

- A) pulsada de alta frequência
- B) interferencial
- C) galvânica
- D) russa

18. A estimulação elétrica nervosa transcutânea (TENS) consiste na aplicação de corrente elétrica superficial por meio de eletrodos, com capacidade de estimular fibras aferentes de grande diâmetro (A β). Essa estimulação ativa circuitos inibitórios no corno dorsal da medula espinhal, bloqueando a transmissão de impulsos nociceptivos conduzidos por fibras de pequeno diâmetro (C e A δ) aos centros superiores. Apesar de seus benefícios analgésicos, o uso do TENS apresenta contraindicação na seguinte situação:

- A) fibromialgia
- B) lombalgia por stress mecânico
- C) área com marca-passo cardíaco
- D) tendinopatia de manguito rotador



19. Durante o exame físico de um paciente com suspeita de radiculopatia cervical, realiza-se um teste ortopédico em que o paciente é posicionado sentado e submetido à compressão axial da cabeça com inclinação lateral da coluna cervical para o lado a ser testado pelo fisioterapeuta. O teste é considerado positivo quando há acentuação dos sintomas radiculares, como parestesia e dor irradiada. Esse procedimento corresponde ao seguinte teste:

- A) Adson
- B) Spurling
- C) Distração
- D) Finkelstein

20. No teste ortopédico de Ober, o paciente é posicionado em decúbito lateral sobre o quadril não afetado. A perna a ser testada é estendida e abduzida suavemente, enquanto o fisioterapeuta estabiliza a pelve com uma mão e sustenta o tornozelo com a outra. Em seguida, o joelho é flexionado a 90°, mantendo a coxa abduzida e estendida. O teste é considerado positivo quando, ao liberar a perna, ela permanece em abdução. Esse achado clínico indica contratura do seguinte músculo:

- A) grácil
- B) tibial anterior
- C) glúteo médio
- D) tensor da fáscia lata

RASCUNHO



RA SCUNHO