

ENFERMEIRO(A)

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR

- Os Cadernos de Prova de cada cargo possuem 4 tipos diferentes, sendo o conteúdo das questões o mesmo para todos, diferenciando-se apenas a ordem das questões e alternativas.
- Verifique acima o tipo do seu Caderno de Prova e preencha no cartão-resposta, em campo específico, o número correspondente ao tipo do seu Caderno de Prova.
- Cada questão da prova objetiva constitui-se de quatro alternativas, identificadas pelas letras A, B, C e D, das quais apenas uma é a resposta correta.
- Todas as respostas julgadas como corretas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o cartão-resposta, o qual será o único documento válido para a correção das provas objetivas e não será substituído em hipótese alguma.
- Faça o preenchimento do tipo de prova e da alternativa que julgar correta, conforme o exemplo a seguir: ●
- Confira se este Caderno de Prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu e se o mesmo contém **20** questões, numeradas de **1 a 20**.
- Verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de questões está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Não serão consideradas reclamações posteriores ao término da prova.
- Deixe sobre a carteira apenas documento de identificação, caneta esferográfica de tinta azul ou preta feita de material transparente e recipiente transparente com água, sem qualquer etiqueta ou rótulo.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Ao terminar sua prova, entregue o cartão-resposta devidamente **preenchido e assinado** ao fiscal de sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.

TEMPO DE PROVA

- A prova objetiva terá duração máxima de **2h30min**, incluído o tempo para preenchimento do cartão-resposta.
- O candidato somente poderá retirar-se do local de prova após 30 minutos de seu início e poderá levar o caderno de provas.
- Os 3 (três) últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e devem fazê-lo após o encerramento da ata de sala.

NÃO É PERMITIDO

- Folhear o Caderno de Prova antes da autorização do fiscal.
- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova, sob qualquer forma ou alegação.
- Qualquer tipo de consulta, seja por meio de recursos didáticos, elétricos ou eletrônicos.
- Sair da sala durante a realização da prova sem o acompanhamento de um fiscal.
- Uso do banheiro após entregar seu cartão-resposta.
- A permanência de candidatos no local de realização das provas após o término e a entrega do cartão-resposta.

Conhecimentos Específicos

Questão 01

O controle de endemias é o conjunto de ações de vigilância, prevenção e combate a doenças com alta incidência e que se manifestam de forma contínua em determinadas regiões. Com base no controle de endemias, marque verdadeiro (V) ou falso (F) nas afirmativas abaixo.

(__) O controle da dengue depende de eliminação de criadouros do vetor *Aedes aegypti*.

(__) O programa de malária foca exclusivamente no tratamento de casos sintomáticos, sem prevenção.

(__) A vigilância de leishmaniose envolve notificação, diagnóstico e manejo clínico precoce.

(__) O controle da esquistossomose inclui diagnóstico, tratamento e ações de saneamento básico.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA, de cima para baixo.

- (A) V, F, F, V.
- (B) V, F, V, F.
- (C) F, V, F, V.
- (D) F, V, V, F.

Questão 02

A prescrição realizada por enfermeira e enfermeiros é legal, segura, tem respaldo científico e representa a ampliação do direito de acesso da população a medicamentos e tratamentos de saúde resolutivos, não somente no Brasil, mas em todo o mundo. Sobre a prescrição de medicamentos pelo enfermeiro, conforme protocolos e programas de saúde pública, julgue as afirmativas abaixo.

I. O enfermeiro pode prescrever medicamentos padronizados em programas de saúde.

II. A prescrição deve sempre estar baseada em protocolos institucionais ou do Ministério da Saúde.

III. É permitido prescrever antibióticos sem respaldo de protocolo, caso avalie necessidade clínica.

IV. A prescrição deve ser registrada em prontuário para garantir rastreabilidade e segurança.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e II, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I e IV, apenas.
- (D) I, II e IV, apenas.

Questão 03

Pacientes com choque ou instabilidade circulatória apresentam uma condição grave, caracterizada pela inadequada oxigenação dos tecidos, devido à incapacidade do sistema circulatório de fornecer oxigênio

suficiente, e requerem diagnóstico e tratamento imediatos para evitar a falência de múltiplos órgãos e a morte. Com base em pacientes com choque ou instabilidade circulatória, marque verdadeiro (V) ou falso (F) nas afirmativas abaixo.

(__) A infusão de fluidos deve ser administrada rapidamente, respeitando tipo e volume adequado, conforme protocolo.

(__) Medicação vasoativa nunca é indicada no contexto de choque, apenas reposição hídrica.

(__) Avaliação de perfusão periférica, diurese e lactato não é relevante em unidades de emergência.

(__) Monitorização de pressão arterial invasiva ou não invasiva permite ajuste terapêutico seguro.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA, de cima para baixo.

- (A) V, F, V, F.
- (B) F, V, V, F.
- (C) F, V, F, V.
- (D) V, F, F, V.

Questão 04

Os aspectos fisiológicos referem-se aos processos normais e funcionais de um organismo, enquanto os aspectos patológicos dizem respeito às alterações e disfunções que ocorrem durante uma doença. Durante a assistência pré-natal, parto e puerpério, o enfermeiro deve reconhecer aspectos fisiológicos e patológicos. Marque verdadeiro (V) ou falso (F) nas afirmativas abaixo.

(__) A pressão arterial deve ser verificada em todas as consultas do pré-natal para prevenção da pré-eclâmpsia.

(__) A episiotomia é procedimento de rotina recomendado para reduzir o risco de lacerações graves.

(__) A loquiação fétida no puerpério pode indicar infecção puerperal e necessita de investigação imediata.

(__) A movimentação precoce da puérpera auxilia na prevenção de tromboembolismo venoso e melhora a recuperação.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.

- (A) V, F, V, V.
- (B) F, V, F, V.
- (C) V, F, F, V.
- (D) F, F, V, V.

Questão 05

Um parto sem distocia é um parto normal e fisiológico, onde não ocorrem complicações significativas que possam perturbar o processo de nascimento, como problemas na posição do feto ou no canal de parto. Em um parto sem distócia, assinale a alternativa CORRETA que corresponde a qual conduta profilática imediata é

recomendada para reduzir risco de hemorragia pós-parto.

- (A) Observação por duas horas sem medidas preventivas.
- (B) Administração de ocitocina imediatamente após parto.
- (C) Massagem uterina manual isoladamente como medida profilática.
- (D) Clampeamento imediato do cordão para prevenir hemorragia.

Questão 06

Procedimentos geradores de aerossóis são procedimentos médicos que produzem partículas minúsculas que ficam suspensas no ar. Ao realizar procedimento gerador de aerossóis em paciente com suspeita de tuberculose ativa, assinale a alternativa CORRETA que corresponde aos Equipamentos de Proteção Individual indicados de forma obrigatória.

- (A) Respirador PFF2/N95, proteção ocular, avental e luvas.
- (B) Apenas luvas e avental descartáveis são suficientes.
- (C) Respirador quirógrafo, gorro, botas e luvas reutilizáveis.
- (D) Máscara cirúrgica, protetor facial, jaleco e luvas.

Questão 07

O planejamento territorial no SUS (Sistema Único de Saúde) envolve a territorialização, que é o processo de conhecer, analisar e organizar o espaço geográfico e a população para melhor distribuir ações e serviços de saúde, garantindo o acesso e a integralidade do cuidado. Em planejamento territorial para priorizar recursos escassos, assinale a alternativa CORRETA que corresponde qual o princípio do SUS que orienta a distribuição conforme necessidades da população.

- (A) Princípio da integralidade abrange atenção promotiva, preventiva.
- (B) Princípio da universalidade garante acesso a todos.
- (C) Princípio da equidade orienta distribuição conforme necessidade.
- (D) Princípio da regionalização organiza rede por territórios.

Questão 08

O Programa Nacional de Imunizações do Brasil é um dos maiores do mundo, disponibiliza gratuitamente no Sistema Único de Saúde. Há vacinas destinadas a todas as faixas etárias e campanhas anuais para atualização da caderneta de vacinação. Durante campanha vacinal coordenada pela equipe de enfermagem, assinale a alternativa CORRETA que corresponde qual intervalo de temperatura a cadeia de frio do Programa Nacional de Imunizações exige para conservação rotineira das vacinas.

- (A) Temperatura inferior a menos vinte graus Celsius.
- (B) Temperatura ambiente sem necessidade de refrigeração adequada.
- (C) Temperatura entre dois e oito graus Celsius.
- (D) Temperatura entre zero e dois graus Celsius.

Questão 09

A vigilância epidemiológica é o processo que coleta e analisa dados de saúde para orientar ações de prevenção e controle de doenças, enquanto a notificação compulsória é um mecanismo essencial dessa vigilância, que obriga profissionais de saúde e outros responsáveis a comunicarem às autoridades sanitárias a ocorrência de casos suspeitos ou confirmados de doenças e agravos. É CORRETO afirmar que, no Brasil, a notificação considerada "imediate" (notificação imediata) deve ser realizada no prazo de até:

- (A) Vinte e quatro horas.
- (B) Quarenta e oito horas.
- (C) Dez dias.
- (D) Sete dias.

Questão 10

Um recém-nascido é uma criança que acabou de nascer e é considerada como tal até os primeiros 28 dias de vida. Em recém-nascido a termo, com boa vitalidade, é CORRETO afirmar que a recomendação atual para o clampeamento do cordão é aguardar:

- (A) Cinquenta a duzentos segundos.
- (B) Sessenta a trezentos segundos.
- (C) Sessenta a cento e oitenta segundos.
- (D) Vinte a cinquenta segundos.

Questão 11

A recuperação anestésica é a fase crucial de cuidados pós-anestésicos, que visa monitorar e tratar o paciente após a cirurgia, garantindo seu despertar seguro e estável da anestesia, aliviando efeitos colaterais como dor e náuseas, e avaliando condições para alta. Na sala de recuperação pós-anestésica, sobre o que o enfermeiro deve fazer, marque verdadeiro (V) ou falso (F) nas afirmativas abaixo.

(__) Avaliar nível de consciência, circulação, ventilação e saturação usando escala padronizada.

(__) Permitir alta imediata do paciente mesmo com instabilidade hemodinâmica, se consciente.

(__) Monitorar dor e aplicar analgesia conforme protocolos.

(__) Observar sinais de hipotermia, prevenindo complicações durante a recuperação.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA, de cima para baixo.

- (A) F, F, V, V.

(B) F, V, F, V.

(C) V, F, V, F.

(D) V, V, F, F.

Questão 12

A hanseníase tem cura e tratamento gratuitos pelo SUS, mas o diagnóstico e tratamento precoces são essenciais para evitar sequelas. Sobre a hanseníase, é INCORRETO afirmar:

- (A) Pacientes tratados com poliquimioterapia continuam transmitindo a doença durante todo o tratamento.
- (B) O tratamento é feito com poliquimioterapia gratuita pelo SUS.
- (C) A transmissão ocorre principalmente por vias respiratórias de pessoas sem tratamento.
- (D) Lesões cutâneas com perda de sensibilidade indicam suspeita clínica.

Questão 13

Tuberculose pulmonar bacteriologicamente sensível significa que a bactéria causadora da doença (*Mycobacterium tuberculosis*) foi confirmada em amostras do paciente (como escarro), e esta bactéria é sensível (susceptível) aos medicamentos padrão usados no tratamento da tuberculose. Para tuberculose pulmonar bacteriologicamente sensível, é CORRETO afirmar que o esquema de tratamento padrão no Brasil tem duração de:

- (A) Três meses com esquema exclusivo de isoniazida.
- (B) Doze meses com esquema monoterápico de rifampicina.
- (C) Quatro meses com esquema apenas de etambutol.
- (D) Seis meses com esquema de quatro fármacos.

Questão 14

Imunizações, ou vacinação, é um processo que torna as pessoas resistentes a doenças através da estimulação do sistema imunológico com vacinas que contêm partes enfraquecidas de microrganismos. Para vacinas de vírus vivos atenuados, assinale a sequência CORRETA que corresponde a qual condição constitui contraindicação absoluta para sua administração.

- (A) Alergia a ovo constitui contraindicação absoluta universal.
- (B) Idade avançada isolada sem comorbidades presentes adicionais.
- (C) Uso de anti-inflamatórios não esteroidais para dor.
- (D) Gestação comprovada no momento da administração vacinal.

Língua Portuguesa

Questão 15

Na última quarta-feira, a cidade de São Paulo foi afetada por uma forte tempestade, com rajadas de vento que ultrapassaram os 60 km/h.

Fonte: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/c4g944q07vlo>.

adaptado

Assinale a alternativa correta quanto à nova pontuação sem alteração do sentido original da frase.

- (A) A cidade de São Paulo, na última quarta-feira, foi afetada por uma forte tempestade, com rajadas de vento que ultrapassaram os 60 km/h.
- (B) Com rajadas de vento, que ultrapassaram os 60 km/h na última quarta-feira, a cidade de São Paulo, foi afetada por uma forte tempestade.
- (C) Foi afetada por uma forte tempestade, a cidade de São Paulo, na última, quarta-feira, com rajadas de vento que ultrapassaram os 60 km/h.
- (D) São Paulo, a cidade na última quarta-feira, foi afetada por uma forte tempestade, com rajadas de vento de que ultrapassaram os 60 km/h.

Questão 16

O cientista também referencia "a falta de políticas preventivas", como a poda de árvores e o aterramento de fios elétricos.

Fonte: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/c4g944q07vlo>.

adaptado

De acordo com as regras de colocação pronominal, a forma correta do pronome oblíquo para substituir o termo destacado é:

- (A) O cientista também a referencia, como a poda de árvores e o aterramento de fios elétricos.
- (B) O cientista também referencia-lhes, como a poda de árvores e o aterramento de fios elétricos.
- (C) O cientista também lhe referencia, como a poda de árvores e o aterramento de fios elétricos.
- (D) O cientista também referencia-as, como a poda de árvores e o aterramento de fios elétricos.

Questão 17

A cidade está sob alerta para nova tempestade nesta quinta, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Fonte: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/c4g944q07vlo>.

adaptado

Na frase em questão, tem-se a presença de um predicado:

- (A) Dois nominais.
- (B) Dois verbais.

- (C) Um verbo-nominal.
- (D) Um nominal.

Conhecimentos Gerais

Questão 18

Nos últimos anos, o Brasil vem enfrentando surtos de dengue em diversas regiões, especialmente nas áreas urbanas com alta densidade populacional e presença constante do mosquito *Aedes aegypti*. Em resposta, o Ministério da Saúde vem implementando ações como forma de reduzir casos graves, internações hospitalares e óbitos relacionados à doença. Qual das alternativas abaixo cita uma dessas ações?

- (A) Introdução de mosquitos geneticamente modificados em todas as áreas urbanas do país.
- (B) Realização de campanhas apenas de conscientização sobre higiene pessoal.
- (C) Vacinação contra a dengue, priorizando grupos etários específicos e regiões com maior incidência da doença.
- (D) Distribuição de medicamentos antivirais que curam a dengue após a infecção.

Questão 19

Santa Catarina apresenta grande diversidade geográfica, com regiões que variam do litoral às serras e planaltos. A economia do estado é marcada por atividades agrícolas, industriais e turísticas. Entre os fatores que fortalecem a economia catarinense está o destaque na produção de suínos, aves e alimentos processados, além de expressiva participação na indústria têxtil e metalúrgica.

Qual destes fatores contribui de forma significativa para a economia de Santa Catarina?

- (A) Produção de petróleo e gás natural como atividade principal.
- (B) Exploração exclusiva de recursos minerais de ferro e cobre.
- (C) Extração de carvão como principal fonte de receita.
- (D) Agroindústria de suínos e aves, associada à indústria têxtil e metalúrgica.

Questão 20

Segundo a Lei Orgânica de Guarujá do Sul/SC, qual das alternativas abaixo NÃO constitui um objetivo fundamental da Educação Municipal:

- (A) Formação para o trabalho.
- (B) Preparo para o exercício da cidadania.
- (C) Desenvolvimento integral da pessoa humana.
- (D) Formação para a vida.