

### ODONTÓLOGO(A)

#### LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR

- Os Cadernos de Prova de cada cargo possuem 4 tipos diferentes, sendo o conteúdo das questões o mesmo para todos, diferenciando-se apenas a ordem das questões e alternativas.
- Verifique acima o tipo do seu Caderno de Prova e preencha no cartão-resposta, em campo específico, o número correspondente ao tipo do seu Caderno de Prova.
- Cada questão da prova objetiva constitui-se de quatro alternativas, identificadas pelas letras A, B, C e D, das quais apenas uma é a resposta correta.
- Todas as respostas julgadas como corretas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o cartão-resposta, o qual será o único documento válido para a correção das provas objetivas e não será substituído em hipótese alguma.
- Faça o preenchimento do tipo de prova e da alternativa que julgar correta, conforme o exemplo a seguir: ●
- Confira se este Caderno de Prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu e se o mesmo contém **20** questões, numeradas de **1 a 20**.
- Verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de questões está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Não serão consideradas reclamações posteriores ao término da prova.
- Deixe sobre a carteira apenas documento de identificação, caneta esferográfica de tinta azul ou preta feita de material transparente e recipiente transparente com água, sem qualquer etiqueta ou rótulo.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Ao terminar sua prova, entregue o cartão-resposta devidamente **preenchido e assinado** ao fiscal de sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.

#### TEMPO DE PROVA

- A prova objetiva terá duração máxima de **2h30min**, incluído o tempo para preenchimento do cartão-resposta.
- O candidato somente poderá retirar-se do local de prova após 30 minutos de seu início e poderá levar o caderno de provas.
- Os 3 (três) últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e devem fazê-lo após o encerramento da ata de sala.

#### NÃO É PERMITIDO

- Folhear o Caderno de Prova antes da autorização do fiscal.
- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova, sob qualquer forma ou alegação.
- Qualquer tipo de consulta, seja por meio de recursos didáticos, elétricos ou eletrônicos.
- Sair da sala durante a realização da prova sem o acompanhamento de um fiscal.
- Uso do banheiro após entregar seu cartão-resposta.
- A permanência de candidatos no local de realização das provas após o término e a entrega do cartão-resposta.

## Conhecimentos Específicos

### Questão 01

A organização dos serviços públicos de saúde bucal no Brasil é estruturada em uma rede de atenção com diferentes níveis de complexidade, visando garantir a integralidade do cuidado. Acerca da estrutura e funcionamento dessa rede, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

(\_\_ ) Os Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) são a porta de entrada preferencial do sistema, responsáveis pela realização do primeiro atendimento odontológico, controle do biofilme dental e atividades de promoção da saúde.

(\_\_ ) O fluxo de referência e contrarreferência determina que, após a conclusão do tratamento em um CEO, o paciente recebe alta definitiva do sistema, não necessitando retornar para a Unidade Básica de Saúde para acompanhamento.

(\_\_ ) Todos os Centros de Especialidades Odontológicas, independentemente do tipo (I, II ou III), devem obrigatoriamente ofertar as especialidades de Ortodontia e Implantodontia para serem credenciados pelo Ministério da Saúde.

(\_\_ ) As Equipes de Saúde Bucal (ESB) na Estratégia Saúde da Família são responsáveis pelo cuidado longitudinal dos indivíduos e famílias adscritas, realizando ações de promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação, além de coordenar o cuidado na rede.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, F, F.
- (B) F, F, F, V.
- (C) F, F, V, V.
- (D) V, V, V, V.

### Questão 02

Um odontólogo da Estratégia Saúde da Família, ao analisar os dados epidemiológicos de seu território, observa uma prevalência de cárie que justifica a manutenção e o fortalecimento das políticas de base coletiva. A fluoretação das águas de abastecimento público é reconhecida como a medida de maior impacto na saúde bucal coletiva, exigindo, contudo, um rigoroso controle técnico para assegurar seu balanço entre benefício e segurança. Considerando os parâmetros técnicos e de saúde pública para a fluoretação das águas de abastecimento, assinale a alternativa correta.

- (A) O teor ideal de flúor a ser mantido é fixado em 1,5 ppm para todas as localidades, valor que corresponde ao limite máximo tolerado pela Organização Mundial da Saúde para evitar qualquer grau de fluorose dentária.

(B) A vigilância da fluoretação, conhecida como heterocontrole, é realizada exclusivamente pela própria companhia de saneamento (autocontrole), que envia relatórios mensais ao Ministério da Saúde, sendo a participação da vigilância sanitária local opcional.

(C) A concentração ótima de íons flúor na água de abastecimento público no Brasil varia de acordo com a média das temperaturas máximas diárias de uma dada região, sendo ajustada para garantir um balanço seguro entre a eficácia anticárie e o risco de fluorose dentária.

(D) O principal benefício da água fluoretada ocorre pelo seu efeito sistêmico pré-eruptivo, pois a ingestão de água durante a formação dos dentes é o mecanismo que garante a maior proteção contra a cárie ao longo da vida.

### Questão 03

A prevenção das principais doenças bucais baseia-se no conhecimento de seus fatores etiológicos e na implementação de medidas que visam controlar ou eliminar os fatores de risco. Acerca das estratégias de prevenção da cárie dentária, da doença periodontal e do câncer bucal, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:

(\_\_ ) A prevenção primária da doença periodontal está centrada no controle mecânico do biofilme dental supragengival pelo paciente, uma vez que a gengivite, precursora da periodontite na maioria dos casos, é reversível com a remoção do fator etiológico primário.

(\_\_ ) A eficácia dos fluoretos na prevenção da cárie dentária deve-se exclusivamente à sua capacidade de se incorporar à estrutura do esmalte durante a odontogênese, tornando-o permanentemente mais resistente à dissolução ácida.

(\_\_ ) O Papilomavírus Humano (HPV), principal fator de risco para o câncer de orofaringe, também é considerado o agente etiológico primário para o desenvolvimento do carcinoma espinocelular na cavidade oral, superando o tabagismo e o etilismo.

(\_\_ ) O exame clínico para detecção de lesões potencialmente malignas, como leucoplasias e eritroplasias, em indivíduos expostos a fatores de risco como tabaco e álcool, constitui uma estratégia de prevenção secundária do câncer bucal.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, V, V, V.
- (B) V, F, F, F.
- (C) V, F, F, V.
- (D) F, F, V, V.

### Questão 04

O planejamento em saúde pública transcende a simples elaboração de um roteiro de ações, sendo um processo

dinâmico que deve considerar a complexidade do cenário, a diversidade de atores envolvidos e a constante necessidade de adaptação. A escolha de um referencial teórico-metodológico para guiar esse processo é um passo crucial para a efetividade da gestão. Considerando a complexidade do setor saúde, a escolha de um método de planejamento que seja flexível e capaz de lidar com incertezas é fundamental. Nesse contexto, assinale a alternativa que descreve corretamente uma abordagem de planejamento adequada para a gestão de serviços odontológicos no SUS.

- (A) A utilização do planejamento estratégico situacional, que considera a realidade como um cenário complexo, com múltiplos atores sociais com interesses distintos, e que valoriza a análise de problemas a partir da perspectiva de quem planeja, em um processo contínuo de análise e ação.
- (B) A aplicação do planejamento normativo, um modelo linear que se baseia no diagnóstico técnico para definir um "dever ser", estabelecendo metas rígidas e centralizando as decisões no gestor, que atua como o principal ator racional do processo.
- (C) O foco exclusivo no monitoramento de indicadores de cobertura, que consiste em uma análise pontual ao final do ciclo de gestão para julgar o mérito e o valor das ações odontológicas implementadas.
- (D) A elaboração de um plano baseado unicamente na análise SWOT (FOFA), onde o diagnóstico se limita a identificar as forças e fraquezas do serviço odontológico, sem considerar a governabilidade do gestor sobre os problemas ou a influência de outros atores sociais.

### Questão 05

A avaliação da experiência de cárie dentária em populações é realizada por meio de índices consagrados, que permitem a comparação de dados e o planejamento de ações em saúde. Sobre os principais indicadores utilizados para essa finalidade, analise as afirmativas a seguir:

I.O índice CPO-D, recomendado pela Organização Mundial da Saúde para a dentição permanente, mensura a experiência de cárie ao longo da vida de um indivíduo, sendo que o componente 'P' (perdido) refere-se a dentes extraídos devido à cárie dentária.

II.O índice ceo-d, utilizado para a dentição decídua, segue a mesma metodologia do CPO-D, onde o componente 'e' (extraído) contabiliza todos os dentes decíduos ausentes no momento do exame, independentemente da causa da ausência.

III.Em um levantamento populacional, um baixo valor médio do índice CPO-D indica necessariamente uma baixa necessidade de tratamento restaurador na população, refletindo um controle eficaz da doença em sua fase de atividade.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) I e III apenas.
- (D) II apenas.

### Questão 06

As abordagens de educação em saúde bucal evoluíram de um modelo puramente informativo para estratégias que buscam a construção compartilhada do conhecimento e a autonomia dos indivíduos e comunidades. A escolha do referencial pedagógico influencia diretamente o alcance e a sustentabilidade das ações. Acerca do assunto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

(\_\_ )A abordagem dialógica, inspirada na pedagogia de Paulo Freire, propõe que as ações educativas partam dos conhecimentos e da realidade vivenciada pela comunidade, buscando a reflexão crítica sobre os determinantes do processo saúde-doença.

(\_\_ )O modelo de educação em saúde baseado na transmissão vertical de informações, onde o profissional de saúde atua como único detentor do saber, é considerado o mais eficaz para a mudança de comportamento em longo prazo, pois garante a uniformidade das normas de higiene bucal.

(\_\_ )O uso de materiais demonstrativos, como macromodelos de escovação, é uma estratégia autossuficiente para a educação em saúde bucal, sendo sua aplicação isolada capaz de garantir a incorporação de hábitos saudáveis, independentemente do contexto sociocultural do grupo.

(\_\_ )A educação em saúde bucal deve buscar o empoderamento dos indivíduos, que consiste no processo de fortalecimento da capacidade de sujeitos e grupos para identificar seus próprios problemas e necessidades e buscar ativamente por soluções, aumentando seu controle sobre a própria saúde.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, V, V, V.
- (B) V, F, F, V.
- (C) F, F, V, V.
- (D) V, F, F, F.

### Questão 07

Durante um exame radiográfico de rotina, um cirurgião-dentista identifica uma lesão radiolúcida periapical bem delimitada, associada a um dente com necrose pulpar, que se encontra assintomático. O diagnóstico diferencial principal nesse caso se dá entre um granuloma periapical e um cisto radicular, duas lesões de natureza inflamatória crônica com mecanismos patogênicos distintos. A interpretação acurada dos detalhes imagiológicos é fundamental para a elaboração de hipóteses diagnósticas e para o planejamento terapêutico. Considerando as

características imaginológicas das lesões periapicais de origem inflamatória, assinale a alternativa que descreve corretamente um critério para o diagnóstico diferencial.

- (A) A ausência de sintomatologia dolorosa no dente associado à lesão indica um processo crônico e encapsulado, confirmando o diagnóstico radiográfico de granuloma, enquanto a presença de dor sugere a natureza expansiva de um cisto.
- (B) A presença de um halo radiopaco bem definido e contínuo, representando uma cortical óssea reacional, margeando a lesão radiolúcida, é uma característica fortemente sugestiva, embora não patognomônica, de um cisto periapical.
- (C) O diâmetro da lesão radiolúcida é o principal fator determinante: lesões com menos de 10 mm de diâmetro são invariavelmente diagnosticadas como granulomas periapicais, enquanto lesões maiores são sempre cistos.
- (D) A ocorrência de reabsorção radicular externa no ápice do dente envolvido é uma característica exclusiva dos granulomas periapicais, devido à sua natureza inflamatória mais agressiva, e não é observada em cistos.

### Questão 08

Um gestor municipal de saúde está planejando a reorganização da rede de atenção à saúde bucal. O plano prevê a integração das ações realizadas nas Unidades Básicas de Saúde, como atividades de promoção e prevenção, com os procedimentos de média complexidade nos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) e o acesso aos serviços hospitalares para casos cirúrgicos complexos. O objetivo é garantir que o cidadão receba um cuidado contínuo e que atenda a todas as suas necessidades, desde as mais simples às mais complexas. De acordo com os princípios organizativos do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa que descreve corretamente a diretriz que fundamenta essa abordagem de cuidado.

- (A) A organização de conselhos gestores com a finalidade de fiscalizar a prática clínica dos cirurgiões-dentistas, estabelecendo protocolos técnicos de atendimento.
- (B) A oferta de serviços odontológicos com base na resolução das necessidades de grupos populacionais específicos, priorizando o acesso universal independentemente das demandas individuais.
- (C) A articulação das ações e serviços de saúde, desde a promoção e prevenção até os níveis de tratamento e reabilitação, garantindo uma atenção contínua e completa ao indivíduo.
- (D) A distribuição de responsabilidades e recursos para os municípios, visando exclusivamente a autonomia do paciente na escolha do serviço odontológico de alta complexidade.

### Questão 09

As más oclusões possuem etiologia multifatorial, envolvendo componentes genéticos e ambientais. A atuação do cirurgião-dentista na atenção primária é fundamental para a identificação de fatores de risco e a implementação de medidas que podem evitar a instalação ou o agravamento de desvios da normalidade oclusal. Sobre as ações de prevenção da má oclusão, analise as afirmativas a seguir:

I.A sucção digital ou de chupeta deve ser considerada um fator de risco para a mordida aberta anterior e atresia maxilar, sendo indicada a intervenção ativa para remoção do hábito a partir dos dois anos de idade, período em que o padrão de crescimento facial se torna irreversível.

II.A perda precoce de molares decíduos é um fator de risco significativo para a redução do perímetro do arco dentário, principalmente pela mesialização do primeiro molar permanente, o que pode justificar a indicação de um mantenedor de espaço para prevenir futuras más oclusões.

III.A prevenção de lesões de cárie interproximais nos dentes decíduos, embora importante para a saúde geral, não se relaciona com a prevenção da má oclusão, uma vez que a perda de dimensão mesiodistal decorrente dessas lesões é naturalmente compensada pelo "leeway space" durante a transição para a dentição permanente.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) I e III apenas.
- (C) I apenas.
- (D) II apenas.

### Questão 10

A atenção à saúde bucal nos diferentes ciclos da vida exige do cirurgião-dentista o conhecimento das particularidades fisiológicas e psicossociais de cada fase. Durante a gestação, ocorrem diversas alterações no organismo materno que podem repercutir na cavidade bucal, gerando dúvidas tanto para a paciente quanto para o profissional sobre a segurança e a necessidade do tratamento odontológico. A abordagem clínica nesse período deve ser pautada em evidências científicas para garantir a saúde integral da mãe e do bebê. Com base nas evidências científicas atuais sobre a atenção odontológica à gestante, assinale a alternativa correta.

- (A) A gengivite gravídica é uma condição causada primariamente pelas alterações hormonais (aumento de progesterona e estrogênio), que por si sós provocam a inflamação, sendo o controle do biofilme dental um fator secundário no seu manejo.
- (B) A realização de qualquer procedimento odontológico invasivo, inclusive a profilaxia dental, deve ser postergada para o período pós-parto, devido ao risco de bacteremia transitória induzida pelo procedimento causar parto prematuro ou baixo peso ao nascer.

- (C) O tratamento periodontal não cirúrgico, incluindo raspagem e alisamento radicular, é seguro e recomendado durante a gestação, preferencialmente no segundo trimestre, para controlar a inflamação gengival e reduzir os fatores de risco para a saúde bucal da mãe.
- (D) O uso de radiografias odontológicas é absolutamente contraindicado durante toda a gestação, mesmo com o uso de avental de chumbo, pois a radiação ionizante, em qualquer dose, pode atingir o feto e causar malformações congênitas.

### Questão 11

A Política Nacional de Saúde Bucal, conhecida como Brasil Sorridente, foi lançada com o objetivo de reorganizar o modelo de atenção em saúde bucal no Brasil. Suas ações estratégicas buscam ampliar o acesso e qualificar os serviços odontológicos no âmbito do SUS. Assim, analise as afirmativas a seguir:

I.A ampliação e qualificação da atenção especializada, por meio da implantação de Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) e Laboratórios Regionais de Prótese Dentária (LRPD), são eixos estratégicos para garantir a integralidade do cuidado.

II.A política estabelece a vigilância da fluoretação das águas de abastecimento público como ação prioritária, determinando que todos os municípios brasileiros, inclusive aqueles sem estação de tratamento de água, adicionem flúor diretamente nos reservatórios.

III.O estímulo à pesquisa e à incorporação de novas tecnologias no campo da saúde bucal coletiva é uma das diretrizes da política, visando à qualificação permanente das práticas e dos serviços ofertados.

Está correto o que se afirma em:

- (A) II apenas.  
(B) I, II e III.  
(C) I e III apenas.  
(D) I e II apenas.

### Questão 12

A Atenção Primária à Saúde busca ampliar sua resolutividade por meio da integração entre equipes multiprofissionais. A articulação entre as Equipes de Saúde da Família, que atuam como referência para a população de um território, e as equipes de apoio (como os antigos Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF e as atuais equipes eMulti) é fundamental para a integralidade do cuidado. Essa colaboração se baseia em uma lógica que visa fortalecer a capacidade de cuidado da equipe de referência. Considerando a dinâmica de trabalho entre as equipes de referência e as equipes de apoio, assinale a alternativa que descreve corretamente o arranjo organizacional e metodológico que fundamenta essa colaboração.

- (A) O estabelecimento de um sistema de referência e contrarreferência tradicional, onde a equipe de apoio atua como um ambulatório especializado, recebendo os pacientes encaminhados para consultas e procedimentos diretos.
- (B) A prática da interconsulta focada na transferência de responsabilidade, em que o profissional da equipe de referência encaminha o caso para que o especialista da equipe de apoio assuma integralmente o cuidado do paciente.
- (C) A implementação de uma supervisão hierárquica, na qual os profissionais da equipe de apoio fiscalizam e auditam as práticas clínicas da Equipe de Saúde da Família, determinando os planos terapêuticos a serem seguidos.
- (D) A realização do apoio matricial, que consiste em um arranjo colaborativo no qual especialistas oferecem suporte técnico-pedagógico às equipes de referência, ampliando sua capacidade de resolução, sem a intenção de se tornarem a principal via de atendimento para os casos.

### Questão 13

A organização de programas de saúde bucal para populações específicas, como os escolares, visa otimizar os recursos e alcançar maior impacto na saúde coletiva. Um dos modelos clássicos para a atenção a esse grupo é o sistema incremental, que propõe uma abordagem programática e longitudinal do cuidado. Acerca da lógica e operacionalização desse sistema, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:

(\_\_ )O sistema incremental pressupõe a concentração de esforços em uma determinada faixa etária, geralmente na idade de ingresso na escola, e o acompanhamento longitudinal dessa coorte, adicionando novas coortes a cada ano.

(\_\_ )A filosofia do sistema incremental é estritamente curativa, priorizando o tratamento restaurador de lesões de cárie já cavitadas, de modo que as ações de promoção da saúde e prevenção são realizadas por outras equipes fora do ambiente escolar.

(\_\_ )Um dos principais objetivos do sistema é que, ao final de um período, idealmente ao concluir o ciclo escolar atendido, o indivíduo apresente todas as suas necessidades de tratamento odontológico sanadas e esteja em um estado de manutenção da saúde.

(\_\_ )As atividades de levantamento epidemiológico, como a aferição do índice CPO-D, são ferramentas essenciais dentro do sistema incremental para o planejamento, o acompanhamento dos resultados e a avaliação do impacto do programa ao longo do tempo.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, V, V, V.  
(B) V, F, F, F.  
(C) F, F, V, V.

(D) V, F, V, V.

### Questão 14

A vigilância em saúde bucal é um componente essencial para o planejamento e a avaliação das ações em saúde pública, indo além da simples coleta de dados. Seu objetivo é fornecer informações para a tomada de decisão e a intervenção oportuna. Acerca do assunto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:

( ) A vigilância em saúde bucal se restringe à realização de levantamentos epidemiológicos periódicos, como o SB Brasil, focando exclusivamente no registro da prevalência e incidência de doenças.

( ) O monitoramento dos teores de flúor na água de abastecimento público é considerado uma ação de vigilância em saúde bucal, pois acompanha um fator de proteção essencial para o controle da cárie dentária em nível populacional.

( ) As informações geradas pela vigilância em saúde bucal são de uso restrito da gestão federal, sendo utilizadas primariamente para a comparação do desempenho do Brasil com outros países em indicadores de saúde.

( ) A vigilância em saúde bucal articula a coleta e análise sistemática de dados com a sua disseminação para os responsáveis pelo planejamento, com o objetivo de subsidiar a implementação de ações de promoção, prevenção e controle de agravos.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, F, V, V.
- (B) F, V, F, V.
- (C) V, F, F, F.
- (D) V, V, V, V.

## Língua Portuguesa

### Questão 15

Na última quarta-feira, a cidade de São Paulo foi afetada por uma forte tempestade, com rajadas de vento que ultrapassaram os 60 km/h.

Fonte: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/c4g944q07vlo>.

adaptado

Assinale a alternativa correta quanto à nova pontuação sem alteração do sentido original da frase.

- (A) A cidade de São Paulo, na última quarta-feira, foi afetada por uma forte tempestade, com rajadas de vento que ultrapassaram os 60 km/h.
- (B) Com rajadas de vento, que ultrapassaram os 60 km/h na última quarta-feira, a cidade de São Paulo, foi afetada por uma forte tempestade.

(C) Foi afetada por uma forte tempestade, a cidade de São Paulo, na última, quarta-feira, com rajadas de vento que ultrapassaram os 60 km/h.

(D) São Paulo, a cidade na última quarta-feira, foi afetada por uma forte tempestade, com rajadas de vento de que ultrapassaram os 60 km/h.

### Questão 16

O cientista também referencia "a falta de políticas preventivas", como a poda de árvores e o aterramento de fios elétricos.

Fonte: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/c4g944q07vlo>.

adaptado

De acordo com as regras de colocação pronominal, a forma correta do pronome oblíquo para substituir o termo destacado é:

- (A) O cientista também lhe referencia, como a poda de árvores e o aterramento de fios elétricos.
- (B) O cientista também referencia-as, como a poda de árvores e o aterramento de fios elétricos.
- (C) O cientista também referencia-lhes, como a poda de árvores e o aterramento de fios elétricos.
- (D) O cientista também a referencia, como a poda de árvores e o aterramento de fios elétricos.

### Questão 17

A cidade está sob alerta para nova tempestade nesta quinta, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Fonte: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/c4g944q07vlo>.

adaptado

Na frase em questão, tem-se a presença de um predicado:

- (A) Um verbo-nominal.
- (B) Dois nominais.
- (C) Dois verbais.
- (D) Um nominal.

## Conhecimentos Gerais

### Questão 18

Santa Catarina apresenta grande diversidade geográfica, com regiões que variam do litoral às serras e planaltos. A economia do estado é marcada por atividades agrícolas, industriais e turísticas. Entre os fatores que fortalecem a economia catarinense está o destaque na produção de suínos, aves e alimentos processados, além de expressiva participação na indústria têxtil e metalúrgica.

Qual destes fatores contribui de forma significativa para a economia de Santa Catarina?

- (A) Produção de petróleo e gás natural como atividade principal.

- (B) Extração de carvão como principal fonte de receita.
- (C) Exploração exclusiva de recursos minerais de ferro e cobre.
- (D) Agroindústria de suínos e aves, associada à indústria têxtil e metalúrgica.

### Questão 19

Nos últimos anos, o Brasil vem enfrentando surtos de dengue em diversas regiões, especialmente nas áreas urbanas com alta densidade populacional e presença constante do mosquito *Aedes aegypti*. Em resposta, o Ministério da Saúde vem implementando ações como forma de reduzir casos graves, internações hospitalares e óbitos relacionados à doença. Qual das alternativas abaixo cita uma dessas ações?

- (A) Realização de campanhas apenas de conscientização sobre higiene pessoal.
- (B) Introdução de mosquitos geneticamente modificados em todas as áreas urbanas do país.
- (C) Vacinação contra a dengue, priorizando grupos etários específicos e regiões com maior incidência da doença.
- (D) Distribuição de medicamentos antivirais que curam a dengue após a infecção.

### Questão 20

Segundo a Lei Orgânica de Guarujá do Sul/SC, qual das alternativas abaixo NÃO constitui um objetivo fundamental da Educação Municipal:

- (A) Formação para o trabalho.
- (B) Desenvolvimento integral da pessoa humana.
- (C) Formação para a vida.
- (D) Preparo para o exercício da cidadania.