

PSICÓLOGO(A)

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR

- Os Cadernos de Prova de cada cargo possuem 4 tipos diferentes, sendo o conteúdo das questões o mesmo para todos, diferenciando-se apenas a ordem das questões e alternativas.
- Verifique acima o tipo do seu Caderno de Prova e preencha no cartão-resposta, em campo específico, o número correspondente ao tipo do seu Caderno de Prova.
- Cada questão da prova objetiva constitui-se de quatro alternativas, identificadas pelas letras A, B, C e D, das quais apenas uma é a resposta correta.
- Todas as respostas julgadas como corretas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o cartão-resposta, o qual será o único documento válido para a correção das provas objetivas e não será substituído em hipótese alguma.
- Faça o preenchimento do tipo de prova e da alternativa que julgar correta, conforme o exemplo a seguir: ●
- Confira se este Caderno de Prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu e se o mesmo contém **20** questões, numeradas de **1 a 20**.
- Verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de questões está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Não serão consideradas reclamações posteriores ao término da prova.
- Deixe sobre a carteira apenas documento de identificação, caneta esferográfica de tinta azul ou preta feita de material transparente e recipiente transparente com água, sem qualquer etiqueta ou rótulo.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Ao terminar sua prova, entregue o cartão-resposta devidamente **preenchido e assinado** ao fiscal de sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.

TEMPO DE PROVA

- A prova objetiva terá duração máxima de **2h30min**, incluído o tempo para preenchimento do cartão-resposta.
- O candidato somente poderá retirar-se do local de prova após 30 minutos de seu início e poderá levar o caderno de provas.
- Os 3 (três) últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e devem fazê-lo após o encerramento da ata de sala.

NÃO É PERMITIDO

- Folhear o Caderno de Prova antes da autorização do fiscal.
- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova, sob qualquer forma ou alegação.
- Qualquer tipo de consulta, seja por meio de recursos didáticos, elétricos ou eletrônicos.
- Sair da sala durante a realização da prova sem o acompanhamento de um fiscal.
- Uso do banheiro após entregar seu cartão-resposta.
- A permanência de candidatos no local de realização das provas após o término e a entrega do cartão-resposta.

Conhecimentos Específicos

Questão 01

Um psicólogo avalia uma criança em idade pré-escolar que, segundo os pais, apresenta dificuldades em iniciar e manter conversas, raramente compartilha seus interesses, tem dificuldade em compreender gestos e expressões faciais e não se engaja em brincadeiras de faz de conta com outras crianças. Além disso, a criança demonstra um fascínio intenso por objetos que giram e reage de forma exacerbada a certos sons. Para a formulação de uma hipótese diagnóstica consistente com o Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme o DSM-5, a avaliação deve focar-se na articulação entre quais eixos centrais?

- (A) A combinação de déficits na interação social, deficiência intelectual e ausência de fala, que compõem a tríade clássica de sintomas indispensáveis para a confirmação diagnóstica.
- (B) A manifestação de comportamentos repetitivos e estereotipados, uma vez que este é o sinal patognomônico e mais específico do quadro, sendo os déficits sociais considerados secundários.
- (C) A presença conjunta de déficits na comunicação social e de padrões de comportamentos restritos e repetitivos, sendo que ambos os critérios são necessários para o diagnóstico.
- (D) A existência de um atraso significativo na aquisição da linguagem verbal, isoladamente, já que a dificuldade de comunicação é o principal e suficiente critério para o diagnóstico.

Questão 02

Um usuário procura um serviço de saúde mental da rede pública pela primeira vez, apresentando-se ansioso e com dificuldades para articular sua demanda. O psicólogo de plantão é chamado para realizar o primeiro contato, momento crucial para o estabelecimento de uma futura relação terapêutica e para a adesão do usuário ao cuidado. Considerando as diretrizes da Política Nacional de Humanização (PNH) para o atendimento em saúde, a postura profissional no acolhimento deve se pautar em:

- (A) Efetuar uma anamnese detalhada com o objetivo principal de preencher o prontuário e formular uma hipótese diagnóstica nosológica, informando ao usuário que seu caso será posteriormente discutido em equipe para definir o plano terapêutico.
- (B) Realizar uma escuta qualificada que reconheça o usuário como protagonista, responsabilizando-se por dar uma resposta à sua demanda, seja por meio da intervenção da própria equipe ou de um encaminhamento responsável e articulado com outros pontos da rede.

- (C) Proceder a uma triagem focada na identificação de sintomas, utilizando um roteiro de perguntas fechadas para classificar a gravidade do caso e encaminhá-lo imediatamente ao profissional especialista correspondente, a fim de otimizar o fluxo do serviço.
- (D) Oferecer um suporte emocional pontual para acalmar o usuário, sem, contudo, assumir a responsabilidade pelo seu acompanhamento longitudinal, que deverá ser construído a partir de encaminhamentos para os serviços especializados da rede.

Questão 03

O processo de avaliação psicológica é uma atividade complexa e estruturada que visa a compreensão aprofundada do funcionamento psíquico de um indivíduo. A formulação de uma síntese diagnóstica, como resultado desse processo, transcende a mera catalogação de sintomas, exigindo do profissional uma análise integradora de múltiplas fontes de informação. Considerando a natureza do diagnóstico psicológico, assinale a alternativa que o descreve corretamente.

- (A) Uma compreensão obtida exclusivamente por meio da aplicação de testes psicológicos com resultados padronizados, que permitem classificar o indivíduo em um perfil de personalidade imutável, fornecendo um rótulo definitivo sobre sua condição.
- (B) Uma compreensão que deve ser sempre subsidiária e confirmatória em relação ao diagnóstico médico, buscando identificar os fatores de personalidade que corroboram a patologia orgânica, sem possuir autonomia como processo independente de investigação.
- (C) Uma compreensão equivalente ao diagnóstico nosográfico, cuja finalidade principal é a correlação exata dos sintomas apresentados com as categorias definidas nos manuais internacionais, como o DSM e a CID, para fins de registro estatístico e comunicação interprofissional.
- (D) Uma compreensão dinâmica e estrutural do funcionamento psíquico, que considera a historicidade do sujeito e a singularidade da sua organização, servindo como um guia para o planejamento de intervenções terapêuticas.

Questão 04

As intervenções grupais são ferramentas centrais no campo da saúde mental, potencializando a troca de experiências e a construção de laços sociais. Contudo, modalidades como grupos terapêuticos, oficinas e rodas de conversa possuem fundamentos e objetivos distintos, que orientam o planejamento e a condução de cada dispositivo. Sobre as diferentes modalidades de intervenções grupais em saúde mental, analise as afirmativas a seguir:

I.O grupo terapêutico e a roda de conversa são dispositivos equivalentes, cujo objetivo principal é a produção de um objeto concreto ou atividade expressiva,

sendo a fala um elemento secundário para a mediação da relação entre os participantes.

II.A oficina terapêutica, no contexto da reabilitação psicossocial, utiliza uma atividade mediadora (como artes, música ou culinária) como um pretexto para a expressão, a circulação da palavra e o fortalecimento dos laços sociais, focando no processo criativo e relacional, e não na qualidade técnica do produto final.

III.A principal finalidade das rodas de conversa em serviços de saúde mental é a análise aprofundada das relações transferenciais estabelecidas entre os membros do grupo e o terapeuta, visando a reestruturação da personalidade dos participantes a partir da interpretação do material inconsciente.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) II apenas.
- (C) I e III apenas.
- (D) I apenas.

Questão 05

A prática psicoterapêutica, embora fundamentada em teorias gerais do funcionamento psíquico, exige adaptações técnicas e de manejo significativas conforme o ciclo de vida do paciente. As particularidades do desenvolvimento em cada fase impõem ao clínico a necessidade de flexibilizar o setting, os objetivos e as estratégias de intervenção. Sobre as particularidades das abordagens clínicas em diferentes ciclos de vida, analise as afirmativas a seguir.

I.Na clínica com idosos, a técnica da reminiscência é frequentemente utilizada como uma ferramenta terapêutica valiosa, pois permite a revisão e a integração da história de vida, auxiliando na ressignificação de perdas e na elaboração de questões sobre a finitude.

II.O atendimento psicológico de crianças deve priorizar a comunicação verbal direta, tratando a atividade lúdica e o brincar como recursos secundários, utilizados apenas em casos de resistência ou dificuldade de expressão oral para a investigação de conflitos inconscientes.

III.A psicoterapia com adolescentes exige que o sigilo profissional seja absoluto, de modo que os pais ou responsáveis legais não devem receber qualquer tipo de informação ou orientação do terapeuta, a fim de garantir a autonomia do paciente e a consolidação da aliança terapêutica.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I apenas.
- (B) I e III apenas.
- (C) II apenas.
- (D) I, II e III.

Questão 06

Um psicólogo que atua em um Centro de Atenção

Psicossocial (CAPS) recebe um usuário em sofrimento psíquico agudo, cuja família solicita, de forma insistente, uma internação em hospital psiquiátrico como solução imediata para a crise. O profissional, pautado pela legislação e pelas diretrizes da Reforma Psiquiátrica, precisa orientar sua conduta técnica visando o cuidado e a garantia dos direitos do indivíduo. Com base no modelo de atenção psicossocial vigente no Brasil, assinale a alternativa que descreve a conduta e o princípio corretos a serem adotados.

- (A) O modelo de atenção psicossocial prevê a substituição integral de leitos psiquiátricos por residências terapêuticas, cabendo ao CAPS a gestão exclusiva das crises agudas, sem necessidade de articulação com a rede de urgência e emergência ou hospitais gerais.
- (B) O Projeto Terapêutico Singular (PTS) é um instrumento restrito ao ambiente hospitalar, elaborado no momento da internação para organizar a alta do paciente, não sendo uma ferramenta pertinente aos serviços abertos como o CAPS.
- (C) A internação involuntária, por ser uma medida de proteção solicitada pela família, deve ser o procedimento prioritário em situações de crise, bastando a comunicação ao Ministério Público Estadual no prazo de cinco dias úteis para sua validação.
- (D) Deve-se priorizar o cuidado em serviços de base comunitária e territorial, sendo a internação um recurso utilizado somente quando as outras opções se mostrarem insuficientes, visando sempre a reinserção social do usuário.

Questão 07

A intervenção psicológica em contextos de emergências e desastres exige um referencial técnico específico, distinto da prática clínica tradicional, para acolher o sofrimento agudo e prevenir o desenvolvimento de agravos psíquicos. A atuação do profissional nos momentos imediatamente posteriores a um evento crítico deve ser pautada por estratégias que ofereçam suporte, segurança e estabilização. Com base nos princípios da atuação em psicologia das emergências e desastres, assinale a alternativa correta.

- (A) A intervenção deve focar no diagnóstico rápido das reações de estresse agudo, classificando-as como patológicas e iniciando, o mais breve possível, um processo de psicoterapia breve focal para tratar os sintomas traumáticos e evitar sua cronificação.
- (B) A intervenção prioritária deve ser a aplicação imediata do debriefing psicológico em grupo, incentivando todos os sobreviventes a detalharem a experiência traumática para promover a catarse coletiva e prevenir o transtorno de estresse pós-traumático (TEPT).

- (C) A intervenção deve basear-se nos Primeiros Cuidados Psicológicos (PCP), oferecendo suporte prático e emocional de forma não invasiva, ajudando a suprir necessidades básicas, a conectar as pessoas à sua rede de apoio e a promover um senso de segurança, sem pressionar para o relato detalhado do trauma.
- (D) A intervenção deve concentrar-se na utilização de técnicas interpretativas de base psicodinâmica para acessar os conteúdos inconscientes mobilizados pelo trauma, visando a elaboração simbólica do evento crítico no próprio local do desastre.

Questão 08

A atuação do psicólogo em instituições de saúde tem se consolidado, exigindo dos profissionais clareza sobre os diferentes campos de prática e suas especificidades. A compreensão dos limites e sobreposições entre a psicologia hospitalar e a psicologia da saúde é fundamental para uma intervenção ética e eficaz. Acerca de psicologia hospitalar e psicologia da saúde: conceitos, atribuições e atuação, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:

(__) A psicologia hospitalar é a área mais ampla que abrange a psicologia da saúde, focando sua prática nas questões institucionais que determinam o processo de adoecimento, sendo a atuação comunitária uma de suas subespecialidades.

(__) A intervenção do psicólogo da saúde se restringe ao nível primário de atenção, com foco exclusivo em atividades de promoção da saúde e prevenção de doenças na comunidade, não contemplando, portanto, a prática em ambiente hospitalar.

(__) O objetivo prioritário da psicologia hospitalar é o psicodiagnóstico de transtornos mentais de base que possam ter causado a enfermidade orgânica do paciente, utilizando a aplicação de testes psicológicos como principal ferramenta de trabalho.

(__) A psicologia da saúde é um campo extenso que estuda a influência dos fatores psicológicos na saúde e na doença, enquanto a psicologia hospitalar é uma de suas subáreas de aplicação, com atuação delimitada ao contexto institucional de saúde nos níveis secundário e terciário.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, F, V, V.
 (B) F, F, F, V.
 (C) V, F, F, F.
 (D) V, V, V, V.

Questão 09

A integração das ações de saúde mental na Atenção Primária à Saúde (APS) é uma diretriz fundamental para a consolidação de um modelo de cuidado territorial e comunitário. Essa estratégia busca ampliar a capacidade

resolutiva das equipes de referência para lidar com o sofrimento psíquico em seu território. Acerca das ferramentas e arranjos organizacionais que viabilizam essa integração, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:

(__) O Apoio Matricial em saúde mental é um arranjo organizacional que visa oferecer retaguarda especializada às equipes da APS, por meio de ações como discussões de casos, atendimentos conjuntos e construção de Projetos Terapêuticos Singulares, fortalecendo a capacidade de cuidado da equipe de referência.

(__) A lógica do Apoio Matricial consiste na transferência de todos os casos de saúde mental, mesmo os de baixa complexidade, para o especialista, que assume integralmente o acompanhamento em um ambulatório alocado na Unidade Básica de Saúde, desonerando a equipe de referência dessa responsabilidade.

(__) O Projeto Terapêutico Singular (PTS) é uma ferramenta de uso exclusivo dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) para casos graves, não sendo aplicável no contexto da Atenção Primária, cujo trabalho com saúde mental se restringe a ações de triagem e encaminhamento.

(__) A atuação do psicólogo no matriciamento em saúde mental na APS tem uma dimensão clínico-assistencial e uma técnico-pedagógica, pois, além de participar do cuidado direto, também exerce a função de educador permanente junto à equipe de referência.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, F, V.
 (B) V, V, V, V.
 (C) F, F, V, V.
 (D) V, F, F, F.

Questão 10

Um psicólogo avalia um adulto jovem que, nos últimos dois anos, apresenta períodos de delírios persecutórios e alucinações auditivas. O histórico revela que tais sintomas psicóticos ocorrem de forma contínua, porém, há cerca de três meses, o paciente passou a apresentar simultaneamente um quadro de humor persistentemente deprimido, anedonia e ideação de culpa. Antes desse período depressivo, os sintomas psicóticos já estavam presentes de forma proeminente e independente. A análise da relação temporal entre os sintomas psicóticos e os de humor é essencial para a elaboração de uma hipótese diagnóstica. Com base na descrição, a hipótese principal a ser considerada é:

- (A) Transtorno Delirante, tipo persecutório, pois o conteúdo do pensamento alterado é o sintoma principal, sendo o quadro de humor uma comorbidade secundária.

- (B) Transtorno Bipolar I com características psicóticas, uma vez que a presença de um episódio de humor grave com sintomas psicóticos concomitantes define o diagnóstico, independentemente do histórico prévio.
- (C) Esquizofrenia, pois os sintomas psicóticos são proeminentes e antecedem o episódio de humor, que se apresenta de forma sobreposta, mas não primária, ao quadro.
- (D) Transtorno Esquizoafetivo, pois a sobreposição de um episódio depressivo maior com sintomas da fase ativa da esquizofrenia caracteriza essa condição.

Questão 11

A articulação entre psicoterapia e tratamento farmacológico é frequentemente indicada para o cuidado em saúde mental. Para uma atuação interdisciplinar eficaz, é fundamental que o psicólogo possua conhecimentos gerais sobre as principais classes de psicofármacos, seus efeitos esperados e potenciais adversidades, a fim de qualificar o acompanhamento do paciente. Acerca das noções gerais sobre psicofármacos, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

() Os antidepressivos, como os inibidores seletivos da recaptção de serotonina (ISRS), geralmente apresentam um período de latência de algumas semanas para o início de seu efeito terapêutico principal, sendo crucial a psicoeducação do paciente para a adesão ao tratamento nesse período inicial.

() Os benzodiazepínicos são a classe de fármacos de primeira escolha para o tratamento de longo prazo dos transtornos de ansiedade, pois seu efeito ansiolítico rápido se mantém sem risco de desenvolvimento de dependência ou tolerância, mesmo com o uso contínuo.

() Os antipsicóticos atípicos (segunda geração) diferem dos típicos (primeira geração) por apresentarem, em geral, um menor risco de efeitos colaterais extrapiramidais (motores), embora possam estar associados a um maior risco de efeitos adversos metabólicos.

() O carbonato de lítio, um estabilizador de humor de primeira linha para o transtorno bipolar, possui um índice terapêutico estreito, o que exige o monitoramento regular dos seus níveis séricos (litemia) para garantir a eficácia e evitar a toxicidade.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, F, F.
 (B) F, F, V, V.
 (C) V, V, V, V.
 (D) V, F, V, V.

Questão 12

A psicologia comunitária propõe um deslocamento do foco de intervenção do indivíduo para a coletividade,

compreendendo que o sofrimento psíquico está intrinsecamente ligado às condições sociais, históricas e políticas do território. Essa abordagem requer do psicólogo uma postura e um referencial teórico-prático distintos da clínica tradicional. Acerca dos fundamentos e práticas da psicologia comunitária e territorial, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:

() A prática do psicólogo comunitário busca o fortalecimento da comunidade (empowerment), atuando como um facilitador para que o grupo possa identificar suas próprias necessidades e recursos, e desenvolver uma consciência crítica sobre sua realidade para transformá-la.

() O psicólogo comunitário atua como um especialista externo que realiza um diagnóstico das patologias e carências da comunidade, planejando e aplicando intervenções psicoterapêuticas em grupo com o objetivo de tratar os transtornos mentais prevalentes no território.

() A pesquisa-ação, principal metodologia da psicologia comunitária, exige que o psicólogo mantenha uma posição de neutralidade e distanciamento do seu objeto de estudo (a comunidade), a fim de garantir a objetividade dos dados coletados para a posterior formulação de políticas públicas.

() O conceito de território, nesta abordagem, transcende a dimensão geográfica, sendo compreendido como um espaço dinâmico de relações sociais, afetivas e de poder, cujo conhecimento é essencial para o planejamento de ações contextualmente relevantes.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, F, V, V.
 (B) V, V, V, V.
 (C) V, F, F, F.
 (D) V, F, F, V.

Questão 13

O período perinatal, que abrange a gestação, o parto e o puerpério, é compreendido na psicologia como um momento de intensa reorganização psíquica para a mulher e sua família. As transformações corporais e de papéis sociais podem gerar vulnerabilidades emocionais que demandam uma escuta especializada. Acerca do assunto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:

() A principal função do psicólogo perinatal é o tratamento da depressão pós-parto, devendo sua intervenção se iniciar obrigatoriamente após o nascimento, uma vez que o diagnóstico só pode ser confirmado no puerpério, não havendo atuação preventiva relevante durante a gestação.

() O acompanhamento psicológico durante a gestação visa acolher as ambivalências e ansiedades próprias do período, facilitando a construção da parentalidade e o estabelecimento do vínculo com o bebê, que se inicia antes mesmo do nascimento.

() O fenômeno conhecido como "blues puerperal" é um transtorno depressivo menor que exige, na maioria dos casos, intervenção psicofarmacológica para evitar sua evolução para uma depressão pós-parto grave.

() A atuação do psicólogo no puerpério inclui o auxílio na elaboração da experiência do parto e na integração entre o "bebê imaginário" da gestação e o "bebê real", oferecendo suporte para as dificuldades de adaptação da nova dinâmica familiar.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, V, F, V.
- (B) V, V, V, V.
- (C) V, F, F, F.
- (D) F, F, V, V.

Questão 14

Em contextos de saúde pública, a demanda por atendimento psicológico frequentemente exige intervenções com tempo delimitado. A diferenciação técnica entre modalidades como a psicoterapia breve e a orientação psicológica é crucial para o planejamento terapêutico e a adequação da oferta do cuidado à necessidade do usuário. Assim, analise as afirmativas a seguir:

I. A psicoterapia breve caracteriza-se pela delimitação de um foco terapêutico, que consiste na eleição de um conflito central a ser trabalhado, exigindo do terapeuta uma postura mais ativa para manter a atenção nesse objetivo ao longo do processo.

II. A orientação psicológica é um processo de longa duração que visa a reestruturação profunda da personalidade, sendo indicada para o tratamento de psicopatologias crônicas, enquanto a psicoterapia breve se ocupa de questões meramente informativas e pontuais.

III. A orientação psicológica atua sobre dificuldades situacionais e existenciais, com ênfase nos aspectos preventivos e educativos da saúde psíquica, auxiliando o indivíduo a mobilizar seus próprios recursos para lidar com uma crise ou problema específico.

Está correto o que se afirma em:

- (A) II apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) I e II apenas.
- (D) I e III apenas.

Língua Portuguesa

Questão 15

Na última quarta-feira, a cidade de São Paulo foi afetada por uma forte tempestade, com rajadas de vento que ultrapassaram os 60 km/h.

Fonte: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/c4g944q07vlo>.

adaptado

Assinale a alternativa correta quanto à nova pontuação sem alteração do sentido original da frase.

- (A) São Paulo, a cidade na última quarta-feira, foi afetada por uma forte tempestade, com rajadas de vento de que ultrapassaram os 60 km/h.
- (B) Com rajadas de vento, que ultrapassaram os 60 km/h na última quarta-feira, a cidade de São Paulo, foi afetada por uma forte tempestade.
- (C) Foi afetada por uma forte tempestade, a cidade de São Paulo, na última, quarta-feira, com rajadas de vento que ultrapassaram os 60 km/h.
- (D) A cidade de São Paulo, na última quarta-feira, foi afetada por uma forte tempestade, com rajadas de vento que ultrapassaram os 60 km/h.

Questão 16

O cientista também referencia "a falta de políticas preventivas", como a poda de árvores e o aterramento de fios elétricos.

Fonte: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/c4g944q07vlo>.

adaptado

De acordo com as regras de colocação pronominal, a forma correta do pronome oblíquo para substituir o termo destacado é:

- (A) O cientista também referencia-as, como a poda de árvores e o aterramento de fios elétricos.
- (B) O cientista também a referencia, como a poda de árvores e o aterramento de fios elétricos.
- (C) O cientista também lhe referencia, como a poda de árvores e o aterramento de fios elétricos.
- (D) O cientista também referencia-lhes, como a poda de árvores e o aterramento de fios elétricos.

Questão 17

A cidade está sob alerta para nova tempestade nesta quinta, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Fonte: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/c4g944q07vlo>.

adaptado

Na frase em questão, tem-se a presença de um predicado:

- (A) Um verbo-nominal.
- (B) Um nominal.
- (C) Dois nominais.
- (D) Dois verbais.

Conhecimentos Gerais

Questão 18

Segundo a Lei Orgânica de Guarujá do Sul/SC, qual das alternativas abaixo NÃO constitui um objetivo fundamental da Educação Municipal:

- (A) Preparo para o exercício da cidadania.
- (B) Desenvolvimento integral da pessoa humana.
- (C) Formação para o trabalho.
- (D) Formação para a vida.

Questão 19

Nos últimos anos, o Brasil vem enfrentando surtos de dengue em diversas regiões, especialmente nas áreas urbanas com alta densidade populacional e presença constante do mosquito *Aedes aegypti*. Em resposta, o Ministério da Saúde vem implementando ações como forma de reduzir casos graves, internações hospitalares e óbitos relacionados à doença. Qual das alternativas abaixo cita uma dessas ações?

- (A) Vacinação contra a dengue, priorizando grupos etários específicos e regiões com maior incidência da doença.
- (B) Distribuição de medicamentos antivirais que curam a dengue após a infecção.
- (C) Introdução de mosquitos geneticamente modificados em todas as áreas urbanas do país.
- (D) Realização de campanhas apenas de conscientização sobre higiene pessoal.

Questão 20

Santa Catarina apresenta grande diversidade geográfica, com regiões que variam do litoral às serras e planaltos. A economia do estado é marcada por atividades agrícolas, industriais e turísticas. Entre os fatores que fortalecem a economia catarinense está o destaque na produção de suínos, aves e alimentos processados, além de expressiva participação na indústria têxtil e metalúrgica.

Qual destes fatores contribui de forma significativa para a economia de Santa Catarina?

- (A) Agroindústria de suínos e aves, associada à indústria têxtil e metalúrgica.
- (B) Extração de carvão como principal fonte de receita.
- (C) Produção de petróleo e gás natural como atividade principal.
- (D) Exploração exclusiva de recursos minerais de ferro e cobre.